



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

SERVIZIO: **VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA - SITO UNESCO**

ASSESSORATO: **ALL'URBANISTICA**

SG: 85 del 18/03/2022

DGC: 91 del 16/03/2022

Cod. allegati: L 1059_001

Proposta di deliberazione prot. n° 1

del 15/03/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 82

OGGETTO: Presa d'atto degli esiti della relazione di Verifica idraulico - marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera foranea alla Rotonda Diaz. Approvazione dell'indirizzo di intraprendere tutte le iniziative atte a mantenere inalterata la conformazione attuale del prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda Diaz, al fine di assicurare le adeguate condizioni di sicurezza pedonale e veicolare e di tutela del muro di epoca borbonica.

Il giorno 21/03/2022, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dieci Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI :

Maria FILIPPONE
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laura LIETO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessora all'Urbanistica

Premesso che:

- in occasione dell'evento "America's Cup - World Series - aprile 2012" tenuto a Napoli dal 7 al 15 aprile 2012, sono state realizzate alcune opere a carattere temporaneo nella zona del lungomare cittadino;
- tra tali opere rientra l'intervento relativo al "Prolungamento della scogliera foranea alla rotonda Diaz", realizzato a valere sui fondi comunitari POR FERS Campania 2007-2013 sulla base del progetto esecutivo redatto dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Campania e Molise, giusta convenzione n.83072 del 26 gennaio 2012;
- il quadro economico del citato intervento prevedeva un importo di € 750.000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi;
- il suddetto prolungamento - a seguito del parere della competente Soprintendenza espresso in sede di Conferenza di Servizi (prot. n. 3055 del 1° febbraio 2012) - doveva essere integralmente rimosso entro tre settimane dalla fine dell'evento e, qualora ciò non fosse stato possibile in esito ai risultati di un apposito studio meteomarinico, esso poteva essere risagomato (- 0,50 m l.m.m.), rimuovendo unicamente le parti affioranti, con la condizione indispensabile che venisse rimessa in vista la muratura storicizzata di "sostruzione" dell'attuale via Caracciolo;
- il Provveditorato, preso atto del succitato parere della Soprintendenza BAPSAE, ha incaricato i propri consulenti di redigere un'analisi di fattibilità per poter valutare adeguatamente la possibilità di privare il muro di sostegno di via Caracciolo dell'esistente opera di protezione per la "rimessa in vista della muratura storicizzata di sostruzione dell'attuale via Caracciolo";
- a seguito dei tavoli tecnici del 24 e 29 maggio 2012 - a cui hanno partecipato, oltre al Provveditorato, anche i rappresentanti del Comune di Napoli e della Soprintendenza BAPSAE di Napoli - preso atto delle risultanze positive del citato studio di fattibilità relativo alla rimozione parziale del prolungamento della scogliera, il Provveditorato ha prodotto il progetto di "Rimozione e risistemazione a soffolta del prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda Diaz", per un importo dei lavori pari ad € 989.592,45 oltre Iva e per un importo complessivo del quadro economico pari ad € 1.650.000,00;
- in data 7 febbraio 2013, su mandato del Comune di Napoli, il Provveditorato - trattandosi di opere di interesse statale che si attuano per iniziativa delle amministrazioni interessate - ha convocato una Conferenza di Servizi ai sensi del DPR 383/1994 e ss.mm. e ii., al fine di esaminare ed esprimere i pareri di competenza in merito a tale progetto di rimozione e risistemazione a soffolta del prolungamento della scogliera foranea;
- la Conferenza di Servizi ha avuto un lungo iter terminato con la seduta del 14 luglio 2016, nel corso della quale il Presidente - constatandone le risultanze - ha ritenuto di poter dichiarare concluso con esito positivo il procedimento attivato ex DPR 383/94;
- la conclusione della Conferenza è stata possibile a seguito dell'ordinanza del TAR Campania n. 1703 del 23 settembre 2015, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare del Comune di Napoli che ha richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n. 26/2014, con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aveva ordinato al Comune di Napoli l'esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione dello stato originario della scogliera foranea realizzata per l'America's Cup - World Series - aprile 2012, con la rimozione integrale dei tratti di prolungamento della scogliera.

Visto che:

- nella parte motiva l'ordinanza TAR Campania n. 1703/2015 recita "Considerato che, ai fini di una equilibrata composizione degli interessi rappresentati dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, non appare indispensabile condizionare l'esecuzione del progetto per la realizzazione delle barriere a soffolta alla contestuale approvazione del progetto di rimozione della scogliera antistante il muro borbonico ...";

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



- la Soprintendenza BAPSAE di Napoli – con nota prot. n. 18054 del 23 ottobre 2015 – ha espresso “*parere favorevole all'intervento di riduzione a soffolta dei tratti di scogliera foranea realizzati in occasione dell'evento America's Cup World Series 2012, a condizione che successivamente siano rimossi i congrui tratti di scogliera radente prospiciente il monumentale muro frangiflutto parabolico*”;
- la narrata vicenda ha reso impossibile il rispetto della data stabilita dal finanziamento proveniente dai fondi comunitari POR FERS Campania 2007/2013, il cui *iter* procedurale sarebbe dovuto terminare entro il 31 dicembre 2015;
- l'Amministrazione comunale ha chiesto all'Autorità di Gestione della Regione Campania di inserire il progetto di rimozione a soffolta nella nuova programmazione 2014/2020 e la Regione Campania – con deliberazione n. 215 del 18 maggio 2016 – ha riprogrammato la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il POR FERS Campania 2007/2013 e non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015, tra cui l'intervento di che trattasi, stabilendo che gli stessi fossero conclusi, operativi e funzionali, entro e non oltre il 31 marzo 2017;
- il 1° giugno 2016, la Regione Campania – giusta Decreto dirigenziale n. 43 – ha pubblicato l'elenco dei progetti da finanziare, tra cui l'intervento di rimozione a soffolta della scogliera foranea alla Rotonda Diaz, stabilendo che il decreto di ammissione a finanziamento sarebbe stato emanato a seguito del completamento dell'*iter* procedurale necessario;
- il 27 marzo 2017, giusta nota prot. n. 240696 della Direzione Generale del Comune di Napoli, il citato decreto risultava ancora non emesso; pertanto, con nota prot. n. 680593 dell'8 settembre 2017, l'Amministrazione comunale ha richiesto alla Regione Campania di voler rifinanziare l'opera e di considerarla non già completamento, ma nuova opera, in quanto lotto autonomo e funzionale a sé stante rispetto al progetto originario redatto in occasione dell'America's Cup World Series 2012, interamente concluso, le cui spese erano state già rendicontate alla data del 31 dicembre 2015.

Visto altresì che:

- con Decreto dirigenziale n. 143 dell'11 giugno 2018, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto dell'Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani – XI Atto Integrativo” per la realizzazione di 36 interventi tra cui la “Rimozione della scogliera foranea alla rotonda Diaz”, per un importo complessivo di € 1.650.000,00;
- con note prot. n. 512187 del 4 ottobre 2019 e prot. n. 801785 dell'11 giugno 2019 del Servizio *Programma UNESCO - Valorizzazione della Città storica*, è stato richiesto al Provveditorato per le Opere Pubbliche di voler provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo di rimozione a soffolta della scogliera, redatto nel 2012, e segnatamente all'aggiornamento normativo dello stesso ai sensi del D.lgs. 50/2016 e alla revisione dei prezzi, secondo l'attuale prezzario regionale dei Lavori Pubblici;
- con nota prot. n. 24091 del 16 ottobre 2019, il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha trasmesso la richiesta revisione degli elaborati economici del progetto del 2012, rimodulando il quadro economico in considerazione dell'importo del finanziamento. L'importo complessivo dell'aggiornamento è risultato, pertanto, pari a € 1.650.000,00 di cui € 927.302,30 per lavori a misura a base d'appalto (comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 33.837,74) e € 722.697,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la medesima nota, il Provveditorato ha evidenziato l'esigenza di effettuare alcune attività preliminari alla realizzazione dell'intervento tra cui l'esecuzione di rilievi e ispezioni per la verifica dello stato dei luoghi considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra la conclusione dell'evento “America's Cup - World Series - aprile 2012” e l'aggiornamento progettuale citato.

Considerato che:

- la violenta mareggiata che ha interessato il paraggio costiero in esame tra il 25 e il 28 dicembre 2020 ha determinato ingenti danni alle strutture di protezione del lungomare cittadino, non ultimo il crollo, a gennaio 2021, del cosiddetto “arco borbonico” in via Partenope;
- il cambiamento climatico intervenuto nell'ultimo decennio ha determinato la necessità di una verifica dell'opportunità di rimuovere la scogliera in questione, in quanto la sua presenza potrebbe essere

Il Segretario Gener.
Dr.ssa Monica Cingola

funzionale alla protezione della costa dalle mareggiate frequenti nonché alla tutela del “Muro Borbonico” di sostruzione di via Caracciolo;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 534 del 9 dicembre 2021 è stato autorizzato il prelievamento dal fondo di riserva del Bilancio 2021 dell'importo complessivo di € 19.032,00, per eseguire la urgente *Verifica idraulico-marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera foranea alla rotonda Diaz*, in considerazione del fatto che l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità dell'Ente in quanto trattasi di procedura finalizzata a tutelare un bene monumentale di rilevante interesse storico nonché la tutela della pubblica incolumità in caso di forte mareggiata;
- con determinazione della Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 42 del 17 dicembre 2021 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, della *Verifica idraulico-marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera distaccata realizzata in occasione della America's Cup World Series 2012, in assenza e in presenza della stessa, ovvero in caso di abbassamento a soffolta.*

Rilevato che:

- con nota del 28 dicembre 2021 (prot. n. 930038) e con PEC del 21 febbraio 2022 (prot. n. 136695) è stata acquisita agli atti del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO la succitata verifica idraulica-marittima (*allegato I*);
- tale *Verifica* dimostra che la configurazione attuale delle scogliere distaccate emergenti “baffi” realizzate in occasione della America's Cup World Series 2012, unitamente alle preesistenti scogliere aderenti, garantisce requisiti di protezione e di tutela nettamente superiori a quelli che si otterrebbero nell'ipotesi di abbassamento a soffolta delle suddette barriere e, ancor di più, rispetto allo scenario di rimozione integrale delle stesse.

Preso atto che:

- la conclusione cui giunge la relazione tecnica acquisita agli atti – alla luce dell'analisi anche degli ultimi dati relativi alla mareggiata del 25-28 dicembre 2020 – è che l'abbassamento a soffolta dei prolungamenti della scogliera e tanto meno la rimozione completa degli stessi non assicurano le adeguate condizioni di sicurezza nei confronti del traffico veicolare e pedonale e di tutela del muro di epoca borbonica lungo il tratto di via Caracciolo a tergo di essa;
- in particolare, le sollecitazioni indotte dal moto ondoso sul muro di epoca borbonica, tanto nell'ipotesi di rimozione completa dei “baffi”, tanto in caso di risistemazione a soffolta degli stessi, potrebbero causare compromissioni dell'integrità strutturale del monumentale muro di sostruzione.

Ritenuto pertanto che le risultanze della citata *Verifica idraulico-marittima* siano determinanti per poter valutare l'opportunità di lasciare invariato lo stato dei luoghi e mantenere inalterati i prolungamenti della scogliera.

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente.

Precisato che il presente provvedimento e gli allegati allo stesso non contengono dati personali.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



L'allegato, costituente parte integrante della presente proposta, composto dal seguente documento, per complessive pagine 29, progressivamente numerate, firmato digitalmente dal Dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il n.:

- L_1059_001_01: Verifica idraulico - marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera foranea alla Rotonda Diaz

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dalla Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, la stessa dirigente qui di seguito sottoscrive.

La dirigente
arch. Paola Cerotto
Paola Cerotto

DELIBERA

Con voti UNANIMI,

1. **Prendere atto** degli esiti della *Verifica idraulico-marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera distaccata realizzata in occasione della America's Cup World Series 2012, in assenza e in presenza della stessa, ovvero in caso di abbassamento a soffolta*, acquisita agli atti del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO con prot. n. 930038/2021 e prot. n. 136695/2022.
2. **Approvare** l'indirizzo suggerito dalle indagini effettuate, intraprendendo – ferma restando la competenza delle altre amministrazioni pubbliche – tutte le iniziative atte a mantenere inalterata la conformazione attuale dei prolungamenti della scogliera foranea alla Rotonda Diaz, al fine di poter assicurare le adeguate condizioni di sicurezza pedonale e veicolare e di tutela del muro di epoca borbonica, lungo il tratto di via Caracciolo a tergo di essa.
3. **Dare mandato** al Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO di trasmettere la relazione relativa alla citata *Verifica idraulico-marittima* alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, richiedendo di voler prendere atto dei contenuti della stessa e conseguentemente di riformulare il proprio parere di competenza o comunque di intraprendere ogni iniziativa volta a consentire il mantenimento della conformazione attuale della scogliera, alla luce del preminente interesse pubblico.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessora all'Urbanistica
Prof. arch. Laura Lieto
Laura Lieto

La Dirigente
del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito
UNESCO
Arch. Paola Cerotto
Paola Cerotto

VISTO:
La Responsabile
dell'Area Trasformazione del Territorio
Arch. Paola Cerotto
Paola Cerotto

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque
Monica Cinque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 15/03/2022, AVENTE AD OGGETTO:
Presa d'atto degli esiti della relazione di *Verifica idraulico - marittima* del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera foranea alla Rotonda Diaz. **Approvazione** dell'indirizzo di intraprendere tutte le iniziative atte a mantenere inalterata la conformazione attuale del prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda Diaz, al fine di assicurare le adeguate condizioni di sicurezza pedonale e veicolare e di tutela del muro di epoca borbonica.

La Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Addì 15/03/2022

La Dirigente
arch. Paola Cerotto
Paola Cerotto

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 16/03/2022..... e protocollata con il n. De.C./2022/91.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

-V.S. Parere Avverso-
[Signature]

Addì, 17/3/22.....

IL RAGIONIERE GENERALE
Claudio Feb



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE – PROP. N. 1 DEL 15-03-2022 (DGC 91 DEL 16-03-2022) – SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA – SITO UNESCO

La proposta di deliberazione in esame prende atto degli esiti della Verifica idraulico-marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera distaccata realizzata in occasione dell'America's Cup World Series 2012; approva l'indirizzo suggerito dalle indagini effettuate, intraprendendo tutte le iniziative atte a mantenere inalterata la conformazione attuale del prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda Diaz.

La proposta di che trattasi non comporta, allo stato, riflessi diretti e o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente; pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Ci si riserva di esprimere il parere di regolarità contabile sui successivi atti che saranno posti in essere.

Napoli, li 17-03-2022

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr.ssa C. Gargiulo)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone di prendere atto degli esiti della *Verifica idraulico-marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera distaccata realizzata in occasione della America's Cup World Series 2012, in assenza e in presenza della stessa, ovvero in caso di abbassamento a soffolta* e approvare - ferma restando la competenza delle altre amministrazioni pubbliche competenti - l'indirizzo che ne discende, di intraprendere *tutte le iniziative atte a mantenere inalterata la conformazione attuale dei prolungamenti della scogliera foranea alla Rotonda Diaz, al fine di poter assicurare le adeguate condizioni di sicurezza pedonale e veicolare e di tutela del muro di epoca borbonica, lungo il tratto di via Caracciolo a tergo di essa.*

Si propone, inoltre, di trasmettere la relazione tecnica della "verifica idraulico-marittima" alla *Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli*, perché ne prenda atto e riformuli il proprio parere di competenza e/o, intraprenda ogni iniziativa volta a consentire il mantenimento della conformazione attuale della scogliera, alla luce del preminente interesse pubblico.

Il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, è favorevole.


Il Ragioniere Generale ha evidenziato che il parere di regolarità contabile, ex art. 49, co. 1, del Tuel n. 267/2000, non è dovuto, atteso che la proposta "non comporta, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente" e si riserva di esprimersi sui successivi atti.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa dell'atto, risulta che la proposta nasce dalla lunga vicenda, non ancora portata a conclusione, della rimozione o risagomatura del "prolungamento della scogliera foranea della rotonda Diaz" (effettuato per consentire l'evento "America's Cup-World Series – aprile 2012"), così come dettato in sede di Conferenza di Servizi (1° febbraio 2012) dalla *Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli*.

Attualmente, l'Amministrazione, sulla base delle risultanze tecniche della "Verifica idraulico-marittima", assume, questo il contenuto della proposta, l'indirizzo indicato in oggetto, "per assicurare le adeguate condizioni di sicurezza pedonale e veicolare e di tutela del muro di epoca borbonica, lungo il tratto di via Caracciolo" interessato dalle opere di che si tratta.

In tal senso la proposta si completa con l'indicazione della prosecuzione dell'iter che prevede, appunto, la trasmissione della relazione tecnica della "Verifica idraulico-marittima" alla *Soprintendenza* per la riformulazione del parere e/o per intraprendere ogni iniziativa che persegua l'indirizzo espresso.

Spetta alla Giunta l'apprezzamento discrezionale dell'interesse e del fine pubblico, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque


VISTO:
Il Sindaco


Deliberazione di G. C. n. 82 del 21/03/2022 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barra, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Paolo Manfredi

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Rosa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 22/03/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....