

Comune di Napoli
Servizio Ciclo Integrato delle Acque
Piazza Cavour 42, 80137 Napoli
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: istanza di Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale ex art.124 del D.lgs.152/2006.

| sottoscritt _____ nat_ il ___/___/___ a _____
residente in _____ via/piazza _____
nella qualità di (proprietario, legale rappresentante) _____
del/la _____, sito/a nel Comune di _____
località, _____, recapito telefonico _____

avendone titolo ai sensi di legge,

CHIEDE

_| nuova autorizzazione

| rinnovo || voltura |_| modifica sostanziale |_| modifica non sostanziale
(dell'autorizzazione allo scarico precedentemente assentita con determina n. _____ del _____)

Recapito dello scarico |_| in corpo idrico superficiale |_| su suolo ovvero nei primi strati del sottosuolo

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 del D.P.R. 445/00, e consapevole delle responsabilità in caso di false attestazioni o dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.76 D.P.R. n.445/00) che le **Acque Reflue** di cui trattasi sono classificabili:

_| **Industriali:** (lettera h, art.74, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 - Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento)

* Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento:

* Nel reflu prima della depurazione/trattamento |_| sono |_| non sono contenute sostanze di cui alla tabella 3/A, dell'allegato 5, della parte terza, del D.Lgs.152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A.

_| **Urbane:** (lettera i, art.74, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 -Il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato)
del tipo: |_| Continuo |_| Discontinuo (troppopieno)

* Numero di abitanti equivalenti: _____

* Data (g/m/a) di entrata in funzione dell'impianto di depurazione/trattamento (solo tipo continuo):
__/__/__

* Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento (solo tipo continuo):

Domestiche, od assimilate: *(lettera g, art.74, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 -Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche)*

* Numero di abitanti equivalenti:

* Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento (se previsto):

Termominerali: *(lettera m, art.74, comma 1, D.Lgs. n.152/2006)*

* Numero di abitanti equivalenti:

* Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento (se previsto):

Allega la documentazione di cui ai Modelli SC01 - SC02A - SC02B - SC02C - SC03 - SC04 - SC05

DICHIARA INOLTRE

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 318/99 e s. m. e i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e Firma