



Area Trasformazione del territorio

Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

Grande Progetto Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO

Il responsabile del procedimento

PG/2021/ 831766 del 18 novembre 2021
C.R.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it
c.a. arch. Giovanna Russo Krauss
giovanna.russokrauss@beniculturali.it

e p.c.

Al direttore dei lavori e del lotto 2 – ing. Massimiliano Cretara
c/o U.O. attività tecniche – Municipalità 4

Oggetto: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* - POR FESR 2014/2020 – Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.
Intervento n. 26b: *Riqualificazione spazi urbani - lotto 2* – via Domenico Cirillo

In riferimento all'intervento in oggetto e segnatamente ai lavori in via Domenico Cirillo, si informa che – essendo esaurita la scorta di cubetti e basolato nei depositi del Comune di Napoli – di intesa con la Municipalità 4, si procederà a eseguire unicamente un intervento di messa in sicurezza della sede stradale, senza la sostituzione della pavimentazione attuale, come previsto dal progetto esecutivo approvato, da ultimo, con Deliberazione di Giunta comunale n. 511 del 21 settembre 2017, in relazione al cui preliminare Codesta Soprintendenza aveva espresso pareri prot. n. 22742 del 9 agosto 2013 e prot. n. 6319 del 13 marzo 2014, che a ogni buon conto si allegano alla presente.

Il responsabile del procedimento
arch. Luca d'Angelo



Area Trasformazione del territorio

Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7956080/7958213 fax +39 081 7958211

citta.storica@comune.napoli.it - valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

CODICE E-GRAMMATA 36.2.0.0.0

PG/2013/633002

9/8/13

*man
Audi Faro*

*- Riscossione
per indagine
- 9 AGO. 2013 tutti i
refettori*



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia
Piazza del Plebiscito 1 - 80138 Napoli*

Al Comune di Napoli
Pianificazione e gestione del territorio
UNESCO - Largo Torretta, 19
80122 NAPOLI
FAX 081 7958234

Protocollo n. *22742* allegato
cl. 34. 19. 08/15

Deposita al foglio del ...25.7.2013.....
Div. Div. N. PG/2013/596896

**OGGETTO: NAPOLI - Progetto preliminare dei lavori di "Riqualificazione spazi urbani".
Tutela ex art. 10 D. Lgs. 42/2004**

In riferimento al progetto definitivo pervenuto in data 25.7.2013 ed assunto al protocollo al n. 21440 del 26.7.2013, considerati i tempi ristretti fissati per il Grande Progetto Centro Storico di Napoli, pur non avendo completato l'esame dei progetti si trasmettono le valutazioni limitate ai primi progetti esaminati oltre ad alcune considerazioni generali, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 42/2004.

PREMESSA

Il livello di definizione delle tavole grafiche risulta poco intellegibile anche a causa del rapporto di scala nel quale le stesse sono state fornite (1:500 e 1:1.000) che, a volte, non consente le valutazioni di competenza. Tra l'altro, anche per questioni legate alla stampa in formato ridotto, il retino previsto nelle tavole non sempre è univocamente riconducibile a quelli indicati in legenda.

Non vi è corrispondenza nella numerazione delle schede della Relazione generale e quella delle tavole di progetto e ciò non rende agevole l'esame dei progetti.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Ogni intervento sull'elemento costruttivo delle pavimentazioni in basoli e/o cubetti di lava va affrontato con i criteri del restauro conservativo sia per il suo valore di testimonianza delle scelte dei materiali che delle tecniche di produzione e di posa.

Questo Ufficio, pertanto, esprime parere contrario alla modifica delle tessiture esistenti (a "spina di pesce") e alla modifica dell'andamento dei profili trasversali esistenti, siano essi a "schiena" (per la maggior parte) o a "culla".

Devono essere salvaguardati, restaurati ed utilizzati caditoie ed ogni altro elemento in pietra lavica.

Sono da escludere, in ogni caso, nelle previsioni progettuali, i cubetti di porfido come già segnalato in precedenti note a codesto Comune che, ad ogni buon conto si allegano in copia.

Non si autorizza, inoltre, l'utilizzo diffuso ed indiscriminato dei dissuasori metallici posti a protezione dei pedoni o delle aree non carrabili; in primo luogo perché la loro posa in opera produce, come ha prodotto, una distruzione degli elementi in lava esistenti; in secondo luogo, perché una lunga teoria di dissuasori costituisce una barriera percettiva oltre che fisica che altera il godimento degli ambiti urbani. Si ritiene che l'utilizzo del marciapiede, magari con la differenza di quota più marcata rispetto alla sede stradale, possa costituire un efficace ostacolo alle sosta, eventualmente integrato da dissuasori in pietra sulla cui forma e particolari relativi alla posa in opera si potranno dare indicazioni più precise in fase di esame dei progetti definitivi.

* con autorizzazione della città di Napoli per la riqualificazione in materia di beni storici, culturali ed etnoantropologici.

*Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito 1 - 80138 Napoli
Tel. 0815808111 - fax 0814037161 - email: shupna-na@beniculturali.it*

le



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia *
Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli*

Si ritiene opportuno limitare la previsione di alberature alle strade non facenti parte dell'impianto pre-ottocentesco, prevedendone l'utilizzo, nel caso, alle strade frutto dell'intervento del Risanamento o di epoca ottocentesca. In sede di progettazione definitiva dovranno essere detagliate le essenze.

Solo episodicamente vengono indicati gli "scivoli disabili" che, probabilmente, saranno molto più numerosi.

TAV 003

Parere favorevole. Interventi di manutenzione straordinaria con eliminazione dei paletti non autorizzati.

TAV 005

Non si condivide la proposta progettuale relativa alla nuova tessitura della pavimentazione che prevede caditoie nella mezzera della strada. Pertanto la pavimentazione attuale dovrà essere conservata e riparata, ripristinata nel rispetto dell'attuale tipologia, sia nella tessitura che nel profilo trasversale, mettendo in opera i dissuasori in pietra. Non risulta chiara la simbologia utilizzata per gli interventi previsti davanti alla scuola ed appare poco opportuna l'individuazione delle zone laterali all'accesso al museo di Paleontologia quale zona di sosta.

TAV 007

Merita un'approfondita riflessione la scelta per la salvaguardia dell'area antistante la facciata della chiesa dei SS. Severino e Sossio, ove sono previsti dei dissuasori che invece vanno esclusi, anche in considerazione della balaustra con pilastri in piperno, pregevolissima opera, realizzata su disegni di Giovanni Battista Nauclerio del 1738, significativamente alterata in occasione della costruzione della via Bartolomeo Capasso. È da salvaguardare l'accesso carrabile al giardino dell'ex convento dei SS. Severino e Sossio.

TAV 009

L'arredo urbano, in fase di redazione del progetto definitivo, è da definire per tipologia e materiali.

TAV 011

Il posizionamento delle panchine sembra costituire ostacolo all'accesso alla chiesa di Santa Maria Stella Maris, al momento abbandonata, ma iscritta nel bando della Curia per affidamento in gestione a privati.

TAV 013

Per procedere alla demolizione dell'edificio esistente (ex ONMF), essendo lo stesso di proprietà pubblica, si deve preventivamente attivare la verifica di interesse se realizzato da più di 70 anni, considerato che l'area da recuperare è costituita un chiostro dell'ex Monastero del Divino Amore, vincolato ope legis. È necessario, al fine di una corretta valutazione di quanto previsto, acquisire un progetto definitivo della nuova sistemazione dell'area anche alla luce della differenza di quota tra la strada e quella dell'originario chiostro. Pertanto, anche il tratto di sistemazione stradale a monte della Piazza Giustino Fortunato, verrà valutato in uno con il progetto di recupero dell'area di pertinenza del Divino Amore.

TAV 015-017-019 tratti A-B-C

Si condivide il progetto di variazione della sede stradale con riduzione della sede carrabile a condizione che non vengano impiantati nuovi filari di alberi in affiancamento a quelli esistenti, al fine di lasciare le visuali libere sia

** ma veritiero della città di Napoli per la comprensione la materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici*

Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli

6

25



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Florini,
 Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia *
 Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli*

verso la Reggia di Capodimonte sia verso il mare rispettivamente (a monte e a valle di via Duomo), nonché nella cortina degli edifici storici prospicienti la via Duomo stessa. (NB. Le didascalie sugli elaborati progettuali che, presumibilmente, indicano i materiali, non sono leggibili e, pertanto, non è possibile valutare completamente l'intervento previsto).

TAV 021

Deve essere trovata altra soluzione per la delimitazione della sede curabile, in particolare nella parte antistante la chiesa.

TAV 023

Non è chiaro il senso e la funzione dei marciapiedi che delimitano la via Donnarogina rispetto al Largo Donnarogina anche in considerazione della prevista delimitazione con dissuasori, che va esclusa.

AV 025

Non è chiaro se a via S. Sofia, nella parte nella quale la sezione stradale è meno ampia, si realizzi un nuovo marciapiedi o se è prevista la sola posa in opera di dissuasori, né se viene modificata la sezione stradale con impilivo centrale. Si prescrive la conservazione della tessitura esistente.

TAV 026

Si ritiene debba essere lasciato la tessitura esistente dei basoli, eliminando il previsto marciapiede, al fine di lasciare inalterato il rapporto esistente tra la facciata posteriore del complesso di S. M. Vertecoeli e l'attuale sede stradale.

TAV 029

Lasciare libero da arredi invasivi il marciapiede relativo alla facciata principale di Palazzo Giussio (panchine? fioriere?). Non si concorda con la soluzione prevista alla via Banchi Nuovi, alla via Calderola, via Enrico de Mirinis e via Mezzocannone relativamente alla posizione delle caditoie al centro della strada; pertanto, deve essere conservata l'attuale conformazione della stessa (marciapiede, sede stradale, tessitura e profilo trasversale) eventualmente modificando le attuali ampiezze del marciapiede, per consentire ai pedoni una fruizione migliore. Mancano le sezioni tipo sia di rilievo che di progetto per le singole strade che consentano una lettura più chiara del progetto.

TAV. 031

A causa della scala molto ridotta (rapp. 1:1.000) e dell'assenza di sezioni il progetto non è chiaro.

TAV 033

Si esprime parere contrario per la soluzione delle caditoie al centro strada.

TAV034 e 035 via S. Gregorio Armeno

Mancano le tavole di rilievo e, considerato quanto è articolata la soluzione progettuale, si ritiene non fare alcuna valutazione in assenza della possibilità di effettuare il confronto.

** ex esclusione delle città di Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici*

*Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli
 Tel. 0815804111 - fax 081603561 - email: sbapssae-na@beniculturali.it*



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia *
Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli*

TAV 036 - 037

Va salvaguardato l'attuale marciapiede in basoli posto sulla destra della porta S. Gennaro, lato via Settembrini, antistante l'edificio sottoposto alla tutela monumentale. Inoltre dovranno essere eliminati i tratti di cordolo corrispondenti ai tre accessi ai palazzi. In tal modo ci sarà uniformità di disegno con la prosecuzione della stessa via Settembrini oltre via Duomo.

TAV 041

Si concorda con la soluzione progettuale rappresentata in pianta. La sezione, peraltro non indicata in pianta, non è corrispondente né per quanto riguarda lo stato dei luoghi, né per quello di progetto.

TA / 043

Come tav. 041.

TAV 045

Eliminare i dissuasori metallici. Forse è inutile il breve tratto di marciapiede tra due accessi currabili posti di fronte al posto auto per disabili.

TAV 046

Manca la tavola di rilievo. No ai dissuasori metallici (cfr. tav. 037 per le considerazioni sul marciapiede da salvaguardare). Nella sezione si legge l'eliminazione del marciapiede in contrasto con quanto indicato in pianta e con quanto previsto nella tav. 045 che riguarda tratto contiguo della medesima strada. Il marciapiede è da conservare.

TAV 047

Manca la tavola di rilievo. La previsione della messa a dimora di alberi in una strada così stretta non appare opportuna.

TAV 048

Manca la tavola di rilievo. Sono presenti i marciapiedi?

TAV 049

Manca la tavola di rilievo. Sono presenti i marciapiedi o vi è solo la differenza della posa in opera dei basoli?

I Responsabili di zona
(arch. Orsola Foglia)

(arch. Claudio Procaccini)

Il Soprintendente
(arch. Giorgio Cozzolino)

** con estensione della città di Napoli per la competenza in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici*

Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
 Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia *
 Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli

13 MAR 2014

Comune di Napoli
 Pianificazione e gestione del Territorio - Unesco -
 Largo Torretta, 19
 80122 Napoli

Protocollo n. 6319 allegato
 classificazione 34 - 18 - 08 - 852

Risposta al foglio del
 Fin Fin Fin

Oggetto: Progetto preliminare dei lavori di "Riqualficazione spazi urbani" - Arca delle Mura Aragonesi

Con riferimento agli interventi in oggetto ed alla relativa documentazione pervenuta il 10/02/2014 ed assunta al protocollo il 11/02/2014 al n° 3251, e facendo seguito alla proprie precedenti note n° 22742 del 09/08/2013, n° 24541 del 12/09/2013 e n° 4882 del 23/02/2014

SI AUTORIZZANO

gli interventi ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 42/2004 nel rispetto delle prescrizione generali già riportate nelle note suddette e di quelle ulteriori di seguito indicate:

AUC 5 - Area della Mura Aragonesi - Via Rosaroli

Tratto A, B, C - Piazza Capuana Tratto D: si prescrive che vengano eseguiti esclusivamente interventi tesi al restauro del basolato esistente e dei relativi marciapiedi non alterando l'attuale sezione stradale e non realizzando i previsti "golfi". Al fine di proteggere il percorso pedonale in aderenza alla Torre, potranno essere posizionati appositi dissuasori in pietra nel rispetto della sezione stradale, conservandone l'attuale assetto.

Inoltre, nel condividere la volontà di evidenziare l'antico tracciato del "Ponte Nuovo", si ritiene più consona ai luoghi la posa in opera, in sostituzione dei previsti cubetti in pietra lavica, di basoli listati.

Si autorizza l'intervento limitatamente all'area adiacente alla piazza Sant'Anna a Capuana, contrassegnata "Stralcio D1" mentre, per quanto attiene la sistemazione della piazza San Francesco, nel concordare con la scelta di eliminare il marciapiede centrale alberato e le attigue cordonnature, si prescrive di restaurare il basolato esistente, opportunamente integrato, conservando l'unitarietà dell'attuale pavimentazione a disegno continuo.

Tratto E - Via Cirillo: Considerata la non adeguatezza dell'attuale pavimentazione in cubetti di porfido, se ne prescrive la rimozione con utilizzo di basoli di recupero. Nel caso in cui non fosse disponibile la quantità necessaria per pavimentare l'intero asse stradale, si potrà prevedere l'utilizzo di lastre in pietra lavica di adeguato spessore o, in alternativa, cubetti di pietra lavica di idonea pezzaura.

Si prescrive inoltre che non vengano realizzati i previsti "golfi".

96

* con esclusione della città di Napoli per la competenza in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici

Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli
 Tel. 0815808111 - fax 0814035561 - email: shapsar-na@beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia *

Palazzo del Plebiscito 1 - 80132 Napoli

pagina n. 2

Tratto F - Via Carbonara: si autorizza l'intervento proposto per l'area laterale destra all'asse stradale (spalle alla via Domenico Cirillo), nonché per quello previsto per l'area antistante il sagrato della chiesa di San Giovanni a Carbonara; non si autorizza l'alterazione dell'attuale assetto dell'area laterale sinistra all'asse suddetto, ricomprendente anche i marciapiedi in basoli antistanti gli edifici, nonché i marciapiedi in basoli tangenti l'asse stradale, e si prescrive l'esecuzione di un puntuale recupero e restauro dell'esistente.

Considerata la non adeguatezza dell'attuale pavimentazione in cubetti di porfido, se ne prescrive la rimozione con utilizzo di basoli di recupero. Nel caso in cui non fosse disponibile la quantità necessaria per pavimentare l'intero asse stradale, si potrà prevedere l'utilizzo di lastre in pietra lavica di adeguato spessore o, in alternativa, cubetti di pietra lavica di idonea pezzatura.

Si prescrive inoltre che non vengano realizzati i previsti "golffi".

AUC 5 - Piazza De Nicola - Tratto H. Via Poerio - Tratto I:

Si autorizza la sistemazione prevista per la Piazza de Nicola (area prospiciente alla chiesa di Santa Caterina a Formiello), la via Tribunali e di tutta l'area antistante il prospetto postico del Castel Capuano; si prescrive nel contempo che venga ridotto l'ampliamento del marciapiede della Piazza de Nicola (in corrispondenza della Porta Capuana) e della via Alessandro Poerio (lato sinistro, spalla a Piazza de Nicola) al fine di confermare la rilevanza anche dimensionale dell'asse ottocentesco.

Considerata la non adeguatezza dell'attuale pavimentazione in cubetti di porfido, se ne prescrive la rimozione con utilizzo di basoli di recupero. Nel caso in cui non fosse disponibile la quantità necessaria per pavimentare l'intero asse stradale, si potrà prevedere l'utilizzo di lastre in pietra lavica di adeguato spessore o, in alternativa, cubetti di pietra lavica di idonea pezzatura.

Si prescrive inoltre che non vengano realizzati i previsti "golffi".

Dovrà essere sottoposta al preventivo parere di quest'Ufficio la campionatura relativa ai corpi illuminanti (a braccio, a sospensione, a barre, etc.) previsti nei progetti.

Si fa obbligo di comunicare con congruo anticipo l'inizio dei lavori per consentire a questo Ufficio l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, nonché per eventuali modifiche da prescrivere in corso d'opera in particolare, nel ribadire la necessità di evitare l'uso indiscriminato dei dissuasori metallici, e si riserva la valutazione di soluzioni alternative (dissuasori lapidei, incremento della differenza di quota tra sede stradale e marciapiede, etc.).

Non si restituisce copia degli elaborati progettuali presentati in unico esemplare.

I Responsabili di zona

(arch. Orsola Foglia)

(arch. Claudio Procaccini)

Il Soprintendente

(arch. Giorgio Cozzolino)

* con esclusione della città di Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici

Da , "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it" <valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it>

Data giovedì 18 novembre 2021 - 08:28

831766

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/11/2021 alle ore 08:28:01 (+0100) il messaggio

"831766" proveniente da "valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it"

ed indirizzato a: "mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec296.20211118082753.02756.257.1.65@pec.aruba.it

Allegato(I)

postacert.eml (3691 KB)

datacert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Dá "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it" <valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it>

Data giovedì 18 novembre 2021 - 08:27

831766

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/11/2021 alle ore 08:27:53 (+0100) il messaggio "831766" proveniente da "valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it" ed indirizzato a:
giovanna.russoKrauss@beniculturali.it ("posta ordinaria") mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec296.20211118082753.02756.257.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)