

COMMITTENTE



COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / PEDAMENTINA



MANDATARIA:



Via Pievaiola, 15
06128 Perugia
info@sabeng.it www.sabsrl.eu

Arch. Pierpaolo Papi
Arch. Francesco Pecorari
Arch. Sergio Tucci
Arch. Francesco Fucelli
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani
Ing. Vincenzo Pujia
Ing. Catuscia Maiggi
Ing. Barbara Bottausci

MANDANTI:



B5 S.r.l.
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16
80134 Napoli info@b5srl.it
Tel. +39 081 551 92 14
Fax +39 081 551 83 88
E-mail: info@b5srl.it

Arch. Francesca Brancaccio Ph.D.
(Amministratore Unico e Direttore Tecnico)
Ing. Ugo Brancaccio
(Direttore tecnico)

Studio Ing. Alberto Capitanucci



ELABORATO

Progetto impianti elettrici punti sosta Schemi unifilari 02.Pedamentina

N° ELAB.

NO. DOC.

COD. COMM.

CODE ORDER

GEE014a/01

CNAP.001-01-02.20.ESE

SCALA

varie

SCALE

03							
02							
01	VALIDAZIONE	PASSERI	PAPI	ADRIANI	Maggio 2022		
00	ESECUTIVO	PASSERI	PAPI	ADRIANI	Giugno 2021		
REV.	EMESSO PER	REDAZIONE	COMPILAZIONE	CONTR.	APPR.	DATA	NOTE


Foglio	Titolo
1	ELENCO FOGLI
2	LEGENDA SIMBOLI
3	QUADRO FORNITURA
4	QUADRO TOTEM

				DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli		Sab s.r.l. Perugia	ELENCO FOGLI	Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - PEDAMENTINA		
				DISEG.								
				VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		CNAP.001GEE02014a01	FOGLIO 1 DI 4	4
											SEGUE	2

Armadio stradale in vetroresina a 2 vani + zoccolo
 dim. indicative 580x330x1390 (LxPxH)
 grado di protezione IP55


VANO PER ALLOGGIO
 STRUMENTI DI MISURA
 E QUADRO TOTEM

VANO A DISPOSIZIONE
 PER ALLOGGIO
 APPARECCHIATURE
 TVCC E WIFI




				DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli		Sab s.r.l.	QUADRO FORNITURA	Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - PEDAMENTINA		
				DISEG.				Perugia				
				VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		QFOR	CNAP.001GEE02014a01	FOGLIO 3 DI 4 SEGUE 4
1		2			3		4		5	6	7	8

Da quadro	Fornitura BT
Tensione concatenata	230 V
Corrente I _k max	6 kA
Sistema	TT
Potenza totale	1 kW
Fattore di potenza	0.9
Corrente totale I _b	4.81 A



Centralino in resina a parete
grado di protezione IP55
24 mod. DIN



UTENZA	DENOMINAZIONE				INTERRUTTORE GENERALE		LINEA ALIMENTAZIONE PUNTI DI RICARICA TOTEM 1		LINEA ALIMENTAZIONE PUNTI DI RICARICA TOTEM 2		PREDISPOSIZIONE TVCC		PREDISPOSIZIONE WIFI	
	SIGLA		Fornitura BT		IG_QTOT		L1_QTOT		L2_QTOT		L3_QTOT		L4_QTOT	
	TIPO	POTENZA TOT. kVA			TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31
	POTENZA kW	I _b A			1	4.81	0.5	2.4	0.5	2.4	1	0.9	1	0.9
COEF. CONTEMP.	COS φ			1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE													
	TIPO													
	N.POLI	I _n A			2	16	1N	10	1N	10	1N	10	1N	10
	I _{th} A	I _{dn} A	TIPO DIFF.				0.03	AC	0.03	AC	0.03	AC	0.03	AC
I _m (o curva) A	P _{di} kVA			C	6	C	6	C	6	C	6	C	6	
FUSIBILE	TIPO													
	CALIBRO		A											
CONTATTORE	TIPO													
	I _n A	P _n kW												
RELE' TERMICO	TIPO													
	TARATURA		A											
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO						FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV					
	FORMAZIONE						3G2.5		3G2.5					
	LUNGHEZZA		m				10		15					
	I _z		A				25.5		25.5					
	C.d.T. a I _n %	C.d.T. a I _b %					0.796		0.191		1.2		0.287	
	Z _k mΩ	Z _s mΩ			40.4		182.8		261.3		40.4		40.4	
	I _k trifase/monof. kA	I _{k1} fase/terra kA	6	6	5.71	5.71	1.26	1.26	0.884	0.884	5.71	5.71	5.71	5.71
NUMERAZIONE MORSETTIERA														

DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli		Sab s.r.l.	QUADRO TOTEM	Riqualficazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - PEDAMENTINA	
DISEG.				Perugia			
VISTO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE: