



**Area Patrimonio**  
**Servizio Tecnico Patrimonio**

**ATTESTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1°  
GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022**

D.L. 50/2022 convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91

La sottoscritta Concetta Miragliuolo in qualità di Direttore dei Lavori denominati “*Ulteriori lavori di manutenzione straordinaria facciata prospiciente alla Corte "C" presso Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio - Napoli*” nell’ambito dell’accordo quadro con un solo operatore economico denominato “*manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili comunali non a reddito*”.  
CUP: B69H19000230004 - CIG: 81825673E6- CIG DERIVATO 90233163EC

**ATTESTA**

che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 corrisponde a quanto indicato nel prospetto di calcolo allegato alla presente.  
Pertanto, il maggior importo spettante all'Impresa Esecutrice derivante dall'applicazione dei prezzari di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 risulta pari a

CALCOLO INCREMENTO STATO FINALE		
a	incremento lordo lavori	39.688,79 €
a.1	incremento lavori soggetto a ribasso 37,994 %	24.609,43 €
b.1	incremento costi sicurezza non soggetto a ribasso	906,26 €
	tot (a.1 +b.1)	25.515,69 €
c.1	incremento riconosciuto 90%	22.964,12 €
d.1	iva 10%	2.296,41 €
	tot (c.1 + d.1)	25.260,53 €

Il Direttore dei Lavori  
arch. Concetta Miragliuolo

Visto Il R.U.P.  
arch. Guglielmo Pescatore

Allegato:

- “*Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato finale dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato finale dei lavori determinato alle condizioni contrattuali*”

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato finale dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato finale dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:								
Tariffa	LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022	Unità di misura	Tariffa da contratto (2018)	Quantità	TARIFFA 2022	Tariffa 20222	Differenza prezzo	Incremento economico
E.01.050.016.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, euro (sessanta/69)	mc	60,69	45,44	T.01.010.030.a	65,25	4,56	207,21
E.01.050.040.a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di euro (quarantauno/60)	mc	41,60	316,81	T.01.030.030.a	44,87	3,27	1035,97
E.01.050.050.a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi euro (sessantatre/48)	mc	63,48	316,81	T.01.030.040.a	64,58	1,10	348,49
E.03.050.020.a	Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto euro (dodici/18)	mq	12,18	54,54	E.03.050.020.a	16,14	3,96	215,98
E.07.000.010.b	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della euro (tredici/68)	mq	13,68	43,74	E.07.005.010.b	15,01	1,33	58,17
E.11.070.030.g	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque euro (settantadue/63)	mq	72,63	4,17	E.11.040.030.g	141,65	69,02	287,81
E.12.020.030.c	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane euro (ventiuno/25)	mq	21,25	395,85	E.12.020.020.c	43,36	22,11	8752,24
E.12.060.065.b	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di euro (venticinque/58)	mq	25,58	39,96	E.12.050.065.b	43,83	18,25	729,27
E.12.070.010.a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di euro (uno/30)	mq	1,30	19,76	E.12.060.010.a	2,00	0,70	13,83
E.12.070.070.a	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg euro (settantasette/25)	mq	77,25	23,98	E.12.060.070.a	92,23	14,98	359,22
E.16.020.003.a	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e euro (tre/87)	mq	3,87	31,96	E.16.020.003.a	5,14	1,27	40,59
E.16.020.070.a	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a euro (otto/79)	mq	8,79	11,04	E.16.020.070.a	10,71	1,92	21,20
E.18.045.010.d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto euro (quindici/19)	m	15,19	12,10	E.18.045.010.d	18,08	2,89	34,97
E.21.010.010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di euro (due/52)	mq	2,52	11,04	E.21.010.010.a	3,65	1,13	12,48
E.21.020.030.b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili euro (sette/94)	mq	7,94	11,04	E.21.020.030.b	9,84	1,90	20,98
E.21.030.060.b	"Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine euro (sedici/42)	mq	16,42	546,54	E.21.030.060.b	21,92	5,50	3005,97
E.21.040.020.a	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate euro (quattro/54)	mq	4,54	63,44	E.21.040.020.a	5,02	0,48	30,45
E.21.040.040.b	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o euro (sei/35)	mq	6,35	63,44	E.21.040.040.b	7,26	0,91	57,73
E.21.040.050.a	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice euro (otto/37)	mq	8,37	63,44	E.21.040.050.a	15,81	7,44	471,99
E.21.040.060.a	Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, euro (sette/05)	mq	7,05	63,44	E.21.040.060.a	8,80	1,75	111,02
L.01.090.060.a	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida euro (ventisei/64)	cad	26,64	0,50	L.01.060.070.a	44,17	17,53	8,77
L.02.010.040.b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non euro (due/10)	m	2,10	100,00	L.02.010.050.b	4,32	2,22	222,00
L.06.040.010.d	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e euro (centocinquantaotto/64)	cad	158,64	0,50	L.06.030.010.d	434,24	275,60	137,80
NP01	Trasporto e montaggio di montacarichi da cantiere a piattaforma di euro (duemilaseicentotrentanove/52)	cad/30gg	2639,52	2,50		2639,52	0,00	0,00
NP02	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosivi di ferro e leghe misurabili in euro (trenta/53)	mql	30,53	94,60	A.13.010.029.a	52,70	22,17	2097,28
NP03	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili in fascia facile euro (trenta/53)	mql	30,53	94,60	A.13.010.031.a	52,70	22,17	2097,28
NP04	Chiusura dei fori d'andito. Pulitura: con particolare attenzione alla euro (dodici/33)	cad	12,33	40,00	A.06.020.140.a	21,49	9,16	366,40
NP05	Rinzaffo di murature spicconate con malta naturale esente da cemento euro (ventisette/98)	mq	27,98	445,09		27,98	0,00	0,00
NP06	Applicazione manuale intonaco di fondo per murature di tufo, esente da euro (cinquantasette/94)	mq	57,94	445,09		57,94	0,00	0,00
NP07	Applicazione rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco euro (ventisei/60)	mq	26,60	477,05		26,60	0,00	0,00
NP08	Intervento di spostamento e riposizionamento condizionatori, con euro (trentosoci/88)	cadauno	306,88	3,00		306,88	0,00	0,00
NP09	Fornitura e posa in opera di infissi in legno di castagno, sezione listoni							

	euro (cinquecentonovantaquattro/89)	mq	594,89	6,35		594,89	0,00	0,00
NP10	Vetro camera di sicurezza basso emissivo, con lastra interna ed esterna euro (centoquattordici/11)	mq	114,11	6,35		114,11	0,00	0,00
NP11	Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in euro (trecentotrentaotto/86)	mq	338,86	3,38	A.11.010.100.a	582,50	243,64	823,50
P.03.010.020.a	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritri, piani di lavoro, ruote e euro (quindici/80)	m	15,80	10,00	P.03.010.020.a	17,39	1,59	15,90
P.03.010.035.a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette euro (ventiquattro/46)	mq	24,46	1403,60	P.03.010.035.a	26,65	2,19	3073,88
P.03.010.035.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette euro (uno/99)	mq/30gg	1,99	5786,00	P.03.010.035.b	2,10	0,11	636,46
P.03.010.070.a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di euro (otto/59)	mq	8,59	109,50	P.03.010.070.a	9,98	1,39	152,21
P.03.010.070.b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di euro (uno/07)	mq/30gg	1,07	438,00	P.03.010.070.b	1,30	0,23	100,74
R.02.015.010.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da euro (due/78)	mq	2,78	11,04	R.02.015.010.a	2,83	0,05	0,55
R.02.015.060.a	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le euro (dieci/56)	mq	10,56	63,44	R.02.015.060.a	10,75	0,19	12,05
R.02.015.070.b	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per euro (otto/45)	mq	8,45	94,60	R.02.015.070.b	8,60	0,15	14,19
R.02.020.070.a	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi euro (cinque/58)	m	5,58	80,76	R.02.020.070.a	5,67	0,09	7,27
R.02.025.010.b	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, euro (sette/61)	mq	7,61	6,35	R.02.025.010.b	8,50	0,89	5,65
R.02.030.010.b	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a euro (ventidue/93)	mq/cm	22,93	14,67	R.02.030.010.b	23,58	0,65	9,54
R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, euro (cinque/07)	mq	5,07	477,05	R.02.040.010.a	5,16	0,09	42,93
R.02.060.022.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta euro (quattordici/15)	mq	14,15	43,74	R.02.060.022.a	15,34	1,19	52,05
R.02.090.060.a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la euro (cinque/58)	m	5,58	13,30	R.02.090.060.a	5,67	0,09	1,20
R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a euro (cinque/58)	mq	5,58	43,74	R.02.090.070.b	5,67	0,09	3,94
R.02.090.090.a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il euro (venti/89)	mq	20,89	23,98	R.02.090.090.a	21,25	0,36	8,63
R.04.010.060.a	Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo retta o curva per euro (sessantatre/44)	mq	63,44	222,55	R.03.030.010.a	68,75	5,31	1181,74
R.05.030.010.b	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con euro (quattrocentosessanta/45)	mc	460,45	3,40	R.03.030.010.b	530,19	69,74	237,12
R.05.030.042.b	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici euro (quarantatre/44)	m	43,44	89,45	R.03.030.042.b	44,87	1,43	127,91
R.05.030.044.b	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o euro (centodiciannove/56)	m	119,56	72,50	R.03.030.044.b	125,12	5,56	403,10
R.05.030.095.a	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di euro (venti/91)	mq	20,91	445,09	R.03.030.095.a	22,03	1,12	498,50
R.05.040.030.a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi euro (trentauno/05)	mq	31,05	54,54	R.03.040.030.a	32,01	0,96	52,36
R.05.040.050.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con euro (ventitre/95)	mq	23,95	54,54	R.03.040.050.a	27,58	3,63	197,98
R.05.040.060.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta euro (novantasette/91)	mq	97,91	54,54	R.03.040.060.a	107,41	9,50	518,13
R.05.060.062.a	Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante euro (settantaotto/60)	mq	78,60	44,00	R.03.060.062.a	105,37	26,77	1177,88
R.05.060.070.a	Preparazione di paramenti murari in pietra mediante spazzolatura euro (cinquantasei/92)	mq	56,92	445,09	R.03.060.070.a	75,84	18,92	8421,10
R.05.060.085.a	Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti euro (trentasei/15)	mq	36,15	31,96	R.03.060.085.a	72,67	36,52	1167,18
NPs.01	Realizzazione dispositivo di protezione permanente contro le cadute dall' euro (cinquemilaseicentossantaotto/66)	a corpo	5668,66	1,00		5668,66	0,00	0,00
P.02.020.020.b	Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia euro (cinquantasette/84)	mq	57,84	24,38	P.02.020.020.b	65,05	7,21	175,78
S.01.020.020.e	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche euro (sedici/63)	m	16,63	100,00	P.01.030.020.e	22,31	5,68	568,00
S.01.020.020.f	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche				P.01.030.020.f			

