

# COMUNE DI NAPOLI

COMMITTENTE  
COMUNE DI NAPOLI  
DIREZIONE CENTRALE VI

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Edilizia  
Sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Pipemo - Soccavo

## VARIANTE N. 4

ELABORATO

### COMPUTO METRICO GENERALE VARIANTE 3

*Impresa* : **LAVORI GENERALI s.r.l**  
via Duomo n.290/C -80138 Napoli

Progettisti:

02

Data: rev. SETTEMBRE 2021

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>  <b>COMPUTO APPALTO (SpCat 1)</b> <b>STRUTTURE FABBRICATI (Cat 1)</b> <b>COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</b> <b>(SbCat 1)</b>							
1 / 1 01.01.005_v1	Scavo di splateamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					13'443,30		
	SOMMANO mc					13'443,30	1,50	20'164,95
2 / 2 01.01.006	Sovrapprezzo del 5% allo scavo di splateamento in rocce sciolte (art. 01.01.005), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 4.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6'721,65		
	SOMMANO mc					6'721,65	0,07	470,52
3 / 3 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9'801,49		
	SOMMANO mc					9'801,49	0,74	7'253,10
4 / 4 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'641,81		
	SOMMANO mc					3'641,81	4,42	16'096,80
5 / 5 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					419,47		
	SOMMANO mc					419,47	39,21	16'447,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>							60'432,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'432,79
6 / 6 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					957,77		
	SOMMANO mq					957,77	8,13	7'786,67
7 / 7 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					26'788,07		
	SOMMANO mq					26'788,07	11,48	307'527,04
8 / 8 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					907'479,76		
	SOMMANO Kg					907'479,76	0,53	480'964,27
9 / 9 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'889,09		
	SOMMANO mc					7'889,09	49,81	392'955,57
10 / 10 07.02.001	Solaio a struttura mista costituito da travetti in conglomerato cementizio di classe RbK=250 confezionati fuori opera e pignatte di alleggerimento (anche collaboranti) in laterizio ... ateriale, compreso il solo ferro (o acciaio armonico) di armatura dei travetti e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					399'543,50		
	SOMMANO mqxcn					399'543,50	0,57	227'739,79
11 / 11 05.03.007	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ... glomerato e laterizi o simili eseguiti con travetti confezionati fuori opera, o eseguiti con travi di ferro e tavelloni. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							1'477'406,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'477'406,13
12 / 12 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15'981,74	4,13	66'004,59
						15'981,74		
						164'487,00		
						164'487,00		
13 / 13 NPV 07	giunto orizzontale e/o verticale SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA						0,53	87'178,11
	SOMMANO Kg					164'487,00	0,53	87'178,11
						164'487,00		
	giunto orizzontale e/o verticale SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					25,00	62,28	1'557,00
						25,00		
	SOMMANO ml					25,00	62,28	1'557,00
						25,00		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale STRUTTURE FABBRICATI (Cat 1) euro							1'632'145,83
								1'632'145,83
	A R I P O R T A R E							1'632'145,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'632'145,83
	<b>FINITURE MODULO DA 55 (Cat 2)</b>							
14 / 14 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			9,00	51,30		
	SOMMANO mq					51,30	3,60	184,68
15 / 15 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,73			9,00	348,57		
	SOMMANO mq					348,57	7,06	2'460,90
16 / 16 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	88,62			9,00	797,58		
	SOMMANO mq					797,58	4,59	3'660,89
17 / 17 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	299,16			9,00	2'692,44		
	SOMMANO mq					2'692,44	6,75	18'173,97
18 / 18 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			9,00	51,57		
	SOMMANO mq					51,57	48,75	2'514,04
19 / 19 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			9,00	51,57		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					51,57		1'659'140,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,57		1'659'140,31
	SOMMANO mq					51,57	35,15	1'812,69
20 / 20 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,74			9,00	240,66		
	SOMMANO mq					240,66	99,62	23'974,55
21 / 21 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	14,30			9,00	128,70		
	SOMMANO m					128,70	1,76	226,51
22 / 22 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,46			9,00	103,14		
	SOMMANO mq					103,14	6,64	684,85
23 / 23 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,73			9,00	204,57		
	SOMMANO mq					204,57	29,84	6'104,37
24 / 24 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			9,00	51,57		
	SOMMANO mq					51,57	4,87	251,15
25 / 25 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,00			9,00	279,00		
	A R I P O R T A R E					279,00		1'692'194,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					279,00		1'692'194,43
	SOMMANO mq					279,00	16,04	4'475,16
26 / 26 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	48,24			9,00	434,16		
	SOMMANO mq					434,16	24,52	10'645,60
27 / 27 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,80			9,00	7,20		
	SOMMANO m					7,20	3,25	23,40
28 / 28 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			9,00	51,30		
	SOMMANO mq					51,30	19,36	993,17
29 / 29 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 q l su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,00			9,00	288,00		
	SOMMANO mq					288,00	18,27	5'261,76
30 / 30 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	40,10			9,00	360,90		
	SOMMANO m					360,90	3,74	1'349,77
31 / 31 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	267,16			9,00	2'404,44		
	A R I P O R T A R E					2'404,44		1'714'943,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'404,44		1'714'943,29
32 / 32 NP2	SOMMANO MQ					2'404,44	0,91	2'188,04
	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	19,10			9,00	171,90		
	SOMMANO mq					171,90	94,85	16'304,72
33 / 33 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	477,50			9,00	4'297,50		
	SOMMANO Kg					4'297,50	0,25	1'074,38
34 / 34 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	4,44			9,00	39,96		
	SOMMANO mq					39,96	13,10	523,48
35 / 35 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	267,16			9,00	2'404,44		
	SOMMANO mq					2'404,44	2,19	5'265,72
36 / 36 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	109,86	2'175,23
37 / 37 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	18,27	361,75
	A R I P O R T A R E							1'742'836,61



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'742'836,61
38 / 38 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,62			9,00	41,58		
	SOMMANO mq					41,58	98,91	4'112,68
39 / 39 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,00			9,00	27,00		
	SOMMANO n.					27,00	2,74	73,98
40 / 40 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,60			9,00	140,40		
	SOMMANO m					140,40	2,69	377,68
41 / 41 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,20			9,00	280,80		
	SOMMANO m					280,80	4,70	1'319,76
42 / 42 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,76			9,00	15,84		
	SOMMANO mq					15,84	8,76	138,76
43 / 43 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			9,00	106,92		
	SOMMANO mq					106,92	1,27	135,79
	A R I P O R T A R E							1'748'995,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'748'995,26
44 / 44 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			9,00	106,92		
	SOMMANO mq					106,92	1,52	162,52
45 / 45 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			9,00	106,92		
	SOMMANO mq					106,92	1,53	163,59
46 / 46 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	2,01	18,09
47 / 47 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	9,11	81,99
48 / 48 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,88			9,00	295,92		
	SOMMANO mq					295,92	6,62	1'958,99
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							119'234,61
	Parziale FINITURE MODULO DA 55 (Cat 2) euro							119'234,61
	A R I P O R T A R E							1'751'380,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'751'380,44
	<b>FINITURE MODULO DA 55A (Cat 3)</b>							
49 / 49 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			6,00	34,20		
	SOMMANO mq					34,20	3,60	123,12
50 / 50 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,73			6,00	232,38		
	SOMMANO mq					232,38	7,06	1'640,60
51 / 51 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	88,62			6,00	531,72		
	SOMMANO mq					531,72	4,59	2'440,59
52 / 52 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	299,16			6,00	1'794,96		
	SOMMANO mq					1'794,96	6,75	12'115,98
53 / 53 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			6,00	34,38		
	SOMMANO mq					34,38	48,75	1'676,03
54 / 54 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			6,00	34,38		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					34,38		1'769'376,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,38		1'769'376,76
	SOMMANO mq					34,38	35,15	1'208,46
55 / 55 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,74			6,00	160,44		
	SOMMANO mq					160,44	99,62	15'983,03
56 / 56 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	14,30			6,00	85,80		
	SOMMANO m					85,80	1,76	151,01
57 / 57 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,46			6,00	68,76		
	SOMMANO mq					68,76	6,64	456,57
58 / 58 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,73			6,00	136,38		
	SOMMANO mq					136,38	29,84	4'069,58
59 / 59 10.04.021	Sovraprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			6,00	34,38		
	SOMMANO mq					34,38	4,87	167,43
60 / 60 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,00			6,00	186,00		
	A R I P O R T A R E					186,00		1'791'412,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,00		1'791'412,84
	SOMMANO mq					186,00	16,04	2'983,44
61 / 61 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	48,24			6,00	289,44		
	SOMMANO mq					289,44	24,52	7'097,07
62 / 62 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,80			6,00	4,80		
	SOMMANO m					4,80	3,25	15,60
63 / 63 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			6,00	34,20		
	SOMMANO mq					34,20	19,36	662,11
64 / 64 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 q l su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,00			6,00	192,00		
	SOMMANO mq					192,00	18,27	3'507,84
65 / 65 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	40,10			6,00	240,60		
	SOMMANO m					240,60	3,74	899,84
66 / 66 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	267,16			6,00	1'602,96		
	A R I P O R T A R E					1'602,96		1'806'578,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'602,96		1'806'578,74
	SOMMANO MQ					1'602,96	0,91	1'458,69
67 / 67 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,10			6,00	114,60		
	SOMMANO mq					114,60	94,85	10'869,81
68 / 68 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	477,50			6,00	2'865,00		
	SOMMANO Kg					2'865,00	0,25	716,25
69 / 69 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,44			6,00	26,64		
	SOMMANO mq					26,64	13,10	348,98
70 / 70 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	267,16			6,00	1'602,96		
	SOMMANO mq					1'602,96	2,19	3'510,48
71 / 71 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			6,00	13,20		
	SOMMANO mq					13,20	109,86	1'450,15
72 / 72 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			6,00	13,20		
	SOMMANO mq					13,20	18,27	241,16
	A R I P O R T A R E							1'825'174,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'825'174,26
73 / 73 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,62			6,00	27,72		
	SOMMANO mq					27,72	98,91	2'741,79
74 / 74 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,00			6,00	18,00		
	SOMMANO n.					18,00	2,74	49,32
75 / 75 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,60			6,00	93,60		
	SOMMANO m					93,60	2,69	251,78
76 / 76 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,20			6,00	187,20		
	SOMMANO m					187,20	4,70	879,84
77 / 77 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,76			6,00	10,56		
	SOMMANO mq					10,56	8,76	92,51
78 / 78 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			6,00	71,28		
	SOMMANO mq					71,28	1,27	90,53
	A R I P O R T A R E							1'829'280,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'829'280,03
79 / 79 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			6,00	71,28		
	SOMMANO mq					71,28	1,52	108,35
80 / 80 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			6,00	71,28		
	SOMMANO mq					71,28	1,53	109,06
81 / 81 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			6,00	6,00		
	SOMMANO n.					6,00	2,01	12,06
82 / 82 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			6,00	6,00		
	SOMMANO n.					6,00	9,11	54,66
83 / 83 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,88			6,00	197,28		
	SOMMANO mq					197,28	6,62	1'305,99
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							79'489,71
	Parziale FINITURE MODULO DA 55A (Cat 3) euro							79'489,71
	A R I P O R T A R E							1'830'870,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'830'870,15
	<b>FINITURE MODULO DA 55B (Cat 4)</b>							
84 / 84 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,65			9,00	50,85		
	SOMMANO mq					50,85	3,60	183,06
85 / 85 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	33,43			9,00	300,87		
	SOMMANO mq					300,87	7,06	2'124,14
86 / 86 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	106,35			9,00	957,15		
	SOMMANO mq					957,15	4,59	4'393,32
87 / 87 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	242,80			9,00	2'185,20		
	SOMMANO mq					2'185,20	6,75	14'750,10
88 / 88 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,90			9,00	89,10		
	SOMMANO mq					89,10	48,75	4'343,63
89 / 89 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,66			9,00	59,94		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					59,94		1'856'664,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,94		1'856'664,40
	SOMMANO mq					59,94	35,15	2'106,89
90 / 90 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,65			9,00	194,85		
	SOMMANO mq					194,85	99,62	19'410,96
91 / 91 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	24,00			9,00	216,00		
	SOMMANO m					216,00	1,76	380,16
92 / 92 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,56			9,00	149,04		
	SOMMANO mq					149,04	6,64	989,63
93 / 93 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,40			9,00	165,60		
	SOMMANO mq					165,60	29,84	4'941,50
94 / 94 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,34			9,00	12,06		
	SOMMANO mq					12,06	9,75	117,59
95 / 95 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,66			9,00	59,94		
	A R I P O R T A R E					59,94		1'884'611,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,94		1'884'611,13
	SOMMANO mq					59,94	4,87	291,91
96 / 96 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	49,90			9,00	449,10		
	SOMMANO mq					449,10	16,04	7'203,56
97 / 97 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	44,40			9,00	399,60		
	SOMMANO mq					399,60	24,52	9'798,19
98 / 98 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,60			9,00	14,40		
	SOMMANO m					14,40	3,25	46,80
99 / 99 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,85			9,00	106,65		
	SOMMANO mq					106,65	19,36	2'064,74
100 / 100 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,14			9,00	343,26		
	SOMMANO mq					343,26	18,27	6'271,36
101 / 101 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	30,05			9,00	270,45		
	A R I P O R T A R E					270,45		1'910'287,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					270,45		1'910'287,69
	SOMMANO m					270,45	3,74	1'011,48
102 / 102 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 9	204,66			9,00	1'841,94		
	SOMMANO MQ					1'841,94	0,91	1'676,17
103 / 103 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	20,31			9,00	182,79		
	SOMMANO mq					182,79	94,85	17'337,63
104 / 104 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	507,75			9,00	4'569,75		
	SOMMANO Kg					4'569,75	0,25	1'142,44
105 / 105 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,80			9,00	61,20		
	SOMMANO mq					61,20	13,10	801,72
106 / 106 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	204,66			9,00	1'841,94		
	SOMMANO mq					1'841,94	2,19	4'033,85
107 / 107 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	109,86	2'175,23
	A R I P O R T A R E							1'938'466,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'938'466,21
108 / 108 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	18,27	361,75
109 / 109 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,06			9,00	45,54		
	SOMMANO mq					45,54	98,91	4'504,36
110 / 110 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,00			9,00	36,00		
	SOMMANO n.					36,00	2,74	98,64
111 / 111 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,80			9,00	142,20		
	SOMMANO m					142,20	2,69	382,52
112 / 112 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,60			9,00	284,40		
	SOMMANO m					284,40	4,70	1'336,68
113 / 113 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,92			9,00	17,28		
	SOMMANO mq					17,28	8,76	151,37
	A R I P O R T A R E							1'945'301,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'945'301,53
114 / 114 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,60			9,00	113,40		
	SOMMANO mq					113,40	1,27	144,02
115 / 115 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,60			9,00	113,40		
	SOMMANO mq					113,40	1,52	172,37
116 / 116 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,60			9,00	113,40		
	SOMMANO mq					113,40	1,53	173,50
117 / 117 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	2,01	18,09
118 / 118 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	9,11	81,99
119 / 119 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	51,78			9,00	466,02		
	SOMMANO mq					466,02	6,62	3'085,05
	A R I P O R T A R E							1'948'976,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'948'976,55
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 55B (Cat 4) euro							118'106,40 118'106,40
	A R I P O R T A R E							1'948'976,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'948'976,55
	<b>FINITURE MODULO DA 65 (Cat 5)</b>							
120 / 120 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,74			9,00	51,66		
	SOMMANO mq					51,66	3,60	185,98
121 / 121 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	50,87			9,00	457,83		
	SOMMANO mq					457,83	7,06	3'232,28
122 / 122 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	85,45			9,00	769,05		
	SOMMANO mq					769,05	4,59	3'529,94
123 / 123 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	269,50			9,00	2'425,50		
	SOMMANO mq					2'425,50	6,75	16'372,13
124 / 124 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,99			9,00	53,91		
	SOMMANO mq					53,91	48,75	2'628,11
125 / 125 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,39			9,00	48,51		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					48,51		1'974'924,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,51		1'974'924,99
	SOMMANO mq					48,51	35,15	1'705,13
126 / 126 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	24,75			9,00	222,75		
	SOMMANO mq					222,75	99,62	22'190,36
127 / 127 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,65			9,00	113,85		
	SOMMANO m					113,85	1,76	200,38
128 / 128 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,38			9,00	102,42		
	SOMMANO mq					102,42	6,64	680,07
129 / 129 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,04			9,00	189,36		
	SOMMANO mq					189,36	29,84	5'650,50
130 / 130 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,88			9,00	25,92		
	SOMMANO mq					25,92	9,75	252,72
131 / 131 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,39			9,00	48,51		
	A R I P O R T A R E					48,51		2'005'604,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,51		2'005'604,15
	SOMMANO mq					48,51	4,87	236,24
132 / 132 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,80			9,00	169,20		
	SOMMANO mq					169,20	16,04	2'713,97
133 / 133 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	60,65			9,00	545,85		
	SOMMANO mq					545,85	24,52	13'384,24
134 / 134 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,80			9,00	7,20		
	SOMMANO m					7,20	3,25	23,40
135 / 135 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,80			9,00	52,20		
	SOMMANO mq					52,20	19,36	1'010,59
136 / 136 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,00			9,00	342,00		
	SOMMANO mq					342,00	18,27	6'248,34
137 / 137 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	53,00			9,00	477,00		
	A R I P O R T A R E					477,00		2'029'220,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					477,00		2'029'220,93
	SOMMANO m					477,00	3,74	1'783,98
138 / 138 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	231,50			9,00	2'083,50		
	SOMMANO MQ					2'083,50	0,91	1'895,99
139 / 139 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,92			9,00	152,28		
	SOMMANO mq					152,28	94,85	14'443,76
140 / 140 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	423,00			9,00	3'807,00		
	SOMMANO Kg					3'807,00	0,25	951,75
141 / 141 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,84			9,00	61,56		
	SOMMANO mq					61,56	13,10	806,44
142 / 142 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	231,50			9,00	2'083,50		
	SOMMANO mq					2'083,50	2,19	4'562,87
143 / 143 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	109,86	2'175,23
	A R I P O R T A R E							2'055'840,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'055'840,95
144 / 144 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	18,27	361,75
145 / 145 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,06			9,00	45,54		
	SOMMANO mq					45,54	98,91	4'504,36
146 / 146 11.05.007_vl	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,00			9,00	36,00		
	SOMMANO n.					36,00	2,74	98,64
147 / 147 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,80			9,00	142,20		
	SOMMANO m					142,20	2,69	382,52
148 / 148 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,60			9,00	284,40		
	SOMMANO m					284,40	4,70	1'336,68
149 / 149 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,72			9,00	24,48		
	SOMMANO mq					24,48	8,76	214,44
	A R I P O R T A R E							2'062'739,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'062'739,34
150 / 150 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,80			9,00	106,20		
	SOMMANO mq					106,20	1,27	134,87
151 / 151 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,80			9,00	106,20		
	SOMMANO mq					106,20	1,52	161,42
152 / 152 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,80			9,00	106,20		
	SOMMANO mq					106,20	1,53	162,49
153 / 153 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	2,01	18,09
154 / 154 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	9,11	81,99
155 / 155 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	20,68			9,00	186,12		
	SOMMANO mq					186,12	6,62	1'232,11
	A R I P O R T A R E							2'064'530,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'064'530,31
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 65 (Cat 5) euro							115'553,76 115'553,76
	A R I P O R T A R E							2'064'530,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'064'530,31
	<b>FINITURE MODULO DA 65A (Cat 6)</b>							
156 / 156 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,20			8,00	49,60		
	SOMMANO mq					49,60	3,60	178,56
157 / 157 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	63,32			8,00	506,56		
	SOMMANO mq					506,56	7,06	3'576,31
158 / 158 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	76,00			8,00	608,00		
	SOMMANO mq					608,00	4,59	2'790,72
159 / 159 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	281,28			8,00	2'250,24		
	SOMMANO mq					2'250,24	6,75	15'189,12
160 / 160 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,46			8,00	35,68		
	SOMMANO mq					35,68	48,75	1'739,40
161 / 161 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,76			8,00	38,08		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					38,08		2'088'004,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,08		2'088'004,42
	SOMMANO mq					38,08	35,15	1'338,51
162 / 162 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,43			8,00	147,44		
	SOMMANO mq					147,44	99,62	14'687,97
163 / 163 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	13,77			8,00	110,16		
	SOMMANO mq					110,16	94,85	10'448,68
164 / 164 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,45			8,00	67,60		
	SOMMANO m					67,60	1,76	118,98
165 / 165 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,22			8,00	73,76		
	SOMMANO mq					73,76	6,64	489,77
166 / 166 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,67			8,00	125,36		
	SOMMANO mq					125,36	29,84	3'740,74
167 / 167 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,43			8,00	147,44		
	SOMMANO mq					147,44	19,92	2'937,00
	A R I P O R T A R E							2'121'766,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'121'766,07
168 / 168 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,88			8,00	23,04		
	SOMMANO mq					23,04	9,75	224,64
169 / 169 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,76			8,00	38,08		
	SOMMANO mq					38,08	4,87	185,45
170 / 170 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,41			8,00	91,28		
	SOMMANO mq					91,28	16,04	1'464,13
171 / 171 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	64,59			8,00	516,72		
	SOMMANO mq					516,72	24,52	12'669,97
172 / 172 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,90			8,00	7,20		
	SOMMANO m					7,20	3,25	23,40
173 / 173 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,12			8,00	48,96		
	SOMMANO mq					48,96	19,36	947,87
	A R I P O R T A R E							2'137'281,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'137'281,53
174 / 174 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,30				8,00	258,40	
	SOMMANO mq						258,40	18,27
175 / 175 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	43,51				8,00	348,08	
	SOMMANO m						348,08	3,74
176 / 176 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	248,98				8,00	1'991,84	
	SOMMANO MQ						1'991,84	0,91
177 / 177 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	248,98				8,00	1'991,84	
	SOMMANO mq						1'991,84	2,19
178 / 178 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98				8,00	15,84	
	SOMMANO mq						15,84	109,86
179 / 179 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battuta fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98				8,00	15,84	
	A R I P O R T A R E						15,84	2'151'219,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,84		2'151'219,20
	SOMMANO mq					15,84	18,27	289,40
180 / 180 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,28			8,00	42,24		
	SOMMANO mq					42,24	98,91	4'177,96
181 / 181 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,90			8,00	127,20		
	SOMMANO m					127,20	2,69	342,17
182 / 182 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,80			8,00	254,40		
	SOMMANO m					254,40	4,70	1'195,68
183 / 183 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,92			8,00	15,36		
	SOMMANO mq					15,36	8,76	134,55
184 / 184 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,60			8,00	100,80		
	SOMMANO mq					100,80	1,27	128,02
185 / 185 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'157'486,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'157'486,98
186 / 186 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,60			8,00	100,80	1,52	153,22
						100,80		
		12,60			8,00	100,80	1,53	154,22
						100,80		
187 / 187 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			8,00	8,00	2,01	16,08
						8,00		
		1,00			8,00	8,00	9,11	72,88
						8,00		
188 / 188 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			8,00	8,00	9,11	72,88
						8,00		
		1,00			8,00	8,00	2,74	65,76
						24,00		
189 / 189 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,00			8,00	24,00	2,74	65,76
						24,00		
		3,00			8,00	24,00	13,10	445,40
						34,00		
190 / 190 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,25			8,00	34,00	13,10	445,40
						34,00		
		4,25			8,00	34,00	6,62	678,95
						102,56		
191 / 191 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,82			8,00	102,56	6,62	678,95
						102,56		
		12,82			8,00	102,56	6,62	678,95
						102,56		
	A R I P O R T A R E							2'159'073,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'159'073,49
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 65A (Cat 6) euro							94'543,18 94'543,18
	A R I P O R T A R E							2'159'073,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'159'073,49
	<b>FINITURE MODULO DA 75 (Cat 7)</b>							
192 / 192 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,62			22,00	167,64		
	SOMMANO mq					167,64	3,60	603,50
193 / 193 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	68,76			22,00	1'512,72		
	SOMMANO mq					1'512,72	7,06	10'679,80
194 / 194 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	94,89			22,00	2'087,58		
	SOMMANO mq					2'087,58	4,59	9'581,99
195 / 195 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	325,19			22,00	7'154,18		
	SOMMANO mq					7'154,18	6,75	48'290,72
196 / 196 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,40			22,00	140,80		
	SOMMANO mq					140,80	48,75	6'864,00
197 / 197 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,62			22,00	123,64		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					123,64		2'235'093,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,64		2'235'093,50
	SOMMANO mq					123,64	35,15	4'345,95
198 / 198 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,03			22,00	484,66		
	SOMMANO mq					484,66	99,62	48'281,83
199 / 199 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,24			22,00	357,28		
	SOMMANO mq					357,28	94,85	33'888,01
200 / 200 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	17,47			22,00	384,34		
	SOMMANO m					384,34	1,76	676,44
201 / 201 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,02			22,00	264,44		
	SOMMANO mq					264,44	6,64	1'755,88
202 / 202 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,73			22,00	412,06		
	SOMMANO mq					412,06	29,84	12'295,87
203 / 203 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,03			22,00	484,66		
	SOMMANO mq					484,66	19,92	9'654,43
	A R I P O R T A R E							2'345'991,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'345'991,91
204 / 204 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,16			22,00	47,52		
	SOMMANO mq					47,52	9,75	463,32
205 / 205 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,62			22,00	123,64		
	SOMMANO mq					123,64	4,87	602,13
206 / 206 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,17			22,00	399,74		
	SOMMANO mq					399,74	16,04	6'411,83
207 / 207 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	76,72			22,00	1'687,84		
	SOMMANO mq					1'687,84	24,52	41'385,84
208 / 208 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,80			22,00	39,60		
	SOMMANO m					39,60	3,25	128,70
209 / 209 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,27			22,00	137,94		
	SOMMANO mq					137,94	19,36	2'670,52
	A R I P O R T A R E							2'397'654,25



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'397'654,25
210 / 210 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	37,08			22,00	815,76		
	SOMMANO mq					815,76	18,27	14'903,94
211 / 211 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	58,01			22,00	1'276,22		
	SOMMANO m					1'276,22	3,74	4'773,06
212 / 212 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	288,11			22,00	6'338,42		
	SOMMANO MQ					6'338,42	0,91	5'767,96
213 / 213 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	288,11			22,00	6'338,42		
	SOMMANO mq					6'338,42	2,19	13'881,14
214 / 214 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98			22,00	43,56		
	SOMMANO mq					43,56	109,86	4'785,50
215 / 215 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battuta fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98			22,00	43,56		
	A R I P O R T A R E					43,56		2'441'765,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,56		2'441'765,85
	SOMMANO mq					43,56	18,27	795,84
216 / 216 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,04			22,00	154,88		
	SOMMANO mq					154,88	98,91	15'319,18
217 / 217 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,20			22,00	466,40		
	SOMMANO m					466,40	2,69	1'254,62
218 / 218 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	42,40			22,00	932,80		
	SOMMANO m					932,80	4,70	4'384,16
219 / 219 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,92			22,00	42,24		
	SOMMANO mq					42,24	8,76	370,02
220 / 220 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,12			22,00	354,64		
	SOMMANO mq					354,64	1,27	450,39
221 / 221 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'464'340,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'464'340,06
222 / 222 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,12			22,00	354,64		
						354,64	1,52	539,05
223 / 223 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,12			22,00	354,64		
						354,64	1,53	542,60
224 / 224 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			22,00	22,00		
						22,00	2,01	44,22
225 / 225 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			22,00	22,00		
						22,00	9,11	200,42
226 / 226 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,00			22,00	88,00		
						88,00	2,74	241,12
227 / 227 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,25			22,00	93,50		
						93,50	13,10	1'224,85
	SOMMANO mq	19,58			22,00	430,76		
						430,76	6,62	2'851,63
	A R I P O R T A R E							2'469'983,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'469'983,95
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 75 (Cat 7) euro							310'910,46 310'910,46
	A R I P O R T A R E							2'469'983,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'469'983,95
	<b>FINITURE MODULO DA 85 (Cat 8)</b>							
228 / 228 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,35			10,00	93,50		
	SOMMANO mq					93,50	3,60	336,60
229 / 229 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	77,75			10,00	777,50		
	SOMMANO mq					777,50	7,06	5'489,15
230 / 230 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	98,75			10,00	987,50		
	SOMMANO mq					987,50	4,59	4'532,63
231 / 231 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	369,62			10,00	3'696,20		
	SOMMANO mq					3'696,20	6,75	24'949,35
232 / 232 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,15			10,00	51,50		
	SOMMANO mq					51,50	48,75	2'510,63
233 / 233 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			10,00	60,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					60,00		2'507'802,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		2'507'802,31
	SOMMANO mq					60,00	35,15	2'109,00
234 / 234 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,26			10,00	182,60		
	SOMMANO mq					182,60	99,62	18'190,61
235 / 235 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,65			10,00	66,50		
	SOMMANO m					66,50	1,76	117,04
236 / 236 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,15			10,00	111,50		
	SOMMANO mq					111,50	6,64	740,36
237 / 237 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,52			10,00	155,20		
	SOMMANO mq					155,20	29,84	4'631,17
238 / 238 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,60			10,00	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	9,75	351,00
239 / 239 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			10,00	60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		2'533'941,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		2'533'941,49
	SOMMANO mq					60,00	4,87	292,20
240 / 240 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	10,60			10,00	106,00		
	SOMMANO mq					106,00	16,04	1'700,24
241 / 241 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	78,60			10,00	786,00		
	SOMMANO mq					786,00	24,52	19'272,72
242 / 242 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,60			10,00	16,00		
	SOMMANO m					16,00	3,25	52,00
243 / 243 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,35			10,00	93,50		
	SOMMANO mq					93,50	19,36	1'810,16
244 / 244 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	42,96			10,00	429,60		
	SOMMANO mq					429,60	18,27	7'848,79
245 / 245 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	69,55			10,00	695,50		
	A R I P O R T A R E					695,50		2'564'917,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					695,50		2'564'917,60
	SOMMANO m					695,50	3,74	2'601,17
246 / 246 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	326,66			10,00	3'266,60		
	SOMMANO MQ					3'266,60	0,91	2'972,61
247 / 247 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	20,92			10,00	209,20		
	SOMMANO mq					209,20	94,85	19'842,62
248 / 248 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	523,00			10,00	5'230,00		
	SOMMANO Kg					5'230,00	0,25	1'307,50
249 / 249 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,04			10,00	60,40		
	SOMMANO mq					60,40	13,10	791,24
250 / 250 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	326,66			10,00	3'266,60		
	SOMMANO mq					3'266,60	2,19	7'153,85
251 / 251 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			10,00	22,00		
	SOMMANO mq					22,00	109,86	2'416,92
	A R I P O R T A R E							2'602'003,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'602'003,51
252 / 252 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			10,00	22,00		
	SOMMANO mq					22,00	18,27	401,94
253 / 253 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,36			10,00	83,60		
	SOMMANO mq					83,60	98,91	8'268,88
254 / 254 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,00			10,00	50,00		
	SOMMANO n.					50,00	2,74	137,00
255 / 255 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,30			10,00	263,00		
	SOMMANO m					263,00	2,69	707,47
256 / 256 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	52,60			10,00	526,00		
	SOMMANO m					526,00	4,70	2'472,20
257 / 257 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,68			10,00	36,80		
	SOMMANO mq					36,80	8,76	322,37
	A R I P O R T A R E							2'614'313,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'614'313,37
258 / 258 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	17,44			10,00	174,40		
	SOMMANO mq					174,40	1,27	221,49
259 / 259 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	17,44			10,00	174,40		
	SOMMANO mq					174,40	1,52	265,09
260 / 260 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	17,44			10,00	174,40		
	SOMMANO mq					174,40	1,53	266,83
261 / 261 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			10,00	10,00		
	SOMMANO n.					10,00	2,01	20,10
262 / 262 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			10,00	10,00		
	SOMMANO n.					10,00	9,11	91,10
263 / 263 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,48			10,00	124,80		
	SOMMANO mq					124,80	6,62	826,18
	A R I P O R T A R E							2'616'004,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'616'004,16
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 85 (Cat 8) euro							146'020,21 146'020,21
	A R I P O R T A R E							2'616'004,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'616'004,16
	<b>FINITURE MODULO DA 95 (Cat 9)</b>							
264 / 264 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	93,90			7,00	657,30		
	SOMMANO mq					657,30	3,60	2'366,28
265 / 265 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	91,03			7,00	637,21		
	SOMMANO mq					637,21	7,06	4'498,70
266 / 266 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	121,80			7,00	852,60		
	SOMMANO mq					852,60	4,59	3'913,43
267 / 267 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	424,07			7,00	2'968,49		
	SOMMANO mq					2'968,49	6,75	20'037,31
268 / 268 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,90			7,00	62,30		
	SOMMANO mq					62,30	48,75	3'037,13
269 / 269 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,56			7,00	45,92		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					45,92		2'649'857,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,92		2'649'857,01
	SOMMANO mq					45,92	35,15	1'614,09
270 / 270 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,42			7,00	149,94		
	SOMMANO mq					149,94	99,62	14'937,02
271 / 271 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,40			7,00	114,80		
	SOMMANO m					114,80	1,76	202,05
272 / 272 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,46			7,00	108,22		
	SOMMANO mq					108,22	6,64	718,58
273 / 273 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,21			7,00	127,47		
	SOMMANO mq					127,47	29,84	3'803,70
274 / 274 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,60			7,00	25,20		
	SOMMANO mq					25,20	9,75	245,70
275 / 275 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,56			7,00	45,92		
	A R I P O R T A R E					45,92		2'671'378,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,92		2'671'378,15
	SOMMANO mq					45,92	4,87	223,63
276 / 276 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	27,90			7,00	195,30		
	SOMMANO mq					195,30	16,04	3'132,61
277 / 277 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	79,50			7,00	556,50		
	SOMMANO mq					556,50	24,52	13'645,38
278 / 278 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,50			7,00	17,50		
	SOMMANO m					17,50	3,25	56,88
279 / 279 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	14,20			7,00	99,40		
	SOMMANO mq					99,40	19,36	1'924,38
280 / 280 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	47,50			7,00	332,50		
	SOMMANO mq					332,50	18,27	6'074,78
281 / 281 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	63,80			7,00	446,60		
	A R I P O R T A R E					446,60		2'696'435,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					446,60		2'696'435,81
	SOMMANO m					446,60	3,74	1'670,28
282 / 282 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	376,57			7,00	2'635,99		
	SOMMANO MQ					2'635,99	0,91	2'398,75
283 / 283 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,20			7,00	148,40		
	SOMMANO mq					148,40	94,85	14'075,74
284 / 284 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	530,00			7,00	3'710,00		
	SOMMANO Kg					3'710,00	0,25	927,50
285 / 285 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,48			7,00	45,36		
	SOMMANO mq					45,36	13,10	594,22
286 / 286 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	376,57			7,00	2'635,99		
	SOMMANO mq					2'635,99	2,19	5'772,82
287 / 287 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			7,00	15,40		
	SOMMANO mq					15,40	109,86	1'691,84
	A R I P O R T A R E							2'723'566,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'723'566,96
288 / 288 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			7,00	15,40		
	SOMMANO mq					15,40	18,27	281,36
289 / 289 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	10,12			7,00	70,84		
	SOMMANO mq					70,84	98,91	7'006,78
290 / 290 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			7,00	42,00		
	SOMMANO n.					42,00	2,74	115,08
291 / 291 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,60			7,00	221,20		
	SOMMANO m					221,20	2,69	595,03
292 / 292 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	63,20			7,00	442,40		
	SOMMANO m					442,40	4,70	2'079,28
293 / 293 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,44			7,00	38,08		
	SOMMANO mq					38,08	8,76	333,58
	A R I P O R T A R E							2'733'978,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'733'978,07
294 / 294 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,20			7,00	134,40		
	SOMMANO mq					134,40	1,27	170,69
295 / 295 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,20			7,00	134,40		
	SOMMANO mq					134,40	1,52	204,29
296 / 296 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,20			7,00	134,40		
	SOMMANO mq					134,40	1,53	205,63
297 / 297 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			7,00	7,00		
	SOMMANO n.					7,00	2,01	14,07
298 / 298 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			7,00	7,00		
	SOMMANO n.					7,00	9,11	63,77
299 / 299 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	29,78			7,00	208,46		
	SOMMANO mq					208,46	6,62	1'380,01
	A R I P O R T A R E							2'736'016,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'736'016,53
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 95 (Cat 9) euro							120'012,37 120'012,37
	A R I P O R T A R E							2'736'016,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'736'016,53
	<b>FINITURE MODULO DA 110 (Cat 10)</b>							
300 / 300 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,72			10,00	87,20		
	SOMMANO mq					87,20	3,60	313,92
301 / 301 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	99,58			10,00	995,80		
	SOMMANO mq					995,80	7,06	7'030,35
302 / 302 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	118,53			10,00	1'185,30		
	SOMMANO mq					1'185,30	4,59	5'440,53
303 / 303 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	430,22			10,00	4'302,20		
	SOMMANO mq					4'302,20	6,75	29'039,85
304 / 304 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,35			10,00	73,50		
	SOMMANO mq					73,50	48,75	3'583,13
305 / 305 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,96			10,00	79,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					79,60		2'781'424,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,60		2'781'424,31
	SOMMANO mq					79,60	35,15	2'797,94
306 / 306 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	30,78			10,00	307,80		
	SOMMANO mq					307,80	99,62	30'663,04
307 / 307 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,32			10,00	183,20		
	SOMMANO mq					183,20	94,85	17'376,52
308 / 308 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,00			10,00	190,00		
	SOMMANO m					190,00	1,76	334,40
309 / 309 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,31			10,00	153,10		
	SOMMANO mq					153,10	6,64	1'016,58
310 / 310 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,16			10,00	261,60		
	SOMMANO mq					261,60	29,84	7'806,14
311 / 311 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	30,78			10,00	307,80		
	SOMMANO mq					307,80	19,92	6'131,38
	A R I P O R T A R E							2'847'550,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'847'550,31
312 / 312 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,88			10,00	28,80		
	SOMMANO mq					28,80	9,75	280,80
313 / 313 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,96			10,00	79,60		
	SOMMANO mq					79,60	4,87	387,65
314 / 314 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,31			10,00	193,10		
	SOMMANO mq					193,10	16,04	3'097,32
315 / 315 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	99,22			10,00	992,20		
	SOMMANO mq					992,20	24,52	24'328,74
316 / 316 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,80			10,00	18,00		
	SOMMANO m					18,00	3,25	58,50
317 / 317 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,37			10,00	73,70		
	SOMMANO mq					73,70	19,36	1'426,83
	A R I P O R T A R E							2'877'130,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'877'130,15
318 / 318 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con ... di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	40,06			10,00	400,60		
	SOMMANO mq					400,60	18,27	7'318,96
319 / 319 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	78,01			10,00	780,10		
	SOMMANO m					780,10	3,74	2'917,57
320 / 320 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	390,16			10,00	3'901,60		
	SOMMANO MQ					3'901,60	0,91	3'550,46
321 / 321 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	390,16			10,00	3'901,60		
	SOMMANO mq					3'901,60	2,19	8'544,50
322 / 322 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o ... m, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98			10,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	109,86	2'175,23
323 / 323 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98			10,00	19,80		
	A R I P O R T A R E					19,80		2'901'636,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,80		2'901'636,87
	SOMMANO mq					19,80	18,27	361,75
324 / 324 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con ... o a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	10,56			10,00	105,60		
	SOMMANO mq					105,60	98,91	10'444,90
325 / 325 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,80			10,00	318,00		
	SOMMANO m					318,00	2,69	855,42
326 / 326 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	63,60			10,00	636,00		
	SOMMANO m					636,00	4,70	2'989,20
327 / 327 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,88			10,00	28,80		
	SOMMANO mq					28,80	8,76	252,29
328 / 328 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,20			10,00	222,00		
	SOMMANO mq					222,00	1,27	281,94
329 / 329 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'916'822,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'916'822,37
330 / 330 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,20			10,00	222,00	1,52	337,44
						222,00		
331 / 331 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,20			10,00	222,00	1,53	339,66
						222,00		
332 / 332 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			10,00	10,00	2,01	20,10
						10,00		
333 / 333 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			10,00	10,00	9,11	91,10
						10,00		
334 / 334 np prof01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			10,00	60,00	2,74	164,40
						60,00		
335 / 335 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,02			10,00	50,20	13,10	657,62
						50,20		
335 / 335 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	20,72			10,00	207,20	6,62	1'371,66
						207,20		
	A R I P O R T A R E							2'919'804,35



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'919'804,35
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 110 (Cat 10) euro							183'787,82 183'787,82
	A R I P O R T A R E							2'919'804,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'919'804,35
	<b>CASSA SCALE FABBRICATO A (Cat 11)</b>							
336 / 336 01.01.017	Scavo a sezione obbligatoria in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					42,75		
	SOMMANO mc					42,75	11,80	504,45
337 / 337 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					42,75		
	SOMMANO mc					42,75	4,42	188,96
338 / 338 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferruginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,13		
	SOMMANO mc					7,13	32,46	231,44
339 / 339 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					35,63		
	SOMMANO mc					35,63	42,75	1'523,18
340 / 340 04.01.004	Muratura di tufo comunque squadrato e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda per tompagni, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					332,85		
	SOMMANO mq					332,85	30,03	9'995,49
341 / 341 04.01.012	Compenso per l'impiego di malta di cemento a 3 ql. in luogo di quella comune od idraulica di pozzolana o bastarda nelle murature di tufo in fondazione e in soprafondazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'932'247,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'932'247,87
	3°PERIZIA					332,85		
	SOMMANO mc					332,85	2,89	961,94
342 / 342 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,07		
	SOMMANO mc					7,07	32,46	229,49
343 / 343 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'275,60		
	SOMMANO Kg					4'275,60	0,52	2'223,31
344 / 344 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					475,20		
	SOMMANO mq					475,20	9,82	4'666,46
345 / 345 10.02.065	Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di malta a 4,00 ql di cemento tipo 325, di spessore 5 mm, su massetto di sottofondo in conglomerato di sabbia e cemento dello ... sulla faccia vista, in opera, compreso la formazione dei giunti di dilatazione e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					71,25		
	SOMMANO mq					71,25	4,17	297,11
346 / 346 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'508,82		
	SOMMANO mq					1'508,82	6,75	10'184,54
347 / 347 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con							
	A R I P O R T A R E							2'950'810,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'950'810,72
348 / 348 10.04.001	malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					166,99		
	SOMMANO mq					166,99	48,75	8'140,76
348 / 348 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					200,83		
	SOMMANO mq					200,83	39,21	7'874,54
349 / 349 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	4,87	58,44
350 / 350 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	9,75	117,00
351 / 351 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					513,77		
	SOMMANO m					513,77	4,63	2'378,76
352 / 352 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,76		
	SOMMANO m					49,76	1,76	87,58
353 / 353	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani.							
	A R I P O R T A R E							2'969'467,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'969'467,80
10.04.034	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					367,82 367,82	6,64	2'442,32
354 / 354 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					301,80 301,80	4,59	1'385,26
355 / 355 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					301,80 301,80	20,77	6'268,39
356 / 356 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO MQ					1'508,82 1'508,82	0,91	1'373,03
357 / 357 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					1'508,82 1'508,82	2,19	3'304,32
358 / 358 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO Kg					3'039,63 3'039,63	2,17	6'596,00
359 / 359 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.							
	A R I P O R T A R E							2'990'837,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'990'837,12
360 / 360 NP DGV 03	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'039,63		
	SOMMANO Kg					3'039,63	0,32	972,68
360 / 360 NP DGV 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	17'551,27	70'205,08
361 / 361 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	77,36	309,44
362 / 362 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,73	488,70
363 / 363 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	5,43	561,03
364 / 364 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,46	460,81
365 / 365 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							3'063'834,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'063'834,86
366 / 366 11.03.009	Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					14,72	99,62	1'466,41
						14,72		
						14,72	10,60	156,03
						14,72		
367 / 367 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					4,00	9,11	36,44
						4,00		
						12,51	21,05	263,34
						12,51		
368 / 368 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					12,51	21,05	263,34
						12,51		
								145'952,73
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							145'952,73
	Parziale CASSA SCALE FABBRICATO A (Cat 11) euro							
	A R I P O R T A R E							3'065'757,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'065'757,08
	<b>CASSA SCALE FABBRICATO B (Cat 12)</b>							
369 / 369 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					62,82		
	SOMMANO mc					62,82	11,80	741,28
370 / 370 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					62,82		
	SOMMANO mc					62,82	4,42	277,66
371 / 371 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferruginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,48		
	SOMMANO mc					10,48	32,46	340,18
372 / 372 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					52,36		
	SOMMANO mc					52,36	42,75	2'238,39
373 / 373 04.01.004	Muratura di tufo comunque squadrato e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda per tompagni, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					299,25		
	SOMMANO mq					299,25	30,03	8'986,48
374 / 374 04.01.012	Compenso per l'impiego di malta di cemento a 3 ql. in luogo di quella comune od idraulica di pozzolana o bastarda nelle murature di tufo in fondazione e in soprafondazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'078'341,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'078'341,07
375 / 375 05.02.002	3°PERIZIA  SOMMANO mc					299,25	2,89	864,83
						299,25		
375 / 375 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO Kg					6'283,20	0,52	3'267,26
						6'283,20		
376 / 376 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					123,38	9,82	1'211,59
						123,38		
377 / 377 10.02.065	Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di malta a 4,00 ql di cemento tipo 325, di spessore 5 mm, su massetto di sottofondo in conglomerato di sabbia e cemento dello ... sulla faccia vista, in opera, compreso la formazione dei giunti di dilatazione e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					22,19	4,17	92,53
						22,19		
378 / 378 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					1'331,15	6,75	8'985,26
						1'331,15		
379 / 379 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					166,99	48,75	8'140,76
						166,99		
380 / 380 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm.							
	A R I P O R T A R E							3'100'903,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'100'903,30
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					200,83 200,83	39,21	7'874,54
381 / 381 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					12,00 12,00	4,87	58,44
382 / 382 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					12,00 12,00	9,75	117,00
383 / 383 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO m					762,15 762,15	4,63	3'528,75
384 / 384 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO m					49,76 49,76	1,76	87,58
385 / 385 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					367,82 367,82	6,64	2'442,32
386 / 386 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	A R I P O R T A R E							3'115'011,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'115'011,93
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					594,75 594,75	4,59	2'729,90
387 / 387 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					594,75 594,75	20,77	12'352,96
388 / 388 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO MQ					1'331,15 1'331,15	0,91	1'211,35
389 / 389 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					1'331,15 1'331,15	2,19	2'915,22
390 / 390 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO Kg					3'039,63 3'039,63	2,17	6'596,00
391 / 391 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO Kg					3'039,63 3'039,63	0,32	972,68
392 / 392 NP DGV 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'141'790,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'141'790,04
	3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	17'551,27	70'205,08
393 / 393 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	77,36	309,44
394 / 394 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,73	488,70
395 / 395 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	5,43	561,03
396 / 396 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,46	460,81
397 / 397 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,72		
	SOMMANO mq					14,72	99,62	1'466,41
398 / 398 11.03.009	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							3'215'281,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'215'281,51
399 / 399 11.05.018	Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,72	10,60	156,03
	SOMMANO mq					14,72		
	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00	9,11	36,44
	SOMMANO n.					4,00		
400 / 400 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,51	21,05	263,34
	SOMMANO mq					12,51		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							149'980,24
	Parziale CASSA SCALE FABBRICATO B (Cat 12) euro							149'980,24
	A R I P O R T A R E							3'215'737,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'215'737,32
	<b>CASSA SCALE FABBRICATO C (Cat 13)</b>							
401 / 401 01.01.017	Scavo a sezione obbligatoria in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					91,41		
	SOMMANO mc					91,41	11,80	1'078,64
402 / 402 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					91,41		
	SOMMANO mc					91,41	4,42	404,03
403 / 403 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferruginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15,25		
	SOMMANO mc					15,25	32,46	495,02
404 / 404 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					76,19		
	SOMMANO mc					76,19	42,75	3'257,12
405 / 405 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9'142,80		
	SOMMANO Kg					9'142,80	0,52	4'754,26
406 / 406 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'225'726,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'225'726,39
	3°PERIZIA					501,46		
	SOMMANO mq					501,46	9,82	4'924,34
407 / 407 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'129,08		
	SOMMANO mq					2'129,08	6,75	14'371,29
408 / 408 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					166,99		
	SOMMANO mq					166,99	48,75	8'140,76
409 / 409 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					200,83		
	SOMMANO mq					200,83	39,21	7'874,54
410 / 410 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	4,87	58,44
411 / 411 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	9,75	117,00
412 / 412 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							3'261'212,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'261'212,76
413 / 413 10.04.029	Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					573,10		
	SOMMANO m					573,10	4,63	2'653,45
	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,76		
	SOMMANO m					49,76	1,76	87,58
414 / 414 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					367,82		
	SOMMANO mq					367,82	6,64	2'442,32
	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					594,75		
	SOMMANO mq					594,75	4,59	2'729,90
416 / 416 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					594,75		
	SOMMANO mq					594,75	20,77	12'352,96
	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'129,08		
	SOMMANO MQ					2'129,08	0,91	1'937,46
418 / 418 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'283'416,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'283'416,43
419 / 419 09.01.009	3°PERIZIA  SOMMANO mq					2'129,08	2,19	4'662,69
						2'129,08		
						3'039,63	2,17	6'596,00
						3'039,63		
420 / 420 09.01.018	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO Kg					3'039,63	0,32	972,68
						3'039,63		
						4,00	17'551,27	70'205,08
						4,00		
421 / 421 NP DGV 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					4,00	77,36	309,44
						4,00		
						103,32	4,73	488,70
						103,32		
422 / 422 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					4,00		
						4,00		
						103,32		
						103,32		
423 / 423 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					103,32		
						103,32		
						103,32		
						103,32		
424 / 424 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
						103,32		
						103,32		
						103,32		
	A R I P O R T A R E					103,32		3'366'651,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,32		3'366'651,02
	SOMMANO mq					103,32	5,43	561,03
425 / 425 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,46	460,81
426 / 426 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,72		
	SOMMANO mq					14,72	99,62	1'466,41
427 / 427 11.03.009	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,72		
	SOMMANO mq					14,72	10,60	156,03
428 / 428 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	9,11	36,44
429 / 429 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,51		
	SOMMANO mq					12,51	21,05	263,34
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							153'857,76
	Parziale CASSA SCALE FABBRICATO C (Cat 13) euro							153'857,76
	A R I P O R T A R E							3'369'595,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'369'595,08
430 / 430 01.01.017	<b>CASSA SCALE FABBRICATO D (Cat 14)</b>  Scavo a sezione obbligatoria in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					76,05		
	SOMMANO mc					76,05	11,80	897,39
431 / 431 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					76,05		
	SOMMANO mc					76,05	4,42	336,14
432 / 432 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferruginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,68		
	SOMMANO mc					12,68	32,46	411,59
433 / 433 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					63,38		
	SOMMANO mc					63,38	42,75	2'709,50
434 / 434 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'605,60		
	SOMMANO Kg					7'605,60	0,52	3'954,91
435 / 435 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'377'904,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'377'904,61
436 / 436 10.01.019	3°PERIZIA  SOMMANO mq					72,90	9,82	715,88
						72,90		
436 / 436 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					511,18	6,75	3'450,47
						511,18		
437 / 437 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					81,81	48,75	3'988,24
						81,81		
438 / 438 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					100,42	39,21	3'937,47
						100,42		
439 / 439 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					6,00	4,87	29,22
						6,00		
440 / 440 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					6,00	9,75	58,50
						6,00		
441 / 441 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							3'390'084,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'390'084,39
442 / 442 10.04.029	Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					325,70		
	SOMMANO m					325,70	4,63	1'507,99
442 / 442 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,76		
	SOMMANO m					49,76	1,76	87,58
443 / 443 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					182,23		
	SOMMANO mq					182,23	6,64	1'210,01
444 / 444 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					310,83		
	SOMMANO mq					310,83	4,59	1'426,71
445 / 445 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					310,83		
	SOMMANO mq					310,83	20,77	6'455,94
446 / 446 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					511,18		
	SOMMANO MQ					511,18	0,91	465,17
447 / 447 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'401'237,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'401'237,79
448 / 448 09.01.009	3°PERIZIA					511,18		
	SOMMANO mq					511,18	2,19	1'119,48
	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'426,82		
	SOMMANO Kg					2'426,82	2,17	5'266,20
449 / 449 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'426,82		
	SOMMANO Kg					2'426,82	0,32	776,58
	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	17'551,27	35'102,54
451 / 451 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	77,36	154,72
	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					51,65		
	SOMMANO mq					51,65	4,73	244,30
453 / 453 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					51,65		
	A R I P O R T A R E					51,65		3'443'901,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,65		3'443'901,61
	SOMMANO mq					51,65	5,43	280,46
454 / 454 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					51,65		
	SOMMANO mq					51,65	4,46	230,36
455 / 455 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,36		
	SOMMANO mq					7,36	99,62	733,20
456 / 456 11.03.009	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,36		
	SOMMANO mq					7,36	10,60	78,02
457 / 457 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6,26		
	SOMMANO mq					6,26	21,05	131,77
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							75'760,34
	Parziale CASSA SCALE FABBRICATO D (Cat 14) euro							75'760,34
	A R I P O R T A R E							3'445'355,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'445'355,42
	<b>COPERTURA FABBRICATI (Cat 15)</b>							
458 / 458 IS1	Realizzazione, su coperture piane, di pacchetto isolante ed impermeabilizzazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'159,20		
	SOMMANO mq					4'159,20	45,36	188'661,31
459 / 459 08.02.013	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra ... con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 6 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'938,46		
	SOMMANO mq					4'938,46	8,90	43'952,29
460 / 460 10.01.021	Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note particolari; su superfici piane esterne. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					660,63		
	SOMMANO mq					660,63	12,23	8'079,50
461 / 461 08.02.022	Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in veicolo cumaronico o con vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'938,46		
	SOMMANO mq					4'938,46	1,13	5'580,46
462 / 462 NP DVG 11	Elemento esalatore terminale di tubazione di ventilazione in pvc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					208,00		
	SOMMANO cadauno					208,00	4,69	975,52
463 / 463 12.05.015	Bocchettone di piombo per scarico terrazzi e simili, in opera, compreso il taglio a misura, le saldature e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					208,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					208,00		3'692'604,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					208,00		3'692'604,50
	SOMMANO kG					208,00	2,30	478,40
464 / 464 NP DVG 19	Fornitura in opera di griglia metallica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					208,00		
	SOMMANO cadauno					208,00	3,72	773,76
465 / 465 07.04.014	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 8/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					5'185,89		
	SOMMANO Kg					5'185,89	3,18	16'491,13
466 / 466 08.01.012_v1	Masso isolante costituito da impasto realizzato con 2,5 q di cemento tipo 325 e 1 mc di vermiculite, finito a fratazzo, in opera, compreso l'impiego di idonei aeranti e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					499,10		
	SOMMANO mc					499,10	108,09	53'947,72
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							318'940,09
	Parziale COPERTURA FABBRICATI (Cat 15) euro							318'940,09
	A R I P O R T A R E							3'764'295,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'764'295,51
	<b>FACCIAE FABBRICATO A (Cat 16)</b>							
467 / 467 06.02.006	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'282,07		
	SOMMANO giunto					7'282,07	1,98	14'418,50
468 / 468 06.02.007	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					58'256,56		
	SOMMANO giunto					58'256,56	0,21	12'233,88
469 / 469 06.02.008	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'400,74		
	SOMMANO mq					2'400,74	3,32	7'970,46
470 / 470 06.02.009	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					19'205,92		
	SOMMANO mq					19'205,92	0,37	7'106,19
471 / 471 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'672,43		
	SOMMANO mq					2'672,43	24,80	66'276,26
472 / 472 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'672,43		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'672,43		3'872'300,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'672,43		3'872'300,80
	SOMMANO mc					2'672,43	2,82	7'536,25
473 / 473 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'672,43		
	SOMMANO mq					2'672,43	4,79	12'800,94
474 / 474 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'672,43		
	SOMMANO mq					2'672,43	5,47	14'618,19
475 / 475 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 q ... ra dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					857,51		
	SOMMANO mq					857,51	16,92	14'509,07
476 / 476 10.04.006_v1	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					754,26		
	SOMMANO mq					754,26	33,39	25'184,74
477 / 477 10.04.034_v1	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					754,26		
	SOMMANO mq					754,26	6,31	4'759,38
478 / 478 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							3'951'709,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'951'709,37
479 / 479 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'060,66	0,91	965,20
						1'060,66		
						1'060,66		
						1'060,66		
480 / 480 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'060,66	3,25	3'447,15
						1'060,66		
						1'060,66		
						1'060,66		
481 / 481 06.02.010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'825,79	1,76	6'733,39
						3'825,79		
						3'825,79		
						3'825,79		
482 / 482 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'762,00	1,77	4'888,74
						2'762,00		
						2'762,00		
						2'762,00		
483 / 483 09.01.004	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spesso ... mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'183,50	2,03	2'402,51
						1'183,50		
						1'183,50		
						1'183,50		
484 / 484 NP VETR 01	Fornitura in opera di cristallo antisfondamento SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							3'971'196,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'971'196,41
485 / 485 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					71,01	28,66	2'035,15
						71,01		
						131,45		
						131,45		
486 / 486 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					131,45	2,05	269,47
						131,45		
						131,45		
						131,45		
487 / 487 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					262,90	2,54	667,77
						262,90		
						262,90		
						262,90		
488 / 488 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					262,90	2,48	651,99
						262,90		
						262,90		
						262,90		
489 / 489 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					187,74	49,81	9'351,33
						187,74		
						187,74		
						187,74		
490 / 490 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
						2'428,62		
						2'428,62		
						2'428,62		
	A R I P O R T A R E					2'428,62		3'984'498,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'428,62		3'984'498,12
	SOMMANO mq					2'428,62	11,48	27'880,56
491 / 491 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					22'528,80		
	SOMMANO Kg					22'528,80	0,53	11'940,26
492 / 492 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO mq					2'428,62	4,79	11'633,09
493 / 493 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO mq					2'428,62	5,47	13'284,55
494 / 494 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO MQ					2'428,62	0,91	2'210,04
495 / 495 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO mq					2'428,62	3,25	7'893,02
496 / 496 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'059'339,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'059'339,64
497 / 497 07.04.015	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62	0,99	2'404,33
						2'428,62		
						2'524,15		
						2'524,15		
498 / 498 11.02.007_v1	Serranda avvolgibile costituita da elementi di lamiera di acciaio a doghe, completa di rullo, guide e ganci di arresto, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con elementi da 6/10 mm a 8/10. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					184,66	28,73	5'305,28
						184,66		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FACCIATE FABBRICATO A (Cat 16) euro							310'326,19 310'326,19
	A R I P O R T A R E							4'074'621,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'074'621,70
	<b>FACCIAE FABBRICATO B-C (Cat 17)</b>							
499 / 499 06.02.006	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4597,43			4,00	18'389,72		
	SOMMANO giunto					18'389,72	1,98	36'411,65
500 / 500 06.02.007	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	36779,44			4,00	147'117,76		
	SOMMANO giunto					147'117,76	0,21	30'894,73
501 / 501 06.02.008	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1545,27			4,00	6'181,08		
	SOMMANO mq					6'181,08	3,32	20'521,19
502 / 502 06.02.009	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12362,16			4,00	49'448,64		
	SOMMANO mq					49'448,64	0,37	18'296,00
503 / 503 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1764,93			4,00	7'059,72		
	SOMMANO mq					7'059,72	24,80	175'081,06
504 / 504 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1764,93			4,00	7'059,72		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7'059,72		4'355'826,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'059,72		4'355'826,33
	SOMMANO mc					7'059,72	2,82	19'908,41
505 / 505 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1764,93			4,00	7'059,72		
	SOMMANO mq					7'059,72	4,79	33'816,06
506 / 506 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1764,93			4,00	7'059,72		
	SOMMANO mq					7'059,72	5,47	38'616,67
507 / 507 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 q ... ra dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	500,78			4,00	2'003,12		
	SOMMANO mq					2'003,12	16,92	33'892,79
508 / 508 10.04.006_v1	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	210,06			4,00	840,24		
	SOMMANO mq					840,24	33,39	28'055,61
509 / 509 10.04.034_v1	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	210,06			4,00	840,24		
	SOMMANO mq					840,24	6,31	5'301,91
510 / 510 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'515'417,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'515'417,78
511 / 511 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1054,09			4,00	4'216,36	0,91	3'836,89
						4'216,36		
	SOMMANO MQ							
		1054,09			4,00	4'216,36	3,25	13'703,17
						4'216,36		
512 / 512 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1054,09			4,00	4'216,36	0,99	4'174,20
						4'216,36		
	SOMMANO mq							
513 / 513 06.02.010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2391,90			4,00	9'567,60	1,76	16'838,98
						9'567,60		
	SOMMANO mq							
514 / 514 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1280,00			4,00	5'120,00	1,77	9'062,40
						5'120,00		
	SOMMANO Kg							
515 / 515 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,00			4,00	32,00	13,10	419,20
						32,00		
	SOMMANO mq							
516 / 516 09.01.004	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spesso ... mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'563'452,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'563'452,62
517 / 517 NP VETR 01	Fornitura in opera di cristallo antisfondamento SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	536,55			4,00	2'146,20		
						2'146,20	2,03	4'356,79
518 / 518 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	32,20			4,00	128,80		
						128,80	28,66	3'691,41
519 / 519 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	94,77			4,00	379,08		
						379,08	2,05	777,11
520 / 520 13.04.003	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	94,77			4,00	379,08		
						379,08	2,48	940,12
521 / 521 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	189,54			4,00	758,16		
						758,16	2,54	1'925,73
522 / 522 05.01.015	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	189,54			4,00	758,16		
						758,16	2,48	1'880,24
522 / 522 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	79,28			4,00	317,12		
						317,12	49,81	15'795,75
	A R I P O R T A R E							4'592'819,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'592'819,77
523 / 523 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO mq					3'327,44	11,48	38'199,01
524 / 524 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9513,60			4,00	38'054,40		
	SOMMANO Kg					38'054,40	0,53	20'168,83
525 / 525 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO mq					3'327,44	4,79	15'938,44
526 / 526 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO mq					3'327,44	5,47	18'201,10
527 / 527 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO MQ					3'327,44	0,91	3'027,97
528 / 528 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'688'355,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'688'355,12
529 / 529 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44	3,25	10'814,18
						3'327,44		
		831,86			4,00	3'327,44	0,99	3'294,17
						3'327,44		
530 / 530 07.04.015	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	152,50			4,00	610,00	3,00	1'830,00
						610,00		
		152,50			4,00	610,00	3,00	1'830,00
						610,00		
531 / 531 11.02.007_v1	Serranda avvolgibile costituita da elementi di lamiera di acciaio a doghe, completa di rullo, guide e ganci di arresto, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con elementi da 6/10 mm a 8/10. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA	92,55			4,00	370,20	28,73	10'635,85
						370,20		
		92,55			4,00	370,20	28,73	10'635,85
						370,20		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							640'307,62
	Parziale FACCIATE FABBRICATO B-C (Cat 17) euro							640'307,62
	A R I P O R T A R E							4'714'929,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'714'929,32
	<b>FACCIAE FABBRICATO D (Cat 18)</b>							
532 / 532 06.02.006	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'626,72		
	SOMMANO giunto					4'626,72	1,98	9'160,91
533 / 533 06.02.007	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					37'013,76		
	SOMMANO giunto					37'013,76	0,21	7'772,89
534 / 534 06.02.008	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'228,50		
	SOMMANO mq					1'228,50	3,32	4'078,62
535 / 535 06.02.009	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9'828,00		
	SOMMANO mq					9'828,00	0,37	3'636,36
536 / 536 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'619,93		
	SOMMANO mq					1'619,93	24,80	40'174,26
537 / 537 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'619,93		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'619,93		4'779'752,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'619,93		4'779'752,36
	SOMMANO mc					1'619,93	2,82	4'568,20
538 / 538 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'619,93		
	SOMMANO mq					1'619,93	4,79	7'759,46
539 / 539 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'619,93		
	SOMMANO mq					1'619,93	5,47	8'861,02
540 / 540 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafileato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 q ... ra dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					758,29		
	SOMMANO mq					758,29	16,92	12'830,27
541 / 541 10.04.006_v1	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					561,22		
	SOMMANO mq					561,22	33,39	18'739,14
542 / 542 10.04.034_v1	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					561,22		
	SOMMANO mq					561,22	6,31	3'541,30
543 / 543 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'836'051,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'836'051,75
544 / 544 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					300,42	0,91	273,38
						300,42		
						300,42		
						300,42		
545 / 545 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					300,42	3,25	976,37
						300,42		
						300,42		
						300,42		
546 / 546 06.02.010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'106,00	1,76	3'706,56
						2'106,00		
						2'106,00		
						2'106,00		
547 / 547 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'254,00	1,77	3'989,58
						2'254,00		
						2'254,00		
						2'254,00		
548 / 548 09.01.004	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spesso ... mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					805,50	2,03	1'635,17
						805,50		
						805,50		
						805,50		
549 / 549 NP VETR 01	Fornitura in opera di cristallo antisfondamento SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'846'930,23



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'846'930,23
550 / 550 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					48,33	28,66	1'385,14
						48,33		
						135,55		
						135,55		
551 / 551 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					135,55	2,05	277,88
						135,55		
						135,55		
						135,55		
552 / 552 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					271,10	2,54	688,59
						271,10		
						271,10		
						271,10		
553 / 553 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					271,10	2,48	672,33
						271,10		
						271,10		
						271,10		
554 / 554 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					17,45	49,81	869,18
						17,45		
						17,45		
						17,45		
555 / 555 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
						232,60		
						232,60		
						232,60		
	A R I P O R T A R E					232,60		4'851'159,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					232,60		4'851'159,51
	SOMMANO mq					232,60	11,48	2'670,25
556 / 556 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'094,00		
	SOMMANO Kg					2'094,00	0,53	1'109,82
557 / 557 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO mq					232,60	4,79	1'114,15
558 / 558 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO mq					232,60	5,47	1'272,32
559 / 559 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO MQ					232,60	0,91	211,67
560 / 560 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO mq					232,60	3,25	755,95
561 / 561 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'858'293,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'858'293,67
562 / 562 07.04.015	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq    SOMMANO Kg   Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FACCIATE FABBRICATO D (Cat 18) euro					232,60	0,99	230,27
						232,60		
							3,00	1'377,69
						459,23		
						459,23		
								144'972,31 144'972,31
	A R I P O R T A R E							4'859'901,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'859'901,63
	<b>PIANI TERRA E GARAGE (Cat 19)</b>							
563 / 563 NP TRAM 01	Tramezzo in conglomerato cellulare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					276,75		
	SOMMANO mq					276,75	33,56	9'287,73
564 / 564 04.04.003_v1	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'339,20		
	SOMMANO mq					1'339,20	6,71	8'986,03
565 / 565 04.04.003_v1	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					839,70		
	SOMMANO mq					839,70	6,71	5'634,39
566 / 566 NP TRAM 01	Tramezzo in conglomerato cellulare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					467,10		
	SOMMANO mq					467,10	33,56	15'675,88
567 / 567 08.01.011_v1	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					777,61		
	SOMMANO mq					777,61	4,36	3'390,38
568 / 568 10.02.002_v1	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					777,61		
	SOMMANO mq					777,61	15,24	11'850,78
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'914'726,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'914'726,82
569 / 569 NP TRAM 02	Rasatura di tramezzi in conglomerato cellulare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2'832,30		
	SOMMANO mq					2'832,30	5,95	16'852,19
570 / 570 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					249,00		
	SOMMANO mc					249,00	47,32	11'782,68
571 / 571 05.02.004_v1	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					14'950,00		
	SOMMANO Kg					14'950,00	0,59	8'820,50
572 / 572 04.02.003_v1	Vespaio, compreso il magistero per l'aerazione da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli con interasse massimo di 2,50 m, di sezione non minore di 15x20 cm comunicant ... appositi sbocchi all'aperto, protetti con doppia rete, e gli oneri di cui alle note particolari; di pietrame vulcanico. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					332,00		
	SOMMANO mc					332,00	15,95	5'295,40
573 / 573 10.01.019_v1	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					7'729,66		
	SOMMANO mq					7'729,66	6,41	49'547,12
574 / 574 13.02.001_v1	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					7'729,66		
	SOMMANO MQ					7'729,66	0,87	6'724,80
	A R I P O R T A R E							5'013'749,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'013'749,51
575 / 575 13.02.011_v1	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'729,66		
	SOMMANO mq					7'729,66	2,08	16'077,69
576 / 576 PORTA REI	Porta tagliafuoco rei 120 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	287,55	4'025,70
577 / 577 11.02.004_v1	Infisso in ferro per porte interne od esterne a vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopraluce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10'773,00		
	SOMMANO Kg					10'773,00	2,11	22'731,03
578 / 578 11.05.018_v1	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					114,00		
	SOMMANO n.					114,00	8,65	986,10
579 / 579 09.01.018_v2	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10'773,00		
	SOMMANO Kg					10'773,00	0,30	3'231,90
580 / 580 11.03.005_v1	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,40		
	SOMMANO mq					14,40	94,64	1'362,82
	A R I P O R T A R E							5'062'164,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'062'164,75
581 / 581 11.03.010/05	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,40		
	SOMMANO mq					14,40	18,93	272,59
582 / 582 11.06.037_v1	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,24		
	SOMMANO mq					12,24	8,32	101,84
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale PIANI TERRA E GARAGE (Cat 19) euro							202'637,55 202'637,55
	A R I P O R T A R E							5'062'539,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'062'539,18
	<b>ADDUZIONI GENERALI (Cat 20)</b>							
583 / 583 14.02.073	Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					196,00		
	SOMMANO n.					196,00	23,21	4'549,16
584 / 584 14.02.075	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40x40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					147,00		
	SOMMANO n.					147,00	44,51	6'542,97
585 / 585 14.02.015	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 25 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					560,00		
	SOMMANO m					560,00	1,17	655,20
586 / 586 NPLb265	Serratura elettrica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	38,30	383,00
587 / 587 NPLb161	Interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	56,15	561,50
588 / 588 NPLb215	Fornitura in opera di complesso autonomo di emergenza SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					140,00		
	SOMMANO cadauno					140,00	61,17	8'563,80
589 / 589 12.04.001	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'083'794,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'083'794,81
	bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					80,00		
	SOMMANO m					80,00	8,19	655,20
590 / 590 12.05.001	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro fino a 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'323,60		
	SOMMANO Kg					4'323,60	2,58	11'154,89
591 / 591 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					150,00		
	SOMMANO n.					150,00	8,62	1'293,00
592 / 592 14.01.065_v1	Contatore, di acqua fredda del tipo a lettura diretta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per tubazioni di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	15,97	1'437,30
593 / 593 12.04.006	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					60,00		
	SOMMANO m					60,00	22,51	1'350,60
594 / 594 NP DVG 49	Complesso di saracinesca in ottone a sfera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	11,75	1'057,50
595 / 595 12.02.002	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera							
	A R I P O R T A R E							5'100'743,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'100'743,30
	compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 75 a 125 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6'160,00		
	SOMMANO mxcm					6'160,00	0,54	3'326,40
596 / 596 18.02.002	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 50 x 50 x 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					62,00		
	SOMMANO n.					62,00	29,28	1'815,36
597 / 597 09.02.001_v1	Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'650,00		
	SOMMANO Kg					4'650,00	0,89	4'138,50
598 / 598 14.01.071	Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	179,45	1'794,50
599 / 599 14.01.070	Complesso antincendio, tipo UNI 45, comprendente una cassetta in lamiera da 575x365x180 mm, una portella in anticorodal, un rubinetto idrante da 45 mm, un raccordo in tre pezzi con ... canapa extra da 45 mm a 12 fili con resistenza a 18-20 atm., in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO n.					30,00	142,01	4'260,30
600 / 600 NP9	Tubo rigido in pvc diam. 32 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'410,00		
	SOMMANO ml					1'410,00	1,18	1'663,80
601 / 601 NP 13c	Cavo unipolare 6mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							5'117'742,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'117'742,16
602 / 602 NP13e	Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'040,00		
	SOMMANO ml					1'040,00	0,64	665,60
603 / 603 NP13a	Cavo unipolare 16mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'040,00		
	SOMMANO ml					1'040,00	1,07	1'112,80
604 / 604 NP13	cavo unipolare 2,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2'520,00		
	SOMMANO ml					2'520,00	0,54	1'360,80
605 / 605 NP28	cavo unipolare 1,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					320,00		
	SOMMANO ml					320,00	0,53	169,60
606 / 606 NP52	interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	56,15	561,50
607 / 607 FOTO	quadro elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	1'196,64	16'752,96
	impianto fotovoltaico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					14,00		
	SOMMANO kw					14,00	6'165,40	86'315,60
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							162'141,84
	Parziale ADDUZIONI GENERALI (Cat 20) euro							162'141,84
	A R I P O R T A R E							5'224'681,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'224'681,02
	<b>IDRICO ALLOGGI (Cat 21)</b>							
608 / 608 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					278,00		
	SOMMANO n.					278,00	8,62	2'396,36
609 / 609 14.01.061	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	12,68	1'762,52
610 / 610 14.01.077	Rubinetto universale cromato per gas da 1/2", in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	8,97	1'246,83
611 / 611 14.01.078	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	8,65	1'202,35
612 / 612 14.01.079	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					259,00		
	SOMMANO n.					259,00	10,53	2'727,27
613 / 613 NP IDR 1	complesso di saracinesca in ottone a sfera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO cadauno					139,00	11,16	1'551,24
614 / 614	Bidet in porcellana vetrificata, con o senza foro per doccia, di tipo medio,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'235'567,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'235'567,59
14.01.020	in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					139,00 139,00	55,11	7'660,29
615 / 615 14.01.022	Apparecchiatura completa per bidet senza doccia di tipo pesante comprendente: due rubinetti di tipo pesante da 1/2", sifone ad S in ottone cromato, scarico automatico a pistone con ... ne, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					139,00 139,00	50,16	6'972,24
616 / 616 14.01.030	Vasca da bagno rettangolare da rivestire, da 170x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in acciaio smaltato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					90,00 90,00	73,83	6'644,70
617 / 617 14.01.034	Apparecchiatura completa con doccia a telefono su gancio a parete comprendente: gruppo esterno di due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro, piletta con tappo e catenella, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					90,00 90,00	51,57	4'641,30
618 / 618 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					139,00 139,00	55,11	7'660,29
619 / 619 14.01.027	Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, pil ... tate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					139,00 139,00	55,11	7'660,29
	A R I P O R T A R E							5'276'806,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'276'806,70
620 / 620 14.01.011	Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	52,99	7'365,61
621 / 621 14.01.012	Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di capacità 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	45,57	6'334,23
622 / 622 14.01.045	Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, con tavoletta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	116,58	10'492,20
623 / 623 14.01.046	Apparecchiatura per lavapiatti con rubinetto cromato a collo di cigno fine, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	16,96	1'526,40
624 / 624 14.01.038	Piatto per doccia in ghisa smaltata da 70x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,00		
	SOMMANO n.					49,00	70,29	3'444,21
625 / 625 14.01.042	Apparecchiatura completa di tipo normale per piatto doccia comprendente: due rubinetti da 1/2" di arresto, due rubinetti a maniglia per comando erogazione da incasso, tubo a bracci ... fione di ottone cromato, piletta a griglia in ottone cromato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,00		
	A R I P O R T A R E					49,00		5'305'969,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,00		5'305'969,35
	SOMMANO n.					49,00	57,23	2'804,27
626 / 626 NP IDR 2	impianto di scarico da 40 mm SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					687,00		
	SOMMANO cadauno					687,00	27,91	19'174,17
627 / 627 NP IDR 3	impianto idrico interno in rame SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'145,00		
	SOMMANO cadauno					1'145,00	47,33	54'192,85
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale IDRICO ALLOGGI (Cat 21) euro							157'459,62 157'459,62
	A R I P O R T A R E							5'382'140,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'382'140,64
	<b>ELETTRICO ALLOGGI (Cat 22)</b>							
628 / 628 14.02.001	Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					793,00		
	SOMMANO n.					793,00	17,14	13'592,02
629 / 629 NP EL 01	presa bipolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'780,00		
	SOMMANO cadauno					1'780,00	17,78	31'648,40
630 / 630 14.02.006	Presa monofase di forza motrice, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferi ... oblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					319,00		
	SOMMANO n.					319,00	28,97	9'241,43
631 / 631 NP EL 02	presa bipolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	33,52	3'016,80
632 / 632 14.02.010	Rete equipotenziale di terra per il collegamento delle tubazioni di carico e scarico degli apparecchi igienico sanitari installati nei bagni, costituita da condutture di rame di se ... collari a capicorda, in opera, compreso il collegamento al dispersore di terra e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'404,00		
	SOMMANO m					1'404,00	4,63	6'500,52
633 / 633 14.02.046	Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'117,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'117,00		5'446'139,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'117,00		5'446'139,81
	SOMMANO n.					2'117,00	2,54	5'377,18
634 / 634 NP EL 03	Quadro elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	93,71	8'433,90
635 / 635 14.02.007	Pulsante di chiamata con propria suoneria alimentata da trasformatore a bassa tensione con corrente di rete, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					180,00		
	SOMMANO n.					180,00	16,04	2'887,20
636 / 636 14.02.005	Presa luce, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'332,00		
	SOMMANO n.					1'332,00	13,00	17'316,00
637 / 637 14.02.068	Suoneria a bassa tensione, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	2,72	244,80
638 / 638 14.02.003	Punto luce a doppio deviatore ed invertitore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo ... oblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					767,00		
	SOMMANO n.					767,00	25,82	19'803,94
639 / 639 14.02.002	Punto luce a doppio deviatore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							5'500'202,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'500'202,83
	3°PERIZIA  SOMMANO n.  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale ELETTRICO ALLOGGI (Cat 22) euro					108,00	20,28	2'190,24
						108,00		
								120'252,43
								120'252,43
	A R I P O R T A R E							5'502'393,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'502'393,07
640 / 640 SOLPIP 01	<b>SOLARE (Cat 23)</b>  impianto solare monoblocco SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	1'070,46	96'341,40
						90,00		
641 / 641 SOLPIP 02	valvola termostatica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	55,40	4'986,00
						90,00		
642 / 642 SOLPIP 03	valvola di sicurezza SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	11,97	1'077,30
						90,00		
643 / 643 SOLPIP 04	valvola di ritegno SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	3,08	277,20
						90,00		
644 / 644 08.01.006	Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a fratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da da oltre 8 cm fino a 10 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					360,00	3,85	1'386,00
						360,00		
645 / 645 10.02.046	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato di qualunque colore, con supericie in vista liscia e rovescio in tela juta per l'attacco con adesivo, in opera in teli su idoneo mas ... ncollaggio con adesivo a base di resine sintetiche in alcool e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					360,00	14,95	5'382,00
						360,00		
646 / 646 08.03.009	Feltro di vetro bitumato di peso 1,200 kg/mq in opera con sovrapposizione delle strisce di 8 cm, a protezione dei pannelli di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'611'842,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'611'842,97
	schiuma poliuretanica. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					360,00		
	SOMMANO mq					360,00	1,45	522,00
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							109'971,90
	Parziale SOLARE (Cat 23) euro							109'971,90
	A R I P O R T A R E							5'612'364,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'612'364,97
647 / 647 NP TELEV 02	<b>TELEVISIVO E CITOFONICO (Cat 24)</b>							
	impianto tv SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	205,20	18'468,00
648 / 648 14.02.013	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 16 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2'790,00		
	SOMMANO m					2'790,00	0,78	2'176,20
649 / 649 14.02.046	Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					594,00		
	SOMMANO n.					594,00	2,54	1'508,76
650 / 650 NP CIT 01	presa telefonica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					180,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	3,25	585,00
651 / 651 NP CIT 03	impianto citofonico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	165,60	14'904,00
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							37'641,96
	Parziale TELEVISIVO E CITOFONICO (Cat 24) euro							37'641,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'650'006,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'650'006,93
652 / 652 NP RISC 1	<b>TERMICO ALLOGGI (Cat 25)</b> Fornitura in opera di radiatori in alluminio preverniciato costituiti da elementi radianti, tappi forati, tappo cieco, valvola regolatrice, detentore, valvoline di sfiato e staffe di fissaggio. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					427'440,00		
	SOMMANO €/cal					427'440,00	0,08	34'195,20
653 / 653 NP RISC 2	Fornitura e posa in opera di tubazioni per impianto di riscaldamento, compreso il collegamento con i radiatori, il fissaggio a parete e la messa in funzione della caldaia a gas SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'349,00		
	SOMMANO €/cal					1'349,00	62,52	84'339,48
654 / 654 14.03.008_v1	Caldaia murale in acciaio di tipo misto per impianto di riscaldamento autonomo a gas e produzione di acqua calda, completa di bruciatore, in opera, in opera, compresi gli oneri di cui alle note particolari; da 20.000 Kcal/h. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	608,66	54'779,40
655 / 655 12.01.014	Canna fumaria a shunt in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compreso pezzi di raccordo ed imbocco, suggellatura dei giunti con cemento e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'276 040,00		
	SOMMANO mxcmq					2'276 040,00	0,03	68'281,20
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale TERMICO ALLOGGI (Cat 25) euro							241'595,28 241'595,28
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'891'602,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'891'602,21
	<b>IMPIANTI GARAGE (Cat 26)</b>							
656 / 656 NPLb215/bis	Fornitura e posa in opera di complesso autonomo di emergenza tipo bilampada fluorescente 220 V 50/60Hz IP 40 con autonomia di 24 h. Materiale del tipo plastico autoestinguente confor ... tola da incasso griglie di protezione ed etichette per segnaletica scompleta di lampade 2x 18W - con o senza pittogramma SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					79,00		
	SOMMANO ognuno					79,00	55,75	4'404,25
657 / 657 14.02.073_v1	Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO n.					12,00	22,05	264,60
658 / 658 14.02.075/bis	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di potenza 2 x 36 IP 55 con accensione elettronica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					57,00		
	SOMMANO n.					57,00	42,29	2'410,53
659 / 659 14.02.075/ter	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di potenza 1 x 36 IP 44 con accensione standard SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					57,00		
	SOMMANO n.					57,00	38,65	2'203,05
660 / 660 14.02.073_v1	Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					86,00		
	SOMMANO n.					86,00	22,05	1'896,30
661 / 661 14.02.015_v1	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 25 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'902'780,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'902'780,94
662 / 662 NPLb161_v1	3°PERIZIA					930,00		
	SOMMANO m					930,00	1,11	1'032,30
	Interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	53,34	533,40
663 / 663 12.04.001_v1	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bichiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					80,00		
	SOMMANO m					80,00	7,78	622,40
664 / 664 12.05.001_v1	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro fino a 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'286,10		
	SOMMANO Kg					1'286,10	2,45	3'150,95
665 / 665 14.01.060_v1	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					45,00		
	SOMMANO n.					45,00	8,19	368,55
666 / 666 12.04.006_v1	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bichiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					200,00		
	SOMMANO m					200,00	21,38	4'276,00
667 / 667 14.01.071_v1	Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							5'912'764,54



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'912'764,54
668 / 668 14.01.070_v1	3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	170,48	1'704,80
	Complesso antincendio, tipo UNI 45, comprendente una cassetta in lamiera da 575x365x180 mm, una portella in anticorodal, un rubinetto idrante da 45 mm, un raccordo in tre pezzi con ... canapa extra da 45 mm a 12 fili con resistenza a 18-20 atm., in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,00		
	SOMMANO n.					7,00	134,91	944,37
669 / 669 NP 13c_v1	Cavo unipolare 6 mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					450,00		
	SOMMANO ml					450,00	0,61	274,50
	Cavo unipolare 16mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					200,00		
	SOMMANO ml					200,00	1,02	204,00
671 / 671 NP13a_v1	cavo unipolare 2,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					800,00		
	SOMMANO ml					800,00	0,51	408,00
	cavo unipolare 1,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'500,00		
	SOMMANO ml					2'500,00	0,50	1'250,00
672 / 672 NP13_v1	cavo unipolare 1,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'500,00		
	SOMMANO ml					2'500,00	0,50	1'250,00
	interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	53,34	213,36
674 / 674	quadro elettrico							
	A R I P O R T A R E							5'917'763,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'917'763,57
NP52/bis	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'136,81	4'547,24
675 / 675 14.02.046_v1	Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					300,00		
	SOMMANO n.					300,00	2,41	723,00
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale IMPIANTI GARAGE (Cat 26) euro							31'431,60 31'431,60
	A R I P O R T A R E							5'923'033,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'923'033,81
676 / 676 dem.1	<b>DEMOLIZIONI (Cat 27)</b>							
	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola ... i scarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 27 - DEMOLIZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					23'983,18		
	SOMMANO mc					23'983,18	11,30	271'009,93
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							271'009,93
	Parziale DEMOLIZIONI (Cat 27) euro							271'009,93
	A R I P O R T A R E							6'194'043,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'194'043,74
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 28)</b>							
677 / 677 SIST 05	Pavimentazione in marmette in cemento vibrato rifinite con inerti di fiume, complete di scavo, trasporto, predisposizione sottofondo, massetto, fornitura in opera della pavimentazione, realizzazione di giunti e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'350,00		
	SOMMANO mq					1'350,00	68,40	92'340,00
678 / 678 SIST 06	Attrezzatura spazi a verde , con, oltre alle opre preliminari, fornitura; di terreno vegetale vagliato, seminagione di prato e cura dello stesso fino all'attecchimento, con eccezione delle piantumazioni, valutate separatamente, compresa l'attrezzatura di spazi destinati a giochi bambini SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'900,00		
	SOMMANO mq					2'900,00	54,00	156'600,00
679 / 679 SIST 08	Realizzazione di recinzione mediante scavo, trasporto, realizzazione fondazione, muretto e barriera in orso grill. Compresa incidenza cancelli di ingresso e elettrificazione degli stessi. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					300,00		
	SOMMANO ml					300,00	230,40	69'120,00
680 / 680 01.01.001	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					5'650,00		
	SOMMANO mc					5'650,00	1,34	7'571,00
681 / 681 01.02.002	Rilevato con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'825,00		
	SOMMANO mc					2'825,00	1,84	5'198,00
682 / 682 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'524'872,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'524'872,74
	Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'825,00		
	SOMMANO mc					2'825,00	4,42	12'486,50
683 / 683 16.01.021	Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compres ... l'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'150,00		
	SOMMANO mq					3'150,00	3,82	12'033,00
684 / 684 16.02.005	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoide di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2 a il ... ipazione a mezzo rulli e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; di spessore 10 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'350,00		
	SOMMANO mq					2'350,00	5,09	11'961,50
685 / 685 16.02.006	Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in p ... da 7 a 9 t. e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					18'800,00		
	SOMMANO mqxcm					18'800,00	0,53	9'964,00
686 / 686 16.02.009	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei co ... di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'050,00		
	SOMMANO mqxcm					7'050,00	0,74	5'217,00
687 / 687 16.07.010	Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi tipo di pavimentazione; per strisce larghe 12 cm continue o intermittenti, misurate per lo sviluppo effettivo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							6'576'534,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'576'534,74
688 / 688 PENS	3°PERIZIA					1'500,00	0,60	900,00
	SOMMANO m					1'500,00		
	Realizzazione pensilina parcheggio da realizzarsi, secondo il progetto, i con struttura portante in conglomerato cementizio armato, con solaio I intonacato all'intradosso, trattamento antiradici all'estradosso,   completo di massetto, impermeabilizzaione e realizzazione roof garden con prato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					550,02	277,31	152'526,05
						550,02		
	SOMMANO mq							
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							535'917,05
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 28) euro							535'917,05
	A R I P O R T A R E							6'729'960,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'729'960,79
	<b>PIANTUMAZIONI (Cat 29)</b>							
689 / 689 NP.01	Acacia dealbata SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	90,00	180,00
690 / 690 NP.02	Aesculus hyppocastanum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	180,00	540,00
691 / 691 NP.03	Albizia julibrissin SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	187,20	936,00
692 / 692 NP.04	Arecastrum romanzoffianum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	223,20	446,40
693 / 693 NP.05	Ceratonia siliqua SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	208,80	1'670,40
694 / 694 NP.06	Cercis siliquastrum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	169,92	3'398,40
695 / 695 NP.07	Citrus aurantium SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	371,52	2'600,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'739'732,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'739'732,63
696 / 696 NP.08	Citrus x nobilis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cad					10,00 10,00	151,20	1'512,00
697 / 697 NP.09	Ficus australis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cad					9,00 9,00	151,20	1'360,80
698 / 698 NP.10	Ginkgo biloba SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cad					4,00 4,00	172,80	691,20
699 / 699 NP.11	Jacaranda mimosifolia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cad					7,00 7,00	230,40	1'612,80
700 / 700 NP.12	Juglans nigra SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cad					1,00 1,00	112,32	112,32
701 / 701 NP.13	Magnolia grandiflora SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cad					5,00 5,00	432,00	2'160,00
702 / 702 NP.14	Malus "Johon Downie" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cad					2,00 2,00	172,80	345,60
	A RIPORTARE							6'747'527,35



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'747'527,35
703 / 703 NP.15	Malus "Hopa" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,20	302,40
704 / 704 NP.16	Olea europea SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	213,12	639,36
705 / 705 NP.17	Prunus cerasifera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,00	108,00
706 / 706 NP.18	Phoenix dactylifera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	444,96	444,96
707 / 707 NP.19	Punica qranatum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	93,60	187,20
708 / 708 NP.20	Prunus x serrulata "Kazan" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	93,60	280,80
709 / 709 NP.21	Populus nigra "Pyramidalis" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	108,00	1'728,00
	A R I P O R T A R E							6'751'218,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'751'218,07
710 / 710 NP.22	Prunus "Subhirtella" autumnaiis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	92,88	185,76
711 / 711 NP.23	Prunus avium "Piena" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	92,88	278,64
712 / 712 NP.24	Salix babytonica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	93,60	187,20
713 / 713 NP.25	Agapanthus afrucanus "Alba" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	12,96	1'296,00
714 / 714 NP.26	Agapanthus afrucanus SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	12,96	1'296,00
715 / 715 NP.27	Acca sellowiana SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	37,44	936,00
716 / 716 NP.28	Jasminum azoricum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	37,44	1'123,20
717 / 717	Jasminum nudiflora							
	A R I P O R T A R E							6'756'520,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'756'520,87
NP.29	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	37,44	748,80
718 / 718 NP.30	Laurus nobilis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	15,84	316,80
719 / 719 NP.31	Medicago arborea SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	26,64	799,20
720 / 720 NP.32	Myrtus communis Tarantina SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	23,04	2'764,80
721 / 721 NP.33	Metrosideros excelsum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	30,24	1'088,64
722 / 722 NP.34	Nerium oleander SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	28,80	864,00
723 / 723 NP.35	Philadelphus coronarius SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	18,72	374,40
724 / 724 NP.36	Pelargonium zonale SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							6'763'477,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'763'477,51
	Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					50,00	11,52	576,00
						50,00		
725 / 725 NP.37	Rosmarinus officinalis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					40,00	10,80	432,00
						40,00		
726 / 726 NP.38	Rosa La sevellana SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					60,00	15,84	950,40
						60,00		
727 / 727 NP.39	Rosmarinus offRcinalis prostratus SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					80,00	14,40	1'152,00
						80,00		
728 / 728 NP.40	Salvia officinalis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					150,00	8,64	1'296,00
						150,00		
729 / 729 NP.41	Teucrium fruticans SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					120,00	21,60	2'592,00
						120,00		
730 / 730 NP.42	Trachelospernumjasminoides SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					30,00	60,48	1'814,40
						30,00		
731 / 731 NP.43	Viburnum lucidum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI							
	A R I P O R T A R E							6'772'290,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'772'290,31
732 / 732 NP.44	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					60,00	11,52	691,20
	SOMMANO cad					60,00		
	Lolium perenne						5,76	8'640,00
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	Cat 29 - PIANTUMAZIONI							
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'500,00		
	SOMMANO mq					1'500,00		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							51'660,72
	Parziale PIANTUMAZIONI (Cat 29) euro							51'660,72
	A R I P O R T A R E							6'781'621,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'781'621,51
	<b>RETE DI TERRA (Cat 30)</b>							
733 / 733 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					225,75		
	SOMMANO mc					225,75	2,30	519,23
734 / 734 01.02.004_v1	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					217,75		
	SOMMANO mc					217,75	0,78	169,85
735 / 735 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					8,00		
	SOMMANO mc					8,00	4,42	35,36
736 / 736 16.06.008	Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					839,00		
	SOMMANO m					839,00	4,24	3'557,36
737 / 737 NPLb226	Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto 1,5 mt. fornito e posto in opera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					32,00		
	SOMMANO ognuno					32,00	15,10	483,20
738 / 738 NPLb231	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in PVC anticorrosivo completo di griglia in pvc adatto a sopportare un peso di automezzi di q.li 30, dimensioni del pozzetto mm. 300x300x310 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'786'386,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'790'331,79
	<b>OPERE CIVILI IMPIANTI (Cat 31)</b>							
740 / 740 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					502,00		
	SOMMANO mc					502,00	2,30	1'154,60
741 / 741 05.01.005_v1	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2.5 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					85,50		
	SOMMANO mc					85,50	46,48	3'974,04
742 / 742 01.02.004_v1	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					387,67		
	SOMMANO mc					387,67	0,78	302,38
743 / 743 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					114,33		
	SOMMANO mc					114,33	4,42	505,34
744 / 744 Np0C1	Cameretta prefabbricata da 60*60 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	126,36	758,16
745 / 745 Np0C2	Cameretta prefabbricata da 100*100 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'797'026,31



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'797'026,31
746 / 746 Np0C3	Cameretta prefabbricata da 150*150 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					21,00	270,36	5'677,56
						21,00		
						2,00		
						2,00		
747 / 747 12.02.002	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 75 a 125 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					11'250,00	0,54	6'075,00
						11'250,00		
748 / 748 12.02.001	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 40 a 63 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					94,50	0,45	42,53
						94,50		
749 / 749 05.01.004_v1	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9,04	34,84	314,95
						9,04		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							19'488,56
	Parziale OPERE CIVILI IMPIANTI (Cat 31) euro							19'488,56
	A R I P O R T A R E							6'809'820,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'809'820,35
	<b>ILLUMINAZIONE (Cat 32)</b>							
750 / 750 01.01.013_v1	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					318,83		
	SOMMANO mc					318,83	2,18	695,05
751 / 751 12.02.005_v1	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					12'331,00		
	SOMMANO mxcm					12'331,00	0,80	9'864,80
752 / 752 18.02.003	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 x 50 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					67,00		
	SOMMANO n.					67,00	37,44	2'508,48
753 / 753 18.02.014	Chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato compreso telaio con battita e coperchio e malta di allettamento, in opera, per sedi pedonali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					67,00		
	SOMMANO n.					67,00	13,32	892,44
754 / 754 Np 1	Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					154,07		
	SOMMANO m3					154,07	8,83	1'360,44
755 / 755 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'825'141,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'825'141,56
756 / 756 01.03.001	Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					109,83		
	SOMMANO mc					109,83	0,74	81,27
	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.					209,00		
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					209,00	4,42	923,78
757 / 757 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.					10,85		
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					10,85	46,99	509,84
	SOMMANO mc							
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.					1'085,00		
758 / 758 05.02.003	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'085,00	0,53	575,05
	SOMMANO Kg							
	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.					96,48		
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					96,48	8,13	784,38
760 / 760 np ill1	Palina in acciaio h mt 5.00 con sbraccio laterale					67,00		
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					67,00	130,64	8'752,88
	SOMMANO cadauno							
	Armatura illuminante cut off con lampada sap da 150 watt							
761 / 761 np ill2	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							6'836'768,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'836'768,76
762 / 762 np ill3	3°PERIZIA					64,00		
	SOMMANO cadauno					64,00	123,80	7'923,20
	Armatura stradale in lamiera di acciaio zincato con misuratore e quadro elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'589,96	3'179,92
763 / 763 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	105,27	315,81
	Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					335,00		
	SOMMANO m					335,00	4,03	1'350,05
765 / 765 NPLb226_v1	Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto lunghezza 1.5 mt. fornito e posto in opera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					67,00		
	SOMMANO ognuno					67,00	14,34	960,78
	cavo tipo FG07 - quadripolare 4*6 mmq per anello di alimentazione SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					800,00		
	SOMMANO ml					800,00	2,74	2'192,00
767 / 767 Np illcav1_1	cavo tipo FG 7 - quadripolare 4*4 mmq per collegamenti alle singole paline della rete SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					368,50		
	SOMMANO ml					368,50	2,05	755,43
	A R I P O R T A R E							6'853'445,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'853'445,95
768 / 768 np ill2_1	Armatura illuminante cut off con lampada sap da 2*150 watt SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cadauno						212,39	637,17
						3,00		
						3,00		
769 / 769 05.01.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mc  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale ILLUMINAZIONE (Cat 32) euro						33,10	1'987,66
						60,05		
						60,05		
	A R I P O R T A R E							6'856'070,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'856'070,78
	<b>IMPIANTO FOGNARIO (Cat 33)</b>							
770 / 770 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					701,76		
	SOMMANO mc					701,76	2,30	1'614,05
771 / 771 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					112,00		
	SOMMANO mc					112,00	0,23	25,76
772 / 772 16.01.001	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					24,38		
	SOMMANO mc					24,38	3,57	87,04
773 / 773 16.01.002	Disfacimento di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					48,75		
	SOMMANO mc					48,75	2,15	104,81
774 / 774 12.02.008	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 400 a 630 mm e spessore 12,2 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2'365,00		
	SOMMANO mxcm					2'365,00	2,24	5'297,60
775 / 775 12.02.006	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'863'200,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'863'200,04
776 / 776 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15'841,50	1,68	26'613,72
						15'841,50		
						14'448,00		
						14'448,00		
777 / 777 16.01.018	Fondazione stradale con pietrame di spessore medio 20 cm assestato a mano, con scapoli ben accostati fra loro e serrati con scaglie entro riquadri preventivamente delimitati con pi ... rata, corrispondente alle quote progettuali) e gli oneri di cui alle note particolari; con pietrame proveniente da cave. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					48,75	8,55	416,81
						48,75		
						48,75		
						48,75		
778 / 778 16.01.015	Cilindratura meccanica di pietrisco per massiciata del tipo chiuso, eseguita con compressore di peso non inferiore a 16 t, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggre ... ietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, escluso fornitura del materiale. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					48,75	2,26	110,18
						48,75		
						48,75		
						48,75		
779 / 779 16.02.006	Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in p ... da 7 a 9 t. e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'137,50	0,53	602,88
						1'137,50		
						1'137,50		
						1'137,50		
780 / 780 16.02.009	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei co ... di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					487,50		
						487,50		
						487,50		
						487,50		
	A R I P O R T A R E					487,50		6'903'079,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					487,50		6'903'079,95
	SOMMANO mqxcn					487,50	0,74	360,75
781 / 781 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					65,00		
	SOMMANO n.					65,00	105,27	6'842,55
782 / 782 18.02.005mo d	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					97,50		
	SOMMANO n.					97,50	26,49	2'582,78
783 / 783 18.02.003	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 x 50 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					24,00		
	SOMMANO n.					24,00	37,44	898,56
784 / 784 09.02.002	Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta totale tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e ... cevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					16'325,00		
	SOMMANO Kg					16'325,00	1,01	16'488,25
785 / 785 05.01.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					5,26		
	SOMMANO mc					5,26	33,10	174,11
786 / 786 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							6'930'426,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'930'426,95
	3°PERIZIA					29,95		
	SOMMANO mc					29,95	47,32	1'417,23
787 / 787 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,84		
	SOMMANO mc					139,84	46,99	6'571,08
788 / 788 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14'082,00		
	SOMMANO Kg					14'082,00	0,53	7'463,46
789 / 789 Np 1	Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					77,85		
	SOMMANO m3					77,85	8,83	687,42
790 / 790 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					199,68		
	SOMMANO mq					199,68	8,13	1'623,40
791 / 791 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					470,81		
	SOMMANO mc					470,81	0,74	348,40
792 / 792 16.01.013	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore ... ne, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di							
	A R I P O R T A R E							6'948'537,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'948'537,94
793 / 793 01.03.001	laboratorio. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					470,81		
	SOMMANO mq					470,81	0,40	188,32
	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					230,95		
	SOMMANO mc					230,95	4,42	1'020,80
794 / 794 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					73,13		
	SOMMANO mc					73,13	6,61	483,39
	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spesso ... mm, in opera per interventi completi con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					900,00		
	SOMMANO Kg					900,00	1,79	1'611,00
796 / 796 NPE3.3.2	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento elettrico per comando protezione ed azionamento automatico o manuale di quattro pompe del tipo descritto all'art. NPE3.3.1 così compost ... nde termiche negli avvolgimenti pompe) 3 x 3,15 mmq Prezzo per fornitura e posa dell'equipaggiamento elettrico descritto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	2'394,00	4'788,00
	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile da 40 l/s SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	1'881,00	7'524,00
	A R I P O R T A R E							6'964'153,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'964'153,45
798 / 798 NPE3.2.2	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando automatico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad.  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale IMPIANTO FOGNARIO (Cat 33) euro					2,00	855,00	1'710,00
						2,00		
	A R I P O R T A R E							6'965'863,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'965'863,45
	<b>IRRIGAZIONE (Cat 34)</b>							
799 / 799 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					263,40		
	SOMMANO mc					263,40	2,30	605,82
800 / 800 NP 1/irri	Sabbia di fiume proveniente da cave di prestito per sottofondo nella posa dei cavi. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					71,45		
	SOMMANO mc					71,45	8,83	630,90
801 / 801 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					71,45		
	SOMMANO mc					71,45	39,21	2'801,55
802 / 802 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					115,89		
	SOMMANO mc					115,89	0,74	85,76
803 / 803 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					147,51		
	SOMMANO mc					147,51	6,61	975,04
804 / 804 IRRI.23	Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	68,40	273,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'971'236,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'971'236,12
805 / 805 IRRI.25	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. lutzazione fa polietilene ad Alta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 53,0mm_ -Spessore: 5,8 mm. PEAD PN12.5 63 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					20,43		
	SOMMANO ml					20,43	309,60	6'325,13
806 / 806 IRRI.24	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... .. udo. Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 - Diametro esterno: 40,0 mm. - Spessore: 3,7 mm. PEAD PN12,5 40 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					890,00		
	SOMMANO ml					890,00	9,24	8'223,60
807 / 807 Np 27	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... ta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 32mm, -Spessore: 3 mm. PEAD PIN 12.5 32 per l'esecuzione di derivazioni secondarie SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					150,00		
	SOMMANO ml					150,00	7,19	1'078,50
808 / 808 NP4/irri.	Idrante tipa IGEA - A con serratura, compreso attacco a briglia, bulloni e rondelle in piombo. -per l'intero impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15,00		
	SOMMANO ml					15,00	151,02	2'265,30
809 / 809 Np5/irri.	Sistema di commutazione automatica alimentazione idrica comandata da sensore livello serbatoio di accumulo, completo di SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,05	240,10
810 / 810 Np6/irri.	Sistema, di attacco all'alimentazione idrica dell'acquedotto, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'a SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							6'989'368,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'989'368,75
	3°PERIZIA					2,00	174,42	348,84
	SOMMANO cad					2,00		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							
	Parziale IRRIGAZIONE (Cat 34) euro Parziale COMPUTO APPALTO (SpCat 1) euro							
	A R I P O R T A R E							6'989'717,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'989'717,59
811 / 811 16.01.001	<b>COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 2)</b> <b>COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) (Cat 35)</b> Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A (larg.=6,900-,.5)	1,00	94,38	6,40	0,10	60,40	3,57	215,63
	SOMMANO mc					60,40		
812 / 812 02.01.016	Demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro (gretonati e simili) o di battuto di lapillo, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,48	0,50	0,10	4,72	15,90	75,05
	SOMMANO mc					4,72		
813 / 813 02.03.001	Disfacimento di manto di asfalto, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,38	6,90		651,22	2,22	1'445,71
	SOMMANO mq					651,22		
814 / 814 02.05.001	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, grate, cancelli, travi e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A Rimozione della recinzione esistente costituita da rete metallica e paletti in ferro		94,38	2,00	10,00	1'887,60	0,57	1'075,93
	SOMMANO Kg					1'887,60		
815 / 815 02.02.006	Taglio a sezione obbligata di conglomerati cementizi armati di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A Demolizione del cordolo della recinzione a confine con l'area di innesco A Demolizione del parapetto in c.a.		87,00 6,90	0,30 0,30	0,30 1,00	7,83 2,07		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,90		6'992'529,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,90		6'992'529,91
	SOMMANO mc					9,90	101,03	1'000,20
816 / 816 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfaccimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A					82,19		
	SOMMANO mc					82,19	6,61	543,28
817 / 817 01.03.003	Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con cariole. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A Vedi voce n° 816 [mc 82,19]					82,19		
	SOMMANO mc					82,19	13,95	1'146,55
818 / 818 E.12.060.060 .b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732 (larg.=,1+6,900+,3+,2)	1,00	94,38	7,50		707,85		
	SOMMANO m²					707,85	6,40	4'530,24
819 / 819 E.12.050.030 .a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732	1,00	94,38	6,90		651,22		
	SOMMANO m²					651,22	2,13	1'387,10
820 / 820 08.01.010	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di ... izzazioni in opera compreso i solini verticali e gli oneri di cui alle note particolari; di							
	A R I P O R T A R E							7'001'137,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'001'137,28
821 / 821 08.02.015	spessore medio reso di 2 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,38	6,90		651,22	5,97	3'887,78
	SOMMANO mq					651,22		
822 / 822 08.01.009	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra ... con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 8 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A (larg.=,1+6,900+,3+,2)	1,00	94,38	7,50		707,85	10,43	7'382,88
	SOMMANO mq					707,85		
823 / 823 E.22.010.120 .a var4	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di ... raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,38	6,90		651,22	6,96	4'532,49
	SOMMANO mq					651,22		
824 / 824 NP5	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fuggati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732 (larg.=6,900+,3)	1,00	94,38	7,20		679,54	23,52	15'982,78
	SOMMANO m²					679,54		
824 / 824 NP5	giunto impermeabile a saldare per impermeabilizzazione di giunti in copertura tipo Gevi FFD 40/350 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A (lung.=6,90+,3)	3,00	7,20			21,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					21,60		7'032'923,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,60		7'032'923,21
	SOMMANO ml					21,60	43,09	930,74
825 / 825 E.23.010.120 .a	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, pe ... m, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30 mm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732 (lung.=6,9+,3)	3,00	7,20			21,60		
	SOMMANO m					21,60	209,71	4'529,74
826 / 826 E.23.020.020 .b	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 33 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732	3,00 2,00	9,50 94,38			28,50 188,76		
	SOMMANO m					217,26	23,50	5'105,61
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							53'771,71
	Parziale COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) (Cat 35) euro							53'771,71
	A R I P O R T A R E							7'043'489,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'043'489,30
827 / 827 01.01.001	<b>SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) (Cat 36)</b>  Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A  (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23	0,50 1,50	9,65 121,82		
	SOMMANO mc					131,47	1,34	176,17
828 / 828 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A					131,47		
	SOMMANO mc					131,47	4,42	581,10
829 / 829 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A sup. orizzontali (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23	0,20 0,20	3,86 16,24		
	SOMMANO mc					20,10	42,75	859,28
830 / 830 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A  (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23	3,95 3,95	76,25 320,79		
	SOMMANO Kg					397,04	0,53	210,43
831 / 831 08.01.009	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di ... raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'045'316,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'045'316,28
832 / 832 08.02.018	PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici orizzontali per posa guaina (larg.=(1,85+2,6)/2) superfici orizzontali per posa pavimento (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50 29,70 36,50	0,65 2,23 0,65 2,23		19,31 81,21 19,31 81,21		
	SOMMANO mq					201,04	6,96	1'399,24
	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda membrana armata con ... con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 8 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici orizzontali (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23		19,31 81,21		
	SOMMANO mq					100,52	11,23	1'128,84
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici verticali (H/peso=(1,2+2,5)/2)		29,70 36,50		0,60 1,85	17,82 67,53		
	SOMMANO mq					85,35	6,75	576,11
834 / 834 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici verticali (H/peso=(1,2+2,5)/2)		29,70 36,50		0,60 1,85	17,82 67,53		
	SOMMANO mq					85,35	3,25	277,39
835 / 835 01.01.001	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A		0,20	0,30	20,00	1,20		
	A R I P O R T A R E					1,20		7'048'697,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,20		7'048'697,86
	SOMMANO mc					1,20	1,34	1,61
836 / 836 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A Vedi voce n° 835 [mc 1,20]					1,20		
	SOMMANO mc					1,20	6,61	7,93
837 / 837 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A		20,00	0,20	0,20	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	42,75	34,20
838 / 838 16.05.004	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a puntillo sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o smussati, in opera con malta idraulica, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di larghezza 15 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	18,44	368,80
839 / 839 NP1	Lista dei lavori in economia N° 2 - vedi allegato SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'444,54	9'444,54
840 / 840 NP2	Lista dei Lavori in economia N°1,- vedi allegato SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'940,39	20'940,39
841 / 841 09.01.001	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A)							
	A R I P O R T A R E							7'079'495,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'079'495,33
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA corrimano su scala esterna via Croce di piperno fabbricato Innesco A tubo circolare diam. 48.3 zanche  SOMMANO Kg	2,50 3,00				3,26 1,00  8,15 3,00  11,15	1,05	11,71
842 / 842 13.04.008	Applicazione di una passata di pittura antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro fino a 5 cm, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili o su profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA corrimano su scala esterna via Croce di piperno fabbricato Innesco A  SOMMANO m	2,00	2,50			5,00 5,00	0,99	4,95
843 / 843 13.04.011	Applicazione di una passata di pittura di finitura oleosintetica in colori correnti su tubi di diametro fino a 5 cm, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili e profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA corrimano su scala esterna via Croce di piperno fabbricato Innesco A  SOMMANO m	2,00	2,50			5,00 5,00	1,03	5,15
844 / 844 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B  SOMMANO mc		9,30	15,00	0,30	41,85 41,85	3,71	155,26
845 / 845 01.03.003	Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con carriere. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B  SOMMANO mc		9,30	15,00	0,30	41,85 41,85	13,95	583,81
846 / 846 18.02.002	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 50 x 50 x 40 cm.							
	A R I P O R T A R E							7'080'256,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'080'256,21
847 / 847 18.02.010	SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B					1,00	1,00	
	SOMMANO n.						1,00	29,28
	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40 x 40 x 25 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B						6,00	
	SOMMANO n.						6,00	7,46
848 / 848 18.02.011	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 50 x 50 x 25 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B						2,00	
	SOMMANO n.						2,00	10,43
	Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e ... cevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B	1,00			50,00	50,00		
	SOMMANO Kg						50,00	1,01
850 / 850 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B							
	SOMMANO mxcm							
				40,00	16,00	640,00		
						640,00	0,84	537,60
851 / 851	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,							
	A R I P O R T A R E							7'080'939,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'080'939,21
01.01.001	lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B		3,00	0,50	0,50	0,75		
	SOMMANO mc					0,75	1,34	1,01
852 / 852 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B	3,00	0,50		0,50	0,75		
	SOMMANO mc					0,75	0,74	0,56
853 / 853 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B		3,00	0,50	0,10	0,15		
	SOMMANO mc					0,15	42,75	6,41
854 / 854 NP3	Lista dei Lavori in economia N°3 - vedi allegato SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'146,29	6'146,29
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							43'604,18
	Parziale SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) (Cat 36) euro							43'604,18
	A R I P O R T A R E							7'087'093,48



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'087'093,48
855 / 855 01.01.017	<b>BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) (Cat 37)</b>  Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO ANTARES - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. e l'altezza è quella prevista in sede preventiva  SOMMANO mc		60,32	16,00	2,40	2'316,29		
						2'316,29	11,80	27'332,22
856 / 856 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ..to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES a detrarre scavo previsto nel forfait <b>Vedi voce n° 855 [mc 2'316,29]</b>  <b>SI DETRAGGONO mc</b>	-1,00				-2'316,29		
						-2'316,29	2,30	-5'327,47
857 / 857 01.01.019	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO ANTARES - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. e l'altezza è quella prevista in sede preventiva  SOMMANO mc		60,32	16,00	0,40	386,05		
						386,05	1,42	548,19
858 / 858 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES a detrarre scavo previsto nel forfait <b>Vedi voce n° 857 [mc 386,05]</b>  <b>SI DETRAGGONO mc</b>	-1,00				-386,05		
						-386,05	0,23	-88,79
859 / 859 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'109'557,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'109'557,63
860 / 860 01.03.002	3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES Vedi voce n° 855 [mc 2'316,29]					2'316,29		
	SOMMANO mc					2'316,29	13,26	30'714,01
	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES Vedi voce n° 859 [mc 2'316,29]					2'316,29		
	SOMMANO mc					2'316,29	6,61	15'310,68
861 / 861 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA quantità prevista in progetto Vedi voce n° 860 [mc 2'316,29]	-1,00				-2'316,29		
	SI DETRAGGONO mc					-2'316,29	4,42	-10'238,00
	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO ANTARES a detrarre l'occupato dai pali: sup. fabbricato Antares demolito 56,32x12=675,84mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq, si prevede un incremento per imprevisti del 5% allargamento pali a detrarre occupato pali a detrarre soletta	-0,15 0,15 -0,15 -1,00	675,84 675,84 675,84 56,32	0,50 4,52 0,50 12,00	3,00 1,00 1,00 0,15	-152,67 458,22 -50,89 -101,38		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					458,22 -304,94 153,28		
862 / 862 01.01.013	863 / 863 01.01.019						2,30	352,54
	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 862 [mc 153,28]					153,28		
	SOMMANO mc					153,28	1,42	217,66
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'145'914,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'145'914,52
864 / 864 01.03.001	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 862 [mc 153,28]</p>					153,28		
	SOMMANO mc					153,28	4,42	677,50
865 / 865 02.01.010	<p>Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE</p> <p>FABBRICATO ANTARES</p> <p>pali: sup. fabbricato Antares demolito 56,32x12=675,84mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq, si prevede un incremento per imprevisti del 5%</p> <p>PALI PRESENTI NELL'AREA DI SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO ANTARES - Si è previsto anche il maggior approfondimento di 1.00 ml. *(larg.=0,4*0,4*3,14)</p> <p>SOLETTA PRESENTE AL DISOPRA DEI PALI</p>	0,15	675,84 56,32	0,50 12,00	3,00 0,15	152,67 101,38		
	SOMMANO mc					254,05	77,72	19'744,77
866 / 866 02.01.019	<p>Sovrapprezzo del 40% alle demolizioni di strutture (artt. da 02.01.005 a 02.01.018), se eseguite entro terra, compreso il tiro in alto e l'illuminazione artificiale.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 865 [mc 254,05]</p>					254,05		
	SOMMANO					254,05	31,09	7'898,41
867 / 867 NP7	<p>Vagliatura materiali di risulta</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 865 [mc 254,05]</p>					254,05		
	SOMMANO mc					254,05	13,26	3'368,70
868 / 868 01.03.002	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 867 [mc 254,05]</p>					254,05		
	SOMMANO mc					254,05	6,61	1'679,27
	A R I P O R T A R E							7'179'283,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'179'283,17
869 / 869 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO ANTARES allargamento pali	0,15	675,84	4,52	1,00	458,22	0,71	325,34
	SOMMANO mc					458,22		
870 / 870 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 ... colasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO ANTARES Vedi voce n° 869 [mc 458,22]					458,22	0,89	407,82
	SOMMANO mc					458,22		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							92'922,85
	Parziale BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) (Cat 37) euro							92'922,85
	A R I P O R T A R E							7'180'016,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'180'016,33
871 / 871 01.01.017	<b>BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) (Cat 38)</b>  Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO PEGASO - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. zona demolita zona da demolire *(H/peso=4,50-,(15+,9+,2))		18,82 43,95	15,67 15,67	4,50 3,25	1'327,09 2'238,26		
	<b>SOMMANO mc</b>					3'565,35	11,80	42'071,13
872 / 872 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO a detrarre scavo previsto nel forfait <b>Vedi voce n° 871 [mc 3'565,35]</b>	-1,00				-3'565,35		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-3'565,35	2,30	-8'200,30
873 / 873 01.01.019	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO PEGASO - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. zona demolita *(H/peso=4,50-2) zona da demolire *(H/peso=4,50-,(15+,9+,15)-2)		18,82 43,95	15,67 15,67	2,50 1,30	737,27 895,31		
	<b>SOMMANO mc</b>					1'632,58	1,42	2'318,26
874 / 874 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO a detrarre scavo previsto nel forfait <b>Vedi voce n° 873 [mc 1'632,58]</b>	-1,00				-1'632,58		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1'632,58	0,23	-375,49
875 / 875 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'215'829,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'215'829,93
876 / 876 01.03.002	DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO Vedi voce n° 871 [mc 3'565,35]					3'565,35		
	SOMMANO mc					3'565,35	13,26	47'276,54
876 / 876 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO Vedi voce n° 875 [mc 3'565,35]					3'565,35		
	SOMMANO mc					3'565,35	6,61	23'566,96
877 / 877 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO a detrarre scavo previsto nel forfait Vedi voce n° 876 [mc 3'565,35]	-1,00				-3'565,35		
	SI DETRAGGONO mc					-3'565,35	4,42	-15'758,85
878 / 878 02.01.010	Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE EDIFICIO PEGASO ENTRO TERRA Quantità derivate dalla precedente contabilità eseguita alla Ditta Epsilon 2000, i prezzi sono riferiti alla tariffa vigente nel 2008 della regione campania	0,57	1307,44			745,24		
	SOMMANO mc					745,24	77,72	57'920,05
879 / 879 02.01.001	Demolizione completa, fino al piano di spiccat, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni e con solai di qualunque tipo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Demolizione cabina ENEL *(H/peso=3+3,25)		5,50	6,65	6,25	228,59		
	SOMMANO mc					228,59	7,52	1'719,00
880 / 880 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi							
	A R I P O R T A R E							7'330'553,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'330'553,63
	meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA SCAVO PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO PEGASO pali: sup. fabbricato pegaso 18.82+43.95x13.50=847,40mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq sul fabb. antares, si prevede un incremento per imprevisti del 5% a detrarre pali in c.a. *(larg.=,4*,4*3,14)	0,15 -0,15	847,40 847,40	4,52 0,50	1,00 1,00	574,54 -63,81		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					574,54 -63,81		
	SOMMANO mc					510,73	11,80	6'026,61
881 / 881 02.01.010	Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA DEMOLIZIONE PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO PEGASO pali: sup. fabbricato pegaso 18.82+43.95x13.50=847,40mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq, si prevede un incremento per imprevisti del 5% *(larg.=,4*,4*3,14)	0,15	847,40	0,50	1,00	63,81		
	SOMMANO mc					63,81	77,72	4'959,31
882 / 882 02.01.019	Sovrapprezzo del 40% alle demolizioni di strutture (artt. da 02.01.005 a 02.01.018), se eseguite entro terra, compreso il tiro in alto e l'illuminazione artificiale. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 878 [mc 745,24] Demolizione cabina ENEL solo zona interrata Vedi voce n° 881 [mc 63,81]		5,50	6,65	3,25	745,24 118,87 63,81		
	SOMMANO					927,92	31,09	28'849,03
883 / 883 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA si calcola il 25% del volume		866,20			866,20		
	SOMMANO mc					866,20	13,26	11'485,81
884 / 884 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 883 [mc 866,20]					866,20		
	SOMMANO mc					866,20	6,61	5'725,58
	A R I P O R T A R E							7'387'599,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'387'599,97
885 / 885 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA FABBRICATO PEGASO rinterro allargamento pali rinterro per q.ta nuovi fabbricati c1 e c2 *(lung.=18,82+43,95)*(H/peso=4,5-2,9)	0,15	847,40	4,52	1,00	574,54		
			62,77	15,67	1,60	1'573,77		
	SOMMANO mc					2'148,31	3,71	7'970,23
886 / 886 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 ... colasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 885 [mc 2'148,31]					2'148,31		
	SOMMANO mc					2'148,31	0,89	1'912,00
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							217'465,87
	Parziale BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) (Cat 38) euro							217'465,87
	A R I P O R T A R E							7'397'482,20



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'397'482,20
887 / 887 01.03.003	<b>BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) (Cat 39)</b> Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con carriole. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA cumulo A cumulo B cumulo C cumulo D cumulo E cumulo F cumulo G cumulo H cumulo I cumulo L cumulo M cumulo N  Parziale mc basamenti grù area A1 basamenti uffici area A2 travi in cls (cubi)  Parziale mc SOMMANO mc							
			10,00	5,00	3,00	150,00		
			15,00	4,00	2,50	150,00		
			6,00	10,00	4,00	240,00		
			2,00	1,00	1,00	2,00		
			5,00	1,20	1,20	7,20		
			7,00	2,00	1,00	14,00		
			5,00	3,00	1,00	15,00		
			4,00	2,00	0,20	1,60		
			4,00	2,00	1,00	8,00		
			4,00	2,00	1,00	8,00		
			1,50	1,50	0,50	1,13		
			1,50	1,50	0,50	1,13		
						598,06		
			6,00	6,00	1,20	43,20		
		15,00	18,60	7,90	0,60	88,16		
			1,00	1,00	1,00	15,00		
						146,36		
						744,42	13,95	10'384,66
888 / 888 02.01.009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA basamenti grù area A1 basamenti uffici area A2 travi in cls (cubi)  Parziale mc SOMMANO mc							
			6,00	6,00	1,20	43,20		
			18,60	7,90	0,60	88,16		
		15,00	1,00	1,00	1,00	15,00		
						146,36		
						146,36	49,46	7'238,97
889 / 889 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 887 [mc 744,42]  SOMMANO mc							
						744,42		
						744,42	13,26	9'871,01
890 / 890 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 889 [mc 744,42]  SOMMANO mc							
						744,42		
						744,42	6,61	4'920,62
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'429'897,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'429'897,46
891 / 891 NP13.	sradicamento, taglio di albero rinvenuti in cantiere, n. 14 altezza 15 ml SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00	3'881,76	3'881,76
						1,00		
892 / 892 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (lung.=,26*,26*3,14)	14,00	0,21		15,00	44,10	6,61	291,50
						44,10		
						44,10		
	SOMMANO  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) (Cat 39) euro							36'588,52 36'588,52
	A R I P O R T A R E							7'434'070,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'434'070,72
	<b>RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) (Cat 40)</b>							
893 / 893 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA tratto fogna nera *(lung.=18+18+18+12+4+6,25+17,4+9,7+6,6+9,25+ 10,8)*(H/peso=((1,78+4,38)/2)-(0,9+8)) tratto fogna bianca *(H/peso=((1,56+3,52)/2)-(9+8))		130,00 120,00	1,00 1,00	1,38 0,84	179,40 100,80		
	SOMMANO mc					280,20	2,30	644,46
894 / 894 02.01.009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA tratto fogna nera *(lung.=18+18+18+12+4+6,25+17,4+9,7+6,6+9,25+ 10,8) tratto fogna bianca		130,00 120,00	1,00 1,00	0,80 0,80	104,00 96,00		
	SOMMANO mc					200,00	49,46	9'892,00
895 / 895 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA tratto fogna nera *(lung.=18+18+18+12+4+6,25+17,4+9,7+6,6+9,25+ 10,8)*(H/peso=((1,78+4,38)/2)-(0,9)) tratto fogna bianca *(H/peso=((1,56+3,52)/2)-(9))		130,00 120,00	1,00 1,00	2,18 1,64	283,40 196,80		
	SOMMANO mc					480,20	3,71	1'781,54
896 / 896 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 ... colasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 895 [mc 480,20]					480,20		
	SOMMANO mc					480,20	0,89	427,38
897 / 897 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualsiasi natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 896 [mc 480,20]					480,20		
	SOMMANO mc					480,20	4,42	2'122,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'448'938,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'448'938,58
898 / 898 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA nuova fogna acque bianche *(H/peso=((1,15+2,27)/2)+,2) (H/peso=((2,37+2,12)/2)+,2) nuova fogna acque nere *(H/peso=((1,39+3,73)/2)+,2) (H/peso=((4+3,3)/2)+,2)		110,00 29,80 111,30 29,12	5,00 5,50 5,50 7,00	1,91 2,45 2,76 3,85	1'050,50 400,74 1'689,53 784,78		
	SOMMANO mc					3'925,55	2,30	9'028,77
899 / 899 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA nuova fogna acque bianche *(H/peso=((2,37+2,12)/2)+,2-2) nuova fogna acque nere *(H/peso=((1,39+3,73)/2)+,2-2) (H/peso=((4+3,3)/2)+,2-2)		29,80 111,30 29,12	5,50 5,50 7,00	0,45 0,76 1,85	72,94 465,23 377,10		
	SOMMANO mc					915,27	0,23	210,51
900 / 900 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA fogna bianca fogna nere		7,00 3,00			7,00 3,00		
	SOMMANO n.					10,00	105,27	1'052,70
901 / 901 NP8	pozzetto di raccordo pedonale prefabbricati in cemento vibrato 100x100x100 cm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	254,37	1'017,48
902 / 902 NP9.	anello di prolunga per pozzetti pedonali 80x80x80 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	174,46	3'838,12
903 / 903 NP10	anello di prolunga per pozzetti pedonali 100x100x100 cm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	238,00	3'808,00
	A R I P O R T A R E							7'467'894,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'467'894,16
904 / 904 NP11	Chiusini ghisa sferoidale D/400 est. 90x90 (BT) H=10 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	375,09	3'750,90
905 / 905 NP12	Chiusini ghisa sferoidale D/400 est. 110x110 (BT) H=10 cm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	548,97	2'195,88
906 / 906 12.02.006	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA anque bianche da pozzetto esistente a pozzetto n. 3 acque nere tratto da pozzetto esistente a immissione acque bianche tratto da pozzetto 3 a immissione		66,36		25,00	1'659,00		
			139,00		40,00	5'560,00		
			71,69		45,00	3'226,05		
	SOMMANO mxcm					10'445,05	1,68	17'547,68
907 / 907 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rinfianco tubazioni fogna bianca DN 250 fogna bianca DN 450 fogna nera DN 400 pozzetti bianche e nere dim. 80x80 *(par.ug.=10*4) dim. 100x100 *(par.ug.=4*4)	2,00	66,36		0,65	86,27		
		2,00	71,69		0,85	121,87		
		2,00	139,00		0,80	222,40		
		40,00	1,20		3,00	144,00		
		16,00	1,40		3,00	67,20		
	SOMMANO mq					641,74	8,13	5'217,35
908 / 908 05.01.012	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture non armate, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rinfianco tubazioni fogna bianca DN 250 a detrarre sez. tubaz. *(larg.=,125*,125*3,14) fogna bianca DN 450 a detrarre sez. tubaz. *(larg.=,225*,225*3,14) fogna nera DN 400 a detrarre sez. tubaz. *(larg.=,2*,2*3,14)		66,36	0,65	0,65	28,04		
			-66,36	0,05		-3,25		
			71,69	0,85	0,85	51,80		
			-71,69	0,16		-11,40		
			139,00	0,80	0,80	88,96		
			-139,00	0,13		-17,51		
	A R I P O R T A R E					136,64		7'496'605,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					136,64		7'496'605,97
	Sommano positivi mc					168,80		
	Sommano negativi mc					-32,16		
	SOMMANO mc					136,64	37,80	5'164,99
909 / 909 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pozzetti bianche e nere dim. 80x80 *(lung.=,8+,8+1,2+1,2)  dim. 100x100 *(lung.=1+1+1,4+1,4)	10,00 10,00 4,00 4,00	4,00 1,20 4,80 1,40	0,20 1,20 0,20 1,40	3,00 0,20 3,00 0,20	24,00 2,88 11,52 1,57		
	SOMMANO mc					39,97	42,75	1'708,72
910 / 910 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pozzetti bianche e nere ferro diam. 16 20x20=kg/mq 15,78 dim. 80x80 *(lung.=1,2*4) dim. 100x100 *(lung.=1,4+4)	10,00 4,00	4,80 5,40	3,00 3,00	15,78 15,78	2'272,32 1'022,54		
	SOMMANO Kg					3'294,86	0,53	1'746,28
911 / 911 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 898 [mc 3'925,55] rinfianco tubazioni fogna bianca DN 250 fogna bianca DN 450 fogna nera DN 400 a detrarre occupato pozzetti bianche dim. 80x80 a detrarre occupato pozzetti nere dim. 80x80 dim. 100x100	-1,00 -1,00 -1,00 -7,00 -3,00 -4,00	66,36 71,69 139,00 1,20 1,20 1,40	0,65 0,85 0,80 1,20 1,20 1,40	0,65 0,85 0,80 1,90 2,75 3,90	-28,04 -51,80 -88,96 -19,15 -11,88 -30,58		
	Parziale mc	-0,85	3695,14			3'695,14 -3'140,87		
	Parziale mc					-3'140,87		
	Sommano positivi mc					3'925,55		
	Sommano negativi mc					-3'371,28		
	SOMMANO mc					554,27	3,71	2'056,34
912 / 912 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							7'507'282,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'507'282,30
	3°PERIZIA Vedi voce n° 898 [mc 3'925,55] rinfianco tubazioni fogna bianca DN 250 fogna bianca DN 450 fogna nera DN 400 a detrarre occupato pozzetti bianche dim. 80x80 a detrarre occupato pozzetti nere dim. 80x80 dim. 100x100  Parziale mc calcolato al 85%  Parziale mc  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					3'925,55 -28,04 -51,80 -88,96 -19,15 -11,88 -30,58  3'695,14 -554,27  3'925,55 -784,68  3'140,87		
913 / 913 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 ... colasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 911 [mc 554,27] Vedi voce n° 912 [mc 3'140,87]  SOMMANO mc					554,27 3'140,87  3'695,14	0,71   0,89	2'230,02   3'288,67
914 / 914 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 898 [mc 3'925,55] Vedi voce n° 912 [mc 3'140,87] a detrarre rinterro con materiali ritenuti idonei pari all'85%  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	-1,00				3'925,55 -3'140,87  3'925,55 -3'140,87  784,68	     4,42	     3'468,29
915 / 915 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 893 [mc 280,20] Vedi voce n° 894 [mc 200,00] Vedi voce n° 914 [mc 784,68]  SOMMANO mc  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro					280,20 200,00 784,68  1'264,88	    13,26	    16'772,31  98'970,87
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'533'041,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'533'041,59
	Parziale RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) (Cat 40) euro Parziale COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 2) euro							98'970,87 543'324,00
	A RIPORTARE							7'533'041,59



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'533'041,59
916 / 916 E.03.10.10.a	<b>COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 3)</b> <b>VARIANTE 2 (Cat 41)</b> Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Per magro sottofondazione fabbricati A-B-C-D. cassa scale fabbricato A per riempimento rampa fabbricato A cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato D					419,47 7,13 7,07 15,25 10,48 20,80		
	<b>SOMMANO mc</b>					480,20	74,34	35'698,07
917 / 917 E.03.40.10.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA fabbricati A-B-C-D strutture in fondazione ed elevazione fabbricati A-B-C-D solai cassa scale fabbricato A cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato C cassa scale fabbricato D facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D illuminazione esterna impianto fognario	9513,60			4,00	907'479,76 164'487,00 4'275,60 6'283,20 9'142,80 7'605,60 22'528,80 38'054,40 2'094,00 1'085,00 14'082,00		
	<b>SOMMANO Kg</b>					1'177 118,16	0,98	1'153'575,80
918 / 918 E.03.10.30.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... forme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA fabbricati A-B-C-D facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D piano garage fabbricati A-B illuminazione esterna impianto fognario	79,28			4,00	7'889,09 187,74 317,12 17,45 249,00 10,85 29,95 139,84		
	<b>SOMMANO mc</b>					8'841,04	91,30	807'186,95
919 / 919	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'529'502,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'529'502,41
E.04.10.10.d	realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... ra finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA fabbricati A-B-C-D *(par.ug.=399543,50/25)	15981,74				15'981,74		
	SOMMANO mq					15'981,74	52,98	846'712,59
920 / 920 E.03.10.20.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA cassa scale fabbricato A cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato D					35,63 52,36 76,19 63,38		
	SOMMANO mc					227,56	87,73	19'963,84
921 / 921 R.05.60.90.a	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e perle di polistirolo espanso. Spessore finito pari a 3,00 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA cassa scale fabbricato A facciate fabbricato A  facciate fabbricati B-C  facciate fabbricati D	1764,93 831,86				103,32 2'672,43 2'428,62 7'059,72 3'327,44 1'619,93 232,60		
	SOMMANO mq					17'444,06	36,91	643'860,25
922 / 922 E.08.20.25	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ... altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 37 cm SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D	1764,93	1619,93			2'672,43 7'059,72 1'619,93		
	SOMMANO mq					11'352,08	45,92	521'287,51
923 / 923 E.15.20.60.b	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera co ... ultura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							11'561'326,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'561'326,60
924 / 924 E.08.25.10.a	Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D	500,78			4,00	857,51	29,72	107'554,30
						2'003,12		
						758,29		
	SOMMANO mq					3'618,92		
924 / 924 E.08.25.10.a	Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA facciate fabbricati A-B-C-D travi e pilastri voce muratura esterna					-	18,85	114'833,82
						11352,08		
						17444,06		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					17'444,06 -11'352,08		
	SOMMANO mq					6'091,98		
925 / 925 E.16.10.30.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA facciate fabbricati A-B-C-D	17340,74				17'340,74	2,56	44'392,29
	SOMMANO mq					17'340,74		
926 / 926 E.03.40.10.b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA piano garage fabbricati A-B					14'950,00	1,07	15'996,50
	SOMMANO Kg					14'950,00		
927 / 927 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 5 [mc 419,47]	-1,00				-419,47	39,21	-16'447,42
	SI DETRAGGONO mc					-419,47		
928 / 928	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata							
	A R I P O R T A R E							11'827'656,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'827'656,09
05.02.003	Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 8 [Kg 907'479,76]  SI DETRAGGONO Kg	-1,00				-907'479,76 -907'479,76	0,53	-480'964,27
929 / 929 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 9 [mc 7'889,09]  SI DETRAGGONO mc	-1,00				-7'889,09 -7'889,09	49,81	-392'955,57
930 / 930 07.02.001	Solaio a struttura mista costituito da travetti in conglomerato cementizio di classe RbK=250 confezionati fuori opera e pignatte di alleggerimento (anche collaboranti) in laterizio ... ateriale, compreso il solo ferro (o acciaio armonico) di armatura dei travetti e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 10 [mqxcm 399'543,50]  SI DETRAGGONO mqxcm	-1,00				-399'543,50 -399'543,50	0,57	-227'739,79
931 / 931 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 12 [Kg 164'487,00]  SI DETRAGGONO Kg	-1,00				-164'487,00 -164'487,00	0,53	-87'178,11
932 / 932 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 338 [mc 7,13]  SI DETRAGGONO mc	-1,00				-7,13 -7,13	32,46	-231,44
933 / 933 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 339 [mc 35,63]  SI DETRAGGONO mc	-1,00				-35,63 -35,63	42,75	-1'523,18
	A R I P O R T A R E							10'637'063,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'637'063,73
934 / 934 05.01.002	<p>Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 41 - VARIANTE 2</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>vedi voce n. 342</p>	7,07				-1,00	-7,07	
	SI DETRAGGONO mc						-7,07	32,46
935 / 935 05.02.002	<p>Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 41 - VARIANTE 2</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>vedi voce n. 343</p>	4275,60				-1,00	-4'275,60	
	SI DETRAGGONO Kg						-4'275,60	0,52
936 / 936 05.01.002	<p>Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 41 - VARIANTE 2</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>vedi voce n. 371</p>	10,48				-1,00	-10,48	
	SI DETRAGGONO mc						-10,48	32,46
937 / 937 05.01.013	<p>Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 41 - VARIANTE 2</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>vedi voce n. 372</p>	52,36				-1,00	-52,36	
	SI DETRAGGONO mc						-52,36	42,75
938 / 938 05.02.002	<p>Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 41 - VARIANTE 2</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>vedi voce n. 375</p>	6283,20				-1,00	-6'283,20	
	SI DETRAGGONO Kg						-6'283,20	0,52
939 / 939 05.01.002	<p>Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 41 - VARIANTE 2</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>vedi voce n. 403</p>	15,25				-1,00	-15,25	
	A R I P O R T A R E						-15,25	10'628'765,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-15,25		10'628'765,10
	SI DETRAGGONO mc					-15,25	32,46	-495,02
940 / 940 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 404	76,19			-1,00	-76,19		
	SI DETRAGGONO mc					-76,19	42,75	-3'257,12
941 / 941 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 405	9142,80			-1,00	-9'142,80		
	SI DETRAGGONO Kg					-9'142,80	0,52	-4'754,26
942 / 942 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferruginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 432	12,68			-1,00	-12,68		
	SI DETRAGGONO mc					-12,68	32,46	-411,59
943 / 943 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 433	63,38			-1,00	-63,38		
	SI DETRAGGONO mc					-63,38	42,75	-2'709,50
944 / 944 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 434	7605,60			-1,00	-7'605,60		
	SI DETRAGGONO Kg					-7'605,60	0,52	-3'954,91
945 / 945 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 489	187,74			-1,00	-187,74		
	A R I P O R T A R E					-187,74		10'613'182,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-187,74		10'613'182,70
	SI DETRAGGONO mc					-187,74	49,81	-9'351,33
946 / 946 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 491	22528,80			-1,00	-22'528,80		
	SI DETRAGGONO Kg					-22'528,80	0,53	-11'940,26
947 / 947 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 522	-79,28			4,00	-317,12		
	SI DETRAGGONO mc					-317,12	49,81	-15'795,75
948 / 948 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 524	-9513,60			4,00	-38'054,40		
	SI DETRAGGONO Kg					-38'054,40	0,53	-20'168,83
949 / 949 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 554	17,45			-1,00	-17,45		
	SI DETRAGGONO mc					-17,45	49,81	-869,18
950 / 950 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 556	2094,00			-1,00	-2'094,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-2'094,00	0,53	-1'109,82
951 / 951 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 471	2672,43			-1,00	-2'672,43		
	A R I P O R T A R E					-2'672,43		10'553'947,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2'672,43		10'553'947,53
	SI DETRAGGONO mq					-2'672,43	24,80	-66'276,26
952 / 952 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 472	2672,43			-1,00	-2'672,43		
	SI DETRAGGONO mc					-2'672,43	2,82	-7'536,25
953 / 953 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 503	1764,93			-4,00	-7'059,72		
	SI DETRAGGONO mq					-7'059,72	24,80	-175'081,06
954 / 954 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 504	1764,93			-4,00	-7'059,72		
	SI DETRAGGONO mc					-7'059,72	2,82	-19'908,41
955 / 955 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 536	1619,93			-1,00	-1'619,93		
	SI DETRAGGONO mq					-1'619,93	24,80	-40'174,26
956 / 956 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 537	1619,93			-1,00	-1'619,93		
	SI DETRAGGONO mc					-1'619,93	2,82	-4'568,20
957 / 957 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							10'240'403,09



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'240'403,09
958 / 958 10.01.011_v1	3°PERIZIA vedi voce n. 362  SI DETRAGGONO mq	103,32				-1,00	-103,32	
							-103,32	4,73 -488,70
958 / 958 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 473  SI DETRAGGONO mq	2672,43				-1,00	-2'672,43	
							-2'672,43	4,79 -12'800,94
959 / 959 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 q ... ra dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 475  SI DETRAGGONO mq	857,51				-1,00	-857,51	
							-857,51	16,92 -14'509,07
960 / 960 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 492  SI DETRAGGONO mq	2428,62				-1,00	-2'428,62	
							-2'428,62	4,79 -11'633,09
961 / 961 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 505  SI DETRAGGONO mq	1764,93				-4,00	-7'059,72	
							-7'059,72	4,79 -33'816,06
962 / 962 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 q ... ra dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 507  SI DETRAGGONO mq	500,78				-4,00	-2'003,12	
							-2'003,12	16,92 -33'892,79
963 / 963	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed							
	A R I P O R T A R E							10'133'262,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'133'262,44
10.01.011_v1	abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA <b>vedi voce n. 525</b>	831,86			-4,00	-3'327,44		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-3'327,44	4,79	-15'938,44
964 / 964 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA <b>vedi voce n. 538</b>	1619,93			-1,00	-1'619,93		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-1'619,93	4,79	-7'759,46
965 / 965 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 q ... ra dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA <b>vedi voce n. 540</b>	758,29			-1,00	-758,29		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-758,29	16,92	-12'830,27
966 / 966 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA <b>vedi voce n. 557</b>	232,60			-1,00	-232,60		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-232,60	4,79	-1'114,15
967 / 967 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA <b>vedi voce n. 570</b>	249,00			-1,00	-249,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-249,00	47,32	-11'782,68
968 / 968 05.02.004_v1	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA <b>vedi voce n. 571</b>	14950,00			-1,00	-14'950,00		
	<b>SI DETRAGGONO Kg</b>					-14'950,00	0,59	-8'820,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'075'016,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'075'016,94
969 / 969 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 757	10,85				-1,00	-10,85	
	SI DETRAGGONO mc						-10,85	46,99
970 / 970 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 758	1085,00				-1,00	-1'085,00	
	SI DETRAGGONO Kg						-1'085,00	0,53
971 / 971 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 786	29,95				-1,00	-29,95	
	SI DETRAGGONO mc						-29,95	47,32
972 / 972 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 787	139,84				-1,00	-139,84	
	SI DETRAGGONO mc						-139,84	46,99
973 / 973 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 788	14082,00				-1,00	-14'082,00	
	SI DETRAGGONO Kg						-14'082,00	0,53
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale VARIANTE 2 (Cat 41) euro Parziale COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 3) euro							2'525'438,69 2'525'438,69 2'525'438,69
	A R I P O R T A R E							10'058'480,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'058'480,28
974 / 974 ImpCT prog	<b>COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 4)</b> <b>TERMICO ALLOGGI (Cat 25)</b> Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione 24KW completa di accessori n. 90; quota parte di canna fumaria per lo scarico dei fumi a tetto ac 90; fornitura e posa in opera di bollitore da 500L completo di pozzetti per sonde cad 90. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO a corpo</b>					-1,00	120'057,20	-120'057,20
975 / 975 ImpSOLARE prog	Collettore solare a tubi sottovuoto n. 180; kit fissaggio tetti piani per collettori solari sottovuoto ac 90; stazione solare+centralina solare n. 90; miscelatore termostatico cad 90; vaso di espansione cad 90. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO a corpo</b>					-1,00	95'934,78	-95'934,78
976 / 976 ImpRISC prog	Tubazione doppia con sonda per collegamento collettori solari bollitore m 1800, pavimento radiante compreso collettore e centralina di regolazione mq 5400. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO a corpo</b>					-1,00	110'427,82	-110'427,82
977 / 977 ImpCT var3	Sistema ibrido in classe A++ composto da caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua, assenza di unità esterna e massima compattezza COP della pompa di calore costante cad ... EVOLUTION cad. 90; Fornitura e posa in opera di bollitore da 120L per ACS cad 90; Curva D 160/200 90 PP Mur. Rev n. 180. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	179'335,04	179'335,04
978 / 978 ImpSOLARE var3	Pannello Solare Fotovoltaico Policristallino 275W cad 360; inverter da 1,5 KW cad 90, zavorre in cls tetti piani inclinazione 0-5° cad 720, collegamenti elettrici cad 90. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	64'631,12	64'631,12
979 / 979 ImpRISC var3	fan coil a due tubi 2,5-3,5 con termostato cad 360, montaggio compreso tubazione cad 360. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'976'026,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'976'026,64
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	82'453,64	82'453,64
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							0,00
	Parziale TERMICO ALLOGGI (Cat 25) euro							0,00
	Parziale COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 4) euro							0,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							10'058'480,21
	T O T A L E euro							10'058'480,21
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003 004	<div><div><div><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></div><div>COMPUTO APPALTO COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE</div></div><div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div></div>	<div>6'989'717,59 543'324,07 2'525'438,55 0,00</div> <div>10'058'480,21</div>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	STRUTTURE FABBRICATI	1'632'145,83
002	FINITURE MODULO DA 55	119'234,61
003	FINITURE MODULO DA 55A	79'489,71
004	FINITURE MODULO DA 55B	118'106,40
005	FINITURE MODULO DA 65	115'553,76
006	FINITURE MODULO DA 65A	94'543,18
007	FINITURE MODULO DA 75	310'910,46
008	FINITURE MODULO DA 85	146'020,21
009	FINITURE MODULO DA 95	120'012,37
010	FINITURE MODULO DA 110	183'787,82
011	CASSA SCALE FABBRICATO A	145'952,73
012	CASSA SCALE FABBRICATO B	149'980,24
013	CASSA SCALE FABBRICATO C	153'857,76
014	CASSA SCALE FABBRICATO D	75'760,34
015	COPERTURA FABBRICATI	318'940,09
016	FACCIAE FABBRICATO A	310'326,19
017	FACCIAE FABBRICATO B-C	640'307,62
018	FACCIAE FABBRICATO D	144'972,31
019	PIANI TERRA E GARAGE	202'637,55
020	ADDUZIONI GENERALI	162'141,84
021	IDRICO ALLOGGI	157'459,62
022	ELETTRICO ALLOGGI	120'252,43
023	SOLARE	109'971,90
024	TELEVISIVO E CITOFONICO	37'641,96
025	TERMICO ALLOGGI	241'595,28
026	IMPIANTI GARAGE	31'431,60
027	DEMOLIZIONI	271'009,93
028	SISTEMAZIONI ESTERNE	535'917,05
029	PIANTUMAZIONI	51'660,72
030	RETE DI TERRA	8'710,28
031	OPERE CIVILI IMPIANTI	19'488,56
032	ILLUMINAZIONE	46'250,43
033	IMPIANTO FOGNARIO	109'792,67
034	IRRIGAZIONE	23'854,14
035	COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1)	53'771,71
036	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A)	43'604,18
037	BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)	92'922,85
038	BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2)	217'465,87
039	BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F)	36'588,52
040	RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C)	98'970,87
041	VARIANTE 2	2'525'438,69
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>10'058'480,21</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>	