

# COMUNE DI NAPOLI

COMMITTENTE  
COMUNE DI NAPOLI  
DIREZIONE CENTRALE VI

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Edilizia  
Sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Pipemo - Soccavo

## VARIANTE N. 4

ELABORATO

### COMPUTO METRICO GENERALE VARIANTE 4

*Impresa* : **LAVORI GENERALI s.r.l**  
via Duomo n.290/C -80138 Napoli

Progettisti:

03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A CORPO</b>  <b>COMPUTO APPALTO (SpCat 1)</b> <b>STRUTTURE FABBRICATI (Cat 1)</b> <b>COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</b> <b>(SbCat 1)</b>							
1 / 1 01.01.005_v1	Scavo di splateamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					13'443,30		
	SOMMANO mc					13'443,30	1,50	20'164,95
2 / 2 01.01.006	Sovrapprezzo del 5% allo scavo di splateamento in rocce sciolte (art. 01.01.005), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 4.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6'721,65		
	SOMMANO mc					6'721,65	0,07	470,52
3 / 3 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9'801,49		
	SOMMANO mc					9'801,49	0,74	7'253,10
4 / 4 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'641,81		
	SOMMANO mc					3'641,81	4,42	16'096,80
5 / 5 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					419,47		
	SOMMANO mc					419,47	39,21	16'447,42
	A R I P O R T A R E							60'432,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'432,79
6 / 6 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					957,77		
	SOMMANO mq					957,77	8,13	7'786,67
7 / 7 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					26'788,07		
	SOMMANO mq					26'788,07	11,48	307'527,04
8 / 8 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					907'479,76		
	SOMMANO Kg					907'479,76	0,53	480'964,27
9 / 9 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'889,09		
	SOMMANO mc					7'889,09	49,81	392'955,57
10 / 10 07.02.001	Solaio a struttura mista costituito da travetti in conglomerato cementizio di classe RbK=250 confezionati fuori opera e pignatte di alleggerimento (anche collaboranti) in laterizio o altro materiale, compreso il solo ferro (o acciaio armonico) di armatura dei travetti e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					399'543,50		
	SOMMANO mqxcm					399'543,50	0,57	227'739,79
11 / 11 05.03.007	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per solai in conglomerato e laterizi o simili eseguiti con travetti confezionati fuori opera, o eseguiti con travi di ferro e tavelloni. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							1'477'406,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'477'406,13
12 / 12 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15'981,74	4,13	66'004,59
						15'981,74		
						164'487,00		
						164'487,00		
13 / 13 NPV 07	giunto orizzontale e/o verticale SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 1 - STRUTTURE FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					25,00	62,28	1'557,00
						25,00		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale STRUTTURE FABBRICATI (Cat 1) euro							1'632'145,83 1'632'145,83
	A R I P O R T A R E							1'632'145,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'632'145,83
	<b>FINITURE MODULO DA 55 (Cat 2)</b>							
14 / 14 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			9,00	51,30		
	SOMMANO mq					51,30	3,60	184,68
15 / 15 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,73			9,00	348,57		
	SOMMANO mq					348,57	7,06	2'460,90
16 / 16 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	88,62			9,00	797,58		
	SOMMANO mq					797,58	4,59	3'660,89
17 / 17 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	299,16			9,00	2'692,44		
	SOMMANO mq					2'692,44	6,75	18'173,97
18 / 18 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			9,00	51,57		
	SOMMANO mq					51,57	48,75	2'514,04
19 / 19 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			9,00	51,57		
	A R I P O R T A R E					51,57		1'659'140,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,57		1'659'140,31
	SOMMANO mq					51,57	35,15	1'812,69
20 / 20 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,74			9,00	240,66		
	SOMMANO mq					240,66	99,62	23'974,55
21 / 21 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	14,30			9,00	128,70		
	SOMMANO m					128,70	1,76	226,51
22 / 22 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,46			9,00	103,14		
	SOMMANO mq					103,14	6,64	684,85
23 / 23 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,73			9,00	204,57		
	SOMMANO mq					204,57	29,84	6'104,37
24 / 24 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			9,00	51,57		
	SOMMANO mq					51,57	4,87	251,15
	A R I P O R T A R E							1'692'194,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'692'194,43
25 / 25 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,00			9,00	279,00		
	SOMMANO mq					279,00	16,04	4'475,16
26 / 26 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	48,24			9,00	434,16		
	SOMMANO mq					434,16	24,52	10'645,60
27 / 27 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,80			9,00	7,20		
	SOMMANO m					7,20	3,25	23,40
28 / 28 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			9,00	51,30		
	SOMMANO mq					51,30	19,36	993,17
29 / 29 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,00			9,00	288,00		
	SOMMANO mq					288,00	18,27	5'261,76
30 / 30 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	40,10			9,00	360,90		
	SOMMANO m					360,90	3,74	1'349,77
	A R I P O R T A R E							1'714'943,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'714'943,29
31 / 31 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	267,16			9,00	2'404,44		
	SOMMANO MQ					2'404,44	0,91	2'188,04
32 / 32 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,10			9,00	171,90		
	SOMMANO mq					171,90	94,85	16'304,72
33 / 33 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	477,50			9,00	4'297,50		
	SOMMANO Kg					4'297,50	0,25	1'074,38
34 / 34 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,44			9,00	39,96		
	SOMMANO mq					39,96	13,10	523,48
35 / 35 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	267,16			9,00	2'404,44		
	SOMMANO mq					2'404,44	2,19	5'265,72
36 / 36 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	109,86	2'175,23
	A R I P O R T A R E							1'742'474,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'742'474,86
37 / 37 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	18,27	361,75
38 / 38 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pino da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,62			9,00	41,58		
	SOMMANO mq					41,58	98,91	4'112,68
39 / 39 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,00			9,00	27,00		
	SOMMANO n.					27,00	2,74	73,98
40 / 40 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,60			9,00	140,40		
	SOMMANO m					140,40	2,69	377,68
41 / 41 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,20			9,00	280,80		
	SOMMANO m					280,80	4,70	1'319,76
42 / 42 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							1'748'720,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'748'720,71
43 / 43 13.03.001	3°PERIZIA	1,76			9,00	15,84		
	SOMMANO mq					15,84	8,76	138,76
	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			9,00	106,92		
	SOMMANO mq					106,92	1,27	135,79
44 / 44 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			9,00	106,92		
	SOMMANO mq					106,92	1,52	162,52
	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			9,00	106,92		
	SOMMANO mq					106,92	1,53	163,59
46 / 46 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	2,01	18,09
	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	SOMMANO n.					9,00	9,11	81,99
48 / 48 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 2 - FINITURE MODULO DA 55 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							1'749'421,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'749'421,45
	3°PERIZIA  SOMMANO mq  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 55 (Cat 2) euro	32,88			9,00	295,92	6,62	1'958,99
						295,92		
								119'234,61
								119'234,61
	A R I P O R T A R E							1'751'380,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'751'380,44
	<b>FINITURE MODULO DA 55A (Cat 3)</b>							
49 / 49 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			6,00	34,20		
	SOMMANO mq					34,20	3,60	123,12
50 / 50 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,73			6,00	232,38		
	SOMMANO mq					232,38	7,06	1'640,60
51 / 51 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	88,62			6,00	531,72		
	SOMMANO mq					531,72	4,59	2'440,59
52 / 52 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	299,16			6,00	1'794,96		
	SOMMANO mq					1'794,96	6,75	12'115,98
53 / 53 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			6,00	34,38		
	SOMMANO mq					34,38	48,75	1'676,03
54 / 54 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			6,00	34,38		
	A R I P O R T A R E					34,38		1'769'376,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,38		1'769'376,76
	SOMMANO mq					34,38	35,15	1'208,46
55 / 55 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,74			6,00	160,44		
	SOMMANO mq					160,44	99,62	15'983,03
56 / 56 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	14,30			6,00	85,80		
	SOMMANO m					85,80	1,76	151,01
57 / 57 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,46			6,00	68,76		
	SOMMANO mq					68,76	6,64	456,57
58 / 58 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,73			6,00	136,38		
	SOMMANO mq					136,38	29,84	4'069,58
59 / 59 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,73			6,00	34,38		
	SOMMANO mq					34,38	4,87	167,43
	A R I P O R T A R E							1'791'412,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'791'412,84
60 / 60 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,00			6,00	186,00		
	SOMMANO mq					186,00	16,04	2'983,44
61 / 61 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	48,24			6,00	289,44		
	SOMMANO mq					289,44	24,52	7'097,07
62 / 62 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,80			6,00	4,80		
	SOMMANO m					4,80	3,25	15,60
63 / 63 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,70			6,00	34,20		
	SOMMANO mq					34,20	19,36	662,11
64 / 64 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,00			6,00	192,00		
	SOMMANO mq					192,00	18,27	3'507,84
65 / 65 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	40,10			6,00	240,60		
	SOMMANO m					240,60	3,74	899,84
	A R I P O R T A R E							1'806'578,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'806'578,74
66 / 66 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	267,16			6,00	1'602,96		
	SOMMANO MQ					1'602,96	0,91	1'458,69
67 / 67 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,10			6,00	114,60		
	SOMMANO mq					114,60	94,85	10'869,81
68 / 68 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	477,50			6,00	2'865,00		
	SOMMANO Kg					2'865,00	0,25	716,25
69 / 69 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,44			6,00	26,64		
	SOMMANO mq					26,64	13,10	348,98
70 / 70 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	267,16			6,00	1'602,96		
	SOMMANO mq					1'602,96	2,19	3'510,48
71 / 71 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			6,00	13,20		
	SOMMANO mq					13,20	109,86	1'450,15
	A R I P O R T A R E							1'824'933,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'824'933,10
72 / 72 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			6,00	13,20		
	SOMMANO mq					13,20	18,27	241,16
73 / 73 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pino da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,62			6,00	27,72		
	SOMMANO mq					27,72	98,91	2'741,79
74 / 74 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,00			6,00	18,00		
	SOMMANO n.					18,00	2,74	49,32
75 / 75 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,60			6,00	93,60		
	SOMMANO m					93,60	2,69	251,78
76 / 76 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,20			6,00	187,20		
	SOMMANO m					187,20	4,70	879,84
77 / 77 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							1'829'096,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'829'096,99
78 / 78 13.03.001	3°PERIZIA	1,76			6,00	10,56		
	SOMMANO mq					10,56	8,76	92,51
	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			6,00	71,28		
79 / 79 13.03.002	SOMMANO mq					71,28	1,27	90,53
	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			6,00	71,28		
	SOMMANO mq					71,28	1,52	108,35
80 / 80 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,88			6,00	71,28		
	SOMMANO mq					71,28	1,53	109,06
81 / 81 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			6,00	6,00		
	SOMMANO n.					6,00	2,01	12,06
82 / 82 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			6,00	6,00		
	SOMMANO n.					6,00	9,11	54,66
83 / 83 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 3 - FINITURE MODULO DA 55A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							1'829'564,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'829'564,16
	3°PERIZIA  SOMMANO mq  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 55A (Cat 3) euro	32,88			6,00	197,28	6,62	1'305,99  79'489,71 79'489,71
						197,28		
	A R I P O R T A R E							1'830'870,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'830'870,15
	<b>FINITURE MODULO DA 55B (Cat 4)</b>							
84 / 84 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,65			9,00	50,85		
	SOMMANO mq					50,85	3,60	183,06
85 / 85 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	33,43			9,00	300,87		
	SOMMANO mq					300,87	7,06	2'124,14
86 / 86 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	106,35			9,00	957,15		
	SOMMANO mq					957,15	4,59	4'393,32
87 / 87 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	242,80			9,00	2'185,20		
	SOMMANO mq					2'185,20	6,75	14'750,10
88 / 88 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,90			9,00	89,10		
	SOMMANO mq					89,10	48,75	4'343,63
89 / 89 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,66			9,00	59,94		
	A R I P O R T A R E					59,94		1'856'664,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,94		1'856'664,40
	SOMMANO mq					59,94	35,15	2'106,89
90 / 90 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,65			9,00	194,85		
	SOMMANO mq					194,85	99,62	19'410,96
91 / 91 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	24,00			9,00	216,00		
	SOMMANO m					216,00	1,76	380,16
92 / 92 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,56			9,00	149,04		
	SOMMANO mq					149,04	6,64	989,63
93 / 93 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,40			9,00	165,60		
	SOMMANO mq					165,60	29,84	4'941,50
94 / 94 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,34			9,00	12,06		
	SOMMANO mq					12,06	9,75	117,59
	A R I P O R T A R E							1'884'611,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'884'611,13
95 / 95 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,66			9,00	59,94		
	SOMMANO mq					59,94	4,87	291,91
96 / 96 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	49,90			9,00	449,10		
	SOMMANO mq					449,10	16,04	7'203,56
97 / 97 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	44,40			9,00	399,60		
	SOMMANO mq					399,60	24,52	9'798,19
98 / 98 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,60			9,00	14,40		
	SOMMANO m					14,40	3,25	46,80
99 / 99 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,85			9,00	106,65		
	SOMMANO mq					106,65	19,36	2'064,74
100 / 100 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la sigillatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,14			9,00	343,26		
	A R I P O R T A R E					343,26		1'904'016,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					343,26		1'904'016,33
	SOMMANO mq					343,26	18,27	6'271,36
101 / 101 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	30,05			9,00	270,45		
	SOMMANO m					270,45	3,74	1'011,48
102 / 102 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 9	204,66			9,00	1'841,94		
	SOMMANO MQ					1'841,94	0,91	1'676,17
103 / 103 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	20,31			9,00	182,79		
	SOMMANO mq					182,79	94,85	17'337,63
104 / 104 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	507,75			9,00	4'569,75		
	SOMMANO Kg					4'569,75	0,25	1'142,44
105 / 105 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,80			9,00	61,20		
	SOMMANO mq					61,20	13,10	801,72
106 / 106 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	204,66			9,00	1'841,94		
	SOMMANO mq					1'841,94	2,19	4'033,85
107 / 107 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;							
	A R I P O R T A R E							1'936'290,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'936'290,98
108 / 108 11.01.005	battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80	109,86	2'175,23
	SOMMANO mq					19,80		
109 / 109 11.01.012	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80	18,27	361,75
	SOMMANO mq					19,80		
110 / 110 11.05.007_v1	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,06			9,00	45,54	98,91	4'504,36
	SOMMANO mq					45,54		
111 / 111 11.01.029	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,00			9,00	36,00	2,74	98,64
	SOMMANO n.					36,00		
112 / 112 11.01.033	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,80			9,00	142,20	2,69	382,52
	SOMMANO m					142,20		
	A R I P O R T A R E							1'943'813,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'943'813,48
113 / 113 11.06.037	3°PERIZIA	31,60			9,00	284,40	4,70	1'336,68
	SOMMANO m					284,40		
	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
114 / 114 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,92			9,00	17,28	8,76	151,37
	SOMMANO mq					17,28		
115 / 115 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,60			9,00	113,40	1,27	144,02
	SOMMANO mq					113,40		
116 / 116 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,60			9,00	113,40	1,53	173,50
	SOMMANO mq					113,40		
117 / 117 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00	2,01	18,09
	SOMMANO n.					9,00		
118 / 118 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			9,00	9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		1'945'809,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		1'945'809,51
119 / 119 08.02.006_v1	SOMMANO n.					9,00	9,11	81,99
	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 4 - FINITURE MODULO DA 55B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	51,78			9,00	466,02		
	SOMMANO mq					466,02	6,62	3'085,05
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							118'106,40
	Parziale FINITURE MODULO DA 55B (Cat 4) euro							118'106,40
	A R I P O R T A R E							1'948'976,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'948'976,55
	<b>FINITURE MODULO DA 65 (Cat 5)</b>							
120 / 120 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,74			9,00	51,66		
	SOMMANO mq					51,66	3,60	185,98
121 / 121 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	50,87			9,00	457,83		
	SOMMANO mq					457,83	7,06	3'232,28
122 / 122 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	85,45			9,00	769,05		
	SOMMANO mq					769,05	4,59	3'529,94
123 / 123 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	269,50			9,00	2'425,50		
	SOMMANO mq					2'425,50	6,75	16'372,13
124 / 124 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,99			9,00	53,91		
	SOMMANO mq					53,91	48,75	2'628,11
125 / 125 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,39			9,00	48,51		
	A R I P O R T A R E					48,51		1'974'924,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,51		1'974'924,99
	SOMMANO mq					48,51	35,15	1'705,13
126 / 126 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	24,75			9,00	222,75		
	SOMMANO mq					222,75	99,62	22'190,36
127 / 127 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,65			9,00	113,85		
	SOMMANO m					113,85	1,76	200,38
128 / 128 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,38			9,00	102,42		
	SOMMANO mq					102,42	6,64	680,07
129 / 129 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,04			9,00	189,36		
	SOMMANO mq					189,36	29,84	5'650,50
130 / 130 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,88			9,00	25,92		
	SOMMANO mq					25,92	9,75	252,72
	A R I P O R T A R E							2'005'604,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'005'604,15
131 / 131 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,39			9,00	48,51		
	SOMMANO mq					48,51	4,87	236,24
132 / 132 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,80			9,00	169,20		
	SOMMANO mq					169,20	16,04	2'713,97
133 / 133 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	60,65			9,00	545,85		
	SOMMANO mq					545,85	24,52	13'384,24
134 / 134 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,80			9,00	7,20		
	SOMMANO m					7,20	3,25	23,40
135 / 135 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,80			9,00	52,20		
	SOMMANO mq					52,20	19,36	1'010,59
136 / 136 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	38,00			9,00	342,00		
	A R I P O R T A R E					342,00		2'022'972,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					342,00		2'022'972,59
	SOMMANO mq					342,00	18,27	6'248,34
137 / 137 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	53,00			9,00	477,00		
	SOMMANO m					477,00	3,74	1'783,98
138 / 138 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	231,50			9,00	2'083,50		
	SOMMANO MQ					2'083,50	0,91	1'895,99
139 / 139 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,92			9,00	152,28		
	SOMMANO mq					152,28	94,85	14'443,76
140 / 140 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	423,00			9,00	3'807,00		
	SOMMANO Kg					3'807,00	0,25	951,75
141 / 141 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,84			9,00	61,56		
	SOMMANO mq					61,56	13,10	806,44
142 / 142 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	231,50			9,00	2'083,50		
	SOMMANO mq					2'083,50	2,19	4'562,87
143 / 143 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;							
	A R I P O R T A R E							2'053'665,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'053'665,72
	battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	109,86	2'175,23
144 / 144 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			9,00	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	18,27	361,75
145 / 145 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,06			9,00	45,54		
	SOMMANO mq					45,54	98,91	4'504,36
146 / 146 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,00			9,00	36,00		
	SOMMANO n.					36,00	2,74	98,64
147 / 147 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,80			9,00	142,20		
	SOMMANO m					142,20	2,69	382,52
148 / 148 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							2'061'188,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'061'188,22
149 / 149 11.06.037	3°PERIZIA	31,60			9,00	284,40	4,70	1'336,68
	SOMMANO m					284,40		
	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
150 / 150 13.03.001		2,72			9,00	24,48	8,76	214,44
	SOMMANO mq					24,48		
	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
151 / 151 13.03.002		11,80			9,00	106,20	1,27	134,87
	SOMMANO mq					106,20		
	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
152 / 152 13.03.010_v1		11,80			9,00	106,20	1,52	161,42
	SOMMANO mq					106,20		
	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
153 / 153 11.05.014		1,00			9,00	9,00	2,01	18,09
	SOMMANO n.					9,00		
	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
154 / 154 11.05.018		1,00			9,00	9,00		
	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E					9,00		2'063'216,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		2'063'216,21
155 / 155 08.02.006_v1	SOMMANO n.					9,00	9,11	81,99
	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 5 - FINITURE MODULO DA 65 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
		20,68			9,00	186,12		
	SOMMANO mq					186,12	6,62	1'232,11
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 65 (Cat 5) euro							115'553,76 115'553,76
	A R I P O R T A R E							2'064'530,31



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'064'530,31
	<b>FINITURE MODULO DA 65A (Cat 6)</b>							
156 / 156 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,20			8,00	49,60		
	SOMMANO mq					49,60	3,60	178,56
157 / 157 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	63,32			8,00	506,56		
	SOMMANO mq					506,56	7,06	3'576,31
158 / 158 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	76,00			8,00	608,00		
	SOMMANO mq					608,00	4,59	2'790,72
159 / 159 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	281,28			8,00	2'250,24		
	SOMMANO mq					2'250,24	6,75	15'189,12
160 / 160 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,46			8,00	35,68		
	SOMMANO mq					35,68	48,75	1'739,40
161 / 161 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,76			8,00	38,08		
	A R I P O R T A R E					38,08		2'088'004,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,08		2'088'004,42
	SOMMANO mq					38,08	35,15	1'338,51
162 / 162 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,43			8,00	147,44		
	SOMMANO mq					147,44	99,62	14'687,97
163 / 163 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	13,77			8,00	110,16		
	SOMMANO mq					110,16	94,85	10'448,68
164 / 164 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,45			8,00	67,60		
	SOMMANO m					67,60	1,76	118,98
165 / 165 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,22			8,00	73,76		
	SOMMANO mq					73,76	6,64	489,77
166 / 166 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,67			8,00	125,36		
	SOMMANO mq					125,36	29,84	3'740,74
	A R I P O R T A R E							2'118'829,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'118'829,07
167 / 167 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,43			8,00	147,44		
	SOMMANO mq					147,44	19,92	2'937,00
168 / 168 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,88			8,00	23,04		
	SOMMANO mq					23,04	9,75	224,64
169 / 169 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,76			8,00	38,08		
	SOMMANO mq					38,08	4,87	185,45
170 / 170 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,41			8,00	91,28		
	SOMMANO mq					91,28	16,04	1'464,13
171 / 171 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	64,59			8,00	516,72		
	SOMMANO mq					516,72	24,52	12'669,97
172 / 172 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	0,90			8,00	7,20		
	SOMMANO m					7,20	3,25	23,40
173 / 173	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli							
	A R I P O R T A R E							2'136'333,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'136'333,66
10.02.007	oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,12			8,00	48,96		
	SOMMANO mq					48,96	19,36	947,87
174 / 174 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,30			8,00	258,40		
	SOMMANO mq					258,40	18,27	4'720,97
175 / 175 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	43,51			8,00	348,08		
	SOMMANO m					348,08	3,74	1'301,82
176 / 176 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	248,98			8,00	1'991,84		
	SOMMANO MQ					1'991,84	0,91	1'812,57
177 / 177 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	248,98			8,00	1'991,84		
	SOMMANO mq					1'991,84	2,19	4'362,13
178 / 178 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'149'479,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'149'479,02
179 / 179 11.01.005	SOMMANO mq  Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98			8,00	15,84	109,86	1'740,18
						15,84		
	SOMMANO mq	1,98			8,00	15,84	18,27	289,40
						15,84		
180 / 180 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,28			8,00	42,24	98,91	4'177,96
						42,24		
181 / 181 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,90			8,00	127,20	2,69	342,17
						127,20		
182 / 182 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,80			8,00	254,40	4,70	1'195,68
						254,40		
183 / 183 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,92			8,00	15,36	8,76	134,55
						15,36		
184 / 184 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi,							
	A R I P O R T A R E							2'157'358,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'157'358,96
	compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq	12,60			8,00	100,80 100,80	1,27	128,02
185 / 185 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq	12,60			8,00	100,80 100,80	1,52	153,22
186 / 186 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq	12,60			8,00	100,80 100,80	1,53	154,22
187 / 187 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.	1,00			8,00	8,00 8,00	2,01	16,08
188 / 188 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.	1,00			8,00	8,00 8,00	9,11	72,88
189 / 189 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.	3,00			8,00	24,00 24,00	2,74	65,76
190 / 190 np prof 01	pannellatura in orso grill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'157'949,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'157'949,14
191 / 191 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 6 - FINITURE MODULO DA 65A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,25			8,00	34,00	13,10	445,40
						34,00		
		12,82			8,00	102,56	6,62	678,95
						102,56		
	SOMMANO mq							
	SOMMANO mq							
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							94'543,18
	Parziale FINITURE MODULO DA 65A (Cat 6) euro							94'543,18
	A R I P O R T A R E							2'159'073,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'159'073,49
	<b>FINITURE MODULO DA 75 (Cat 7)</b>							
192 / 192 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,62			22,00	167,64		
	SOMMANO mq					167,64	3,60	603,50
193 / 193 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	68,76			22,00	1'512,72		
	SOMMANO mq					1'512,72	7,06	10'679,80
194 / 194 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	94,89			22,00	2'087,58		
	SOMMANO mq					2'087,58	4,59	9'581,99
195 / 195 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	325,19			22,00	7'154,18		
	SOMMANO mq					7'154,18	6,75	48'290,72
196 / 196 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,40			22,00	140,80		
	SOMMANO mq					140,80	48,75	6'864,00
197 / 197 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,62			22,00	123,64		
	A R I P O R T A R E					123,64		2'235'093,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,64		2'235'093,50
	SOMMANO mq					123,64	35,15	4'345,95
198 / 198 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,03			22,00	484,66		
	SOMMANO mq					484,66	99,62	48'281,83
199 / 199 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,24			22,00	357,28		
	SOMMANO mq					357,28	94,85	33'888,01
200 / 200 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	17,47			22,00	384,34		
	SOMMANO m					384,34	1,76	676,44
201 / 201 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12,02			22,00	264,44		
	SOMMANO mq					264,44	6,64	1'755,88
202 / 202 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,73			22,00	412,06		
	SOMMANO mq					412,06	29,84	12'295,87
	A R I P O R T A R E							2'336'337,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'336'337,48
203 / 203 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,03			22,00	484,66		
	SOMMANO mq					484,66	19,92	9'654,43
204 / 204 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,16			22,00	47,52		
	SOMMANO mq					47,52	9,75	463,32
205 / 205 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,62			22,00	123,64		
	SOMMANO mq					123,64	4,87	602,13
206 / 206 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,17			22,00	399,74		
	SOMMANO mq					399,74	16,04	6'411,83
207 / 207 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	76,72			22,00	1'687,84		
	SOMMANO mq					1'687,84	24,52	41'385,84
208 / 208 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,80			22,00	39,60		
	SOMMANO m					39,60	3,25	128,70
209 / 209	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli							
	A R I P O R T A R E							2'394'983,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'394'983,73
10.02.007	oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,27			22,00	137,94		
	SOMMANO mq					137,94	19,36	2'670,52
210 / 210 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	37,08			22,00	815,76		
	SOMMANO mq					815,76	18,27	14'903,94
211 / 211 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	58,01			22,00	1'276,22		
	SOMMANO m					1'276,22	3,74	4'773,06
212 / 212 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	288,11			22,00	6'338,42		
	SOMMANO MQ					6'338,42	0,91	5'767,96
213 / 213 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	288,11			22,00	6'338,42		
	SOMMANO mq					6'338,42	2,19	13'881,14
214 / 214 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'436'980,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'436'980,35
215 / 215 11.01.005	SOMMANO mq	1,98			22,00	43,56	109,86	4'785,50
						43,56		
215 / 215 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98			22,00	43,56	18,27	795,84
						43,56		
216 / 216 11.01.012	SOMMANO mq							
216 / 216 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,04			22,00	154,88	98,91	15'319,18
						154,88		
217 / 217 11.01.029	SOMMANO m	21,20			22,00	466,40	2,69	1'254,62
						466,40		
218 / 218 11.01.033	SOMMANO m	42,40			22,00	932,80	4,70	4'384,16
						932,80		
219 / 219 11.06.037	SOMMANO mq	1,92			22,00	42,24	8,76	370,02
						42,24		
220 / 220 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi,							
	A R I P O R T A R E							2'463'889,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'463'889,67
221 / 221 13.03.002	compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,12			22,00	354,64	1,27	450,39
	SOMMANO mq					354,64		
222 / 222 13.03.010_v1	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,12			22,00	354,64	1,52	539,05
	SOMMANO mq					354,64		
222 / 222 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,12			22,00	354,64	1,53	542,60
	SOMMANO mq					354,64		
223 / 223 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			22,00	22,00	2,01	44,22
	SOMMANO n.					22,00		
224 / 224 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			22,00	22,00	9,11	200,42
	SOMMANO n.					22,00		
225 / 225 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,00			22,00	88,00	2,74	241,12
	SOMMANO n.					88,00		
226 / 226 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'465'907,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'465'907,47
227 / 227 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 7 - FINITURE MODULO DA 75 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4,25			22,00	93,50	13,10	1'224,85
						93,50		
		19,58			22,00	430,76	6,62	2'851,63
						430,76		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 75 (Cat 7) euro							310'910,46 310'910,46
	A R I P O R T A R E							2'469'983,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'469'983,95
	<b>FINITURE MODULO DA 85 (Cat 8)</b>							
228 / 228 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,35			10,00	93,50		
	SOMMANO mq					93,50	3,60	336,60
229 / 229 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	77,75			10,00	777,50		
	SOMMANO mq					777,50	7,06	5'489,15
230 / 230 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	98,75			10,00	987,50		
	SOMMANO mq					987,50	4,59	4'532,63
231 / 231 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	369,62			10,00	3'696,20		
	SOMMANO mq					3'696,20	6,75	24'949,35
232 / 232 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,15			10,00	51,50		
	SOMMANO mq					51,50	48,75	2'510,63
233 / 233 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			10,00	60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		2'507'802,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		2'507'802,31
	SOMMANO mq					60,00	35,15	2'109,00
234 / 234 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L.; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,26			10,00	182,60		
	SOMMANO mq					182,60	99,62	18'190,61
235 / 235 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,65			10,00	66,50		
	SOMMANO m					66,50	1,76	117,04
236 / 236 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	11,15			10,00	111,50		
	SOMMANO mq					111,50	6,64	740,36
237 / 237 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,52			10,00	155,20		
	SOMMANO mq					155,20	29,84	4'631,17
238 / 238 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,60			10,00	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	9,75	351,00
	A R I P O R T A R E							2'533'941,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'533'941,49
239 / 239 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			10,00	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,87	292,20
240 / 240 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	10,60			10,00	106,00		
	SOMMANO mq					106,00	16,04	1'700,24
241 / 241 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	78,60			10,00	786,00		
	SOMMANO mq					786,00	24,52	19'272,72
242 / 242 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,60			10,00	16,00		
	SOMMANO m					16,00	3,25	52,00
243 / 243 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9,35			10,00	93,50		
	SOMMANO mq					93,50	19,36	1'810,16
244 / 244 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	42,96			10,00	429,60		
	A R I P O R T A R E					429,60		2'557'068,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					429,60		2'557'068,81
	SOMMANO mq					429,60	18,27	7'848,79
245 / 245 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	69,55			10,00	695,50		
	SOMMANO m					695,50	3,74	2'601,17
246 / 246 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	326,66			10,00	3'266,60		
	SOMMANO MQ					3'266,60	0,91	2'972,61
247 / 247 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	20,92			10,00	209,20		
	SOMMANO mq					209,20	94,85	19'842,62
248 / 248 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	523,00			10,00	5'230,00		
	SOMMANO Kg					5'230,00	0,25	1'307,50
249 / 249 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,04			10,00	60,40		
	SOMMANO mq					60,40	13,10	791,24
250 / 250 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	326,66			10,00	3'266,60		
	SOMMANO mq					3'266,60	2,19	7'153,85
251 / 251 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;							
	A R I P O R T A R E							2'599'586,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'599'586,59
	battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			10,00	22,00		
	SOMMANO mq					22,00	109,86	2'416,92
252 / 252 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			10,00	22,00		
	SOMMANO mq					22,00	18,27	401,94
253 / 253 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,36			10,00	83,60		
	SOMMANO mq					83,60	98,91	8'268,88
254 / 254 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,00			10,00	50,00		
	SOMMANO n.					50,00	2,74	137,00
255 / 255 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,30			10,00	263,00		
	SOMMANO m					263,00	2,69	707,47
256 / 256 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							2'611'518,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'611'518,80
257 / 257 11.06.037	3°PERIZIA	52,60			10,00	526,00	4,70	2'472,20
	SOMMANO m					526,00		
	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
258 / 258 13.03.001		3,68			10,00	36,80	8,76	322,37
	SOMMANO mq					36,80		
	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
259 / 259 13.03.002		17,44			10,00	174,40	1,27	221,49
	SOMMANO mq					174,40		
	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
260 / 260 13.03.010_v1		17,44			10,00	174,40	1,53	266,83
	SOMMANO mq					174,40		
	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
261 / 261 11.05.014		1,00			10,00	10,00	2,01	20,10
	SOMMANO n.					10,00		
	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
262 / 262 11.05.018								
	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 8 - FINITURE MODULO DA 85 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'615'086,88



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'616'004,16
	<b>FINITURE MODULO DA 95 (Cat 9)</b>							
264 / 264 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	93,90			7,00	657,30		
	SOMMANO mq					657,30	3,60	2'366,28
265 / 265 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	91,03			7,00	637,21		
	SOMMANO mq					637,21	7,06	4'498,70
266 / 266 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	121,80			7,00	852,60		
	SOMMANO mq					852,60	4,59	3'913,43
267 / 267 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	424,07			7,00	2'968,49		
	SOMMANO mq					2'968,49	6,75	20'037,31
268 / 268 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,90			7,00	62,30		
	SOMMANO mq					62,30	48,75	3'037,13
269 / 269 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,56			7,00	45,92		
	A R I P O R T A R E					45,92		2'649'857,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,92		2'649'857,01
	SOMMANO mq					45,92	35,15	1'614,09
270 / 270 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L.; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,42			7,00	149,94		
	SOMMANO mq					149,94	99,62	14'937,02
271 / 271 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	16,40			7,00	114,80		
	SOMMANO m					114,80	1,76	202,05
272 / 272 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,46			7,00	108,22		
	SOMMANO mq					108,22	6,64	718,58
273 / 273 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,21			7,00	127,47		
	SOMMANO mq					127,47	29,84	3'803,70
274 / 274 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	3,60			7,00	25,20		
	SOMMANO mq					25,20	9,75	245,70
	A R I P O R T A R E							2'671'378,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'671'378,15
275 / 275 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,56			7,00	45,92		
	SOMMANO mq					45,92	4,87	223,63
276 / 276 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	27,90			7,00	195,30		
	SOMMANO mq					195,30	16,04	3'132,61
277 / 277 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	79,50			7,00	556,50		
	SOMMANO mq					556,50	24,52	13'645,38
278 / 278 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,50			7,00	17,50		
	SOMMANO m					17,50	3,25	56,88
279 / 279 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	14,20			7,00	99,40		
	SOMMANO mq					99,40	19,36	1'924,38
280 / 280 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la sigillatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	47,50			7,00	332,50		
	A R I P O R T A R E					332,50		2'690'361,03



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					332,50		2'690'361,03
	SOMMANO mq					332,50	18,27	6'074,78
281 / 281 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	63,80			7,00	446,60		
	SOMMANO m					446,60	3,74	1'670,28
282 / 282 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	376,57			7,00	2'635,99		
	SOMMANO MQ					2'635,99	0,91	2'398,75
283 / 283 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	21,20			7,00	148,40		
	SOMMANO mq					148,40	94,85	14'075,74
284 / 284 09.01.018_v1	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	530,00			7,00	3'710,00		
	SOMMANO Kg					3'710,00	0,25	927,50
285 / 285 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,48			7,00	45,36		
	SOMMANO mq					45,36	13,10	594,22
286 / 286 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	376,57			7,00	2'635,99		
	SOMMANO mq					2'635,99	2,19	5'772,82
287 / 287 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;							
	A R I P O R T A R E							2'721'875,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'721'875,12
	battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			7,00	15,40		
	SOMMANO mq					15,40	109,86	1'691,84
288 / 288 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,20			7,00	15,40		
	SOMMANO mq					15,40	18,27	281,36
289 / 289 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	10,12			7,00	70,84		
	SOMMANO mq					70,84	98,91	7'006,78
290 / 290 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			7,00	42,00		
	SOMMANO n.					42,00	2,74	115,08
291 / 291 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	31,60			7,00	221,20		
	SOMMANO m					221,20	2,69	595,03
292 / 292 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							2'731'565,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'731'565,21
293 / 293 11.06.037	3°PERIZIA	63,20			7,00	442,40	4,70	2'079,28
	SOMMANO m					442,40		
	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
294 / 294 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,20			7,00	134,40	1,27	170,69
	SOMMANO mq					134,40		
	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
295 / 295 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,20			7,00	134,40	1,52	204,29
	SOMMANO mq					134,40		
	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
296 / 296 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,20			7,00	134,40	1,53	205,63
	SOMMANO mq					134,40		
	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
297 / 297 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			7,00	7,00	2,01	14,07
	SOMMANO n.					7,00		
	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
298 / 298 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			7,00	7,00		
	SOMMANO n.							
	A R I P O R T A R E					7,00		2'734'572,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		2'734'572,75
299 / 299 08.02.006_v1	SOMMANO n.					7,00	9,11	63,77
	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 9 - FINITURE MODULO DA 95 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	29,78			7,00	208,46	6,62	1'380,01
	SOMMANO mq					208,46		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 95 (Cat 9) euro							
								120'012,37 120'012,37
	A R I P O R T A R E							2'736'016,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'736'016,53
	<b>FINITURE MODULO DA 110 (Cat 10)</b>							
300 / 300 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	8,72			10,00	87,20		
	SOMMANO mq					87,20	3,60	313,92
301 / 301 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	99,58			10,00	995,80		
	SOMMANO mq					995,80	7,06	7'030,35
302 / 302 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	118,53			10,00	1'185,30		
	SOMMANO mq					1'185,30	4,59	5'440,53
303 / 303 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	430,22			10,00	4'302,20		
	SOMMANO mq					4'302,20	6,75	29'039,85
304 / 304 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,35			10,00	73,50		
	SOMMANO mq					73,50	48,75	3'583,13
305 / 305 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,96			10,00	79,60		
	A R I P O R T A R E					79,60		2'781'424,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,60		2'781'424,31
	SOMMANO mq					79,60	35,15	2'797,94
306 / 306 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	30,78			10,00	307,80		
	SOMMANO mq					307,80	99,62	30'663,04
307 / 307 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	18,32			10,00	183,20		
	SOMMANO mq					183,20	94,85	17'376,52
308 / 308 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,00			10,00	190,00		
	SOMMANO m					190,00	1,76	334,40
309 / 309 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	15,31			10,00	153,10		
	SOMMANO mq					153,10	6,64	1'016,58
310 / 310 11.06.057_v1	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	26,16			10,00	261,60		
	SOMMANO mq					261,60	29,84	7'806,14
	A R I P O R T A R E							2'841'418,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'841'418,93
311 / 311 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	30,78			10,00	307,80		
	SOMMANO mq					307,80	19,92	6'131,38
312 / 312 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	2,88			10,00	28,80		
	SOMMANO mq					28,80	9,75	280,80
313 / 313 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,96			10,00	79,60		
	SOMMANO mq					79,60	4,87	387,65
314 / 314 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	19,31			10,00	193,10		
	SOMMANO mq					193,10	16,04	3'097,32
315 / 315 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	99,22			10,00	992,20		
	SOMMANO mq					992,20	24,52	24'328,74
316 / 316 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,80			10,00	18,00		
	SOMMANO m					18,00	3,25	58,50
317 / 317	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli							
	A R I P O R T A R E							2'875'703,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'875'703,32
10.02.007	oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	7,37			10,00	73,70		
	SOMMANO mq					73,70	19,36	1'426,83
318 / 318 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	40,06			10,00	400,60		
	SOMMANO mq					400,60	18,27	7'318,96
319 / 319 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	78,01			10,00	780,10		
	SOMMANO m					780,10	3,74	2'917,57
320 / 320 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	390,16			10,00	3'901,60		
	SOMMANO MQ					3'901,60	0,91	3'550,46
321 / 321 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	390,16			10,00	3'901,60		
	SOMMANO mq					3'901,60	2,19	8'544,50
322 / 322 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'899'461,64



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'899'461,64
323 / 323 11.01.005	SOMMANO mq	1,98			10,00	19,80	109,86	2'175,23
						19,80		
323 / 323 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,98			10,00	19,80	18,27	361,75
						19,80		
324 / 324 11.01.012	SOMMANO mq					105,60	98,91	10'444,90
						105,60		
324 / 324 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	10,56			10,00	105,60	98,91	10'444,90
						105,60		
325 / 325 11.01.029	SOMMANO m	31,80			10,00	318,00	2,69	855,42
						318,00		
326 / 326 11.01.033	SOMMANO m	63,60			10,00	636,00	4,70	2'989,20
						636,00		
327 / 327 11.06.037	SOMMANO mq	2,88			10,00	28,80	8,76	252,29
						28,80		
328 / 328 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi,							
	A R I P O R T A R E							2'916'540,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'916'540,43
329 / 329 13.03.002	compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,20			10,00	222,00	1,27	281,94
	SOMMANO mq					222,00		
329 / 329 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,20			10,00	222,00	1,52	337,44
	SOMMANO mq					222,00		
330 / 330 13.03.010_v1	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	22,20			10,00	222,00	1,53	339,66
	SOMMANO mq					222,00		
331 / 331 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			10,00	10,00	2,01	20,10
	SOMMANO n.					10,00		
332 / 332 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1,00			10,00	10,00	9,11	91,10
	SOMMANO n.					10,00		
333 / 333 11.05.007_v1	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	6,00			10,00	60,00	2,74	164,40
	SOMMANO n.					60,00		
334 / 334 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							2'917'775,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'917'775,07
335 / 335 08.02.006_v1	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 10 - FINITURE MODULO DA 110 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	5,02			10,00	50,20	13,10	657,62
						50,20		
		20,72			10,00	207,20	6,62	1'371,66
						207,20		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale FINITURE MODULO DA 110 (Cat 10) euro							183'787,82 183'787,82
	A R I P O R T A R E							2'919'804,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'919'804,35
	<b>CASSA SCALE FABBRICATO A (Cat 11)</b>							
336 / 336 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					42,75		
	SOMMANO mc					42,75	11,80	504,45
337 / 337 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					42,75		
	SOMMANO mc					42,75	4,42	188,96
338 / 338 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,13		
	SOMMANO mc					7,13	32,46	231,44
339 / 339 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					35,63		
	SOMMANO mc					35,63	42,75	1'523,18
340 / 340 04.01.004	Muratura di tufo comunque squadrato e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda per tompagni, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					332,85		
	SOMMANO mq					332,85	30,03	9'995,49
341 / 341 04.01.012	Compenso per l'impiego di malta di cemento a 3 ql. in luogo di quella comune od idraulica di pozzolana o bastarda nelle murature di tufo in fondazione e in soprafondazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							2'932'247,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'932'247,87
342 / 342 05.01.002	3°PERIZIA					332,85		
	SOMMANO mc					332,85	2,89	961,94
	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,07		
	SOMMANO mc					7,07	32,46	229,49
343 / 343 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'275,60		
	SOMMANO Kg					4'275,60	0,52	2'223,31
344 / 344 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					475,20		
	SOMMANO mq					475,20	9,82	4'666,46
345 / 345 10.02.065	Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di malta a 4,00 ql di cemento tipo 325, di spessore 5 mm, su massetto di sottofondo in conglomerato di sabbia e cemento dello spessore non inferiore a 5 cm (compreso nel prezzo), perfettamente piano e liscio, ripartito a quadroni rettangolari o rombi, graffito a disegni o bocciardato sulla faccia vista, in opera, compreso la formazione dei giunti di dilatazione e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					71,25		
	SOMMANO mq					71,25	4,17	297,11
346 / 346 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'508,82		
	SOMMANO mq					1'508,82	6,75	10'184,54
	A R I P O R T A R E							2'950'810,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'950'810,72
347 / 347 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					166,99		
	SOMMANO mq					166,99	48,75	8'140,76
348 / 348 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					200,83		
	SOMMANO mq					200,83	39,21	7'874,54
349 / 349 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	4,87	58,44
350 / 350 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	9,75	117,00
351 / 351 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					513,77		
	SOMMANO m					513,77	4,63	2'378,76
352 / 352 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,76		
	SOMMANO m					49,76	1,76	87,58
	A R I P O R T A R E							2'969'467,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'969'467,80
353 / 353 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					367,82		
	SOMMANO mq					367,82	6,64	2'442,32
354 / 354 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					301,80		
	SOMMANO mq					301,80	4,59	1'385,26
355 / 355 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					301,80		
	SOMMANO mq					301,80	20,77	6'268,39
356 / 356 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'508,82		
	SOMMANO MQ					1'508,82	0,91	1'373,03
357 / 357 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'508,82		
	SOMMANO mq					1'508,82	2,19	3'304,32
358 / 358 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					3'039,63		
	SOMMANO Kg					3'039,63	2,17	6'596,00
	A R I P O R T A R E							2'990'837,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'990'837,12
359 / 359 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'039,63		
	SOMMANO Kg					3'039,63	0,32	972,68
360 / 360 NP DGV 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	17'551,27	70'205,08
361 / 361 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	77,36	309,44
362 / 362 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,73	488,70
363 / 363 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	5,43	561,03
364 / 364 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,46	460,81
365 / 365 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e							
	A R I P O R T A R E							3'063'834,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'063'834,86
366 / 366 11.03.009	dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,72		
	SOMMANO mq					14,72	99,62	1'466,41
	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,72		
	SOMMANO mq					14,72	10,60	156,03
367 / 367 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	9,11	36,44
	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 11 - CASSA SCALE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,51		
	SOMMANO mq					12,51	21,05	263,34
368 / 368 11.06.033	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							145'952,73
	Parziale CASSA SCALE FABBRICATO A (Cat 11) euro							145'952,73
	A R I P O R T A R E							3'065'757,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'065'757,08
	<b>CASSA SCALE FABBRICATO B (Cat 12)</b>							
369 / 369 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					62,82		
	SOMMANO mc					62,82	11,80	741,28
370 / 370 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					62,82		
	SOMMANO mc					62,82	4,42	277,66
371 / 371 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,48		
	SOMMANO mc					10,48	32,46	340,18
372 / 372 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					52,36		
	SOMMANO mc					52,36	42,75	2'238,39
373 / 373 04.01.004	Muratura di tufo comunque squadrato e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda per tompagni, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					299,25		
	SOMMANO mq					299,25	30,03	8'986,48
374 / 374 04.01.012	Compenso per l'impiego di malta di cemento a 3 ql. in luogo di quella comune od idraulica di pozzolana o bastarda nelle murature di tufo in fondazione e in soprafondazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'078'341,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'078'341,07
375 / 375 05.02.002	3°PERIZIA					299,25		
	SOMMANO mc					299,25	2,89	864,83
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6'283,20		
	SOMMANO Kg					6'283,20	0,52	3'267,26
376 / 376 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					123,38		
	SOMMANO mq					123,38	9,82	1'211,59
	Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di malta a 4,00 ql di cemento tipo 325, di spessore 5 mm, su massetto di sottofondo in conglomerato di sabbia e cemento dello spessore non inferiore a 5 cm (compreso nel prezzo), perfettamente piano e lisciato, ripartito a quadroni rettangolari o rombi, graffito a disegni o bocciardato sulla faccia vista, in opera, compreso la formazione dei giunti di dilatazione e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					22,19		
	SOMMANO mq					22,19	4,17	92,53
378 / 378 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'331,15		
	SOMMANO mq					1'331,15	6,75	8'985,26
	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					166,99		
	SOMMANO mq					166,99	48,75	8'140,76
380 / 380	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e							
	A R I P O R T A R E							3'100'903,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'100'903,30
10.04.001	larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					200,83		
	SOMMANO mq					200,83	39,21	7'874,54
381 / 381 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	4,87	58,44
382 / 382 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	9,75	117,00
383 / 383 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					762,15		
	SOMMANO m					762,15	4,63	3'528,75
384 / 384 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,76		
	SOMMANO m					49,76	1,76	87,58
385 / 385 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					367,82		
	SOMMANO mq					367,82	6,64	2'442,32
386 / 386 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e							
	A R I P O R T A R E							3'115'011,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'115'011,93
	finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					594,75		
	SOMMANO mq					594,75	4,59	2'729,90
387 / 387 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					594,75		
	SOMMANO mq					594,75	20,77	12'352,96
388 / 388 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'331,15		
	SOMMANO MQ					1'331,15	0,91	1'211,35
389 / 389 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'331,15		
	SOMMANO mq					1'331,15	2,19	2'915,22
390 / 390 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'039,63		
	SOMMANO Kg					3'039,63	2,17	6'596,00
391 / 391 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'039,63		
	SOMMANO Kg					3'039,63	0,32	972,68
392 / 392 NP DGV 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							3'141'790,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'141'790,04
	Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					4,00 4,00	17'551,27	70'205,08
393 / 393 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					4,00 4,00	77,36	309,44
394 / 394 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					103,32 103,32	4,73	488,70
395 / 395 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					103,32 103,32	5,43	561,03
396 / 396 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					103,32 103,32	4,46	460,81
397 / 397 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B							
	A R I P O R T A R E							3'213'815,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'213'815,10
398 / 398 11.03.009	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					14,72	99,62	1'466,41
						14,72		
						14,72	10,60	156,03
						14,72		
399 / 399 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					4,00	9,11	36,44
						4,00		
							21,05	263,34
400 / 400 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 12 - CASSA SCALE FABBRICATO B SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					12,51	21,05	263,34
						12,51		
							21,05	263,34
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale CASSA SCALE FABBRICATO B (Cat 12) euro							149'980,24 149'980,24
	A R I P O R T A R E							3'215'737,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'215'737,32
	<b>CASSA SCALE FABBRICATO C (Cat 13)</b>							
401 / 401 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					91,41		
	SOMMANO mc					91,41	11,80	1'078,64
402 / 402 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					91,41		
	SOMMANO mc					91,41	4,42	404,03
403 / 403 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15,25		
	SOMMANO mc					15,25	32,46	495,02
404 / 404 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					76,19		
	SOMMANO mc					76,19	42,75	3'257,12
405 / 405 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9'142,80		
	SOMMANO Kg					9'142,80	0,52	4'754,26
406 / 406 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'225'726,39



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'225'726,39
	3°PERIZIA					501,46		
	SOMMANO mq					501,46	9,82	4'924,34
407 / 407 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'129,08		
	SOMMANO mq					2'129,08	6,75	14'371,29
408 / 408 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					166,99		
	SOMMANO mq					166,99	48,75	8'140,76
409 / 409 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					200,83		
	SOMMANO mq					200,83	39,21	7'874,54
410 / 410 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	4,87	58,44
411 / 411 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	9,75	117,00
412 / 412 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							3'261'212,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'261'212,76
413 / 413 10.04.029	Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					573,10		
	SOMMANO m					573,10	4,63	2'653,45
	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,76		
	SOMMANO m					49,76	1,76	87,58
414 / 414 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					367,82		
	SOMMANO mq					367,82	6,64	2'442,32
	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					594,75		
	SOMMANO mq					594,75	4,59	2'729,90
416 / 416 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					594,75		
	SOMMANO mq					594,75	20,77	12'352,96
	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'129,08		
	SOMMANO MQ					2'129,08	0,91	1'937,46
418 / 418 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'283'416,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'283'416,43
419 / 419 09.01.009	3°PERIZIA					2'129,08		
	SOMMANO mq					2'129,08	2,19	4'662,69
	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'039,63		
	SOMMANO Kg					3'039,63	2,17	6'596,00
420 / 420 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'039,63		
	SOMMANO Kg					3'039,63	0,32	972,68
421 / 421 NP DGV 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	17'551,27	70'205,08
422 / 422 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	77,36	309,44
423 / 423 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,73	488,70
424 / 424 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					103,32		
	A R I P O R T A R E					103,32		3'366'651,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,32		3'366'651,02
	SOMMANO mq					103,32	5,43	561,03
425 / 425 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					103,32		
	SOMMANO mq					103,32	4,46	460,81
426 / 426 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L.; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					14,72		
	SOMMANO mq					14,72	99,62	1'466,41
427 / 427 11.03.009	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					14,72		
	SOMMANO mq					14,72	10,60	156,03
428 / 428 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	9,11	36,44
429 / 429 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 13 - CASSA SCALE FABBRICATO C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					12,51		
	SOMMANO mq					12,51	21,05	263,34
	A R I P O R T A R E							3'369'595,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'369'595,08
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale CASSA SCALE FABBRICATO C (Cat 13) euro							153'857,76 153'857,76
	A R I P O R T A R E							3'369'595,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'369'595,08
	<b>CASSA SCALE FABBRICATO D (Cat 14)</b>							
430 / 430 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					76,05		
	SOMMANO mc					76,05	11,80	897,39
431 / 431 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					76,05		
	SOMMANO mc					76,05	4,42	336,14
432 / 432 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,68		
	SOMMANO mc					12,68	32,46	411,59
433 / 433 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					63,38		
	SOMMANO mc					63,38	42,75	2'709,50
434 / 434 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'605,60		
	SOMMANO Kg					7'605,60	0,52	3'954,91
435 / 435 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'377'904,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'377'904,61
	3°PERIZIA					72,90		
	SOMMANO mq					72,90	9,82	715,88
436 / 436 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					511,18		
	SOMMANO mq					511,18	6,75	3'450,47
437 / 437 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					81,81		
	SOMMANO mq					81,81	48,75	3'988,24
438 / 438 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					100,42		
	SOMMANO mq					100,42	39,21	3'937,47
439 / 439 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	4,87	29,22
440 / 440 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	9,75	58,50
441 / 441 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							3'390'084,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'390'084,39
	Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					325,70		
	SOMMANO m					325,70	4,63	1'507,99
442 / 442 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					49,76		
	SOMMANO m					49,76	1,76	87,58
443 / 443 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					182,23		
	SOMMANO mq					182,23	6,64	1'210,01
444 / 444 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					310,83		
	SOMMANO mq					310,83	4,59	1'426,71
445 / 445 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					310,83		
	SOMMANO mq					310,83	20,77	6'455,94
446 / 446 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					511,18		
	SOMMANO MQ					511,18	0,91	465,17
447 / 447 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'401'237,79



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'401'237,79
448 / 448 09.01.009	3°PERIZIA					511,18		
	SOMMANO mq					511,18	2,19	1'119,48
	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'426,82		
	SOMMANO Kg					2'426,82	2,17	5'266,20
449 / 449 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'426,82		
	SOMMANO Kg					2'426,82	0,32	776,58
450 / 450 NP DGV 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	17'551,27	35'102,54
451 / 451 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	77,36	154,72
452 / 452 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					51,65		
	SOMMANO mq					51,65	4,73	244,30
453 / 453 10.01.013_v1	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					51,65		
	A R I P O R T A R E					51,65		3'443'901,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,65		3'443'901,61
454 / 454 NP DGV 23	SOMMANO mq					51,65	5,43	280,46
	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					51,65		
	SOMMANO mq					51,65	4,46	230,36
455 / 455 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,36		
	SOMMANO mq					7,36	99,62	733,20
456 / 456 11.03.009	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7,36		
	SOMMANO mq					7,36	10,60	78,02
457 / 457 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 14 - CASSA SCALE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6,26		
	SOMMANO mq					6,26	21,05	131,77
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale CASSA SCALE FABBRICATO D (Cat 14) euro							75'760,34 75'760,34
	A R I P O R T A R E							3'445'355,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'445'355,42
	<b>COPERTURA FABBRICATI (Cat 15)</b>							
458 / 458 IS1	Realizzazione, su coperture piane, di pacchetto isolante ed impermeabilizzazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'159,20		
	SOMMANO mq					4'159,20	45,36	188'661,31
459 / 459 08.02.013	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra di vetro, applicate a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 6 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'938,46		
	SOMMANO mq					4'938,46	8,90	43'952,29
460 / 460 10.01.021	Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note particolari; su superfici piane esterne. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					660,63		
	SOMMANO mq					660,63	12,23	8'079,50
461 / 461 08.02.022	Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in veicolo cumaronico o con vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'938,46		
	SOMMANO mq					4'938,46	1,13	5'580,46
462 / 462 NP DVG 11	Elemento esalatore terminale di tubazione di ventilazione in pvc SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					208,00		
	SOMMANO cadauno					208,00	4,69	975,52
463 / 463 12.05.015	Bocchettone di piombo per scarico terrazzi e simili, in opera, compreso il taglio a misura, le saldature e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							3'692'604,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'692'604,50
464 / 464 NP DVG 19	Fornitura in opera di griglia metallica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO kG					208,00	2,30	478,40
						208,00		
						208,00	3,72	773,76
						208,00		
465 / 465 07.04.014	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 8/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO Kg					5'185,89	3,18	16'491,13
						5'185,89		
						499,10	108,09	53'947,72
						499,10		
466 / 466 08.01.012_v1	Masso isolante costituito da impasto realizzato con 2,5 q di cemento tipo 325 e 1 mc di vermiculite, finito a fratazzo, in opera, compreso l'impiego di idonei aeranti e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 15 - COPERTURA FABBRICATI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mc  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale COPERTURA FABBRICATI (Cat 15) euro					499,10	108,09	53'947,72
						499,10		
								318'940,09
								318'940,09
	A R I P O R T A R E							3'764'295,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'764'295,51
	<b>FACCIAE FABBRICATO A (Cat 16)</b>							
467 / 467 06.02.006	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'282,07		
	SOMMANO giunto					7'282,07	1,98	14'418,50
468 / 468 06.02.007	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					58'256,56		
	SOMMANO giunto					58'256,56	0,21	12'233,88
469 / 469 06.02.008	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'400,74		
	SOMMANO mq					2'400,74	3,32	7'970,46
470 / 470 06.02.009	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					19'205,92		
	SOMMANO mq					19'205,92	0,37	7'106,19
471 / 471 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'672,43		
	SOMMANO mq					2'672,43	24,80	66'276,26
472 / 472 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIAE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							3'872'300,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'872'300,80
473 / 473 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'672,43	2,82	7'536,25
						2'672,43		
						2'672,43	4,79	12'800,94
						2'672,43		
474 / 474 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'672,43	5,47	14'618,19
						2'672,43		
						2'672,43	16,92	14'509,07
						2'672,43		
475 / 475 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 ql su pareti preventivamente preparate, compreso la stuccatura dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					857,51	33,39	25'184,74
						857,51		
						754,26	6,31	4'759,38
						754,26		
476 / 476 10.04.006_v1	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					754,26	6,31	4'759,38
						754,26		
						754,26	6,31	4'759,38
						754,26		
477 / 477 10.04.034_v1	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					754,26	6,31	4'759,38
						754,26		
						754,26	6,31	4'759,38
						754,26		
478 / 478 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+					754,26	6,31	4'759,38
						754,26		
						754,26	6,31	4'759,38
						754,26		
	A R I P O R T A R E							3'951'709,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'951'709,37
479 / 479 13.02.013	3°PERIZIA					1'060,66		
	SOMMANO MQ					1'060,66	0,91	965,20
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'060,66		
	SOMMANO mq					1'060,66	3,25	3'447,15
480 / 480 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'060,66		
	SOMMANO mq					1'060,66	0,99	1'050,05
	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'825,79		
	SOMMANO mq					3'825,79	1,76	6'733,39
482 / 482 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'762,00		
	SOMMANO Kg					2'762,00	1,77	4'888,74
	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'183,50		
	SOMMANO Kg					1'183,50	2,03	2'402,51
484 / 484 NP VETR 01	Fornitura in opera di cristallo antisfondamento SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A							
	A R I P O R T A R E							3'971'196,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'971'196,41
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					71,01		
	SOMMANO mq					71,01	28,66	2'035,15
485 / 485 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					131,45		
	SOMMANO mq					131,45	2,05	269,47
486 / 486 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					131,45		
	SOMMANO mq					131,45	2,48	326,00
487 / 487 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					262,90		
	SOMMANO mq					262,90	2,54	667,77
488 / 488 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					262,90		
	SOMMANO mq					262,90	2,48	651,99
489 / 489 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					187,74		
	SOMMANO mc					187,74	49,81	9'351,33
490 / 490 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							3'984'498,12



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'984'498,12
491 / 491 05.02.003	3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO mq					2'428,62	11,48	27'880,56
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					22'528,80		
	SOMMANO Kg					22'528,80	0,53	11'940,26
492 / 492 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO mq					2'428,62	4,79	11'633,09
	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO mq					2'428,62	5,47	13'284,55
494 / 494 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO MQ					2'428,62	0,91	2'210,04
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62		
	SOMMANO mq					2'428,62	3,25	7'893,02
496 / 496 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A							
	A R I P O R T A R E							4'059'339,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'059'339,64
497 / 497 07.04.015	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'428,62	0,99	2'404,33
	SOMMANO mq					2'428,62		
	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'524,15	3,00	7'572,45
	SOMMANO Kg					2'524,15		
498 / 498 11.02.007_v1	Serranda avvolgibile costituita da elementi di lamiera di acciaio a doghe, completa di rullo, guide e ganci di arresto, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con elementi da 6/10 mm a 8/10. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 16 - FACCIATE FABBRICATO A SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					184,66	28,73	5'305,28
	SOMMANO mq					184,66		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							310'326,19
	Parziale FACCIATE FABBRICATO A (Cat 16) euro							310'326,19
	A R I P O R T A R E							4'074'621,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'074'621,70
	<b>FACCIAE FABBRICATO B-C (Cat 17)</b>							
499 / 499 06.02.006	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	4597,43			4,00	18'389,72		
	SOMMANO giunto					18'389,72	1,98	36'411,65
500 / 500 06.02.007	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	36779,44			4,00	147'117,76		
	SOMMANO giunto					147'117,76	0,21	30'894,73
501 / 501 06.02.008	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1545,27			4,00	6'181,08		
	SOMMANO mq					6'181,08	3,32	20'521,19
502 / 502 06.02.009	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	12362,16			4,00	49'448,64		
	SOMMANO mq					49'448,64	0,37	18'296,00
503 / 503 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1764,93			4,00	7'059,72		
	SOMMANO mq					7'059,72	24,80	175'081,06
504 / 504 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIAE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'355'826,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'355'826,33
505 / 505 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	1764,93			4,00	7'059,72		
						7'059,72	2,82	19'908,41
		1764,93			4,00	7'059,72		
506 / 506 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'059,72		
						7'059,72	4,79	33'816,06
		1764,93			4,00	7'059,72		
507 / 507 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 ql su pareti preventivamente preparate, compreso la stuccatura dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'059,72		
						7'059,72	5,47	38'616,67
		500,78			4,00	2'003,12		
508 / 508 10.04.006_v1	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'003,12		
						2'003,12	16,92	33'892,79
		210,06			4,00	840,24		
509 / 509 10.04.034_v1	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					840,24		
						840,24	33,39	28'055,61
		210,06			4,00	840,24		
510 / 510 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+					840,24		
						840,24	6,31	5'301,91
	A R I P O R T A R E							4'515'417,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'515'417,78
511 / 511 13.02.013	3°PERIZIA	1054,09			4,00	4'216,36	0,91	3'836,89
	SOMMANO MQ					4'216,36		
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
512 / 512 13.02.014	1054,09	1054,09			4,00	4'216,36	3,25	13'703,17
	SOMMANO mq					4'216,36		
	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
512 / 512 13.02.014	1054,09	1054,09			4,00	4'216,36	0,99	4'174,20
	SOMMANO mq					4'216,36		
	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
513 / 513 06.02.010	2391,90	2391,90			4,00	9'567,60	1,76	16'838,98
	SOMMANO mq					9'567,60		
	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
514 / 514 09.01.014	1280,00	1280,00			4,00	5'120,00	1,77	9'062,40
	SOMMANO Kg					5'120,00		
	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
515 / 515 np prof 01	8,00	8,00			4,00	32,00	13,10	419,20
	SOMMANO mq					32,00		
	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
516 / 516 09.01.004								
	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C							
	A R I P O R T A R E							4'563'452,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'563'452,62
517 / 517 NP VETR 01	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	536,55			4,00	2'146,20	2,03	4'356,79
	SOMMANO Kg					2'146,20		
517 / 517 NP VETR 01	Fornitura in opera di cristallo antisfondamento SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	32,20			4,00	128,80	28,66	3'691,41
	SOMMANO mq					128,80		
518 / 518 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	94,77			4,00	379,08	2,05	777,11
	SOMMANO mq					379,08		
519 / 519 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	94,77			4,00	379,08	2,48	940,12
	SOMMANO mq					379,08		
520 / 520 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	189,54			4,00	758,16	2,54	1'925,73
	SOMMANO mq					758,16		
521 / 521 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	189,54			4,00	758,16	2,48	1'880,24
	SOMMANO mq					758,16		
522 / 522 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	79,28			4,00	317,12		
	A R I P O R T A R E					317,12		4'577'024,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					317,12		4'577'024,02
	SOMMANO mc					317,12	49,81	15'795,75
523 / 523 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in sovrapposizione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO mq					3'327,44	11,48	38'199,01
524 / 524 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	9513,60			4,00	38'054,40		
	SOMMANO Kg					38'054,40	0,53	20'168,83
525 / 525 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO mq					3'327,44	4,79	15'938,44
526 / 526 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO mq					3'327,44	5,47	18'201,10
527 / 527 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44		
	SOMMANO MQ					3'327,44	0,91	3'027,97
528 / 528 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C							
	A R I P O R T A R E							4'688'355,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'688'355,12
529 / 529 13.02.014	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44	3,25	10'814,18
	SOMMANO mq					3'327,44		
529 / 529 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	831,86			4,00	3'327,44	0,99	3'294,17
	SOMMANO mq					3'327,44		
530 / 530 07.04.015	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	152,50			4,00	610,00	3,00	1'830,00
	SOMMANO Kg					610,00		
531 / 531 11.02.007_v1	Serranda avvolgibile costituita da elementi di lamiera di acciaio a doghe, completa di rullo, guide e ganci di arresto, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con elementi da 6/10 mm a 8/10. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 17 - FACCIATE FABBRICATO B-C SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	92,55			4,00	370,20	28,73	10'635,85
	SOMMANO mq					370,20		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							640'307,62
	Parziale FACCIATE FABBRICATO B-C (Cat 17) euro							640'307,62
	A R I P O R T A R E							4'714'929,32



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'714'929,32
	<b>FACCIAE FABBRICATO D (Cat 18)</b>							
532 / 532 06.02.006	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'626,72		
	SOMMANO giunto					4'626,72	1,98	9'160,91
533 / 533 06.02.007	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					37'013,76		
	SOMMANO giunto					37'013,76	0,21	7'772,89
534 / 534 06.02.008	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'228,50		
	SOMMANO mq					1'228,50	3,32	4'078,62
535 / 535 06.02.009	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9'828,00		
	SOMMANO mq					9'828,00	0,37	3'636,36
536 / 536 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'619,93		
	SOMMANO mq					1'619,93	24,80	40'174,26
537 / 537 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIAE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							4'779'752,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'779'752,36
538 / 538 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mc					1'619,93	2,82	4'568,20
						1'619,93		
						1'619,93		
						1'619,93		
539 / 539 10.01.013_v2	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					1'619,93	4,79	7'759,46
						1'619,93		
						1'619,93		
						1'619,93		
540 / 540 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafileto e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 ql su pareti preventivamente preparate, compreso la stuccatura dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					758,29	16,92	12'830,27
						758,29		
						758,29		
						758,29		
541 / 541 10.04.006_v1	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					561,22	33,39	18'739,14
						561,22		
						561,22		
						561,22		
542 / 542 10.04.034_v1	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					561,22	6,31	3'541,30
						561,22		
						561,22		
						561,22		
543 / 543 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							4'836'051,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'836'051,75
	3°PERIZIA					300,42		
	SOMMANO MQ					300,42	0,91	273,38
544 / 544 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					300,42		
	SOMMANO mq					300,42	3,25	976,37
545 / 545 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					300,42		
	SOMMANO mq					300,42	0,99	297,42
546 / 546 06.02.010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'106,00		
	SOMMANO mq					2'106,00	1,76	3'706,56
547 / 547 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'254,00		
	SOMMANO Kg					2'254,00	1,77	3'989,58
548 / 548 09.01.004	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					805,50		
	SOMMANO Kg					805,50	2,03	1'635,17
549 / 549 NP VETR 01	Fornitura in opera di cristallo antisfondamento SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D							
	A R I P O R T A R E							4'846'930,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'846'930,23
550 / 550 13.04.001	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					48,33		
	SOMMANO mq					48,33	28,66	1'385,14
	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					135,55		
	SOMMANO mq					135,55	2,05	277,88
551 / 551 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					135,55		
	SOMMANO mq					135,55	2,48	336,16
	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					271,10		
	SOMMANO mq					271,10	2,54	688,59
553 / 553 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					271,10		
	SOMMANO mq					271,10	2,48	672,33
	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					17,45		
	SOMMANO mc					17,45	49,81	869,18
555 / 555 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							4'851'159,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'851'159,51
556 / 556 05.02.003	3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO mq					232,60	11,48	2'670,25
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'094,00		
	SOMMANO Kg					2'094,00	0,53	1'109,82
557 / 557 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO mq					232,60	4,79	1'114,15
	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO mq					232,60	5,47	1'272,32
559 / 559 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO MQ					232,60	0,91	211,67
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60		
	SOMMANO mq					232,60	3,25	755,95
561 / 561 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D							
	A R I P O R T A R E							4'858'293,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'858'293,67
562 / 562 07.04.015	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					232,60	0,99	230,27
	SOMMANO mq					232,60		
	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.						3,00	1'377,69
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	Cat 18 - FACCIATE FABBRICATO D							
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					459,23		
	SOMMANO Kg					459,23		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							144'972,31
	Parziale FACCIATE FABBRICATO D (Cat 18) euro							144'972,31
	A R I P O R T A R E							4'859'901,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'859'901,63
	<b>PIANI TERRA E GARAGE (Cat 19)</b>							
563 / 563 NP TRAM 01	Tramezzo in conglomerato cellulare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					276,75		
	SOMMANO mq					276,75	33,56	9'287,73
564 / 564 04.04.003_v1	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'339,20		
	SOMMANO mq					1'339,20	6,71	8'986,03
565 / 565 04.04.003_v1	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					839,70		
	SOMMANO mq					839,70	6,71	5'634,39
566 / 566 NP TRAM 01	Tramezzo in conglomerato cellulare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					467,10		
	SOMMANO mq					467,10	33,56	15'675,88
567 / 567 08.01.011_v1	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					777,61		
	SOMMANO mq					777,61	4,36	3'390,38
568 / 568 10.02.002_v1	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					777,61		
	SOMMANO mq					777,61	15,24	11'850,78
	A R I P O R T A R E							4'914'726,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'914'726,82
569 / 569 NP TRAM 02	Rasatura di tramezzi in conglomerato cellulare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2'832,30		
	SOMMANO mq					2'832,30	5,95	16'852,19
570 / 570 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					249,00		
	SOMMANO mc					249,00	47,32	11'782,68
571 / 571 05.02.004_v1	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					14'950,00		
	SOMMANO Kg					14'950,00	0,59	8'820,50
572 / 572 04.02.003_v1	Vespaio, compreso il magistero per l'aerazione da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli con interasse massimo di 2,50 m, di sezione non minore di 15x20 cm comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, protetti con doppia rete, e gli oneri di cui alle note particolari; di pietrame vulcanico. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					332,00		
	SOMMANO mc					332,00	15,95	5'295,40
573 / 573 10.01.019_v1	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					7'729,66		
	SOMMANO mq					7'729,66	6,41	49'547,12
574 / 574 13.02.001_v1	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					7'729,66		
	SOMMANO MQ					7'729,66	0,87	6'724,80
	A R I P O R T A R E							5'013'749,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'013'749,51
575 / 575 13.02.011_v1	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'729,66		
	SOMMANO mq					7'729,66	2,08	16'077,69
576 / 576 PORTA REI	Porta tagliafuoco rei 120 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	287,55	4'025,70
577 / 577 11.02.004_v1	Infisso in ferro per porte interne od esterne a vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopraluce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10'773,00		
	SOMMANO Kg					10'773,00	2,11	22'731,03
578 / 578 11.05.018_v1	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					114,00		
	SOMMANO n.					114,00	8,65	986,10
579 / 579 09.01.018_v2	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10'773,00		
	SOMMANO Kg					10'773,00	0,30	3'231,90
580 / 580 11.03.005_v1	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00							
	A R I P O R T A R E							5'060'801,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'060'801,93
581 / 581 11.03.010/05	mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					14,40	94,64	1'362,82
						14,40		
581 / 581 11.03.010/05	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					14,40	18,93	272,59
						14,40		
582 / 582 11.06.037_v1	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 19 - PIANI TERRA E GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					12,24	8,32	101,84
						12,24		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale PIANI TERRA E GARAGE (Cat 19) euro							202'637,55 202'637,55
	A R I P O R T A R E							5'062'539,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'062'539,18
	<b>ADDUZIONI GENERALI (Cat 20)</b>							
583 / 583 14.02.073	Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					196,00		
	SOMMANO n.					196,00	23,21	4'549,16
584 / 584 14.02.075	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40x40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					147,00		
	SOMMANO n.					147,00	44,51	6'542,97
585 / 585 14.02.015	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 25 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					560,00		
	SOMMANO m					560,00	1,17	655,20
586 / 586 NPLb265	Serratura elettrica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	38,30	383,00
587 / 587 NPLb161	Interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	56,15	561,50
588 / 588 NPLb215	Fornitura in opera di complesso autonomo di emergenza SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					140,00		
	SOMMANO cadauno					140,00	61,17	8'563,80
589 / 589 12.04.001	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale							
	A R I P O R T A R E							5'083'794,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'083'794,81
	bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					80,00		
	SOMMANO m					80,00	8,19	655,20
590 / 590 12.05.001	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro fino a 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'323,60		
	SOMMANO Kg					4'323,60	2,58	11'154,89
591 / 591 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					150,00		
	SOMMANO n.					150,00	8,62	1'293,00
592 / 592 14.01.065_v1	Contatore, di acqua fredda del tipo a lettura diretta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per tubazioni di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	15,97	1'437,30
593 / 593 12.04.006	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					60,00		
	SOMMANO m					60,00	22,51	1'350,60
594 / 594 NP DVG 49	Complesso di saracinesca in ottone a sfera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	11,75	1'057,50
595 / 595 12.02.002	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera							
	A R I P O R T A R E							5'100'743,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'100'743,30
	compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 75 a 125 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					6'160,00		
	SOMMANO mxcm					6'160,00	0,54	3'326,40
596 / 596 18.02.002	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 50 x 50 x 40 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					62,00		
	SOMMANO n.					62,00	29,28	1'815,36
597 / 597 09.02.001_v1	Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4'650,00		
	SOMMANO Kg					4'650,00	0,89	4'138,50
598 / 598 14.01.071	Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	179,45	1'794,50
599 / 599 14.01.070	Complesso antincendio, tipo UNI 45, comprendente una cassetta in lamiera da 575x365x180 mm, una portella in anticorodal, un rubinetto idrante da 45 mm, un raccordo in tre pezzi con legatura in filo zincato, una lancia in ottone e rame, 15 m di tubo di canapa extra da 45 mm a 12 fili con resistenza a 18-20 atm., in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO n.					30,00	142,01	4'260,30
600 / 600 NP9	Tubo rigido in pvc diam. 32 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'410,00		
	SOMMANO ml					1'410,00	1,18	1'663,80
601 / 601	Cavo unipolare 6mmq							
	A R I P O R T A R E							5'117'742,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'117'742,16
NP 13c	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'040,00		
	SOMMANO ml					1'040,00	0,64	665,60
602 / 602 NP13e	Cavo unipolare 16mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'040,00		
	SOMMANO ml					1'040,00	1,07	1'112,80
603 / 603 NP13a	cavo unipolare 2,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'520,00		
	SOMMANO ml					2'520,00	0,54	1'360,80
604 / 604 NP13	cavo unipolare 1,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					320,00		
	SOMMANO ml					320,00	0,53	169,60
605 / 605 NP28	interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	56,15	561,50
606 / 606 NP52	quadro elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	1'196,64	16'752,96
607 / 607 FOTO	impianto fotovoltaico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 20 - ADDUZIONI GENERALI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14,00		
	SOMMANO kw					14,00	6'165,40	86'315,60
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							162'141,84
	A R I P O R T A R E							5'224'681,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'224'681,02
	Parziale ADDUZIONI GENERALI (Cat 20) euro							162'141,84
	A R I P O R T A R E							5'224'681,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'224'681,02
	<b>IDRICO ALLOGGI (Cat 21)</b>							
608 / 608 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					278,00		
	SOMMANO n.					278,00	8,62	2'396,36
609 / 609 14.01.061	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	12,68	1'762,52
610 / 610 14.01.077	Rubinetto universale cromato per gas da 1/2", in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	8,97	1'246,83
611 / 611 14.01.078	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	8,65	1'202,35
612 / 612 14.01.079	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					259,00		
	SOMMANO n.					259,00	10,53	2'727,27
613 / 613 NP IDR 1	complesso di saracinesca in ottone a sfera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO cadauno					139,00	11,16	1'551,24
614 / 614	Bidet in porcellana vetrificata, con o senza foro per doccia, di tipo medio,							
	A R I P O R T A R E							5'235'567,59



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'235'567,59
14.01.020	in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	55,11	7'660,29
615 / 615 14.01.022	Apparecchiatura completa per bidet senza doccia di tipo pesante comprendente: due rubinetti di tipo pesante da 1/2", sifone ad S in ottone cromato, scarico automatico a pistone con deviatore e piletta, tubazione di prolungamento a parete con rosone, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	50,16	6'972,24
616 / 616 14.01.030	Vasca da bagno rettangolare da rivestire, da 170x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in acciaio smaltato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	73,83	6'644,70
617 / 617 14.01.034	Apparecchiatura completa con doccia a telefono su gancio a parete comprendente: gruppo esterno di due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro, piletta con tappo e catenella, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	51,57	4'641,30
618 / 618 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	55,11	7'660,29
619 / 619 14.01.027	Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, piletta, due mensole da 350 mm smaltate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	A R I P O R T A R E					139,00		5'269'146,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,00		5'269'146,41
	SOMMANO n.					139,00	55,11	7'660,29
620 / 620 14.01.011	Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	52,99	7'365,61
621 / 621 14.01.012	Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di capacità 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,00		
	SOMMANO n.					139,00	45,57	6'334,23
622 / 622 14.01.045	Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, con tavoletta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	116,58	10'492,20
623 / 623 14.01.046	Apparecchiatura per lavapiatti con rubinetto cromato a collo di cigno fine, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	16,96	1'526,40
624 / 624 14.01.038	Piatto per doccia in ghisa smaltata da 70x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,00		
	SOMMANO n.					49,00	70,29	3'444,21
625 / 625 14.01.042	Apparecchiatura completa di tipo normale per piatto doccia comprendente: due rubinetti da 1/2" di arresto, due rubinetti a maniglia per comando erogazione da incasso, tubo a braccio fisso in ottone cromato con soffione di ottone cromato, piletta a griglia in ottone cromato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					49,00		
	A R I P O R T A R E					49,00		5'305'969,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,00		5'305'969,35
626 / 626 NP IDR 2	impianto di scarico da 40 mm SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					49,00	57,23	2'804,27
						687,00		
						687,00	27,91	19'174,17
627 / 627 NP IDR 3	impianto idrico interno in rame SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 21 - IDRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					1'145,00		
						1'145,00	47,33	54'192,85
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale IDRICO ALLOGGI (Cat 21) euro							157'459,62 157'459,62
	A R I P O R T A R E							5'382'140,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'382'140,64
	<b>ELETTRICO ALLOGGI (Cat 22)</b>							
628 / 628 14.02.001	Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					793,00		
	SOMMANO n.					793,00	17,14	13'592,02
629 / 629 NP EL 01	presa bipolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'780,00		
	SOMMANO cadauno					1'780,00	17,78	31'648,40
630 / 630 14.02.006	Presa monofase di forza motrice, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					319,00		
	SOMMANO n.					319,00	28,97	9'241,43
631 / 631 NP EL 02	presa bipolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	33,52	3'016,80
632 / 632 14.02.010	Rete equipotenziale di terra per il collegamento delle tubazioni di carico e scarico degli apparecchi igienico sanitari installati nei bagni, costituita da condutture di rame di sezione non inferiore a 16 mmq completa di collari a capicorda, in opera, compreso il collegamento al dispersore di terra e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'404,00		
	SOMMANO m					1'404,00	4,63	6'500,52
633 / 633 14.02.046	Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							5'446'139,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'446'139,81
634 / 634 NP EL.03	Quadro elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					2'117,00	2,54	5'377,18
						2'117,00		
						90,00		
						90,00	93,71	8'433,90
635 / 635 14.02.007	Pulsante di chiamata con propria suoneria alimentata da trasformatore a bassa tensione con corrente di rete, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					180,00	16,04	2'887,20
						180,00		
636 / 636 14.02.005	Presa luce, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					1'332,00	13,00	17'316,00
						1'332,00		
637 / 637 14.02.068	Suoneria a bassa tensione, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					90,00	2,72	244,80
						90,00		
638 / 638 14.02.003	Punto luce a doppio deviatore ed invertitore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					767,00	25,82	19'803,94
						767,00		
639 / 639 14.02.002	Punto luce a doppio deviatore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 22 - ELETTRICO ALLOGGI  SOMMANO n.							
	A R I P O R T A R E							5'500'202,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'500'202,83
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale ELETTRICO ALLOGGI (Cat 22) euro					108,00	20,28	2'190,24
						108,00		
								120'252,43
								120'252,43
	A R I P O R T A R E							5'502'393,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'502'393,07
640 / 640 SOLPIP 01	<b>SOLARE (Cat 23)</b>  impianto solare monoblocco SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	1'070,46	96'341,40
						90,00		
641 / 641 SOLPIP 02	valvola termostatica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	55,40	4'986,00
						90,00		
642 / 642 SOLPIP 03	valvola di sicurezza SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	11,97	1'077,30
						90,00		
643 / 643 SOLPIP 04	valvola di ritegno SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					90,00	3,08	277,20
						90,00		
644 / 644 08.01.006	Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a fratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da da oltre 8 cm fino a 10 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					360,00	3,85	1'386,00
						360,00		
645 / 645 10.02.046	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato di qualunque colore, con supericie in vista liscia e rovescio in tela juta per l'attacco con adesivo, in opera in teli su idoneo massetto di sottofondo già predisposto rasato con livellante imputrescibile, compreso l'incollaggio con adesivo a base di resine sintetiche in alcool e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					360,00	14,95	5'382,00
						360,00		
646 / 646	Feltro di vetro bitumato di peso 1,200 kg/mq in opera con							
	A R I P O R T A R E							5'611'842,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'611'842,97
08.03.009	sovrapposizione delle strisce di 8 cm, a protezione dei pannelli di schiuma poliuretana. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 23 - SOLARE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale SOLARE (Cat 23) euro					360,00	1,45	522,00
						360,00		
								109'971,90
								109'971,90
	A R I P O R T A R E							5'612'364,97



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'612'364,97
647 / 647 NP TELEV 02	<b>TELEVISIVO E CITOFONICO (Cat 24)</b>  impianto tv SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					90,00	205,20	18'468,00
						90,00		
648 / 648 14.02.013	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 16 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO m					2'790,00	0,78	2'176,20
						2'790,00		
649 / 649 14.02.046	Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO n.					594,00	2,54	1'508,76
						594,00		
650 / 650 NP CIT 01	presa telefonica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					180,00	3,25	585,00
						180,00		
651 / 651 NP CIT 03	impianto citofonico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 24 - TELEVISIVO E CITOFONICO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					90,00	165,60	14'904,00
						90,00		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale TELEVISIVO E CITOFONICO (Cat 24) euro							37'641,96 37'641,96
	A R I P O R T A R E							5'650'006,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'650'006,93
652 / 652 NP RISC 1	<b>TERMICO ALLOGGI (Cat 25)</b> Fornitura in opera di radiatori in alluminio preverniciato costituiti da elementi radianti, tappi forati, tappo cieco, valvola regolatrice, detentore, valvoline di sfiato e staffe di fissaggio. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO €/cal					427'440,00	0,08	34'195,20
						427'440,00		
653 / 653 NP RISC 2	Fornitura e posa in opera di tubazioni per impianto di riscaldamento, compreso il collegamento con i radiatori, il fissaggio a parete e la messa in funzione della caldaia a gas SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO €/cal					1'349,00	62,52	84'339,48
						1'349,00		
654 / 654 14.03.008_v1	Caldaia murale in acciaio di tipo misto per impianto di riscaldamento autonomo a gas e produzione di acqua calda, completa di bruciatore, in opera, in opera, compresi gli oneri di cui alle note particolari; da 20.000 Kcal/h. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.					90,00	608,66	54'779,40
						90,00		
655 / 655 12.01.014	Canna fumaria a shunt in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compreso pezzi di raccordo ed imbocco, suggellatura dei giunti con cemento e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mxcmq  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale TERMICO ALLOGGI (Cat 25) euro					2'276 040,00	0,03	68'281,20
						2'276 040,00		
								241'595,28 241'595,28
	A R I P O R T A R E							5'891'602,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'891'602,21
	<b>IMPIANTI GARAGE (Cat 26)</b>							
656 / 656 NPLb215/bis	Fornitura e posa in opera di complesso autonomo di emergenza tipo bilampada fluorescente 220 V 50/60Hz IP 40 con autonomia di 24 h. Materiale del tipo plastico autoestinguente conforme alle norme CEI fusibile protezione le spia led di presenza rete e attivazione circuito di ricarica. Tempo utile di ricarica 24h accessoriata con scatola da incasso griglie di protezione ed etichette per segnaletica scompleta di lampade 2x 18W - con o senza pittogramma SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					79,00		
	SOMMANO ognuno					79,00	55,75	4'404,25
657 / 657 14.02.073_v1	Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					12,00		
	SOMMANO n.					12,00	22,05	264,60
658 / 658 14.02.075/bis	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di potenza 2 x 36 IP 55 con accensione elettronica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					57,00		
	SOMMANO n.					57,00	42,29	2'410,53
659 / 659 14.02.075/ter	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di potenza 1 x 36 IP 44 con accensione standard SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					57,00		
	SOMMANO n.					57,00	38,65	2'203,05
660 / 660 14.02.073_v1	Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					86,00		
	SOMMANO n.					86,00	22,05	1'896,30
661 / 661 14.02.015_v1	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 25 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							5'902'780,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'902'780,94
662 / 662 NPLb161_v1	Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					930,00		
	SOMMANO m					930,00	1,11	1'032,30
	Interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	53,34	533,40
663 / 663 12.04.001_v1	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bichiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					80,00		
	SOMMANO m					80,00	7,78	622,40
664 / 664 12.05.001_v1	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro fino a 3/4". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'286,10		
	SOMMANO Kg					1'286,10	2,45	3'150,95
665 / 665 14.01.060_v1	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					45,00		
	SOMMANO n.					45,00	8,19	368,55
666 / 666 12.04.006_v1	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bichiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					200,00		
	SOMMANO m					200,00	21,38	4'276,00
667 / 667 14.01.071_v1	Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							5'912'764,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'912'764,54
	Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO n.					10,00	170,48	1'704,80
						10,00		
668 / 668 14.01.070_v1	Complesso antincendio, tipo UNI 45, comprendente una cassetta in lamiera da 575x365x180 mm, una portella in anticorodal, un rubinetto idrante da 45 mm, un raccordo in tre pezzi con legatura in filo zincato, una lancia in ottone e rame, 15 m di tubo di canapa extra da 45 mm a 12 fili con resistenza a 18-20 atm., in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO n.					7,00	134,91	944,37
						7,00		
669 / 669 NP 13c_v1	Cavo unipolare 6 mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO ml					450,00	0,61	274,50
						450,00		
670 / 670 NP13e_v1	Cavo unipolare 16mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO ml					200,00	1,02	204,00
						200,00		
671 / 671 NP13a_v1	cavo unipolare 2,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO ml					800,00	0,51	408,00
						800,00		
672 / 672 NP13_v1	cavo unipolare 1,5mmq SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO ml					2'500,00	0,50	1'250,00
						2'500,00		
673 / 673 NP28_v1	interruttore crepuscolare SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA  SOMMANO cadauno					4,00	53,34	213,36
						4,00		
	A R I P O R T A R E							5'917'763,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'917'763,57
674 / 674 NP52/bis	quadro elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cadauno						1'136,81	4'547,24
						4,00		
						4,00		
675 / 675 14.02.046_v1	Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 26 - IMPIANTI GARAGE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO n.  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale IMPIANTI GARAGE (Cat 26) euro						2,41	723,00
						300,00		
						300,00		
	A R I P O R T A R E							5'923'033,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'923'033,81
676 / 676 dem.1	<b>DEMOLIZIONI (Cat 27)</b>							
	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con l'intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, compresi gli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 27 - DEMOLIZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					23'983,18		
	SOMMANO mc					23'983,18	11,30	271'009,93
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale DEMOLIZIONI (Cat 27) euro							271'009,93 271'009,93
	A R I P O R T A R E							6'194'043,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'194'043,74
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 28)</b>							
677 / 677 SIST 05	Pavimentazione in marmette in cemento vibrato rifinite con inerti di fiume, complete di scavo, trasporto, predisposizione sottofondo, massetto, fornitura in opera della pavimentazione, realizzazione di giunti e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'350,00		
	SOMMANO mq					1'350,00	68,40	92'340,00
678 / 678 SIST 06	Attrezzatura spazi a verde , con, oltre alle opre preliminari, fornitura; di terreno vegetale vagliato, seminagione di prato e cura dello stesso fino all'attecchimento, con eccezione delle piantumazioni, valutate separatamente, compresa l'attrezzatura di spazi destinati a giochi bambini SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'900,00		
	SOMMANO mq					2'900,00	54,00	156'600,00
679 / 679 SIST 08	Realizzazione di recinzione mediante scavo, trasporto, realizzazione fondazione, muretto e barriera in orso grill. Compresa incidenza cancelli di ingresso e elettrificazione degli stessi. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					300,00		
	SOMMANO ml					300,00	230,40	69'120,00
680 / 680 01.01.001	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					5'650,00		
	SOMMANO mc					5'650,00	1,34	7'571,00
681 / 681 01.02.002	Rilevato con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'825,00		
	SOMMANO mc					2'825,00	1,84	5'198,00
682 / 682 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							6'524'872,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'524'872,74
683 / 683 16.01.021	Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'825,00		
	SOMMANO mc					2'825,00	4,42	12'486,50
	Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compresa la fornitura e lo stendimento dei materiali idonei, l'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 30 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3'150,00		
	SOMMANO mq					3'150,00	3,82	12'033,00
684 / 684 16.02.005	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoide di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2 a il 3% di bitume e modalità indicate nelle norme CNR, compreso stesura in opera con spanditrice o finitrice meccanica, costipazione a mezzo rulli e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; di spessore 10 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2'350,00		
	SOMMANO mq					2'350,00	5,09	11'961,50
	Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in peso degli inerti, compreso confezione a caldo in apposito impianto, trasporto e stendimento con vibrofinitrice meccanica, rullatura a caldo con rullo tandem da 7 a 9 t. e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					18'800,00		
	SOMMANO mqxcm					18'800,00	0,53	9'964,00
686 / 686 16.02.009	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa ER 50, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t. la eventuale fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					7'050,00		
	SOMMANO mqxcm					7'050,00	0,74	5'217,00
	A R I P O R T A R E							6'576'534,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'576'534,74
687 / 687 16.07.010	Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi tipo di pavimentazione; per strisce larghe 12 cm continue o intermittenti, misurate per lo sviluppo effettivo. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO m					1'500,00	0,60	900,00
						1'500,00		
688 / 688 PENS	Realizzazione pensilina parcheggio da realizzarsi, secondo il progetto, i con struttura portante in conglomerato cementizio armato, con solaio I intonacato all'intradosso, trattamento antiradici all'estradosso,   completo di massetto, impermeabilizzaione e realizzazione roof garden con prato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 28 - SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mq					550,02	277,31	152'526,05
						550,02		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 28) euro							535'917,05 535'917,05
	A R I P O R T A R E							6'729'960,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'729'960,79
689 / 689 NP.01	Acacia dealbata SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					2,00	90,00	180,00
						2,00		
690 / 690 NP.02	Aesculus hyppocastanum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					3,00	180,00	540,00
						3,00		
691 / 691 NP.03	Albizia julibrissin SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					5,00	187,20	936,00
						5,00		
692 / 692 NP.04	Arecastrum romanzoffianum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					2,00	223,20	446,40
						2,00		
693 / 693 NP.05	Ceratonia siliqua SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					8,00	208,80	1'670,40
						8,00		
694 / 694 NP.06	Cercis siliquastrum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					20,00	169,92	3'398,40
						20,00		
695 / 695 NP.07	Citrus aurantium SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cad					7,00	371,52	2'600,64
						7,00		
	A R I P O R T A R E							6'739'732,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'739'732,63
696 / 696 NP.08	Citrus x nobilis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	151,20	1'512,00
697 / 697 NP.09	Ficus australis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	151,20	1'360,80
698 / 698 NP.10	Ginkgo biloba SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	172,80	691,20
699 / 699 NP.11	Jacaranda mimosifolia SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	230,40	1'612,80
700 / 700 NP.12	Juglans nigra SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,32	112,32
701 / 701 NP.13	Magnolia grandiflora SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,00	2'160,00
702 / 702 NP.14	Malus "Johon Downie" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	172,80	345,60
	A R I P O R T A R E							6'747'527,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'747'527,35
703 / 703 NP.15	Malus "Hopa" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,20	302,40
704 / 704 NP.16	Olea europea SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	213,12	639,36
705 / 705 NP.17	Prunus cerasifera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,00	108,00
706 / 706 NP.18	Phoenix dactylifera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	444,96	444,96
707 / 707 NP.19	Punica granatum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	93,60	187,20
708 / 708 NP.20	Prunus x serrulata "Kazan" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	93,60	280,80
709 / 709 NP.21	Populus nigra "Pyramidalis" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	108,00	1'728,00
	A R I P O R T A R E							6'751'218,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'751'218,07
710 / 710 NP.22	Prunus "Subhirtella" autumnaiis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	92,88	185,76
711 / 711 NP.23	Prunus avium "Piena" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	92,88	278,64
712 / 712 NP.24	Salix babytonica SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	93,60	187,20
713 / 713 NP.25	Agapanthus afrucanus "Alba" SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	12,96	1'296,00
714 / 714 NP.26	Agapanthus afrucanus SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	12,96	1'296,00
715 / 715 NP.27	Acca sellowiana SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	37,44	936,00
716 / 716 NP.28	Jasminum azoricum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	37,44	1'123,20
717 / 717	Jasminum nudiflora							
	A R I P O R T A R E							6'756'520,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'756'520,87
NP.29	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	37,44	748,80
718 / 718 NP.30	Laurus nobilis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	15,84	316,80
719 / 719 NP.31	Medicago arborea SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	26,64	799,20
720 / 720 NP.32	Myrtus communis Tarantina SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	23,04	2'764,80
721 / 721 NP.33	Metrosideros excelsum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	30,24	1'088,64
722 / 722 NP.34	Nerium oleander SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	28,80	864,00
723 / 723 NP.35	Philadelphus coronarius SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	18,72	374,40
724 / 724 NP.36	Pelargonium zonale SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							6'763'477,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'763'477,51
725 / 725 NP.37	Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	11,52	576,00
	Rosmarinus officinalis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,80	432,00
726 / 726 NP.38	Rosa La sevigiana SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	15,84	950,40
	Rosmarinus ofRcinalis prostratus SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	14,40	1'152,00
728 / 728 NP.40	Salvia officinalis SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	8,64	1'296,00
	Teucrium fruticans SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	21,60	2'592,00
730 / 730 NP.42	Trachelospernumjasminoides SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	60,48	1'814,40
	Viburnum lucidum SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 29 - PIANTUMAZIONI							
	A R I P O R T A R E							6'772'290,31



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'772'290,31
732 / 732 NP.44	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					60,00	11,52	691,20
	SOMMANO cad					60,00		
	Lolium perenne						5,76	8'640,00
	SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	Cat 29 - PIANTUMAZIONI							
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	SOMMANO mq					1'500,00	5,76	8'640,00
						1'500,00		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							51'660,72
	Parziale PIANTUMAZIONI (Cat 29) euro							51'660,72
	A R I P O R T A R E							6'781'621,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'781'621,51
	<b>RETE DI TERRA (Cat 30)</b>							
733 / 733 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					225,75		
	SOMMANO mc					225,75	2,30	519,23
734 / 734 01.02.004_v1	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					217,75		
	SOMMANO mc					217,75	0,78	169,85
735 / 735 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					8,00		
	SOMMANO mc					8,00	4,42	35,36
736 / 736 16.06.008	Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					839,00		
	SOMMANO m					839,00	4,24	3'557,36
737 / 737 NPLb226	Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto 1,5 mt. fornito e posto in opera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					32,00		
	SOMMANO ognuno					32,00	15,10	483,20
738 / 738 NPLb231	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in PVC anticorrosivo completo di griglia in pvc adatto a sopportare un peso di automezzi di q.li 30, dimensioni del pozzetto mm. 300x300x310 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							6'786'386,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'786'386,51
739 / 739 12.04.006	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 30 - RETE DI TERRA SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO ognuno    SOMMANO m  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale RETE DI TERRA (Cat 30) euro					32,00	78,27	2'504,64
						32,00		
							22,51	1'440,64
						64,00		
						64,00		
								8'710,28
		8'710,28						
	A R I P O R T A R E							6'790'331,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'790'331,79
	<b>OPERE CIVILI IMPIANTI (Cat 31)</b>							
740 / 740 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					502,00		
	SOMMANO mc					502,00	2,30	1'154,60
741 / 741 05.01.005_v1	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2.5 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					85,50		
	SOMMANO mc					85,50	46,48	3'974,04
742 / 742 01.02.004_v1	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					387,67		
	SOMMANO mc					387,67	0,78	302,38
743 / 743 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					114,33		
	SOMMANO mc					114,33	4,42	505,34
744 / 744 Np0C1	Cameretta prefabbricata da 60*60 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	126,36	758,16
745 / 745 Np0C2	Cameretta prefabbricata da 100*100 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							6'797'026,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'797'026,31
746 / 746 Np0C3	Cameretta prefabbricata da 150*150 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					21,00	270,36	5'677,56
						21,00		
						2,00		
						2,00		
747 / 747 12.02.002	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 75 a 125 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					11'250,00	0,54	6'075,00
						11'250,00		
748 / 748 12.02.001	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 40 a 63 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					94,50	0,45	42,53
						94,50		
749 / 749 05.01.004_v1	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 31 - OPERE CIVILI IMPIANTI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					9,04	34,84	314,95
						9,04		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							19'488,56
	Parziale OPERE CIVILI IMPIANTI (Cat 31) euro							19'488,56
	A R I P O R T A R E							6'809'820,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'809'820,35
	<b>ILLUMINAZIONE (Cat 32)</b>							
750 / 750 01.01.013_v1	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					318,83		
	SOMMANO mc					318,83	2,18	695,05
751 / 751 12.02.005_v1	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					12'331,00		
	SOMMANO mxcm					12'331,00	0,80	9'864,80
752 / 752 18.02.003	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 x 50 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					67,00		
	SOMMANO n.					67,00	37,44	2'508,48
753 / 753 18.02.014	Chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato compreso telaio con battuta e coperchio e malta di allettamento, in opera, per sedi pedonali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					67,00		
	SOMMANO n.					67,00	13,32	892,44
754 / 754 Np 1	Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					154,07		
	SOMMANO m3					154,07	8,83	1'360,44
755 / 755 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO							
	A R I P O R T A R E							6'825'141,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'825'141,56
756 / 756 01.03.001	Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					109,83		
	SOMMANO mc					109,83	0,74	81,27
	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					209,00		
	SOMMANO mc					209,00	4,42	923,78
757 / 757 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					10,85		
	SOMMANO mc					10,85	46,99	509,84
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					1'085,00		
	SOMMANO Kg					1'085,00	0,53	575,05
759 / 759 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					96,48		
	SOMMANO mq					96,48	8,13	784,38
	Palina in acciaio h mt 5.00 con sbraccio laterale SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					67,00		
	SOMMANO cadauno					67,00	130,64	8'752,88
761 / 761 np ill2	Armatura illuminante cut off con lampada sap da 150 watt SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							6'836'768,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'836'768,76
762 / 762 np ill3	3°PERIZIA					64,00		
	SOMMANO cadauno					64,00	123,80	7'923,20
	Armatura stradale in lamiera di acciaio zincato con misuratore e quadro elettrico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'589,96	3'179,92
763 / 763 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	105,27	315,81
	Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					335,00		
	SOMMANO m					335,00	4,03	1'350,05
765 / 765 NPLb226_v1	Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto lunghezza 1.5 mt. fornito e posto in opera SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					67,00		
	SOMMANO ognuno					67,00	14,34	960,78
	cavo tipo FG07 - quadripolare 4*6 mmq per anello di alimentazione SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					800,00		
	SOMMANO ml					800,00	2,74	2'192,00
767 / 767 Np illcav1_1	cavo tipo FG 7 - quadripolare 4*4 mmq per collegamenti alle singole paline della rete SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					368,50		
	SOMMANO ml					368,50	2,05	755,43
	A R I P O R T A R E							6'853'445,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'853'445,95
768 / 768 np ill2_1	Armatura illuminante cut off con lampada sap da 2*150 watt SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO cadauno						212,39	637,17
						3,00		
						3,00		
769 / 769 05.01.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 32 - ILLUMINAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO mc  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale ILLUMINAZIONE (Cat 32) euro						33,10	1'987,66
						60,05		
						60,05		
	A R I P O R T A R E							6'856'070,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'856'070,78
	<b>IMPIANTO FOGNARIO (Cat 33)</b>							
770 / 770 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					701,76		
	SOMMANO mc					701,76	2,30	1'614,05
771 / 771 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					112,00		
	SOMMANO mc					112,00	0,23	25,76
772 / 772 16.01.001	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					24,38		
	SOMMANO mc					24,38	3,57	87,04
773 / 773 16.01.002	Disfacimento di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					48,75		
	SOMMANO mc					48,75	2,15	104,81
774 / 774 12.02.008	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 400 a 630 mm e spessore 12,2 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					2'365,00		
	SOMMANO mxcm					2'365,00	2,24	5'297,60
775 / 775 12.02.006	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							6'863'200,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'863'200,04
776 / 776 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15'841,50	1,68	26'613,72
						15'841,50		
						14'448,00	0,84	12'136,32
						14'448,00		
777 / 777 16.01.018	Fondazione stradale con pietrame di spessore medio 20 cm assestato a mano, con scapoli ben accostati fra loro e serrati con scaglie entro riquadri preventivamente delimitati con pietre scelte, compreso la saturazione dei vuoti inferiori con sabbione vivo e quella dei vuoti superiori con materiale aggregante arido (fino ad ottenere la fondazione livellata e configurata, corrispondente alle quote progettuali) e gli oneri di cui alle note particolari; con pietrame proveniente da cave. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					48,75	8,55	416,81
						48,75		
						48,75	2,26	110,18
						48,75		
778 / 778 16.01.015	Cilindratura meccanica di pietrisco per massiciata del tipo chiuso, eseguita con compressore di peso non inferiore a 16 t, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, escluso fornitura del materiale. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					48,75	0,53	602,88
						48,75		
						1'137,50	0,53	602,88
						1'137,50		
779 / 779 16.02.006	Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in peso degli inerti, compreso confezione a caldo in apposito impianto, trasporto e stendimento con vibrofinitrice meccanica, rullatura a caldo con rullo tandem da 7 a 9 t. e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1'137,50	0,53	602,88
						1'137,50		
						1'137,50	0,53	602,88
						1'137,50		
780 / 780 16.02.009	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa ER 50, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t. la eventuale fornitura e spandimento, al termine della					1'137,50	0,53	602,88
						1'137,50		
						1'137,50	0,53	602,88
						1'137,50		
	A R I P O R T A R E							6'903'079,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'903'079,95
	rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					487,50		
	SOMMANO mqxcm					487,50	0,74	360,75
781 / 781 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					65,00		
	SOMMANO n.					65,00	105,27	6'842,55
782 / 782 18.02.005mo d	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					97,50		
	SOMMANO n.					97,50	26,49	2'582,78
783 / 783 18.02.003	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 x 50 cm. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					24,00		
	SOMMANO n.					24,00	37,44	898,56
784 / 784 09.02.002	Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e di coperchio circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della chiave di sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					16'325,00		
	SOMMANO Kg					16'325,00	1,01	16'488,25
785 / 785 05.01.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					5,26		
	A R I P O R T A R E					5,26		6'930'252,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,26		6'930'252,84
	SOMMANO mc					5,26	33,10	174,11
786 / 786 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					29,95		
	SOMMANO mc					29,95	47,32	1'417,23
787 / 787 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					139,84		
	SOMMANO mc					139,84	46,99	6'571,08
788 / 788 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					14'082,00		
	SOMMANO Kg					14'082,00	0,53	7'463,46
789 / 789 Np 1	Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					77,85		
	SOMMANO m3					77,85	8,83	687,42
790 / 790 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					199,68		
	SOMMANO mq					199,68	8,13	1'623,40
791 / 791 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							6'948'189,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'948'189,54
792 / 792 16.01.013	SOMMANO mc  Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					470,81	0,74	348,40
						470,81		
						470,81		
						470,81		
793 / 793 01.03.001	SOMMANO mq  Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					470,81	0,40	188,32
						470,81		
						470,81		
						470,81		
794 / 794 01.03.002	SOMMANO mc  Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					230,95	4,42	1'020,80
						230,95		
						230,95		
						230,95		
795 / 795 09.01.005	SOMMANO mc  Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi completi con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					73,13	6,61	483,39
						73,13		
						73,13		
						73,13		
796 / 796 NPE3.3.2	SOMMANO Kg  Fornitura e posa in opera di equipaggiamento elettrico per comando protezione ed azionamento automatico o manuale di quattro pompe del tipo descritto all'art. NPE3.3.1 così compost ... sonde termiche negli avvolgimenti pompe) 3 x 3,15 mmq Prezzo per fornitura e posa dell'equipaggiamento elettrico descritto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					900,00	1,79	1'611,00
						900,00		
						900,00		
						900,00		
796 / 796 NPE3.3.2	SOMMANO Kg  Fornitura e posa in opera di equipaggiamento elettrico per comando protezione ed azionamento automatico o manuale di quattro pompe del tipo descritto all'art. NPE3.3.1 così compost ... sonde termiche negli avvolgimenti pompe) 3 x 3,15 mmq Prezzo per fornitura e posa dell'equipaggiamento elettrico descritto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
						2,00		
						2,00		
						2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		6'951'841,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		6'951'841,45
797 / 797 NPE3.3.1	SOMMANO cad.					2,00	2'394,00	4'788,00
	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile da 40 l/s SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	1'881,00	7'524,00
798 / 798 NPE3.2.2	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando automatico SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 33 - IMPIANTO FOGNARIO SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	855,00	1'710,00
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale IMPIANTO FOGNARIO (Cat 33) euro							109'792,67 109'792,67
	A R I P O R T A R E							6'965'863,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'965'863,45
	<b>IRRIGAZIONE (Cat 34)</b>							
799 / 799 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					263,40		
	SOMMANO mc					263,40	2,30	605,82
800 / 800 NP 1/irri	Sabbia di fiume proveniente da cave di prestito per sottofondo nella posa dei cavi. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					71,45		
	SOMMANO mc					71,45	8,83	630,90
801 / 801 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					71,45		
	SOMMANO mc					71,45	39,21	2'801,55
802 / 802 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					115,89		
	SOMMANO mc					115,89	0,74	85,76
803 / 803 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					147,51		
	SOMMANO mc					147,51	6,61	975,04
804 / 804 IRRI.23	Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	68,40	273,60
	A R I P O R T A R E							6'971'236,12



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'971'236,12
805 / 805 IRRI.25	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. lutzazione fa polietilene ad Alta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 53,0mm_ -Spessore: 5,8 mm. PEAD PNI2.5 63 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					20,43		
	SOMMANO ml					20,43	309,60	6'325,13
806 / 806 IRRI.24	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 - Diametro esterno: 40,0 mm. - Spessore: 3,7 mm. PEAD PN12,5 40 SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					890,00		
	SOMMANO ml					890,00	9,24	8'223,60
807 / 807 Np 27	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 32mm, -Spessore: 3 mm. PEAD PIN 12.5 32 per l'esecuzione di derivazioni secondarie SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					150,00		
	SOMMANO ml					150,00	7,19	1'078,50
808 / 808 NP4/irri.	Idrante tipa IGEA - A - con serratura, compreso attacco a briglia, bulloni e rondelle in piombo. -per l'intero impianto SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					15,00		
	SOMMANO ml					15,00	151,02	2'265,30
809 / 809 Np5/irri.	Sistema di commutazione automatica alimentazione idrica comandata da sensore livello serbatoio di accumulo, completo di SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,05	240,10
810 / 810 Np6/irri.	Sistema, di attacco all'alimentazione idrica dell'acquedotto, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'a SpCat 1 - COMPUTO APPALTO Cat 34 - IRRIGAZIONE SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							6'989'368,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'989'368,75
	3°PERIZIA  SOMMANO cad  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale IRRIGAZIONE (Cat 34) euro Parziale COMPUTO APPALTO (SpCat 1) euro					2,00	174,42	348,84
						2,00		
								23'854,14 23'854,14 6'989'717,59
	A R I P O R T A R E							6'989'717,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'989'717,59
811 / 811 16.01.001	<b>COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 2)</b> <b>COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) (Cat 35)</b> Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A (larg.=6,900-,.5)	1,00	94,38	6,40	0,10	60,40	3,57	215,63
	SOMMANO mc					60,40		
812 / 812 02.01.016	Demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro (gretonati e simili) o di battuto di lapillo, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,48	0,50	0,10	4,72	15,90	75,05
	SOMMANO mc					4,72		
813 / 813 02.03.001	Disfacimento di manto di asfalto, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,38	6,90		651,22	2,22	1'445,71
	SOMMANO mq					651,22		
814 / 814 02.05.001	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, grate, cancelli, travi e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A Rimozione della recinzione esistente costituita da rete metallica e paletti in ferro		94,38	2,00	10,00	1'887,60	0,57	1'075,93
	SOMMANO Kg					1'887,60		
815 / 815 02.02.006	Taglio a sezione obbligata di conglomerati cementizi armati di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A Demolizione del cordolo della recinzione a confine con l'area di innesco A Demolizione del parapetto in c.a.		87,00 6,90	0,30 0,30	0,30 1,00	7,83 2,07		
	A R I P O R T A R E					9,90		6'992'529,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,90		6'992'529,91
	SOMMANO mc					9,90	101,03	1'000,20
816 / 816 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A					82,19		
	SOMMANO mc					82,19	6,61	543,28
817 / 817 01.03.003	Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con cariole. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A Vedi voce n° 816 [mc 82,19]					82,19		
	SOMMANO mc					82,19	13,95	1'146,55
818 / 818 E.12.060.060 .b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732 (larg.=,1+6,900+,3+,2)	1,00	94,38	7,50		707,85		
	SOMMANO m²					707,85	6,40	4'530,24
819 / 819 E.12.050.030 .a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732	1,00	94,38	6,90		651,22		
	SOMMANO m²					651,22	2,13	1'387,10
820 / 820 08.01.010	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di impermeabilizzazioni in							
	A R I P O R T A R E							7'001'137,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'001'137,28
821 / 821 08.02.015	opera compreso i solini verticali e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso di 2 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,38	6,90		651,22		
	SOMMANO mq					651,22	5,97	3'887,78
	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra di vetro, applicate a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 8 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A (larg.=,1+6,900+,3+,2)	1,00	94,38	7,50		707,85		
	SOMMANO mq					707,85	10,43	7'382,88
822 / 822 08.01.009	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A	1,00	94,38	6,90		651,22		
	SOMMANO mq					651,22	6,96	4'532,49
	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732 (larg.=6,900+,3)	1,00	94,38	7,20		679,54		
	SOMMANO m²					679,54	23,52	15'982,78
824 / 824 NP5	giunto impermeabile a saldare per impermeabilizzazione di giunti in copertura tipo Gevi FFD 40/350 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							7'032'923,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'032'923,21
825 / 825 E.23.010.120 .a	rifacimento copertura box fabbricato Innesco A (lung.=6,90+,3)	3,00	7,20			21,60	43,09	930,74
	SOMMANO ml					21,60		
	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a +120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30 mm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732 (lung.=6,9+,3)	3,00	7,20			21,60	209,71	4'529,74
826 / 826 E.23.020.020 .b	SOMMANO m					21,60		
	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 33 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 35 - COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	rifacimento copertura box fabbricato Innesco A N.B. i prezzi applicati sono relativi all'anno 1990, ricavati applicando ai prezzi secondo tariffa CampaniaLLPP2010 un coefficiente pari a 0,7732	3,00 2,00	9,50 94,38			28,50 188,76	23,50	5'105,61
	SOMMANO m					217,26		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							53'771,71
	Parziale COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) (Cat 35) euro							53'771,71
	A R I P O R T A R E							7'043'489,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'043'489,30
827 / 827 01.01.001	<b>SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) (Cat 36)</b>  Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A  (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23	0,50 1,50	9,65 121,82		
	SOMMANO mc					131,47	1,34	176,17
828 / 828 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A					131,47		
	SOMMANO mc					131,47	4,42	581,10
829 / 829 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A sup. orizzontali (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23	0,20 0,20	3,86 16,24		
	SOMMANO mc					20,10	42,75	859,28
830 / 830 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A  (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23	3,95 3,95	76,25 320,79		
	SOMMANO Kg					397,04	0,53	210,43
831 / 831 08.01.009	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilianti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							7'045'316,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'045'316,28
832 / 832 08.02.018	Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici orizzontali per posa guaina (larg.=(1,85+2,6)/2) superfici orizzontali per posa pavimento (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50 29,70 36,50	0,65 2,23 0,65 2,23		19,31 81,21 19,31 81,21		
	SOMMANO mq					201,04	6,96	1'399,24
	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda membrana armata con tessuto non tessuto di poliestere in filo continuo, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 8 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici orizzontali (larg.=(1,85+2,6)/2)		29,70 36,50	0,65 2,23		19,31 81,21		
	SOMMANO mq					100,52	11,23	1'128,84
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici verticali (H/peso=(1,2+2,5)/2)		29,70 36,50		0,60 1,85	17,82 67,53		
	SOMMANO mq					85,35	6,75	576,11
834 / 834 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A superfici verticali (H/peso=(1,2+2,5)/2)		29,70 36,50		0,60 1,85	17,82 67,53		
	SOMMANO mq					85,35	3,25	277,39
	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A							
	A R I P O R T A R E							7'048'697,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'048'697,86
836 / 836 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A Vedi voce n° 835 [mc 1,20]		0,20	0,30	20,00	1,20	1,34	1,61
						1,20		
						1,20		
						1,20		
837 / 837 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A		20,00	0,20	0,20	0,80	42,75	34,20
						0,80		
						0,80		
						0,80		
838 / 838 16.05.004	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a puntillo sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o smussati, in opera con malta idraulica, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di larghezza 15 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA sistemazione marciapiedi su via Croce di Piperno fabbricato Innesco A		20,00			20,00	18,44	368,80
						20,00		
						20,00		
						20,00		
839 / 839 NP1	Lista dei lavori in economia N° 2 - vedi allegato SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00	9'444,54	9'444,54
						1,00		
						1,00		
						1,00		
840 / 840 NP2	Lista dei Lavori in economia N°1,- vedi allegato SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00	20'940,39	20'940,39
						1,00		
						1,00		
						1,00		
841 / 841 09.01.001	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							7'079'495,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'079'495,33
842 / 842 13.04.008	Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA corrimano su scala esterna via Croce di piperno fabbricato Innesco A tubo circolare diam. 48.3 zanche	2,50 3,00				3,26 1,00	8,15 3,00	
	SOMMANO Kg						11,15	1,05 11,71
842 / 842 13.04.008	Applicazione di una passata di pittura antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro fino a 5 cm, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili o su profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA corrimano su scala esterna via Croce di piperno fabbricato Innesco A	2,00	2,50			5,00		
	SOMMANO m					5,00	0,99	4,95
843 / 843 13.04.011	Applicazione di una passata di pittura di finitura oleosintetica in colori correnti su tubi di diametro fino a 5 cm, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili e profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA corrimano su scala esterna via Croce di piperno fabbricato Innesco A	2,00	2,50			5,00		
	SOMMANO m					5,00	1,03	5,15
844 / 844 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B		9,30	15,00	0,30	41,85		
	SOMMANO mc					41,85	3,71	155,26
845 / 845 01.03.003	Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con cariole. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B		9,30	15,00	0,30	41,85		
	SOMMANO mc					41,85	13,95	583,81
846 / 846	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in							
	A R I P O R T A R E							7'080'256,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'080'256,21
18.02.002	opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 50 x 50 x 40 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B				1,00	1,00		
	SOMMANO n.					1,00	29,28	29,28
847 / 847 18.02.010	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40 x 40 x 25 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B					6,00		
	SOMMANO n.					6,00	7,46	44,76
848 / 848 18.02.011	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 50 x 50 x 25 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	10,43	20,86
849 / 849 09.02.002	Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta totale tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e di coperchio circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della chiave di sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B	1,00			50,00	50,00		
	SOMMANO Kg					50,00	1,01	50,50
850 / 850 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B			40,00	16,00	640,00		
	SOMMANO mxcm					640,00	0,84	537,60
	A R I P O R T A R E							7'080'939,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'080'939,21
851 / 851 01.01.001	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B		3,00	0,50	0,50	0,75		
	SOMMANO mc					0,75	1,34	1,01
852 / 852 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B	3,00	0,50		0,50	0,75		
	SOMMANO mc					0,75	0,74	0,56
853 / 853 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B		3,00	0,50	0,10	0,15		
	SOMMANO mc					0,15	42,75	6,41
854 / 854 NP3	Lista dei Lavori in economia N°3 - vedi allegato SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 36 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA pavimentazione giardino fabbricato via Palaziello fabbricato Innesco B					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'146,29	6'146,29
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							43'604,18
	Parziale SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) (Cat 36) euro							43'604,18
	A R I P O R T A R E							7'087'093,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'087'093,48
855 / 855 01.01.017	<b>BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) (Cat 37)</b>  Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO ANTARES - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. e l'altezza è quella prevista in sede preventiva		60,32	16,00	2,40	2'316,29		
	SOMMANO mc					2'316,29	11,80	27'332,22
856 / 856 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES a detrarre scavo previsto nel forfait Vedi voce n° 855 [mc 2'316,29]	-1,00				-2'316,29		
	SI DETRAGGONO mc					-2'316,29	2,30	-5'327,47
857 / 857 01.01.019	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO ANTARES - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. e l'altezza è quella prevista in sede preventiva		60,32	16,00	0,40	386,05		
	SOMMANO mc					386,05	1,42	548,19
858 / 858 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES a detrarre scavo previsto nel forfait Vedi voce n° 857 [mc 386,05]	-1,00				-386,05		
	SI DETRAGGONO mc					-386,05	0,23	-88,79
859 / 859 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							7'109'557,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'109'557,63
860 / 860 01.03.002	3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES Vedi voce n° 855 [mc 2'316,29]					2'316,29		
	SOMMANO mc					2'316,29	13,26	30'714,01
	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA MATERIALE DEMOLITO FABBRICATO ANTARES Vedi voce n° 859 [mc 2'316,29]					2'316,29		
	SOMMANO mc					2'316,29	6,61	15'310,68
861 / 861 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA quantità prevista in progetto Vedi voce n° 860 [mc 2'316,29]	-1,00				-2'316,29		
	SI DETRAGGONO mc					-2'316,29	4,42	-10'238,00
	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ..to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO ANTARES a detrarre l'occupato dai pali: sup. fabbricato Antares demolito 56,32x12=675,84mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq, si prevede un incremento per imprevisti del 5% allargamento pali a detrarre occupato pali a detrarre soletta	-0,15 0,15 -0,15 -1,00	675,84 675,84 675,84 56,32	0,50 4,52 0,50 12,00	3,00 1,00 1,00 0,15	-152,67 458,22 -50,89 -101,38		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					458,22 -304,94 153,28	2,30	352,54
863 / 863 01.01.019	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 862 [mc 153,28]					153,28		
	SOMMANO mc					153,28	1,42	217,66
	A R I P O R T A R E							7'145'914,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'145'914,52
864 / 864 01.03.001	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 862 [mc 153,28]</p>					153,28		
	SOMMANO mc					153,28	4,42	677,50
865 / 865 02.01.010	<p>Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE</p> <p>FABBRICATO ANTARES</p> <p>pali: sup. fabbricato Antares demolito 56,32x12=675,84mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq, si prevede un incremento per imprevisti del 5%</p> <p>PALI PRESENTI NELL'AREA DI SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO ANTARES - Si è previsto anche il maggior approfondimento di 1.00 ml. *(larg.=0,4*0,4*3,14)</p> <p>SOLETTA PRESENTE AL DISOPRA DEI PALI</p>	0,15	675,84 56,32	0,50 12,00	3,00 0,15	152,67 101,38		
	SOMMANO mc					254,05	77,72	19'744,77
866 / 866 02.01.019	<p>Sovrapprezzo del 40% alle demolizioni di strutture (artt. da 02.01.005 a 02.01.018), se eseguite entro terra, compreso il tiro in alto e l'illuminazione artificiale.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 865 [mc 254,05]</p>					254,05		
	SOMMANO					254,05	31,09	7'898,41
867 / 867 NP7	<p>Vagliatura materiali di risulta</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 866 [ 254,05]</p>					254,05		
	SOMMANO mc					254,05	13,26	3'368,70
868 / 868 01.03.002	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti.</p> <p>SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)</p> <p>SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA</p> <p>Vedi voce n° 867 [mc 254,05]</p>					254,05		
	SOMMANO mc					254,05	6,61	1'679,27
	A R I P O R T A R E							7'179'283,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'179'283,17
869 / 869 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO ANTARES allargamento pali	0,15	675,84	4,52	1,00	458,22	0,71	325,34
	SOMMANO mc					458,22		
870 / 870 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cmq compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 37 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA DEMOLIZIONE SOLETTA E PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO ANTARES Vedi voce n° 869 [mc 458,22]					458,22	0,89	407,82
	SOMMANO mc					458,22		
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							92'922,85
	Parziale BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) (Cat 37) euro							92'922,85
	A R I P O R T A R E							7'180'016,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'180'016,33
871 / 871 01.01.017	<b>BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) (Cat 38)</b>  Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO PEGASO - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. zona demolita zona da demolire *(H/peso=4,50-,(15+,9+,2))		18,82 43,95	15,67 15,67	4,50 3,25	1'327,09 2'238,26		
	SOMMANO mc					3'565,35	11,80	42'071,13
872 / 872 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO a detrarre scavo previsto nel forfait Vedi voce n° 871 [mc 3'565,35]	-1,00				-3'565,35		
	SI DETRAGGONO mc					-3'565,35	2,30	-8'200,30
873 / 873 01.01.019	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO SEDIME CORRISPONDENTE AL FABBRICATO PEGASO - Si è previsto un allargamento in giro al fabbricato demolito di 1.00 ml. zona demolita *(H/peso=4,50-2) zona da demolire *(H/peso=4,50-,(15+,9+,15)-2)		18,82 43,95	15,67 15,67	2,50 1,30	737,27 895,31		
	SOMMANO mc					1'632,58	1,42	2'318,26
874 / 874 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO a detrarre scavo previsto nel forfait Vedi voce n° 873 [mc 1'632,58]	-1,00				-1'632,58		
	SI DETRAGGONO mc					-1'632,58	0,23	-375,49
875 / 875 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO							
	A R I P O R T A R E							7'215'829,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'215'829,93
876 / 876 01.03.002	DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO Vedi voce n° 871 [mc 3'565,35]					3'565,35		
	SOMMANO mc					3'565,35	13,26	47'276,54
	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO Vedi voce n° 875 [mc 3'565,35]					3'565,35		
	SOMMANO mc					3'565,35	6,61	23'566,96
877 / 877 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA BONIFICA FABBRICATO DEMOLITO PEGASO a detrarre scavo previsto nel forfait Vedi voce n° 876 [mc 3'565,35]	-1,00				-3'565,35		
	SI DETRAGGONO mc					-3'565,35	4,42	-15'758,85
	Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE EDIFICIO PEGASO ENTRO TERRA Quantità derivate dalla precedente contabilità eseguita alla Ditta Epsilon 2000, i prezzi sono riferiti alla tariffa vigente nel 2008 della regione campania	0,57	1307,44			745,24		
	SOMMANO mc					745,24	77,72	57'920,05
879 / 879 02.01.001	Demolizione completa, fino al piano di spiccat, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni e con solai di qualunque tipo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Demolizione cabina ENEL *(H/peso=3+3,25)		5,50	6,65	6,25	228,59		
	SOMMANO mc					228,59	7,52	1'719,00
	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi							
	A R I P O R T A R E							7'330'553,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'330'553,63
	meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA SCAVO PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO PEGASO pali: sup. fabbricato pegaso 18.82+43.95x13.50=847,40mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq sul fabb. antares, si prevede un incremento per imprevisti del 5% a detrarre pali in c.a. *(larg.=,4*,4*3,14)	0,15 -0,15	847,40 847,40	4,52 0,50	1,00 1,00	574,54 -63,81		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					574,54 -63,81		
	SOMMANO mc					510,73	11,80	6'026,61
881 / 881 02.01.010	Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA DEMOLIZIONE PALI DI FONDAZIONE FABBRICATO PEGASO pali: sup. fabbricato pegaso 18.82+43.95x13.50=847,40mq, incidenza pali 0,14 pali/mq dato da n. 21 pali riscontrati su una superfice di 147 mq, si prevede un incremento per imprevisti del 5% *(larg.=,4*,4*3,14)	0,15	847,40	0,50	1,00	63,81		
	SOMMANO mc					63,81	77,72	4'959,31
882 / 882 02.01.019	Sovrapprezzo del 40% alle demolizioni di strutture (artt. da 02.01.005 a 02.01.018), se eseguite entro terra, compreso il tiro in alto e l'illuminazione artificiale. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 878 [mc 745,24] Demolizione cabina ENEL solo zona interrata Vedi voce n° 881 [mc 63,81]		5,50	6,65	3,25	745,24 118,87 63,81		
	SOMMANO					927,92	31,09	28'849,03
883 / 883 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA si calcola il 25% del volume		866,20			866,20		
	SOMMANO mc					866,20	13,26	11'485,81
884 / 884 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 883 [mc 866,20]					866,20		
	SOMMANO mc					866,20	6,61	5'725,58
	A R I P O R T A R E							7'387'599,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'387'599,97
885 / 885 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA FABBRICATO PEGASO rinterro allargamento pali rinterro per q.ta nuovi fabbricati c1 e c2 *(lung.=18,82+43,95)*(H/peso=4,5-2,9)	0,15	847,40	4,52	1,00	574,54		
			62,77	15,67	1,60	1'573,77		
	SOMMANO mc					2'148,31	3,71	7'970,23
886 / 886 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, nonchè una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cmq compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 38 - BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 885 [mc 2'148,31]					2'148,31		
	SOMMANO mc					2'148,31	0,89	1'912,00
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							217'465,87
	Parziale BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) (Cat 38) euro							217'465,87
	A R I P O R T A R E							7'397'482,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'397'482,20
	<b>BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) (Cat 39)</b>							
887 / 887 01.03.003	Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con carriole. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA cumulo A cumulo B cumulo C cumulo D cumulo E cumulo F cumulo G cumulo H cumulo I cumulo L cumulo M cumulo N							
			10,00	5,00	3,00	150,00		
			15,00	4,00	2,50	150,00		
			6,00	10,00	4,00	240,00		
			2,00	1,00	1,00	2,00		
			5,00	1,20	1,20	7,20		
			7,00	2,00	1,00	14,00		
			5,00	3,00	1,00	15,00		
			4,00	2,00	0,20	1,60		
			4,00	2,00	1,00	8,00		
			4,00	2,00	1,00	8,00		
			1,50	1,50	0,50	1,13		
			1,50	1,50	0,50	1,13		
	Parziale mc					598,06		
	basamenti grù area A1		6,00	6,00	1,20	43,20		
	basamenti uffici area A2		18,60	7,90	0,60	88,16		
	travi in cls (cubi)	15,00	1,00	1,00	1,00	15,00		
	Parziale mc					146,36		
	SOMMANO mc					744,42	13,95	10'384,66
888 / 888 02.01.009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA basamenti grù area A1 basamenti uffici area A2 travi in cls (cubi)							
			6,00	6,00	1,20	43,20		
			18,60	7,90	0,60	88,16		
		15,00	1,00	1,00	1,00	15,00		
	Parziale mc					146,36		
	SOMMANO mc					146,36	49,46	7'238,97
889 / 889 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 887 [mc 744,42]							
						744,42		
	SOMMANO mc					744,42	13,26	9'871,01
890 / 890 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 889 [mc 744,42]							
						744,42		
	SOMMANO mc					744,42	6,61	4'920,62
	A R I P O R T A R E							7'429'897,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'429'897,46
891 / 891 NP13.	sradicamento, taglio di albero rinvenuti in cantiere, n. 14 altezza 15 ml SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO					1,00	3'881,76	3'881,76
						1,00		
892 / 892 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 39 - BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (lung.=,26*,26*3,14)  SOMMANO mc  Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) (Cat 39) euro	14,00	0,21		15,00	44,10	6,61	291,50
						44,10		
								36'588,52 36'588,52
	A R I P O R T A R E							7'434'070,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'434'070,72
	<b>RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) (Cat 40)</b>							
893 / 893 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA tratto fogna nera *(lung.=18+18+18+12+4+6,25+17,4+9,7+6,6+9,25+ 10,8)*(H/peso=((1,78+4,38)/2)-(0,9+,.8)) tratto fogna bianca *(H/peso=((1,56+3,52)/2)-(,9+,.8))		130,00 120,00	1,00 1,00	1,38 0,84	179,40 100,80		
	SOMMANO mc					280,20	2,30	644,46
894 / 894 02.01.009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA tratto fogna nera *(lung.=18+18+18+12+4+6,25+17,4+9,7+6,6+9,25+ 10,8) tratto fogna bianca		130,00 120,00	1,00 1,00	0,80 0,80	104,00 96,00		
	SOMMANO mc					200,00	49,46	9'892,00
895 / 895 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA tratto fogna nera *(lung.=18+18+18+12+4+6,25+17,4+9,7+6,6+9,25+ 10,8)*(H/peso=((1,78+4,38)/2)-(0,9)) tratto fogna bianca *(H/peso=((1,56+3,52)/2)-(,9))		130,00 120,00	1,00 1,00	2,18 1,64	283,40 196,80		
	SOMMANO mc					480,20	3,71	1'781,54
896 / 896 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, nonchè una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cmq compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 895 [mc 480,20]					480,20		
	SOMMANO mc					480,20	0,89	427,38
897 / 897 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualsiasi natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA							
	A R I P O R T A R E							7'446'816,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'446'816,10
	Vedi voce n° 895 [mc 480,20]					480,20		
	SOMMANO mc					480,20	4,42	2'122,48
898 / 898 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA nuova fogna acque bianche *(H/peso=((1,15+2,27)/2)+,2) (H/peso=((2,37+2,12)/2)+,2) nuova fogna acque nere *(H/peso=((1,39+3,73)/2)+,2) (H/peso=((4+3,3)/2)+,2)		110,00 29,80 111,30 29,12	5,00 5,50 5,50 7,00	1,91 2,45 2,76 3,85	1'050,50 400,74 1'689,53 784,78		
	SOMMANO mc					3'925,55	2,30	9'028,77
899 / 899 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA nuova fogna acque bianche *(H/peso=((2,37+2,12)/2)+,2-2) nuova fogna acque nere *(H/peso=((1,39+3,73)/2)+,2-2) (H/peso=((4+3,3)/2)+,2-2)		29,80 111,30 29,12	5,50 5,50 7,00	0,45 0,76 1,85	72,94 465,23 377,10		
	SOMMANO mc					915,27	0,23	210,51
900 / 900 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA fogna bianca fogna nere		7,00 3,00			7,00 3,00		
	SOMMANO n.					10,00	105,27	1'052,70
901 / 901 NP8	pozzetto di raccordo pedonale prefabbricati in cemento vibrato 100x100x100 cm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	254,37	1'017,48
902 / 902 NP9.	anello di prolunga per pozzetti pedonali 80x80x80 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	174,46	3'838,12
903 / 903 NP10	anello di prolunga per pozzetti pedonali 100x100x100 cm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C)							
	A R I P O R T A R E							7'464'086,16



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'464'086,16
904 / 904 NP11	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	238,00	3'808,00
	Chiusini ghisa sferoidale D/400 est. 90x90 (BT) H=10 SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	375,09	3'750,90
905 / 905 NP12	Chiusini ghisa sferoidale D/400 est. 110x110 (BT) H=10 cm SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	548,97	2'195,88
	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	anque bianche da pozzetto esistente a pozzetto n. 3 acque nere tratto da pozzetto esistente a immissione acque bianche tratto da pozzetto 3 a immissione		66,36 139,00 71,69		25,00 40,00 45,00	1'659,00 5'560,00 3'226,05		
906 / 906 12.02.006	SOMMANO mxcm					10'445,05	1,68	17'547,68
	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	rinfianco tubazioni fogna bianca DN 250 fogna bianca DN 450 fogna nera DN 400 pozzetti bianche e nere dim. 80x80 *(par.ug.=10*4) dim. 100x100 *(par.ug.=4*4)	2,00 2,00 2,00 40,00 16,00	66,36 71,69 139,00 1,20 1,40		0,65 0,85 0,80 3,00 3,00	86,27 121,87 222,40 144,00 67,20		
	SOMMANO mq					641,74	8,13	5'217,35
908 / 908 05.01.012	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture non armate, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	rinfianco tubazioni fogna bianca DN 250		66,36	0,65	0,65	28,04		
	A R I P O R T A R E					28,04		7'496'605,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,04		7'496'605,97
909 / 909 05.01.013	a detrarre sez. tubaz. *(larg.=,125*,125*3,14)		-66,36	0,05		-3,25		
	fogna bianca DN 450		71,69	0,85	0,85	51,80		
	a detrarre sez. tubaz. *(larg.=,225*,225*3,14)		-71,69	0,16		-11,40		
	fogna nera DN 400		139,00	0,80	0,80	88,96		
	a detrarre sez. tubaz. *(larg.=,2*,2*3,14)		-139,00	0,13		-17,51		
	Sommano positivi mc					168,80		
	Sommano negativi mc					-32,16		
	SOMMANO mc					136,64	37,80	5'164,99
	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
	SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE							
909 / 909 05.01.013	Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C)							
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	pozzetti bianche e nere							
	dim. 80x80 *(lung.=,8+,8+1,2+1,2)	10,00	4,00	0,20	3,00	24,00		
		10,00	1,20	1,20	0,20	2,88		
	dim. 100x100 *(lung.=1+1+1,4+1,4)	4,00	4,80	0,20	3,00	11,52		
		4,00	1,40	1,40	0,20	1,57		
	SOMMANO mc					39,97	42,75	1'708,72
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
	SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE							
910 / 910 05.02.003	Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C)							
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	pozzetti bianche e nere							
	ferro diam. 16 20x20=kg/mq 15,78							
	dim. 80x80 *(lung.=1,2*4)	10,00	4,80	3,00	15,78	2'272,32		
	dim. 100x100 *(lung.=1,4+4)	4,00	5,40	3,00	15,78	1'022,54		
	SOMMANO Kg					3'294,86	0,53	1'746,28
	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C)							
911 / 911 01.02.003	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA							
	Vedi voce n° 898 [mc 3'925,55]					3'925,55		
	rinfianco tubazioni							
	fogna bianca DN 250	-1,00	66,36	0,65	0,65	-28,04		
	fogna bianca DN 450	-1,00	71,69	0,85	0,85	-51,80		
	fogna nera DN 400	-1,00	139,00	0,80	0,80	-88,96		
	a detrarre occupato pozzetti bianche							
	dim. 80x80	-7,00	1,20	1,20	1,90	-19,15		
	a detrarre occupato pozzetti nere							
	dim. 80x80	-3,00	1,20	1,20	2,75	-11,88		
911 / 911 01.02.003	dim. 100x100	-4,00	1,40	1,40	3,90	-30,58		
	Parziale mc					3'695,14		
	calcolato al 15%	-0,85	3695,14			-3'140,87		
	Parziale mc					-3'140,87		
	Sommano positivi mc					3'925,55		
	Sommano negativi mc					-3'371,28		
	SOMMANO mc					554,27	3,71	2'056,34
	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti							
	A R I P O R T A R E							7'507'282,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'507'282,30
01.02.004	nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 898 [mc 3'925,55] rinfianco tubazioni fogna bianca DN 250 fogna bianca DN 450 fogna nera DN 400 a detrarre occupato pozzetti bianche dim. 80x80 a detrarre occupato pozzetti nere dim. 80x80 dim. 100x100  Parziale mc calcolato al 85%  Parziale mc  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	-1,00 -1,00 -1,00  -7,00  -3,00 -4,00	66,36 71,69 139,00  1,20  1,20 1,40	0,65 0,85 0,80  1,20  1,20 1,40	0,65 0,85 0,80  1,90  2,75 3,90	3'925,55 -28,04 -51,80 -88,96  -19,15  -11,88 -30,58	0,71	2'230,02
913 / 913 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, nonchè una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cmq compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 911 [mc 554,27] Vedi voce n° 912 [mc 3'140,87]  SOMMANO mc					554,27 3'140,87  3'695,14	0,89	3'288,67
914 / 914 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 898 [mc 3'925,55] Vedi voce n° 912 [mc 3'140,87] a detrarre rinterro con materiali ritenuti idonei pari all'85%  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	-1,00				3'925,55 -3'140,87  3'925,55 -3'140,87  784,68	4,42	3'468,29
915 / 915 NP7	Vagliatura materiali di risulta SpCat 2 - COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE Cat 40 - RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							7'516'269,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'516'269,28
	3°PERIZIA Vedi voce n° 893 [mc 280,20] Vedi voce n° 894 [mc 200,00] Vedi voce n° 914 [mc 784,68]  SOMMANO mc					280,20 200,00 784,68  1'264,88	13,26	16'772,31
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro Parziale RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) (Cat 40) euro Parziale COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 2) euro							98'970,87 98'970,87 543'324,00
	A R I P O R T A R E							7'533'041,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'533'041,59
916 / 916 E.03.10.10.a	<b>COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 3)</b> <b>VARIANTE 2 (Cat 41)</b> Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Per magro sottofondazione fabbricati A-B-C-D. cassa scale fabbricato A per riempimento rampa fabbricato A cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato D					419,47 7,13 7,07 15,25 10,48 20,80		
	SOMMANO mc					480,20	74,34	35'698,07
917 / 917 E.03.40.10.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA fabbricati A-B-C-D strutture in fondazione ed elevazione fabbricati A-B-C-D solai cassa scale fabbricato A cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato C cassa scale fabbricato D facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D illuminazione esterna impianto fognario	9513,60			4,00	907'479,76 164'487,00 4'275,60 6'283,20 9'142,80 7'605,60 22'528,80 38'054,40 2'094,00 1'085,00 14'082,00		
	SOMMANO Kg					1'177 118,16	0,98	1'153'575,80
918 / 918 E.03.10.30.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA fabbricati A-B-C-D facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D piano garage fabbricati A-B illuminazione esterna impianto fognario	79,28			4,00	7'889,09 187,74 317,12 17,45 249,00 10,85 29,95 139,84		
	A R I P O R T A R E					8'841,04		8'722'315,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'841,04		8'722'315,46
	SOMMANO mc					8'841,04	91,30	807'186,95
919 / 919 E.04.10.10.d	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, il tiro in alto e il calo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA fabbricati A-B-C-D *(par.ug.=399543,50/25)	15981,74				15'981,74		
	SOMMANO mq					15'981,74	52,98	846'712,59
920 / 920 E.03.10.20.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA cassa scale fabbricato A cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato B cassa scale fabbricato D					35,63 52,36 76,19 63,38		
	SOMMANO mc					227,56	87,73	19'963,84
921 / 921 R.05.60.90.a	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e perle di polistirolo espanso. Spessore finito pari a 3,00 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA cassa scale fabbricato A facciate fabbricato A  facciate fabbricati B-C  facciate fabbricati D	1764,93 831,86			4,00 4,00	103,32 2'672,43 2'428,62 7'059,72 3'327,44 1'619,93 232,60		
	A R I P O R T A R E					17'444,06		10'396'178,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17'444,06		10'396'178,84
	SOMMANO mq					17'444,06	36,91	643'860,25
922 / 922 E.08.20.25	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 37 cm SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D	1764,93	1619,93		4,00	2'672,43 7'059,72 1'619,93		
	SOMMANO mq					11'352,08	45,92	521'287,51
923 / 923 E.15.20.60.b	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA facciate fabbricato A facciate fabbricati B-C facciate fabbricati D	500,78			4,00	857,51 2'003,12 758,29		
	SOMMANO mq					3'618,92	29,72	107'554,30
924 / 924 E.08.25.10.a	Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA facciate fabbricati A-B-C-D travi e pilastri voce muratura esterna  voce intonaco esterno		- 11352,08 17444,06			-11'352,08 17'444,06		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					17'444,06 -11'352,08		
	SOMMANO mq					6'091,98	18,85	114'833,82
925 / 925 E.16.10.30.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci							
	A R I P O R T A R E							11'783'714,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'783'714,72
926 / 926 E.03.40.10.b	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA facciate fabbricati A-B-C-D		17340,74			17'340,74		
	SOMMANO mq					17'340,74	2,56	44'392,29
	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato							
	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA piano garage fabbricati A-B					14'950,00		
927 / 927 05.01.003	SOMMANO Kg					14'950,00	1,07	15'996,50
	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 5	-1,00	419,47			-419,47		
	SI DETRAGGONO mc					-419,47	39,21	-16'447,42
928 / 928 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 8		907479,76			-907'479,76		
	SI DETRAGGONO Kg	-1,00				-907'479,76	0,53	-480'964,27
	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
929 / 929 05.01.015	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 9	-1,00	7889,09			-7'889,09		
	SI DETRAGGONO mc					-7'889,09	49,81	-392'955,57
	Solaio a struttura mista costituito da travetti in conglomerato cementizio di classe RbK=250 confezionati fuori opera e pignatte di alleggerimento (anche collaboranti) in laterizio o altro materiale, compreso il solo ferro (o acciaio armonico) di armatura dei travetti e gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA Vedi voce n° 10	-1,00	399543,50			-399'543,50		
	A R I P O R T A R E					-399'543,50		10'953'736,25



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-399'543,50		10'953'736,25
	SI DETRAGGONO mqxc					-399'543,50	0,57	-227'739,79
931 / 931 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 12	-1,00	164487,0 0			-164'487,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-164'487,00	0,53	-87'178,11
932 / 932 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 338	-1,00	7,13			-7,13		
	SI DETRAGGONO mc					-7,13	32,46	-231,44
933 / 933 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA Vedi voce n° 339	-1,00	35,63			-35,63		
	SI DETRAGGONO mc					-35,63	42,75	-1'523,18
934 / 934 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 342	7,07			-1,00	-7,07		
	SI DETRAGGONO mc					-7,07	32,46	-229,49
935 / 935 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 343	4275,60			-1,00	-4'275,60		
	SI DETRAGGONO Kg					-4'275,60	0,52	-2'223,31
936 / 936 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							10'634'610,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'634'610,93
937 / 937 05.01.013	Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 371	10,48			-1,00	-10,48	32,46	-340,18
	SI DETRAGGONO mc					-10,48		
938 / 938 05.02.002	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 372	52,36			-1,00	-52,36	42,75	-2'238,39
	SI DETRAGGONO mc					-52,36		
939 / 939 05.01.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 375	6283,20			-1,00	-6'283,20	0,52	-3'267,26
	SI DETRAGGONO Kg					-6'283,20		
940 / 940 05.01.013	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 403	15,25			-1,00	-15,25	32,46	-495,02
	SI DETRAGGONO mc					-15,25		
941 / 941 05.02.002	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 404	76,19			-1,00	-76,19	42,75	-3'257,12
	SI DETRAGGONO mc					-76,19		
942 / 942 05.01.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 405	9142,80			-1,00	-9'142,80	0,52	-4'754,26
	SI DETRAGGONO Kg					-9'142,80		
	A R I P O R T A R E							10'620'258,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'620'258,70
	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 432	12,68			-1,00	-12,68		
	SI DETRAGGONO mc					-12,68	32,46	-411,59
943 / 943 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 433	63,38			-1,00	-63,38		
	SI DETRAGGONO mc					-63,38	42,75	-2'709,50
944 / 944 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 434	7605,60			-1,00	-7'605,60		
	SI DETRAGGONO Kg					-7'605,60	0,52	-3'954,91
945 / 945 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 489	187,74			-1,00	-187,74		
	SI DETRAGGONO mc					-187,74	49,81	-9'351,33
946 / 946 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 491	22528,80			-1,00	-22'528,80		
	SI DETRAGGONO Kg					-22'528,80	0,53	-11'940,26
947 / 947 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 522	-79,28			4,00	-317,12		
	SI DETRAGGONO mc					-317,12	49,81	-15'795,75
948 / 948 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2							
	A R I P O R T A R E							10'576'095,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'576'095,36
949 / 949 05.01.015	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 524	-9513,60			4,00	-38'054,40	0,53	-20'168,83
	SI DETRAGGONO Kg					-38'054,40		
949 / 949 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 554	17,45			-1,00	-17,45	49,81	-869,18
	SI DETRAGGONO mc					-17,45		
950 / 950 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 556	2094,00			-1,00	-2'094,00	0,53	-1'109,82
	SI DETRAGGONO Kg					-2'094,00		
951 / 951 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 471	2672,43			-1,00	-2'672,43	24,80	-66'276,26
	SI DETRAGGONO mq					-2'672,43		
952 / 952 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 472	2672,43			-1,00	-2'672,43	2,82	-7'536,25
	SI DETRAGGONO mc					-2'672,43		
953 / 953 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 503	1764,93			-4,00	-7'059,72	24,80	-175'081,06
	SI DETRAGGONO mq					-7'059,72		
	A R I P O R T A R E							10'305'053,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'305'053,96
954 / 954 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 504	1764,93			-4,00	-7'059,72		
	SI DETRAGGONO mc					-7'059,72	2,82	-19'908,41
955 / 955 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 536	1619,93			-1,00	-1'619,93		
	SI DETRAGGONO mq					-1'619,93	24,80	-40'174,26
956 / 956 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 537	1619,93			-1,00	-1'619,93		
	SI DETRAGGONO mc					-1'619,93	2,82	-4'568,20
957 / 957 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 362	103,32			-1,00	-103,32		
	SI DETRAGGONO mq					-103,32	4,73	-488,70
958 / 958 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 473	2672,43			-1,00	-2'672,43		
	SI DETRAGGONO mq					-2'672,43	4,79	-12'800,94
959 / 959 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 ql su pareti preventivamente preparate, compreso la stuccatura dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 475	857,51			-1,00	-857,51		
	A R I P O R T A R E					-857,51		10'227'113,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-857,51		10'227'113,45
	SI DETRAGGONO mq					-857,51	16,92	-14'509,07
960 / 960 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 492	2428,62			-1,00	-2'428,62		
	SI DETRAGGONO mq					-2'428,62	4,79	-11'633,09
961 / 961 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 505	1764,93			-4,00	-7'059,72		
	SI DETRAGGONO mq					-7'059,72	4,79	-33'816,06
962 / 962 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 ql su pareti preventivamente preparate, compreso la stuccatura dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 507	500,78			-4,00	-2'003,12		
	SI DETRAGGONO mq					-2'003,12	16,92	-33'892,79
963 / 963 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 525	831,86			-4,00	-3'327,44		
	SI DETRAGGONO mq					-3'327,44	4,79	-15'938,44
964 / 964 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA vedi voce n. 538	1619,93			-1,00	-1'619,93		
	SI DETRAGGONO mq					-1'619,93	4,79	-7'759,46
965 / 965 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 ql su pareti preventivamente preparate, compreso la stuccatura dei giunti, la pulizia con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari.							
	A R I P O R T A R E							10'109'564,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'109'564,54
	SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 540	758,29			-1,00	-758,29		
	SI DETRAGGONO mq					-758,29	16,92	-12'830,27
966 / 966 10.01.011_v1	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 557	232,60			-1,00	-232,60		
	SI DETRAGGONO mq					-232,60	4,79	-1'114,15
967 / 967 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 570	249,00			-1,00	-249,00		
	SI DETRAGGONO mc					-249,00	47,32	-11'782,68
968 / 968 05.02.004_v1	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 571	14950,00			-1,00	-14'950,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-14'950,00	0,59	-8'820,50
969 / 969 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 757	10,85			-1,00	-10,85		
	SI DETRAGGONO mc					-10,85	46,99	-509,84
970 / 970 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 758	1085,00			-1,00	-1'085,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-1'085,00	0,53	-575,05
971 / 971 05.01.015_v1	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2							
	A R I P O R T A R E							10'073'932,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'073'932,05
972 / 972 05.01.014	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 786	29,95				-1,00	-29,95	47,32
	SI DETRAGGONO mc						-29,95	
972 / 972 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 787	139,84				-1,00	-139,84	46,99
	SI DETRAGGONO mc						-139,84	
973 / 973 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 3 - COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE Cat 41 - VARIANTE 2 SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+ 3°PERIZIA vedi voce n. 788	14082,00				-1,00	-14'082,00	0,53
	SI DETRAGGONO Kg						-14'082,00	
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							2'525'438,69
	Parziale VARIANTE 2 (Cat 41) euro							2'525'438,69
	Parziale COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 3) euro							2'525'438,69
	A R I P O R T A R E							10'058'480,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'058'480,28
974 / 974	<b>COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 4)</b> <b>TERMICO ALLOGGI (Cat 25)</b>  Voce riservata!!! SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO					0,00	0,00	0,00
975 / 975 ImpCT prog	Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione 24KW completa di accessori n. 90; quota parte di canna fumaria per lo scarico dei fumi a tetto ac 90; fornitura e posa in opera di bollitore da 500L completo di pozzetti per sonde cad 90. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SI DETRAGGONO a corpo					-1,00 -1,00	120'057,20	-120'057,20
976 / 976 ImpSOLARE prog	Collettore solare a tubi sottovuoto n. 180; kit fissaggio tetti piani per collettori solari sottovuoto ac 90; stazione solare+centralina solare n. 90; miscelatore termostatico cad 90; vaso di espansione cad 90. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SI DETRAGGONO a corpo					-1,00 -1,00	95'934,78	-95'934,78
977 / 977 ImpRISC prog	Tubazione doppia con sonda per collegamento collettori solari bollitore m 1800, pavimento radiante compreso collettore e centralina di regolazione mq 5400. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SI DETRAGGONO a corpo					-1,00 -1,00	110'427,82	-110'427,82
978 / 978 ImpCT var3	Sistema ibrido in classe A++ composto da caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua, assenza di unità esterna e massima compattezza COP della pompa di calore costante cad. 90; KIT Bollit ACS MUR REVOLUTION cad. 90; Fornitura e posa in opera di bollitore da 120L per ACS cad 90; Curva D 160/200 90 PP Mur. Rev n. 180. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA  SOMMANO a corpo					1,00 1,00	179'335,04	179'335,04
979 / 979 ImpSOLARE var3	Pannello Solare Fotovoltaico Policristallino 275W cad 360; inverter da 1,5 KW cad 90, zavorre in cls tetti piani inclinazione 0-5° cad 720, collegamenti elettrici cad 90. SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE Cat 25 - TERMICO ALLOGGI SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+							
	A R I P O R T A R E							9'911'395,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'911'395,52
980 / 980 ImpRISC var3	3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	64'631,12	64'631,12
	fan coil a due tubi 2,5-3,5 con termostato cad 360, montaggio compreso tubazione cad 360.							
	SpCat 4 - COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 25 - TERMICO ALLOGGI							
	SbCat 1 - COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	82'453,64	82'453,64
	Parziale COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA (SbCat 1) euro							0,00
	Parziale TERMICO ALLOGGI (Cat 25) euro							0,00
	Parziale COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 4) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							10'058'480,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					437,44		10'058'480,28
	finestre	5,00	0,90		2,40	10,80		
		1,00	1,95		2,40	4,68		
		7,00	1,95		2,70	36,86		
		4,00	1,50		2,40	14,40		
		3,00	1,20		2,40	8,64		
		5,00	1,00		2,40	12,00		
		1,00	0,70		1,40	0,98		
		1,00	0,70		1,40	0,98		
		9,00	0,60		1,40	7,56		
		6,00	0,60		1,40	5,04		
		5,00	1,20		1,40	8,40		
		2,00	0,35		1,16	0,81		
		2,00	1,50		1,16	3,48		
		3,00	0,35		1,16	1,22		
		3,00	1,50		1,16	5,22		
		1,00	2,18		1,16	2,53		
		1,00	0,54		1,16	0,63		
		2,00	0,90		2,70	4,86		
		1,00	2,80		2,70	7,56		
		1,00	1,70		2,80	4,76		
		2,00	0,30		2,70	1,62		
		3,00	0,60		2,70	4,86		
		1,00	1,80		2,70	4,86		
		1,00	1,37		2,70	3,70		
		1,00	0,65		2,70	1,76		
		1,00	0,35		2,70	0,95		
		1,00	2,05		2,70	5,54		
		1,00	0,85		2,70	2,30		
		2,00	1,88		3,08	11,58		
		1,00	1,30		3,08	4,00		
		1,00	1,35		1,16	1,57		
		1,00	1,60		1,16	1,86		
		2,00	0,50		2,16	2,16		
		1,00	1,40		1,40	1,96		
	piano terzo							
	porte	3,00	0,90		2,40	6,48		
		4,00	0,90		2,40	8,64		
		7,00	1,95		2,40	32,76		
		4,00	1,50		2,40	14,40		
		2,00	1,20		2,40	5,76		
		6,00	1,00		2,40	14,40		
		1,00	1,05		2,20	2,31		
	finestre	1,00	0,70		1,40	0,98		
		1,00	0,70		1,40	0,98		
		7,00	0,60		1,40	5,88		
		5,00	0,60		1,40	4,20		
		5,00	1,20		1,40	8,40		
		1,00	1,00		1,40	1,40		
		1,00	0,20		1,70	0,34		
		1,00	1,25		1,70	2,13		
		1,00	0,20		1,70	0,34		
		1,00	1,25		1,70	2,13		
		1,00	0,50		1,70	0,85		
		1,00	1,25		1,70	2,13		
		1,00	0,50		1,70	0,85		
		1,00	1,25		1,70	2,13		
		1,00	0,90		2,70	2,43		
		1,00	2,80		2,70	7,56		
		1,00	1,70		2,80	4,76		
		2,00	0,30		2,70	1,62		
		1,00	0,50		2,70	1,35		
		3,00	0,60		2,70	4,86		
		1,00	1,37		2,70	3,70		
		1,00	0,65		2,70	1,76		
		1,00	0,35		2,70	0,95		
		1,00	2,05		2,70	5,54		
		1,00	0,85		2,70	2,30		
		2,00	1,88		3,00	11,28		
		1,00	1,30		3,00	3,90		
		1,00	1,35		1,16	1,57		
		1,00	1,60		1,16	1,86		
	A R I P O R T A R E					800,50		10'058'480,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					800,50		10'058'480,28
	fabbricato B	2,00	0,50		2,16	2,16		
	piano terra							
	porte	4,00	1,90		2,70	20,52		
		2,00	1,65		2,70	8,91		
		2,00	1,80		2,20	7,92		
	(lung.=,45+2)	1,00	2,45		2,70	6,62		
	(lung.=,65+2)	1,00	2,65		2,70	7,16		
	piano primo							
	porte	7,00	1,95		2,70	36,86		
		4,00	1,50		2,40	14,40		
		3,00	1,00		2,40	7,20		
		7,00	1,00		2,40	16,80		
		1,00	0,60		2,40	1,44		
		1,00	1,40		2,40	3,36		
		2,00	1,20		2,40	5,76		
		1,00	0,90		2,70	2,43		
		1,00	0,10		2,70	0,27		
		1,00	1,20		2,70	3,24		
		2,00	1,50		2,20	6,60		
		2,00	0,60		2,40	2,88		
	finestre	5,00	1,40		1,40	9,80		
		9,00	0,60		1,40	7,56		
		7,00	0,60		1,40	5,88		
		1,00	0,50		1,40	0,70		
		3,00	0,35		1,16	1,22		
		3,00	1,50		1,16	5,22		
		1,00	0,35		1,16	0,41		
		1,00	1,50		1,16	1,74		
		1,00	0,90		2,40	2,16		
		1,00	1,40		2,40	3,36		
		1,00	2,20		2,70	5,94		
		1,00	0,70		1,40	0,98		
		2,00	1,88		3,08	11,58		
		1,00	0,85		3,08	2,62		
		1,00	1,70		3,08	5,24		
		1,00	2,30		1,16	2,67		
		1,00	1,60		1,16	1,86		
		1,00	1,40		2,16	3,02		
		1,00	1,90		2,16	4,10		
		3,00	0,90		2,70	7,29		
		2,00	0,65		1,40	1,82		
		1,00	4,10		0,40	1,64		
	piano secondo							
	porte	6,00	1,95		2,70	31,59		
		4,00	1,50		2,40	14,40		
		3,00	1,00		2,40	7,20		
		9,00	1,00		2,40	21,60		
		1,00	0,60		2,40	1,44		
		1,00	1,40		2,40	3,36		
		3,00	1,20		2,40	8,64		
		1,00	0,90		2,70	2,43		
		1,00	1,10		2,70	2,97		
		2,00	1,20		2,70	6,48		
		2,00	1,50		2,20	6,60		
		2,00	0,60		2,40	2,88		
		2,00	1,80		2,40	8,64		
	finestre	5,00	1,40		1,40	9,80		
		9,00	0,60		1,40	7,56		
		7,00	0,60		1,40	5,88		
		1,00	0,50		1,40	0,70		
		2,00	0,35		1,16	0,81		
		1,00	1,50		1,16	1,74		
		1,00	0,35		1,16	0,41		
		2,00	0,90		2,40	4,32		
		1,00	2,20		2,70	5,94		
		1,00	0,70		1,40	0,98		
		2,00	1,88		3,08	11,58		
		1,00	0,85		3,08	2,62		
		1,00	1,70		3,08	5,24		
		1,00	2,30		1,16	2,67		
	A R I P O R T A R E					1'220,32		10'058'480,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'220,32		10'058'480,28
	piano terzo porte	1,00	1,60		1,16	1,86		
		1,00	1,40		2,16	3,02		
		1,00	1,90		2,16	4,10		
		3,00	0,90		2,70	7,29		
		2,00	0,65		1,40	1,82		
		2,00	1,50		1,40	4,20		
		6,00	1,95		2,70	31,59		
		2,00	1,50		2,40	7,20		
		3,00	1,00		2,40	7,20		
		3,00	1,00		2,40	7,20		
		1,00	1,30		2,40	3,12		
		3,00	1,30		2,40	9,36		
		2,00	1,20		2,40	5,76		
		1,00	0,90		2,70	2,43		
		2,00	1,10		2,40	5,28		
		1,00	1,20		2,70	3,24		
		2,00	1,20		2,40	5,76		
		2,00	1,50		2,20	6,60		
finestre		1,00	0,80		2,40	1,92		
		2,00	0,80		2,40	3,84		
		2,00	1,80		2,40	8,64		
		2,00	1,40		1,40	3,92		
		9,00	0,60		1,40	7,56		
		5,00	0,60		1,40	4,20		
		1,00	0,50		1,40	0,70		
		2,00	1,88		3,08	11,58		
		1,00	0,85		3,08	2,62		
		1,00	1,70		3,08	5,24		
		1,00	2,30		1,16	2,67		
		1,00	1,60		1,16	1,86		
		1,00	1,40		2,16	3,02		
		1,00	1,90		2,16	4,10		
		3,00	0,90		2,70	7,29		
		2,00	1,50		1,40	4,20		
edificio C piano terra porte		2,00	1,95		2,70	10,53		
		2,00	1,20		2,40	5,76		
		1,00	0,60		2,16	1,30		
		1,00	0,60		2,16	1,30		
		3,00	1,50		2,16	9,72		
		1,00	1,50		2,16	3,24		
		1,00	0,90		2,20	1,98		
		1,00	0,90		2,20	1,98		
		1,00	0,90		2,20	1,98		
		1,00	0,70		2,20	1,54		
		1,00	0,70		2,20	1,54		
		1,00	1,40		2,20	3,08		
		1,00	1,40		2,40	3,36		
		1,00	0,90		2,40	2,16		
		2,00	1,50		2,70	8,10		
finestre		2,00	0,60		1,20	1,44		
		2,00	0,60		1,20	1,44		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		2,00	1,40		1,20	3,36		
		1,00	0,60		1,20	0,72		
		1,00	1,50		1,16	1,74		
		2,00	0,40		1,20	0,96		
		12,00	0,35		2,20	9,24		
		2,00	0,35		0,50	0,35		
		2,00	0,35		0,90	0,63		
		2,00	0,35		1,00	0,70		
		4,00	0,35		0,30	0,42		
		2,00	0,35		1,00	0,70		
		2,00	3,00		2,70	16,20		
		2,00	0,95		2,70	5,13		
piano primo porte		4,00	1,10		2,20	9,68		
		2,00	2,40		2,70	12,96		
	A R I P O R T A R E					1'535,27		10'058'480,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'535,27		10'058'480,28
		1,00	0,60		2,16	1,30		
		1,00	0,60		2,16	1,30		
		2,00	0,90		2,40	4,32		
		4,00	1,40		2,20	12,32		
		3,00	0,90		2,20	5,94		
		2,00	0,90		2,20	3,96		
		1,00	0,90		2,20	1,98		
		4,00	1,50		2,20	13,20		
		1,00	1,60		2,20	3,52		
		1,00	0,70		2,20	1,54		
		1,00	1,50		2,16	3,24		
		2,00	1,20		2,40	5,76		
		2,00	1,50		2,40	7,20		
		6,00	1,95		2,70	31,59		
		2,00	1,50		2,70	8,10		
		4,00	1,05		2,15	9,03		
		2,00	1,20		1,40	3,36		
		2,00	1,40		1,40	3,92		
		6,00	0,60		1,40	5,04		
		4,00	0,60		1,40	3,36		
		1,00	1,50		1,40	2,10		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		1,00	1,16		2,00	2,32		
		4,00	0,30		1,16	1,39		
		2,00	1,50		1,16	3,48		
		2,00	1,50		1,16	3,48		
		4,00	0,40		1,20	1,92		
		2,00	0,85		2,16	3,67		
		1,00	1,20		1,16	1,39		
		1,00	0,55		1,16	0,64		
		4,00	0,85		2,70	9,18		
		2,00	1,80		3,08	11,09		
		2,00	3,00		2,70	16,20		
		2,00	0,95		2,70	5,13		
		2,00	1,10		2,20	4,84		
		2,00	2,40		2,70	12,96		
		1,00	0,60		2,16	1,30		
		1,00	0,60		2,16	1,30		
		2,00	0,90		2,40	4,32		
		3,00	1,40		2,20	9,24		
		3,00	0,90		2,20	5,94		
		2,00	0,90		2,20	3,96		
		1,00	0,90		2,20	1,98		
		4,00	1,50		2,20	13,20		
		1,00	1,60		2,20	3,52		
		1,00	0,70		2,20	1,54		
		1,00	1,50		2,16	3,24		
		2,00	1,20		2,40	5,76		
		2,00	1,50		2,40	7,20		
		6,00	1,95		2,70	31,59		
		2,00	1,50		2,70	8,10		
		4,00	1,05		2,15	9,03		
		2,00	1,20		1,40	3,36		
		2,00	1,40		1,40	3,92		
		6,00	0,60		1,40	5,04		
		4,00	0,60		1,40	3,36		
		1,00	1,50		1,40	2,10		
		1,00	0,70		1,70	1,19		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		4,00	0,30		1,16	1,39		
		2,00	1,50		1,16	3,48		
		2,00	1,50		1,16	3,48		
		4,00	0,40		1,20	1,92		
		2,00	0,85		2,16	3,67		
		1,00	1,20		1,16	1,39		
		1,00	1,60		1,16	1,86		
		1,00	0,55		1,16	0,64		
		4,00	0,85		2,70	9,18		
	A RIPORTARE					1'904,88		10'058'480,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'904,88		10'058'480,28
982 / 982 11.06.057	piano terzo porte	2,00	1,80		3,08	11,09		
		2,00	3,00		2,70	16,20		
		2,00	0,95		2,70	5,13		
		2,00	1,10		2,20	4,84		
		2,00	2,40		2,70	12,96		
		2,00	0,90		2,40	4,32		
		4,00	0,90		2,40	8,64		
		4,00	1,50		2,20	13,20		
		1,00	1,40		2,20	3,08		
		1,00	0,90		2,20	1,98		
	finestre	1,00	1,50		2,16	3,24		
		1,00	1,60		2,20	3,52		
		2,00	1,50		2,40	7,20		
		2,00	0,60		2,40	2,88		
		2,00	0,60		2,40	2,88		
		2,00	1,30		2,40	6,24		
		4,00	1,95		2,40	18,72		
		2,00	1,50		2,70	8,10		
		2,00	1,20		1,40	3,36		
		2,00	1,40		1,40	3,92		
		2,00	0,60		1,40	1,68		
		3,00	0,60		1,40	2,52		
		1,00	1,50		1,40	2,10		
		1,00	0,70		1,70	1,19		
		1,00	2,06		1,08	2,22		
		2,00	1,20		1,40	3,36		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		1,00	0,55		1,20	0,66		
		1,00	0,40		1,20	0,48		
		2,00	0,85		1,16	1,97		
		1,00	0,55		1,16	0,64		
		5,00	0,85		2,70	11,48		
		2,00	1,80		3,08	11,09		
		2,00	3,00		2,70	16,20		
		2,00	0,95		2,70	5,13		
	Parziale mq					2'107,76		
	SOMMANO mq					2'107,76	69,40	146'278,54
	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 42 - ADEGUAMENTO VETRO ANTINFORTUNISTICO SbCat 14 - INFISSI ESTERNI INFISSI ESTERNI	-1,00		2107,76		-2'107,76		
	SI DETRAGGONO mq					-2'107,76	30,56	-64'413,15
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro Parziale ADEGUAMENTO VETRO ANTINFORTUNISTICO (Cat 42) euro							81'865,39 81'865,39
	A R I P O R T A R E							10'140'345,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'140'345,67
983 / 983 ASCENSOR E var4	<b>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI (Cat 43)</b>							
	<b>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI (SbCat 28)</b>							
	Adeguamento ascensori							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 43 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI							
	SbCat 28 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI							
	fabbricato A					4,00		
	fabbricato B					4,00		
	fabbricato C					4,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	2'520,00	30'240,00
	Parziale ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI (SbCat 28) euro							30'240,00
	Parziale ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI (Cat 43) euro							30'240,00
	A R I P O R T A R E							10'170'585,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'170'585,67
984 / 984 P.01.10.30.a var4	<b>MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA (Cat 44)</b> <b>RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA (SbCat 29)</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA muro confine chiesa fondazioni muro confine chiesa tra chiesa e scuola lato strada							
			45,00		2,00	90,00		
			30,00		2,00	60,00		
			6,00		2,00	12,00		
	SOMMANO mq					162,00	13,30	2'154,60
985 / 985 06.02.010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 984 [mq 162,00]					162,00		
	SOMMANO mq					162,00	1,76	285,12
986 / 986 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA muro confine chiesa fondazioni muro confine chiesa tra chiesa e scuola		45,30	1,90	0,50	43,04		
			30,30	1,80	0,50	27,27		
			30,00	3,00	3,00	270,00		
	SOMMANO mc					340,31	11,80	4'015,66
987 / 987 E.03.010.010 .a var2	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA muro confine chiesa		45,30	1,90	0,10	8,61		
			30,30	1,90	0,10	5,76		
	SOMMANO mc					14,37	75,69	1'087,67
988 / 988 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							10'178'128,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'178'128,72
989 / 989 05.03.002	Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA cassero per magrone	2,00	45,00		0,10	9,00		
		2,00	30,00		0,10	6,00		
	fondazione muro	2,00	45,00		0,30	27,00		
		2,00	30,00		0,30	18,00		
	SOMMANO mq					60,00	8,13	487,80
	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA muro confine chiesa	2,00	5,50		0,30	3,30		
		2,00	5,50		0,60	6,60		
		2,00	5,50		0,90	9,90		
		2,00	5,50		1,15	12,65		
		2,00	5,50		1,40	15,40		
		2,00	5,50		1,70	18,70		
		2,00	5,50		1,95	21,45		
		2,00	5,50		2,20	24,20		
		2,00	30,00		2,65	159,00		
	SOMMANO mq					271,20	12,08	3'276,10
	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 989 [mq 271,20]					271,20		
	SOMMANO mq					271,20	4,73	1'282,78
	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 990 [mq 271,20]					271,20		
	SOMMANO mq					271,20	5,16	1'399,39
992 / 992 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 991 [mq 271,20]					271,20		
	SOMMANO mq					271,20	0,91	246,79
993 / 993 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA							
	A R I P O R T A R E							10'184'821,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'184'821,58
994 / 994 13.02.013	Vedi voce n° 992 [mq 271,20]					271,20		
	SOMMANO mq					271,20	5,93	1'608,22
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 993 [mq 271,20]					271,20		
	SOMMANO mq					271,20	3,25	881,40
995 / 995 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA							
	fondazione muro *(par.ug.=45/,25)*(larg.=1*2+,25*4)	180,00		3,00	1,21	652,32		
	(par.ug.=1/,25*2)*(larg.=45+,25*2)	8,00		45,50	1,21	439,71		
	(par.ug.=30/,25)*(larg.=1,7*2+,25*4)	120,00		4,40	1,21	637,82		
	(par.ug.=1,7/,25*2)*(larg.=30+,25*2)	13,60		30,50	1,21	501,08		
	muro confine chiesa *(par.ug.=45/,25*2)*(larg.=1,2+,3)	360,00		1,50	1,21	652,32		
	(par.ug.=45/,25*2)*(larg.=1,4+,3)	360,00		1,70	1,21	739,30		
	(par.ug.=1,4/,25*2)*(larg.=45+,25*2)	11,20		45,50	1,21	615,60		
	(par.ug.=30/,25*2)*(larg.=1,2+,3)	240,00		1,50	1,21	434,88		
	(par.ug.=30/,25*2)*(larg.=2,600+,3)	240,00		2,90	1,21	840,77		
	(par.ug.=2,6/,25*2)*(larg.=30+,25*2)	20,80		30,50	1,21	766,36		
	SOMMANO kg					6'280,16	0,99	6'217,36
	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura Per strutture di fondazione e interrate Classe di armatura. esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA							
	fondazione muro		45,00	1,10	0,30	14,85		
		30,00		1,70	0,30	15,30		
	SOMMANO mc					30,15	89,32	2'693,00
997 / 997 E.03.010.030 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA							
	muro confine chiesa		5,50	0,30	0,30	0,50		
	A R I P O R T A R E					0,50		10'196'221,56



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'202'047,16
1002 / 1002 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA muro confine lato chiesa *(lung.=45+30)		75,00	2,20	40,00	6'600,00		
	SOMMANO kg					6'600,00	2,17	14'322,00
1003 / 1003 E.21.050.005 .a var4	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA muro confine lato chiesa *(lung.=45+30)	2,00	75,00		2,20	330,00		
	SOMMANO mq					330,00	2,77	914,10
1004 / 1004 E.21.050.005 .e var4	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 1003 [mq 330,00]					330,00		
	SOMMANO mq					330,00	2,95	973,50
1005 / 1005 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 1004 [mq 330,00]					330,00		
	SOMMANO mq					330,00	2,54	838,20
1006 / 1006 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA Vedi voce n° 1005 [mq 330,00]					330,00		
	SOMMANO mq					330,00	2,48	818,40
1007 / 1007 NP08 var4	Rimozione recinzione provvisoria in rete e pali in ferro altezza 2mt, rimozione piante esistenti lungo tutto la recinzione provvisoria, ripristino delle aree a verde con terreno vegetale e ripiantumazione piante. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 44 - MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA SbCat 29 - RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'004,40	8'004,40
	Parziale RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA (SbCat 29) euro							57'332,09
	Parziale MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA (Cat 44) euro							57'332,09
	A R I P O R T A R E							10'227'917,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'227'917,76
1008 / 1008 U.07.10.210. a var4	<b>RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A (Cat 45)</b> <b>RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A (SbCat 30)</b> Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno: Fino a 500 m² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A area tra i corpi di fabbrica A ed Innesco A SOMMANO mq		800,00			800,00 800,00	0,13	104,00
1009 / 1009 U.07.10.67.a var4	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico Spianamento generale dell'area SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A area tra i corpi di fabbrica A ed Innesco A SOMMANO mq		800,00			800,00 800,00	0,41	328,00
1010 / 1010 E.01.40.10.b var4	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A retro muro c.a. fabbricati A1-A2 area tra i corpi innesco A ed i costruendi edifici A e B SOMMANO mc		60,00 800,00	3,00	2,00 1,50	360,00 1'200,00 1'560,00	16,01	24'975,60
1011 / 1011 16.01.013	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A retro muro c.a. fabbricati A1-A2 SOMMANO mq		800,00			800,00 800,00	0,40	320,00
1012 / 1012	Prolunghe rinforzate o portante in cemento							
	A R I P O R T A R E							10'253'645,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'253'645,36
U.04.20.74.f var4	<p>Prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe &gt; 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza 100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta cementizia. dimensioni Dimensioni 100x100x50 cm</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>per messa a quota piano di campagna</p> <p>vecchio Impianto fognario a servizio dei fabbricati Innesco A</p> <p>pozzetti adiacenti fabbricato Innesco A acque nere</p> <p>pozzetti adiacenti fabbricato Innesco A acque bianche</p> <p>collettore fogna bianca e nera esistente</p>					8,00 8,00 10,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	82,75	2'151,50
1013 / 1013 U.04.20.26.c var4	<p>"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>Impianto fognario a servizio dei fabbricati Innesco A e fabbricati A1-A2</p> <p>nuovi pozzetti adiacenti fabbricato Innesco A fogna nera</p> <p>pozzetti da P0 a P7</p> <p>nuovo collettore fogna nera</p> <p>pozzetti da 0 a 10</p>					8,00 11,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	145,20	2'758,80
1014 / 1014 U.04.20.74.h var4	<p>Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo</p> <p>Dimensioni 100x100x100 cm</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>Impianto fognario a servizio dei fabbricati Innesco A e fabbricati A1-A2</p> <p>pozzetti adiacenti fabbricato Innesco A acque bianche</p> <p>collettore fogna bianca esistente</p> <p>Nuovo collettore fognario acque nere</p> <p>da P6 a P10</p> <p>P6</p> <p>P7</p> <p>P8</p> <p>P9</p> <p>P10</p>					8,00 5,00  1,00 1,00 3,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	127,02	2'667,42
1015 / 1015 U.04.20.74.f var4	<p>Prolunghe rinforzate o portante in cemento</p> <p>Prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati</p>							
	A R I P O R T A R E							10'261'223,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'261'223,08
1016 / 1016 U.04.20.74.e var4	per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza 100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta cementizia. dimensioni Dimensioni 100x100x50 cm							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO							
	INNESCO A							
	SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO							
	INNESCO A							
	nuovo collettore acque nere							
	da P2 a P5							
	P2					1,00		
	P3					1,00		
1016 / 1016 U.04.20.74.e var4	P4					1,00		
	P5					1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	82,75	331,00
	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo							
	Dimensioni 100x100x25 cm							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO							
	INNESCO A							
	SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO							
	INNESCO A							
1016 / 1016 U.04.20.74.e var4	Impianto fognario a servizio dei fabbricati Innesco A e fabbricati A1-A2 pozzetti adiacenti fabbricato Innesco A acque bianche					8,00		
	collettore fogna bianca esistente					5,00		
	nuovi pozzetti fogna nera adiacenti fabbricato Innesco A							
	da P0 a P7					8,00		
	nuovo collettore fogna nera							
	da 0 a 2					3,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	58,02	1'392,48
	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecomandata, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4 \text{ kN/mq}$ )							
	DE 200 mm							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
1017 / 1017 U.02.40.15.a var4	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO							
	INNESCO A							
	SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO							
	INNESCO A							
	nuova fogna							
	tratto P0-0		10,10			10,10		
	tratto 0-1		9,00			9,00		
	tratto P1-1		6,70			6,70		
	tratto P2-2		6,30			6,30		
	tratto P3-3		3,80			3,80		
1017 / 1017 U.02.40.15.a var4	tratto P4-4		4,30			4,30		
	tratto P5-4		2,40			2,40		
	tratto P6-6		6,10			6,10		
	tratto P7-7		4,00			4,00		
	SOMMANO m					52,70	8,56	451,11
	A R I P O R T A R E							10'263'397,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'263'397,67
1018 / 1018 U.02.40.15.b var4	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 250 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A NUOVA FOGNA tratto 1-2		10,05			10,05		
	SOMMANO m					10,05	11,75	118,09
1019 / 1019 U.02.40.15.c var4	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 315 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A Nuova fogna tratto 2-3 tratto 3-4 tratto 4-5		10,05 6,20 4,60			10,05 6,20 4,60		
	SOMMANO m					20,85	15,59	325,05
1020 / 1020 U.02.40.15.d var4	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 ( $\geq 4$ kN/mq) DE 400 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A nuova fogna tratto 5-6		10,55			10,55		
	A R I P O R T A R E					10,55		10'263'840,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'270'814,71
	SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A nuova fogna tubazione da 200 tratto P0-0 tratto 0-1 tratto P1-1 tratto P2-2 tratto P3-3 tratto P4-4 tratto P5-4 tratto P6-6 tratto P7-7 tubazione da 250 tratto 1-2 tubazione da 315 tratto 2-3 tratto 3-4 tratto 4-5 tubazione da 400 tratto 5-6 tratto 6-7 tratto 7-8 tratto 8-9 tratto 9-10 a detrarre volume tubazioni tubazione da 200 tratto P0-0 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto 0-1 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto P1-1 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto P2-2 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto P3-3 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto P4-4 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto P5-4 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto P6-6 *(H/peso=,1*,1*3,14) tratto P7-7 *(H/peso=,1*,1*3,14) tubazione da 250 tratto 1-2 *(H/peso=,125*,125*3,14) tubazione da 315 tratto 2-3 *(H/peso=,157*,157*3,14) tratto 3-4 *(H/peso=,157*,157*3,14) tratto 4-5 *(H/peso=,157*,157*3,14) tubazione da 400 tratto 5-6 *(H/peso=,2*,2*3,14) tratto 6-7 *(H/peso=,2*,2*3,14) tratto 7-8 *(H/peso=,2*,2*3,14) tratto 8-9 *(H/peso=,2*,2*3,14) tratto 9-10 *(H/peso=,2*,2*3,14)  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc							
			10,10	0,40	0,60	2,42		
			9,00	0,40	0,60	2,16		
			6,70	0,40	0,60	1,61		
			6,30	0,40	0,60	1,51		
			3,80	0,40	0,60	0,91		
			4,30	0,40	0,60	1,03		
			2,40	0,40	0,60	0,58		
			6,10	0,40	0,60	1,46		
			4,00	0,40	0,60	0,96		
			10,05	0,45	0,60	2,71		
			10,05	0,50	0,60	3,02		
			6,20	0,50	0,60	1,86		
			4,60	0,50	0,60	1,38		
			10,55	0,60	0,70	4,43		
			9,85	0,60	0,70	4,14		
			10,05	0,60	0,70	4,22		
			8,00	0,60	0,70	3,36		
			12,00	0,60	0,70	5,04		
		-1,00	10,10		0,03	-0,31		
		-1,00	9,00		0,03	-0,28		
		-1,00	6,70		0,03	-0,21		
		-1,00	6,30		0,03	-0,20		
		-1,00	3,80		0,03	-0,12		
		-1,00	4,30		0,03	-0,13		
		-1,00	2,40		0,03	-0,07		
		-1,00	6,10		0,03	-0,19		
		-1,00	4,00		0,03	-0,12		
		-1,00	10,05		0,05	-0,49		
		-1,00	10,05		0,08	-0,77		
		-1,00	6,20		0,08	-0,48		
		-1,00	4,60		0,08	-0,35		
		-1,00	10,55		0,13	-1,33		
		-1,00	9,85		0,13	-1,24		
		-1,00	10,05		0,13	-1,27		
		-1,00	8,00		0,13	-1,04		
		-1,00	12,00		0,13	-1,56		
						42,80		
						-10,16		
						32,64	92,96	3'034,21
1024 / 1024 U.04.20.77.a var4	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A Impianto fognario a servizio dei fabbricati Innesco A e fabbricati A1-A2 nuovo collettore fogna nera nuovi pozzetti a ridosso fabbricato Innesco A fogna nera vecchi pozzetti a ridosso fabbricato Innesco A fogna bianca vecchi pozzetti collettore fogna bianca	11,00 8,00 8,00 5,00			140,00 140,00 140,00 140,00	1'540,00 1'120,00 1'120,00 700,00		
	A R I P O R T A R E					4'480,00		10'273'848,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'480,00		10'273'848,92
	SOMMANO kg					4'480,00	2,76	12'364,80
1025 / 1025 NP06 var4	Rimozione pali illuminazione stradale, rimozione pozzetti e tubazioni elettriche corrugate a servizio dell'impianto di illuminazione stradale, rimozione pozzetti in cls prefabbricati impianto acque bianche e nere vecchio impianto a servizio fabbricato Innesco A, rimozione e risistemazione a quota dei chiusini in ghisa esistenti, rimozione vecchio impianto di messa a terra fabbricato innesco A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'904,50	2'904,50
1026 / 1026 U.04.20.10.b var4	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A Impianto messa a terra fabbricato Innesco A		10,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	24,60	246,00
1027 / 1027 U.04.20.85.a var4	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A Impianto messa a terra fabbricato Innesco A		10,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	53,05	530,50
1028 / 1028 NPLb226	Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto 1,5 mt. fornito e posto in opera SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A Impianto messa a terra fabbricato Innesco A		10,00			10,00		
	SOMMANO ognuno					10,00	15,10	151,00
1029 / 1029 L.05.10.10.g	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione							
	A R I P O R T A R E							10'290'045,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'290'045,72
var4	nominale 95 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A  SOMMANO m		120,00			120,00		
						120,00	7,63	915,60
1030 / 1030 E.01.50.20.a var4	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozion SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A  SOMMANO mc		3750,99			3'750,99		
						3'750,99	4,73	17'742,18
1031 / 1031 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A realizzazione condotte di acqua nera fogna nera fabbricati A tratto P1-P2 tratto P2-P3 tratto P3-P4 tratto P4-P5 tratto P5-P6 tratto P6-P7 tratto P7-P8 tratto P8-IMMISSIONE  SI DETRAGGONO mc	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	9,44 8,89 9,11 8,86 9,15 8,95 10,18 20,23	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	-8,26 -7,78 -7,97 -7,75 -8,01 -7,83 -8,91 -17,70		
						-74,21	2,30	-170,68
1032 / 1032 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A Vedi voce n° 1031 [mc -74,21]  SI DETRAGGONO mc					-74,21		
						-74,21	0,23	-17,07
1033 / 1033 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO							
	A R I P O R T A R E							10'308'515,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'308'515,75
1034 / 1034 12.02.006	INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A realizzazione condotte di acqua nera fogna nera fabbricati A tratto P1-P2	-1,00	9,44		20,00	-188,80		
	tratto P2-P3	-1,00	8,89		20,00	-177,80		
	tratto P3-P4	-1,00	9,11		20,00	-182,20		
	tratto P4-P5	-1,00	8,86		20,00	-177,20		
	tratto P5-P6	-1,00	9,15		20,00	-183,00		
	tratto P6-P7	-1,00	8,95		20,00	-179,00		
	SI DETRAGGONO mxcm					-1'088,00	0,84	-913,92
	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A realizzazione condotte di acqua nera fogna nera fabbricati A tratto P7-P8	-1,00	10,18		25,00	-254,50		
	tratto P8-IMMISSIONE	-1,00	20,23		25,00	-505,75		
	SI DETRAGGONO mxcm					-760,25	1,68	-1'277,22
1035 / 1035 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A a detrarre tratto fogna progetto					-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	105,27	-842,16
1036 / 1036 18.02.005mo d	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A Vedi voce n° 1035 [n. -8,00]				1,50	-12,00		
	SI DETRAGGONO n.					-12,00	26,49	-317,88
1037 / 1037 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A a detrarre tratto fogna progetto *(lung.=1*4)	-8,00	4,00		0,10	-3,20		
	SI DETRAGGONO mq					-3,20	8,13	-26,02
	A R I P O R T A R E							10'305'138,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'305'138,55
1038 / 1038 05.01.003	<p>Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>per condotte acque nere</p> <p>fogna nera fabbricati A</p> <p>tratto P1-P2</p> <p>tratto P2-P3</p> <p>tratto P3-P4</p> <p>tratto P4-P5</p> <p>tratto P5-P6</p> <p>tratto P6-P7</p> <p>tratto P7-P8</p> <p>tratto P8-IMMISSIONE</p> <p>per getto a lato pozzetti</p> <p>Vedi voce n° 1035 [n. -8,00]</p>	-1,00	9,44	0,60	0,15	-0,85		
		-1,00	8,89	0,60	0,15	-0,80		
		-1,00	9,11	0,60	0,15	-0,82		
		-1,00	8,86	0,60	0,15	-0,80		
		-1,00	9,15	0,60	0,15	-0,82		
		-1,00	8,95	0,60	0,15	-0,81		
		-1,00	10,18	0,60	0,15	-0,92		
		-1,00	20,23	0,60	0,15	-1,82		
			4,00	0,20	1,00	-6,40		
	SI DETRAGGONO mc					-14,04	39,21	-550,51
1039 / 1039 05.02.003	<p>Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>Vedi voce n° 1038 [mc -14,04]</p>				75,00	-1'053,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-1'053,00	0,53	-558,09
1040 / 1040 Np 1	<p>Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>realizzazione condotte di acqua nera</p> <p>fogna nera fabbricati A</p> <p>tratto P1-P2</p> <p>tratto P2-P3</p> <p>tratto P3-P4</p> <p>tratto P4-P5</p> <p>tratto P5-P6</p> <p>tratto P6-P7</p> <p>tratto P7-P8</p> <p>tratto P8-IMMISSIONE</p>	-1,00	9,44	0,60	0,25	-1,42		
		-1,00	8,89	0,60	0,25	-1,33		
		-1,00	9,11	0,60	0,25	-1,37		
		-1,00	8,86	0,60	0,25	-1,33		
		-1,00	9,15	0,60	0,25	-1,37		
		-1,00	8,95	0,60	0,25	-1,34		
		-1,00	10,18	0,60	0,30	-1,83		
		-1,00	20,23	0,60	0,30	-3,64		
	SI DETRAGGONO m3					-13,63	8,83	-120,35
1041 / 1041 01.02.004	<p>Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A</p> <p>Vedi voce n° 1031 [mc -74,21]</p>					-74,21		
	A R I P O R T A R E					-74,21		10'303'909,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-74,21		10'303'909,60
1042 / 1042 01.03.001	Vedi voce n° 1036 [n. -12,00]	-1,00				12,00		
	Vedi voce n° 1040 [m3 -13,63]	-1,00				13,63		
	Sommano positivi mc					25,63		
	Sommano negativi mc					-74,21		
	SI DETRAGGONO mc					-48,58	0,74	-35,95
	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A							
	SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A							
	Vedi voce n° 1031 [mc -74,21]					-74,21		
1043 / 1043 16.01.013	Vedi voce n° 1041 [mc -48,58]	-1,00				48,58		
	Sommano positivi mc					48,58		
	Sommano negativi mc					-74,21		
	SI DETRAGGONO mc					-25,63	4,42	-113,28
	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A							
	SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A							
	Vedi voce n° 1041 [mc -48,58]					-48,58		
	SI DETRAGGONO mq					-48,58	0,40	-19,43
1044 / 1044 09.02.002	Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e di coperchio circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della chiave di sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 45 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A							
	SbCat 30 - RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A							
	Impianto fognario a servizio dei fabbricati Innesco A e fabbricati A1-A2 collettore fogna nera progetto	-8,00			220,00	-1'760,00		
	recupero chiusini esistenti collettore fogna bianca	-5,00			220,00	-1'100,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-2'860,00	1,01	-2'888,60
	Parziale RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A (SbCat 30) euro							72'934,58
	Parziale RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A (Cat 45) euro							72'934,58
	A R I P O R T A R E							10'300'852,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'300'852,34
	<b>MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE (Cat 46)</b> <b>MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE (SbCat 31)</b>							
1045 / 1045 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo magrone *(lung.=11,70+,7+,7) fondazione *(lung.=11,50+,65+,65)	4,00 4,00	13,10 12,80		0,05 0,15	2,62 7,68		
	SOMMANO mq					10,30	8,13	83,74
1046 / 1046 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo *(par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*8*4) soletta *(par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	8,00 8,00 64,00 8,00 8,00 4,00	11,50 11,50 0,70 11,70 0,80 11,70		1,40 0,50 1,40 0,10 0,10	128,80 46,00 62,72 9,36 0,64 37,44		
	SOMMANO mq					284,96	12,08	3'442,32
1047 / 1047 E.03.010.010 .a var2	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo magrone	4,00	11,70	0,70	0,05	1,64		
	SOMMANO mc					1,64	75,69	124,13
1048 / 1048 E.03.010.020 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura Per strutture di fondazione e interrate Classe di armatura. esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo fondazione	4,00	11,50	0,65	0,15	4,49		
	SOMMANO mc					4,49	89,32	401,05
1049 / 1049 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche							
	A R I P O R T A R E							10'304'903,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'304'903,58
var2	vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo *(par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) (par.ug.=8*4) soletta	8,00 8,00 32,00 4,00	11,50 11,50 0,80 11,70	0,15 0,15 0,15 0,80	1,40 0,50 1,40 0,10	19,32 6,90 5,38 3,74		
	SOMMANO mc					35,34	92,96	3'285,21
1050 / 1050 NP02 var4	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo ancoraggio su struttura esistente *(lung.=((11,5+11,5+8*8)/,40)*2)	4,00	147,00			588,00		
	SOMMANO cadauno					588,00	9,18	5'397,84
1051 / 1051 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE Vedi voce n° 1048 [mc 4,49] Vedi voce n° 1049 [mc 35,34]				80,00 80,00	359,20 2'827,20		
	SOMMANO kg					3'186,40	0,99	3'154,54
1052 / 1052 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo *(par.ug.=2*4)	8,00	11,20	0,30	30,00	806,40		
	SOMMANO kg					806,40	2,17	1'749,89
1053 / 1053 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE Vedi voce n° 1052 [kg 806,40]					806,40		
	SOMMANO Kg					806,40	0,32	258,05
1054 / 1054 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE							
	A R I P O R T A R E							10'318'749,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'318'749,11
	bocche di lupo *(par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*8*4) soletta *(par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	8,00 8,00 64,00 8,00 8,00	11,50 11,50 0,70 11,70 0,80		0,50 0,50 0,50 0,10 0,10	46,00 46,00 22,40 9,36 0,64		
	SOMMANO mq					124,40	4,73	588,41
1055 / 1055 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE Vedi voce n° 1054 [mq 124,40]					124,40		
	SOMMANO mq					124,40	5,16	641,90
1056 / 1056 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE Vedi voce n° 1055 [mq 124,40]					124,40		
	SOMMANO mq					124,40	5,93	737,69
1057 / 1057 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE Vedi voce n° 1056 [mq 124,40]					124,40		
	SOMMANO mq					124,40	3,25	404,30
1058 / 1058 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE Vedi voce n° 1057 [mq 124,40]					124,40		
	SOMMANO MQ					124,40	0,91	113,20
1059 / 1059 E.14.10.30.e var4	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							10'321'234,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'321'234,61
	Cat 46 - MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE SbCat 31 - MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE bocche di lupo  SOMMANO mq  Parziale MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE (SbCat 31) euro Parziale MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE (Cat 46) euro	4,00	11,80	1,20		56,64	70,18	3'975,00
						56,64		
								24'357,27
								24'357,27
	A R I P O R T A R E							10'325'209,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'325'209,61
1060 / 1060 NP07 var4	<b>ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA (Cat 47)</b>							
	<b>ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA (SbCat 32)</b>							
	Realizzazione di linea vita posto su lastrico solare edificio SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 47 - ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA SbCat 32 - ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA Copertura edifici					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	10'172,60	61'035,60
	Parziale ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA (SbCat 32) euro							61'035,60
	Parziale ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA (Cat 47) euro							61'035,60
	A R I P O R T A R E							10'386'245,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'386'245,21
1061 / 1061 L.02.20.35.i var4	<b>ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI (Cat 48)</b> <b>ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI (SbCat 33)</b> Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI montante primaria Energia elettrica edificio A edificio B gas edificio B acqua edificio A telefonia edificio A edificio B montante cavedio fino al piano terra Energia elettrica cavedi *(par.ug.=12*2) telefonia cavedi *(par.ug.=12*2)	2,00 2,00  2,00  2,00 2,00  2,00 2,00  24,00 24,00	100,00 25,00  40,00  40,00 100,00 20,00  5,00 5,00			200,00 50,00  80,00  80,00 200,00 40,00  120,00 120,00		
	SOMMANO cadauno					890,00	42,39	37'727,10
1062 / 1062 01.01.017	Scavo a sezione obbligatoria in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Energia elettrica edificio B *(lung.=15+15+5+40+10*2) edificio C *(lung.=40+40+10*4) gas edificio A *(lung.=75,00+3*4*2) edificio B *(lung.=50+10+3*2*2) edificio C *(lung.=20+50+35+4*3*2) acqua edificio A *(lung.=75,00+3*4*2) edificio B *(lung.=50+10+2*3*2) edificio C *(lung.=20+50+35+4*3*2) telefonia edificio B *(lung.=5+10+35+2*10) edificio C *(lung.=50+15+20+2*10)		95,00 120,00  99,00 72,00 129,00  99,00 72,00 129,00  70,00 105,00	0,80 0,80  0,80 0,80 0,80  0,80 0,80 0,80  0,80 0,80	1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  1,00 1,00	76,00 96,00  79,20 57,60 103,20  79,20 57,60 103,20  56,00 84,00		
	SOMMANO mc					792,00	11,80	9'345,60
1063 / 1063 NP05 var4	Realizzazione di fori in pareti di cemento armato, del diametro 250 mm, con successivo taglio tubazione diam. 200 esistente per smaltimento acque nere a servizio del fabbricato Innesco A, successiva posa di tubazione in pvc per collegamento nuova rete. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	269,73	2'697,30
1064 / 1064 C.02.20.10.b var4	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del							
	A R I P O R T A R E							10'436'015,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'436'015,21
	produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI montante principale gas edificio A *(lung.=23*60+24*100) edificio B *(lung.=12*70+12*70) edificio C *(lung.=18*60+18*100) montante fino al piano terra cavedi	83,00	10,00			830,00		
	SOMMANO m					9'170,00	3,06	28'060,20
1065 / 1065 C.01.70.20.b var4	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati gli apparecchi idraulici m 5.51 59% 0.7% dell'intonaco, l'esecuzione profilati, idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI montante principale acqua locali commerciali edificio A *(lung.=23*60+24*100) edificio B *(lung.=12*70+12*70) edificio C *(lung.=18*60+18*100) montante fino al piano terra cavedi	13,00	60,00			780,00		
	SOMMANO m	83,00	10,00			830,00		
	SOMMANO m					9'950,00	2,92	29'054,00
1066 / 1066 L.02.40.60.i var4	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI montante principale Energia elettrica edificio B *(lung.=15+15+10+40+10*2) edificio C *(lung.=40+40+10*5) telefonia edificio B *(lung.=5+10+35+2*10) edificio C *(lung.=50+15+20+2*10)		100,00			100,00		
	SOMMANO m		130,00			130,00		
	SOMMANO m		70,00			70,00		
	SOMMANO m		105,00			105,00		
	SOMMANO m					405,00	10,81	4'378,05
1067 / 1067 L.02.010.220	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità							
	A R I P O R T A R E							10'497'507,46



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'497'507,46
.d var4	G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Ccas1b, d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI montante principale aree condominiali edificio A *(lung.=2*60+2*100) edificio B *(lung.=4*80) edificio C *(lung.=4*80) ascensori edificio A *(lung.=2*60+2*100) edificio B *(lung.=4*80) edificio C *(lung.=4*80) Energia elettrica edificio A *(lung.=13*80+14*100) edificio B *(lung.=24*80) edificio C *(lung.=33*80) montante cavedio fino al piano terra Energia elettrica cavedi	83,00	10,00			830,00		
	SOMMANO m					9'750,00	5,80	56'550,00
1068 / 1068 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Energia elettrica edificio A edificio B edificio C telefonia edificio A edificio B edificio C							
	SOMMANO cadauno					26,00	105,27	2'737,02
1069 / 1069 18.02.005mo d	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Vedi voce n° 1068 [cadauno 26,00]	2,00				52,00		
	SOMMANO cadauno					52,00	27,89	1'450,28
1070 / 1070 U.04.20.77.a var4	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Vedi voce n° 1068 [cadauno 26,00]				180,00	4'680,00		
	A R I P O R T A R E					4'680,00		10'558'244,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'680,00		10'558'244,76
	SOMMANO kg					4'680,00	2,76	12'916,80
1071 / 1071 E.01.40.10.b var4	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	Energia elettrica							
	edificio B *(lung.=15+15+5+40+10*2)		95,00	0,80	0,30	22,80		
	edificio C *(lung.=40+40+10*4)		120,00	0,80	0,30	28,80		
	gas							
	edificio A *(lung.=75,00+3*4*2)		99,00	0,80	0,30	23,76		
	edificio B *(lung.=50+10+3*2*2)		72,00	0,80	0,30	17,28		
	edificio C *(lung.=20+50+35+4*3*2)		129,00	0,80	0,30	30,96		
	acqua							
	edificio A *(lung.=75,00+3*4*2)		99,00	0,80	0,30	23,76		
	edificio B *(lung.=50+10+2*3*2)		72,00	0,80	0,30	17,28		
	edificio C *(lung.=20+50+35+4*3*2)		129,00	0,80	0,30	30,96		
	telefonia							
	edificio B *(lung.=5+10+35+2*10)		70,00	0,80	0,30	16,80		
	edificio C *(lung.=50+15+20+2*10)		105,00	0,80	0,30	25,20		
	SOMMANO mc					237,60	16,01	3'803,98
1072 / 1072 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	Vedi voce n° 1062 [mc 792,00]					792,00		
	Vedi voce n° 1071 [mc 237,60]	-1,00				-237,60		
	Sommano positivi mc					792,00		
	Sommano negativi mc					-237,60		
	SOMMANO mc					554,40	0,71	393,62
1073 / 1073 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	Vedi voce n° 1071 [mc 237,60]					237,60		
	Vedi voce n° 1068 [cadauno 26,00]	-1,00	0,80	0,80	0,80	-13,31		
	Vedi voce n° 1069 [cadauno 52,00]	-1,00	0,80	0,80	0,25	-8,32		
	Sommano positivi mc					237,60		
	Sommano negativi mc					-21,63		
	SOMMANO mc					215,97	6,61	1'427,56
1074 / 1074 E.01.50.10.b var4	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	Vedi voce n° 1073 [mc 215,97]							
		2,00				431,94		
	SOMMANO mc/10km					431,94	2,58	1'114,41
	A R I P O R T A R E							10'577'901,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'577'901,13
1075 / 1075 E.03.010.030 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI vani contatori		10,00			10,00		
	SOMMANO mc					10,00	92,96	929,60
1076 / 1076 E.03.30.20.a var4	Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Vedi voce n° 1075 [mc 10,00]					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	2,50	25,00
1077 / 1077 NP02 var4	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	9,18	183,60
1078 / 1078 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Vedi voce n° 1075 [mc 10,00]				130,00	1'300,00		
	SOMMANO kg					1'300,00	0,99	1'287,00
1079 / 1079 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI				120,00	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	12,08	1'449,60
1080 / 1080 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	A R I P O R T A R E							10'581'775,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'581'775,93
1081 / 1081 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI (par.ug.=2*6)	6,00	4,00		100,00	2'400,00	2,17	5'208,00
						2'400,00		
1082 / 1082 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Vedi voce n° 1081 [mq 48,00]	12,00	4,00			48,00	2,05	98,40
						48,00		
1083 / 1083 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Vedi voce n° 1082 [mq 48,00]					48,00	2,48	119,04
						48,00		
1084 / 1084 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 48 - ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI Vedi voce n° 1083 [mq 48,00]					48,00	2,54	121,92
						48,00		
	SOMMANO mq					48,00	2,48	119,04
						48,00		
	Parziale ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI (SbCat 33) euro Parziale ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI (Cat 48) euro							201'197,12
								201'197,12
	A R I P O R T A R E							10'587'442,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'587'442,33
	<b>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (Cat 49) IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE (SbCat 17)</b>							
1085 / 1085 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	114,26	1'028,34
1086 / 1086 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	21,79	392,22
1087 / 1087 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	18,72	168,48
1088 / 1088 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'589'031,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'589'031,37
1089 / 1089 L.01.10.52.b var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	114,26	1'028,34
	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	21,79	392,22
1090 / 1090 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	18,72	168,48
	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	22,93	206,37
1092 / 1092 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE							
	A R I P O R T A R E							10'590'826,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'590'826,78
1093 / 1093 L.02.40.10.c var4	Camera		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	0,61	164,70
	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	1,84	496,80
1094 / 1094 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	39,92	359,28
	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					9,00 9,00		
	SOMMANO cad					18,00	35,04	630,72
1096 / 1096 L.01.10.52.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;							
	A R I P O R T A R E							10'592'478,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'592'478,28
var4	conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	21,79	196,11
1097 / 1097 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	19,48	175,32
1098 / 1098 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		540,00			540,00		
	SOMMANO m					540,00	1,84	993,60
1099 / 1099 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		1620,00			1'620,00		
	SOMMANO m					1'620,00	1,15	1'863,00
	A R I P O R T A R E							10'595'706,31



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'595'706,31
1100 / 1100 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotato di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro elettrico					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	84,77	762,93
1101 / 1101 L.01.030.020 .h var4	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro elettrico					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	44,71	402,39
1102 / 1102 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1103 / 1103 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	113,95	569,75
1104 / 1104 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W							
	A R I P O R T A R E							10'597'561,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'597'561,50
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	114,26	914,08
1105 / 1105 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,79	348,64
1106 / 1106 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	18,72	149,76
1107 / 1107 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	22,93	183,44
1108 / 1108 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'599'157,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'599'157,42
1109 / 1109 L.02.40.10.c var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera		240,00			240,00	0,61	146,40
	SOMMANO m					240,00		
	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm		240,00			240,00	1,84	441,60
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera					240,00		
1110 / 1110 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					8,00	39,92	319,36
	SOMMANO cad					8,00		
	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta							
1111 / 1111 L.01.10.52.f var4	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					8,00	35,04	560,64
	SOMMANO cad					8,00		
						16,00		
	A R I P O R T A R E							10'600'625,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'600'625,42
1112 / 1112 L.01.10.52.b var4	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Cucina</p>					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	21,79	174,32
1113 / 1113 L.01.10.45.b var4	<p>Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Cucina</p>					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,48	155,84
1114 / 1114 L.02.40.10.c var4	<p>Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Cucina</p>		480,00			480,00		
	SOMMANO m					480,00	1,84	883,20
1115 / 1115 L.02.010.190. c var4	<p>Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm²</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Cucina</p>		1440,00			1'440,00		
	A R I P O R T A R E					1'440,00		10'601'838,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'440,00		10'601'838,78
	SOMMANO m					1'440,00	1,15	1'656,00
1116 / 1116 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotato di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro elettrico					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	84,77	678,16
1117 / 1117 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro elettrico					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	131,18	2'098,88
1118 / 1118 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	114,26	685,56
1119 / 1119 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	21,79	261,48
	A R I P O R T A R E							10'607'218,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'607'218,86
1120 / 1120 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	22,93	275,16
1121 / 1121 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	18,72	224,64
1122 / 1122 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	0,61	219,60
1123 / 1123 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,84	662,40
1124 / 1124 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in							
	A R I P O R T A R E							10'608'600,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'608'600,66
1125 / 1125 L.01.10.52.f var4	materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	39,92	239,52
1126 / 1126 L.01.10.52.b var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					6,00		
						6,00		
	SOMMANO cad					12,00	35,04	420,48
1127 / 1127 L.01.10.45.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					6,00		
						6,00		
	SOMMANO cad						21,79	130,74
	A R I P O R T A R E							10'609'391,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'609'391,40
1128 / 1128 L.02.40.10.c var4	vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,48	116,88
	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,84	662,40
1129 / 1129 L.02.010.190 .b var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		540,00			540,00		
	SOMMANO m					540,00	0,95	513,00
	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		540,00			540,00		
	SOMMANO m					540,00	1,15	621,00
1131 / 1131 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondoCEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotata di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro elettrico					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	84,77	508,62
	A R I P O R T A R E							10'611'813,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'611'813,30
1132 / 1132 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	131,18	1'574,16
1133 / 1133 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	22,93	206,37
1134 / 1134 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	0,61	164,70
1135 / 1135 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	1,84	496,80
1136 / 1136 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e							
	A R I P O R T A R E							10'614'255,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'614'255,33
1137 / 1137 L.01.10.52.f var4	quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	39,92	359,28
1138 / 1138 L.01.10.52.b var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					9,00 9,00		
	SOMMANO cad					18,00	35,04	630,72
1139 / 1139 L.01.10.45.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina					9,00 9,00		
	SOMMANO cad						21,79	196,11
	A R I P O R T A R E							10'615'441,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'615'441,44
	altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	19,48	175,32
1140 / 1140 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		540,00			540,00		
	SOMMANO m					540,00	1,84	993,60
1141 / 1141 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		1620,00			1'620,00		
	SOMMANO m					1'620,00	1,15	1'863,00
1142 / 1142 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotato di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro elettrico					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	84,77	762,93
1143 / 1143 L.01.030.020 .h var4	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro elettrico					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	44,71	402,39
1144 / 1144	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non							
	A R I P O R T A R E							10'619'638,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'619'638,68
L.15.010.010 .d var4	permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	114,26	228,52
1145 / 1145 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,79	43,58
1146 / 1146 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	18,72	37,44
1147 / 1147 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,93	45,86
	A R I P O R T A R E							10'619'994,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'619'994,08
1148 / 1148 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera  SOMMANO m		60,00			60,00 60,00	0,61	36,60
1149 / 1149 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera  SOMMANO m		60,00			60,00 60,00	1,84	110,40
1150 / 1150 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare  SOMMANO cad					2,00 2,00	39,92	79,84
1151 / 1151 L.01.10.52.f var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		10'620'220,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		10'620'220,92
	SOMMANO cad					4,00	35,04	140,16
1152 / 1152 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,79	43,58
1153 / 1153 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,48	38,96
1154 / 1154 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,84	220,80
1155 / 1155 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm <sup>2</sup> SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'620'664,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'620'664,42
1156 / 1156 L.05.040.060 .b var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,15	414,00
	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondoCEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotatao di filtro antidisturbo					2,00		
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Quadro elettrico					2,00		
1157 / 1157 L.01.030.020 .h var4	SOMMANO cad					2,00	84,77	169,54
	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m					2,00		
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Quadro elettrico					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	44,71	89,42
1158 / 1158 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente,con autotest con lampada fluorescente 8 W					5,00		
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	114,26	571,30
	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante					10,00		
1159 / 1159 L.01.10.52.b var4	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	21,79	217,90
	A R I P O R T A R E							10'622'126,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'622'126,58
1160 / 1160 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	18,72	93,60
1161 / 1161 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	22,93	114,65
1162 / 1162 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	0,61	152,50
1163 / 1163 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	1,84	460,00
1164 / 1164 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in							
	A R I P O R T A R E							10'622'947,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'622'947,33
1165 / 1165 L.01.10.52.f var4	materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	39,92	199,60
1166 / 1166 L.01.10.52.b var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					5,00		
						5,00		
	SOMMANO cad					10,00	35,04	350,40
1167 / 1167 L.01.10.45.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina					5,00		
						5,00		
	SOMMANO cad						21,79	108,95
	A R I P O R T A R E							10'623'606,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'623'606,28
	vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,48	97,40
1168 / 1168 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,84	662,40
1169 / 1169 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina		1080,00			1'080,00		
	SOMMANO m					1'080,00	1,15	1'242,00
1170 / 1170 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotata di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Quadro elettrico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	84,77	423,85
1171 / 1171 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'626'031,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'626'031,93
1172 / 1172 L.15.010.010 .d var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					10,00	131,18	1'311,80
	SOMMANO cadauno					10,00		
	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					2,00	114,26	228,52
	SOMMANO cad					2,00		
1173 / 1173 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					2,00	21,79	43,58
	SOMMANO cad					2,00		
	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					4,00	18,72	74,88
	SOMMANO cadauno					4,00		
1175 / 1175 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							10'627'690,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'627'690,71
1176 / 1176 L.08.10.10.a var4	Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,93	91,72
	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	0,61	73,20
1177 / 1177 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,84	220,80
1178 / 1178 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,92	79,84
1179 / 1179 L.01.10.52.f var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A							
	A R I P O R T A R E							10'628'156,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'628'156,27
	Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare  SOMMANO cad					2,00 2,00  4,00	35,04	140,16
1180 / 1180 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina  SOMMANO cad					2,00 2,00	21,79	43,58
1181 / 1181 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina  SOMMANO cad					2,00 2,00	19,48	38,96
1182 / 1182 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina  SOMMANO m		120,00			120,00 120,00	1,84	220,80
	A R I P O R T A R E							10'628'599,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'628'599,77
1183 / 1183 L.02.010.190 .b var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	0,95	342,00
1184 / 1184 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,15	414,00
1185 / 1185 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotata di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,77	169,54
1186 / 1186 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
1187 / 1187 L.02.010.210 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq							
	A R I P O R T A R E							10'630'050,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'630'050,03
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante di alimentazione	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	4,64	556,80
1188 / 1188 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	114,26	457,04
1189 / 1189 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	21,79	174,32
1190 / 1190 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	18,72	149,76
1191 / 1191 L.08.40.40.a	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite							
	A R I P O R T A R E							10'631'387,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'631'387,95
var4	derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera  SOMMANO cad					8,00 8,00	22,93	183,44
1192 / 1192 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera  SOMMANO m		240,00			240,00 240,00	0,61	146,40
1193 / 1193 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera  SOMMANO m		240,00			240,00 240,00	1,84	441,60
1194 / 1194 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare  SOMMANO cad					4,00 4,00	39,92	159,68
1195 / 1195 L.01.10.52.f var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il							
	A R I P O R T A R E							10'632'319,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'632'319,07
	posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare SOMMANO cad					4,00 4,00 8,00	35,04	280,32
1196 / 1196 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina SOMMANO cad					4,00 4,00	21,79	87,16
1197 / 1197 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina SOMMANO cad					4,00 4,00	19,48	77,92
1198 / 1198 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina		240,00			240,00		
	A R I P O R T A R E					240,00		10'632'764,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					240,00		10'632'764,47
	SOMMANO m					240,00	1,84	441,60
1199 / 1199 L.02.010.190 .b var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		720,00			720,00		
	SOMMANO m					720,00	0,95	684,00
1200 / 1200 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		720,00			720,00		
	SOMMANO m					720,00	1,15	828,00
1201 / 1201 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotata di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	84,77	339,08
1202 / 1202 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	131,18	1'049,44
1203 / 1203 L.02.010.210 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -							
	A R I P O R T A R E							10'636'106,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'636'106,59
	<p>Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Montante di alimentazione</p> <p>SOMMANO m</p>	4,00	60,00			240,00		
						240,00	4,64	1'113,60
1204 / 1204 L.15.010.010 .d var4	<p>Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Camera</p> <p>SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	114,26	457,04
1205 / 1205 L.01.10.52.b var4	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Camera</p> <p>SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	21,79	87,16
1206 / 1206 L.01.10.87.b var4	<p>Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Camera</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					4,00		
						4,00	18,72	74,88
	A R I P O R T A R E							10'637'839,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'637'839,27
1207 / 1207 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,93	91,72
1208 / 1208 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	0,61	73,20
1209 / 1209 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,84	220,80
1210 / 1210 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,92	79,84
1211 / 1211 L.01.10.52.f var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e							
	A R I P O R T A R E							10'638'304,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'638'304,83
	progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,04	140,16
1212 / 1212 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,79	43,58
1213 / 1213 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,48	38,96
1214 / 1214 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE							
	A R I P O R T A R E							10'638'527,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'638'527,53
1215 / 1215 L.02.010.190 .b var4	Cucina		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,84	220,80
	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	0,95	342,00
1216 / 1216 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,15	414,00
	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotato di filtro antisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,77	169,54
1218 / 1218 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,							
	A R I P O R T A R E							10'640'198,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'640'198,59
	rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante di alimentazione	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	4,64	556,80
1220 / 1220 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente,con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	114,26	2'170,94
1221 / 1221 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	21,79	828,02
1222 / 1222 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	18,72	355,68
	A R I P O R T A R E							10'644'110,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'644'110,03
1223 / 1223 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	22,93	435,67
1224 / 1224 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera		570,00			570,00		
	SOMMANO m					570,00	0,61	347,70
1225 / 1225 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera		570,00			570,00		
	SOMMANO m					570,00	1,84	1'048,80
1226 / 1226 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	39,92	758,48
1227 / 1227 L.01.10.52.f var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto,							
	A R I P O R T A R E							10'646'700,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'646'700,68
1228 / 1228 L.01.10.52.b var4	serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					19,00 19,00	35,04	1'331,52
	SOMMANO cad					38,00		
	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina					19,00		
	SOMMANO cad					19,00		
1229 / 1229 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina					19,00	19,48	370,12
	SOMMANO cad					19,00		
1230 / 1230 L.02.40.10.c var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'648'816,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'648'816,33
	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		1140,00			1'140,00		
	SOMMANO m					1'140,00	1,84	2'097,60
1231 / 1231 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm <sup>2</sup> SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		3420,00			3'420,00		
	SOMMANO m					3'420,00	1,15	3'933,00
1232 / 1232 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotata di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	84,77	1'610,63
1233 / 1233 L.01.030.020 .h var4	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	44,71	849,49
1234 / 1234 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	114,26	571,30
1235 / 1235 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca							
	A R I P O R T A R E							10'657'878,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'657'878,35
	in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,79	108,95
1236 / 1236 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	18,72	93,60
1237 / 1237 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	0,61	91,50
1238 / 1238 L.08.40.40.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Camera					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	22,93	114,65
1239 / 1239 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in							
	A R I P O R T A R E							10'658'287,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'658'287,05
1240 / 1240 L.02.40.10.c var4	materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	39,92	199,60
	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Camera		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	1,84	276,00
1241 / 1241 L.01.10.52.f var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina frigo con bipolare Cucina forno con bipolare					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	35,04	350,40
	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'659'113,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'659'113,05
1243 / 1243 L.01.10.45.b var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,79	108,95
	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina					5,00		
1244 / 1244 L.02.40.10.c var4	SOMMANO cad					5,00	19,48	97,40
	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,84	552,00
1245 / 1245 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm <sup>2</sup>							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina		900,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	1,15	1'035,00
	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotato di filtro antidisturbo							
1246 / 1246 L.05.040.060 .b var4	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	84,77	423,85
	A R I P O R T A R E							10'661'330,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'661'330,25
1247 / 1247 L.01.030.020 .h var4	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	44,71	223,55
1248 / 1248 L.15.010.010 .d var4	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente,con autotest con lampada fluorescente 8 W SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	114,26	1'371,12
1249 / 1249 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	21,79	522,96
1250 / 1250 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'663'447,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'663'447,88
1251 / 1251 L.08.40.40.a var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	18,72	224,64
	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	22,93	275,16
1252 / 1252 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	0,61	219,60
	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Camera		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,84	662,40
1254 / 1254 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina cappa con bipolare Cucina forno con bipolare					12,00 12,00		
	SOMMANO cad					24,00	39,92	958,08
	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per							
	A R I P O R T A R E							10'665'787,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'665'787,76
L.01.10.52.f var4	ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	35,04	420,48
1256 / 1256 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	21,79	261,48
1257 / 1257 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Cucina					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	19,48	233,76
1258 / 1258 L.02.40.10.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo,							
	A R I P O R T A R E							10'666'703,48



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'666'703,48
var4	giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina  SOMMANO m		720,00			720,00 720,00	1,84	1'324,80
1259 / 1259 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Cucina  SOMMANO m		2160,00			2'160,00 2'160,00	1,15	2'484,00
1260 / 1260 L.05.040.060 .b var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz dotata di filtro antidisturbo SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico  SOMMANO cad					12,00 12,00	84,77	1'017,24
1261 / 1261 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro elettrico  SOMMANO cadauno					24,00 24,00	131,18	3'148,32
1262 / 1262 L.02.010.210 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO							
	A R I P O R T A R E							10'674'677,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'674'677,84
	CELLULE Montante di alimentazione	12,00	100,00			1'200,00		
	SOMMANO m					1'200,00	4,64	5'568,00
1263 / 1263 L.02.010.210 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante di alimentazione	8,00	100,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	4,64	3'712,00
1264 / 1264 L.02.010.210 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante di alimentazione	6,00	100,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	4,64	2'784,00
1265 / 1265 L.02.010.210 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante di alimentazione	5,00	100,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	4,64	2'320,00
1266 / 1266 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'689'061,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'689'061,84
1267 / 1267 L.01.90.70.d var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app. 75/85					336,00		
	SOMMANO m					336,00	5,00	1'680,00
	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1268 / 1268 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE quadro protezione montanti					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	131,18	787,08
	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85					102,00		
	SOMMANO m					102,00	5,00	510,00
1270 / 1270 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE quadro protezione montanti					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		10'692'159,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		10'692'159,04
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1271 / 1271 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE quadro protezione montanti					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	113,95	455,80
1272 / 1272 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE quadro protezione montanti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	131,18	262,36
1273 / 1273 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85					156,00		
	SOMMANO m					156,00	5,00	780,00
1274 / 1274 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO							
	A R I P O R T A R E							10'693'777,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'693'777,32
1275 / 1275 L.01.030.070 .e var4	CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	113,95	341,85
1276 / 1276 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	131,18	393,54
	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					274,00		
	SOMMANO m					274,00	5,00	1'370,00
1278 / 1278 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm							
	A R I P O R T A R E							10'696'002,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'696'002,83
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1279 / 1279 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,95	113,95
1280 / 1280 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	131,18	655,90
1281 / 1281 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					168,00		
	SOMMANO m					168,00	5,00	840,00
1282 / 1282 L.01.90.70.d	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine							
	A R I P O R T A R E							10'697'732,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'697'732,80
var4	epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1283 / 1283 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	113,95	341,85
1284 / 1284 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	131,18	393,54
1285 / 1285 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					106,00		
	SOMMANO m					106,00	5,00	530,00
	A R I P O R T A R E							10'699'118,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'699'118,31
1286 / 1286 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1287 / 1287 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	113,95	227,90
1288 / 1288 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
1289 / 1289 L.02.010.280 .d var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 47/55					168,00		
	A R I P O R T A R E					168,00		10'699'991,05



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,00		10'699'991,05
	SOMMANO m					168,00	3,43	576,24
1290 / 1290 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					274,00		
	SOMMANO m					274,00	5,00	1'370,00
1291 / 1291 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1292 / 1292 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	113,95	911,60
1293 / 1293 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					168,00		
	A R I P O R T A R E					168,00		10'702'969,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,00		10'702'969,01
	SOMMANO m					168,00	5,00	840,00
1294 / 1294 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					106,00		
	SOMMANO m					106,00	5,00	530,00
1295 / 1295 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1296 / 1296 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	113,95	683,70
1297 / 1297 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'705'142,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'705'142,83
	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
1298 / 1298 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
1299 / 1299 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					168,00		
	SOMMANO m					168,00	5,00	840,00
1300 / 1300 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					106,00		
	SOMMANO m					106,00	5,00	530,00
1301 / 1301 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI							
	A R I P O R T A R E							10'707'562,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'707'562,27
1302 / 1302 L.01.030.070 .e var4	SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					6,00		
1303 / 1303 L.01.030.070 .f var4	SOMMANO cad					6,00	113,95	683,70
	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
1304 / 1304 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE Quadro protezione montanti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
1305 / 1305	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare							
	A R I P O R T A R E							10'709'415,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'709'415,53
L.02.010.280 .e var4	flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					168,00		
	SOMMANO m					168,00	5,00	840,00
1306 / 1306 L.02.010.280 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Montante maggiorata per app 75/85/95/110					106,00		
	SOMMANO m					106,00	5,00	530,00
1307 / 1307 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1308 / 1308 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Quadro protezione montanti					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	113,95	683,70
1309 / 1309	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente							
	A R I P O R T A R E							10'711'589,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'711'589,35
L.01.030.070 .f var4	<p>nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Quadro protezione montanti</p>					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	131,18	524,72
1310 / 1310 L.02.010.280 .e var4	<p>Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Montante maggiorata per app 75/85/95/110</p>					168,00		
	SOMMANO m					168,00	5,00	840,00
1311 / 1311 L.02.010.280 .e var4	<p>Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Montante maggiorata per app 75/85/95/110</p>					274,00		
	SOMMANO m					274,00	5,00	1'370,00
1312 / 1312 L.01.90.70.d var4	<p>Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Quadro protezione montanti</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,12	120,12
1313 / 1313	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente							
	A R I P O R T A R E							10'714'444,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'714'444,19
L.01.030.070 .e var4	<p>nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>Quadro protezione montanti</p>					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	113,95	911,60
1314 / 1314 L.02.010.310 .a var4	<p>Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>583 Punto luce a relais per luci scala (ADDUZIONI GENERALI)</p> <p>604 Cavo unipolare 1,5 (ADDUZIONI GENERALI)</p> <p>628 Punto luce a interruttore (ELETTRICO ALLOGGI)</p> <p>635 Pulsante di chiamata (ELETTRICO ALLOGGI)</p> <p>636 Presa luce punti aggiuntivi (ELETTRICO ALLOGGI)</p> <p>638 Punto luce a doppio deviatore (ELETTRICO ALLOGGI)</p> <p>639 Punto luce a deviatore (ELETTRICO ALLOGGI)</p> <p>639 Punto luce a relais per luci scala (IMPIANTI GARAGE)</p> <p>660 Punto luce a relais per luci scala (IMPIANTI GARAGE)</p> <p>672 Cavo unipolare 1,5 (IMPIANTI GARAGE)</p> <p>672 Cavo unipolare 1,5 (IMPIANTI GARAGE)</p>	196,00	15,00			2'940,00		
		1,00	320,00			320,00		
		793,00	15,00			11'895,00		
		180,00	15,00			2'700,00		
		1332,00	15,00			19'980,00		
		767,00	15,00			11'505,00		
		108,00	15,00			1'620,00		
		12,00	15,00			180,00		
		86,00	15,00			1'290,00		
		1,00	2500,00			2'500,00		
		1,00	2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					57'430,00	0,81	46'518,30
1315 / 1315 L.02.010.310 .b var4	<p>Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOFONICO</p> <p>CELLULE</p> <p>603 Cavo unipolare 2,5 (ADDUZIONI GENERALI)</p> <p>629 Presa bipolare 10A (ELETTRICO ALLOGGI)</p> <p>671 Cavo unipolare 2,5 (IMPIANTI GARAGE)</p> <p>671 Cavo unipolare 2,5 (IMPIANTI GARAGE)</p>	1,00	2520,00			2'520,00		
		1780,00	15,00			26'700,00		
		1,00	800,00			800,00		
		1,00	800,00			800,00		
	SOMMANO m					30'820,00	0,96	29'587,20
1316 / 1316 L.02.010.310 .c var4	<p>Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,</p>							
	A R I P O R T A R E							10'791'461,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'791'461,29
	rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE 630 Presa bipasso 10/16A 631 Presa UNEL 10/16A 631 Presa UNEL 10/16A	319,00 90,00 90,00	15,00 15,00 15,00			4'785,00 1'350,00 1'350,00		
	SOMMANO m					7'485,00	1,44	10'778,40
1317 / 1317 L.02.010.310 .d var4	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE 601 Cavo unipolare 6 (ADDUZIONI GENERALI) 669 Cavo unipolare 6 (IMPIANTI GARAGE)	1,00 1,00	1040,00 450,00			1'040,00 450,00		
	SOMMANO m					1'490,00	1,72	2'562,80
1318 / 1318 L.02.010.310 .f var4	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE 602 Cavo unipolare 16 (ADDUZIONI GENERALI) 632 Rete equipotenziale di terra 16 (ADDUZIONI GENERALI) 670 Cavo unipolare 16 (IMPIANTI GARAGE)	1,00 1,00 1,00	1040,00 1404,00 200,00			1'040,00 1'404,00 200,00		
	SOMMANO m					2'644,00	3,35	8'857,40
1319 / 1319 L.02.010.290 .c var4	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cavo FG7OR 4x4	1,00	369,00			369,00		
	SOMMANO m					369,00	3,31	1'221,39
1320 / 1320	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare							
	A R I P O R T A R E							10'814'881,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'814'881,28
L.02.010.290 .d var4	flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Cavo FG7OR 4x6	1,00	800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	4,26	3'408,00
1321 / 1321 L.08.10.10.a var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Impianto TV cavo coassiale	90,00	25,00			2'250,00		
	SOMMANO m					2'250,00	0,61	1'372,50
1322 / 1322 L.12.030.010 .s var4	Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE Impianto citofonico 6x0,5	90,00	30,00			2'700,00		
	SOMMANO m					2'700,00	1,07	2'889,00
1323 / 1323 NP foto var4	Impianti fotovoltaico SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 49 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SbCat 17 - IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE adeguamento impianto minimo edifici pubblici residenziali P=S/K	1,00	16,00			16,00		
	SOMMANO kWp					16,00	6'165,37	98'645,92
	Parziale IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFOONICO CELLULE (SbCat 17) euro							333'754,37
	Parziale ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (Cat 49) euro							333'754,37
	A R I P O R T A R E							10'921'196,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'921'196,70
1324 / 1324 R.02.10.80.d var4	<b>AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE (Cat 50)</b> <b>ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI (SbCat 33)</b>							
	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 200 a 300 mm							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE							
	SbCat 33 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI							
	fabbricati A *(lung.=2+2+1+1)	3,00	6,00			18,00		
	(lung.=2+2+,6+,6)	3,00	5,20			15,60		
	SOMMANO ml					33,60	85,35	2'867,76
	Parziale ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI (SbCat 33) euro							2'867,76
	A R I P O R T A R E							10'924'064,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'924'064,46
	<b>AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE (SbCat 34)</b>							
1325 / 1325 R.02.10.80.a var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio fino a 100 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1324 [ml 33,60]					33,60		
	SOMMANO ml					33,60	32,07	1'077,55
1326 / 1326 R.02.10.80.d var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A *(lung.=2+2+1+1) (lung.=2+2+,6+,6)	3,00 3,00	6,00 5,20			18,00 15,60		
	SOMMANO ml					33,60	85,35	2'867,76
1327 / 1327 R.02.10.80.b var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 100 a 150 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A *(lung.=2+2+1+1) (lung.=2+2+,6+,6)	3,00 3,00	6,00 5,20			18,00 15,60		
	SOMMANO ml					33,60	45,53	1'529,81
1328 / 1328 R.02.10.80.c var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 150 a 200 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A *(lung.=2+2+1+1) (lung.=2+2+,6+,6)	3,00 3,00	6,00 5,20			18,00 15,60		
	SOMMANO ml					33,60	65,17	2'189,71
1329 / 1329 R.02.20.50.f var4	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre 10 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A	3,00 3,00	2,00 2,00	1,00 0,60	0,30 0,30	1,80 1,08		
	SOMMANO mc					2,88	203,54	586,20
1330 / 1330 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti.							
	A R I P O R T A R E							10'932'315,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'932'315,49
1331 / 1331 E.01.50.10.b var4	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1329 [mc 2,88]					2,88		
	SOMMANO mc					2,88	6,61	19,04
	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1330 [mc 2,88]	2,00				5,76		
1332 / 1332 05.03.001	SOMMANO mc/10km					5,76	2,58	14,86
	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A							
	bocche di lupo							
	magrone	3,00	2,20	1,20	0,05	0,40		
	fondazione	3,00	2,20	1,20	0,15	1,19		
	fabbricato B1							
	magrone	1,00	5,45	1,20	0,05	0,33		
	fondazione	1,00	5,45	1,20	0,15	0,98		
	SOMMANO mq					2,90	8,13	23,58
1333 / 1333 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A							
	bocche di lupo pareti verticali *(par.ug.=3*2)	6,00	2,00		1,40	16,80		
	(par.ug.=6*2)	12,00	1,10		1,40	18,48		
	fabbricato B1							
	bocche di lupo pareti verticali *(par.ug.=1*2)	2,00	5,45		1,40	15,26		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,10		1,40	12,32		
	SOMMANO mq					62,86	12,08	759,35
1334 / 1334 E.03.010.010 .a var2	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE bocche di lupo							
	fabbricati A							
	magrone	3,00	2,20	1,20	0,05	0,40		
	Fabbricato B1							
	magrone	1,00	5,45	1,20	0,05	0,33		
	SOMMANO mc					0,73	75,69	55,25
	A R I P O R T A R E							10'933'187,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'933'187,57
1335 / 1335 E.03.010.020 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura Per strutture di fondazione e interrate Classe di armatura. esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A bocche di lupo fondazione fabbricato B1 bocche di lupo fondazione	3,00 1,00	2,00 5,45	1,20 1,20	0,15 0,15	1,08 0,98		
	SOMMANO mc					2,06	89,32	184,00
1336 / 1336 E.03.010.030 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A bocche di lupo pareti verticali (par.ug.=3*2) fabbricato B1 bocche di lupo pareti verticali	3,00 6,00 1,00 4,00	2,00 1,10 5,45 1,10	1,40 1,40 1,40 1,40	0,15 0,15 0,15 0,15	1,26 1,39 1,14 0,92		
	SOMMANO mc					4,71	92,96	437,84
1337 / 1337 NP02 var4	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE ancoraggio per armatura bocche di lupo bocche di lupo fabbricati A ancoraggio su struttura esistente *(lung.=((6*1,2+3*2)/,40)*2) ancoraggio su struttura esistente *(lung.=((6*2+6*6+6*1)/,30)) fabbricato B1 ancoraggio su struttura esistente *(lung.=((2*1,2+5,4)/,40)*2)		66,00 72,00 39,00			66,00 72,00 39,00		
	SOMMANO cadauno					177,00	9,18	1'624,86
1338 / 1338 09.01.004	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE anello in UPN 320							
	A R I P O R T A R E							10'935'434,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							10'935'434,27	
1339 / 1339 09.01.018	ancoraggio su struttura esistente *(lung.=((6*2+6*,6+6*1))) IPE da 300 *(lung.=3*,6+3*1)		21,60 4,80		59,50 42,20	1'285,20 202,56	2,03	3'020,15	
	SOMMANO kg				1'487,76				
	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1338 [kg 1'487,76]				1'487,76	0,32	476,08		
	SOMMANO kg				1'487,76				
1340 / 1340 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1335 [mc 2,06] Vedi voce n° 1336 [mc 4,71]				120,00 120,00	247,20 565,20	0,99	804,28	
	SOMMANO kg				812,40				
	1341 / 1341 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A bocche di lupo	3,00 3,00	2,00 2,00	0,60 1,00	48,00 48,00	172,80 288,00	2,17	1'546,78
		fabbricato B1 bocche di lupo	1,00	5,25	1,00	48,00	252,00		
	SOMMANO kg					712,80			
1342 / 1342 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1341 [kg 712,80]					712,80	0,32	228,10	
	SOMMANO kg					712,80			
1343 / 1343 E.19.30.10.a var4	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE grigliato antitacco saldato grigliato 76x15x25 fabbricati A	3,00 1,00	2,10 5,45	1,10 1,10	25,00 25,00	173,25 149,88			
	telai A e B1								
	profili ad L 30x30x3	6,00 6,00 2,00	2,10 1,10 5,45		1,36 1,36 1,36	17,14 8,98 14,82			
	A R I P O R T A R E					364,07		10'941'509,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					364,07		10'941'509,66
	zanche 30x3 *(par.ug.=25/,5)	2,00 50,00	1,10 0,20		1,36 0,71	2,99 7,06		
	SOMMANO kg					374,12	3,98	1'489,00
1344 / 1344 E.21.050.005 .a var4	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE fabbricati A bocche di lupo	3,00 3,00	2,00 2,00		0,60 1,00	3,60 6,00		
	fabbricato B1 bocche di lupo	1,00	5,25		1,00	5,25		
	SOMMANO mq					14,85	2,77	41,13
1345 / 1345 E.21.050.005 .e var4	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1344 [mq 14,85]					14,85		
	SOMMANO mq					14,85	2,95	43,81
1346 / 1346 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1345 [mq 14,85]					14,85		
	SOMMANO mq					14,85	2,54	37,72
1347 / 1347 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 50 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE SbCat 34 - AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE Vedi voce n° 1346 [mq 14,85]					14,85		
	SOMMANO mq					14,85	2,48	36,83
	Parziale AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE (SbCat 34) euro Parziale AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE (Cat 50) euro							19'093,69 21'961,45
	A R I P O R T A R E							10'943'158,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'943'158,15
1348 / 1348 NP1	<b>RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ (Cat 51)</b> <b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55							
		5,70			16,00	91,20		
	SOMMANO mq					91,20	3,60	328,32
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							328,32
	A R I P O R T A R E							10'943'486,47



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'943'486,47
1349 / 1349 04.04.003	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) FINITURE MODULO DA 55							
		38,73			16,00	619,68		
	SOMMANO mq					619,68	7,06	4'374,94
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							4'374,94
	A R I P O R T A R E							10'947'861,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'947'861,41
1350 / 1350 08.01.011	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55							
		88,62			16,00	1'417,92		
	SOMMANO mq					1'417,92	4,59	6'508,25
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							6'508,25
	A R I P O R T A R E							10'954'369,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'954'369,66
1351 / 1351 10.01.019	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) FINITURE MODULO DA 55							
		299,16			16,00	4'786,56		
	SOMMANO mq					4'786,56	6,75	32'309,28
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							32'309,28
	A R I P O R T A R E							10'986'678,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'986'678,94
1352 / 1352 10.04.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>	5,73			16,00			
	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55					91,68		
	SOMMANO mq					91,68	48,75	4'469,40
1353 / 1353 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55	5,73			16,00	91,68		
	SOMMANO mq					91,68	35,15	3'222,55
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							7'691,95
	A R I P O R T A R E							10'994'370,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'994'370,89
1354 / 1354 11.03.005	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI FINITURE MODULO DA 55							
		26,74			16,00	427,84		
	SOMMANO mq					427,84	99,62	42'621,42
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							42'621,42
	A R I P O R T A R E							11'036'992,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'036'992,31
1355 / 1355 10.04.029	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>  Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55	14,30			16,00	228,80	1,76	402,69
	SOMMANO m					228,80		
1356 / 1356 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55	11,46			16,00	183,36	6,64	1'217,51
	SOMMANO mq					183,36		
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							1'620,20
	A R I P O R T A R E							11'038'612,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'038'612,51
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
1357 / 1357 11.06.057	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI FINITURE MODULO DA 55	22,73			16,00	363,68		
	SOMMANO mq					363,68	30,56	11'114,06
1358 / 1358 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI Vedi voce n° 1357 [mq 363,68]					363,68		
	SOMMANO mq					363,68	4,87	1'771,12
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							12'885,18
	A R I P O R T A R E							11'051'497,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'051'497,69
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
1359 / 1359 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55	31,00			16,00	496,00		
	SOMMANO mq					496,00	16,04	7'955,84
1360 / 1360 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55	48,24			16,00	771,84		
	SOMMANO mq					771,84	24,52	18'925,52
1361 / 1361 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55	0,80			16,00	12,80		
	SOMMANO m					12,80	3,25	41,60
1362 / 1362 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55	5,70			16,00	91,20		
	SOMMANO mq					91,20	19,36	1'765,63
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							28'688,59
	A R I P O R T A R E							11'080'186,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'080'186,28
1363 / 1363 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI FINITURE MODULO DA 55							
		32,00			16,00	512,00		
	SOMMANO mq					512,00	18,27	9'354,24
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							9'354,24
	A R I P O R T A R E							11'089'540,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'089'540,52
1364 / 1364 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zoccoletto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 55							
		40,10			16,00	641,60		
	SOMMANO m					641,60	3,74	2'399,58
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							2'399,58
	A R I P O R T A R E							11'091'940,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'091'940,10
1365 / 1365 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE FINITURE MODULO DA 55							
		267,16			16,00	4'274,56		
	SOMMANO MQ					4'274,56	0,91	3'889,85
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							3'889,85
	A R I P O R T A R E							11'095'829,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'095'829,95
1366 / 1366 NP2	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>  Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 19 - OPERE IN FERRO FINITURE MODULO DA 55  SOMMANO mq	19,10			16,00	305,60	94,85	28'986,16
						305,60		
1367 / 1367 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 19 - OPERE IN FERRO FINITURE MODULO DA 55  SOMMANO Kg	477,50			16,00	7'640,00	0,32	2'444,80
						7'640,00		
1368 / 1368 np prof 01	pannellatura in orsogrill zincato SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 19 - OPERE IN FERRO FINITURE MODULO DA 55  SOMMANO mq	4,44			16,00	71,04	13,10	930,62
						71,04		
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							32'361,58
	A R I P O R T A R E							11'128'191,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'128'191,53
1369 / 1369 13.02.011	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE FINITURE MODULO DA 55							
		267,16			16,00	4'274,56		
	SOMMANO mq					4'274,56	2,19	9'361,29
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							9'361,29
	A R I P O R T A R E							11'137'552,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'137'552,82
	<b>INFISSI INTERNI (SbCat 13)</b>							
1370 / 1370 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	2,20			16,00	35,20		
	SOMMANO mq					35,20	109,86	3'867,07
1371 / 1371 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	2,20			16,00	35,20		
	SOMMANO mq					35,20	18,27	643,10
1372 / 1372 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	4,62			16,00	73,92		
	SOMMANO mq					73,92	98,91	7'311,43
1373 / 1373	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	3,00			16,00	48,00		
	SOMMANO					48,00	0,00	0,00
1374 / 1374 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	15,60			16,00	249,60		
	A R I P O R T A R E					249,60		11'149'374,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					249,60		11'149'374,42
	SOMMANO m					249,60	2,69	671,42
1375 / 1375 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	31,20			16,00	499,20		
	SOMMANO m					499,20	4,70	2'346,24
1376 / 1376 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	1,76			16,00	28,16		
	SOMMANO mq					28,16	8,76	246,68
1377 / 1377 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	11,88			16,00	190,08		
	SOMMANO mq					190,08	1,27	241,40
1378 / 1378 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	11,88			16,00	190,08		
	SOMMANO mq					190,08	1,52	288,92
1379 / 1379 13.03.010	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	11,88			16,00	190,08		
	SOMMANO mq					190,08	1,54	292,72
1380 / 1380 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI							
	A R I P O R T A R E							11'153'461,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'153'461,80
1381 / 1381 11.05.018	DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	1,00			16,00	16,00	2,01	32,16
	SOMMANO n.					16,00		
	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 55	1,00			16,00	16,00	9,11	145,76
	SOMMANO n.					16,00		
	Parziale INFISSI INTERNI (SbCat 13) euro							
	A R I P O R T A R E							11'153'639,72



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'153'639,72
1382 / 1382 08.02.006	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>							
	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE FINITURE MODULO DA 55							
		32,88			16,00	526,08		
	SOMMANO mq					526,08	6,29	3'309,04
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							3'309,04
	A R I P O R T A R E							11'156'948,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'156'948,76
	<b>IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 16)</b>							
1383 / 1383 12.04.001	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 55 (par.ug.=80,00/90*16)	14,22				14,22		
	SOMMANO m					14,22	8,19	116,46
1384 / 1384 12.05.001	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro fino a 3/4". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 55 (par.ug.=4323,60/90*16)	768,64				768,64		
	SOMMANO Kg					768,64	2,58	1'983,09
1385 / 1385 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 55 (par.ug.=150,00/90*16)	26,67				26,67		
	SOMMANO n.					26,67	8,62	229,90
1386 / 1386 14.01.065	Contatore, di acqua fredda del tipo a lettura diretta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per tubazioni di diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 55 (par.ug.=90,00/90*16)	16,00				16,00		
	SOMMANO n.					16,00	15,96	255,36
1387 / 1387 12.04.006	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 55 (par.ug.=60,00/90*16)	10,67				10,67		
	A R I P O R T A R E					10,67		11'159'533,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,67		11'159'533,57
	SOMMANO m					10,67	22,51	240,18
1388 / 1388 NP DVG 49	Complesso di saracinesca in ottone a sfera SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 55 (par.ug.=90,00/90*16)	16,00				16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	11,75	188,00
1389 / 1389 12.02.002	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a borchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 75 a 125 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI GENERALI MODULO DA 55 (par.ug.=6160/90*16)	1095,11				1'095,11		
	SOMMANO mxcm					1'095,11	0,54	591,36
1390 / 1390 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55 (par.ug.=16*2)	32,00				32,00		
	SOMMANO n.					32,00	8,62	275,84
1391 / 1391 14.01.061	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55 (par.ug.=16*1)	16,00				16,00		
	SOMMANO n.					16,00	12,68	202,88
1392 / 1392 14.01.077	Rubinetto universale cromato per gas da 1/2", in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	8,97	143,52
1393 / 1393 14.01.078	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di							
	A R I P O R T A R E							11'161'175,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'161'175,35
1394 / 1394 14.01.079	diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	8,65	138,40
1394 / 1394 14.01.079	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	10,53	168,48
1395 / 1395 14.01.020	Bidet in porcellana vetrificata, con o senza foro per doccia, di tipo medio, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	55,11	881,76
1396 / 1396 14.01.022	Apparecchiatura completa per bidet senza doccia di tipo pesante comprendente: due rubinetti di tipo pesante da 1/2", sifone ad S in ottone cromato, scarico automatico a pistone con deviatore e piletta, tubazione di prolungamento a parete con rosone, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	50,16	802,56
1397 / 1397 14.01.030	Vasca da bagno rettangolare da rivestire, da 170x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in acciaio smaltato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	73,83	1'181,28
1398 / 1398 14.01.034	Apparecchiatura completa con doccia a telefono su gancio a parete comprendente: gruppo esterno di due rubinetti da 1/2" con bocca di							
	A R I P O R T A R E							11'164'347,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'164'347,83
	erogazione al centro, piletta con tappo e catenella, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	51,57	825,12
1399 / 1399 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	55,11	881,76
1400 / 1400 14.01.027	Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, piletta, due mensole da 350 mm smaltate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	55,11	881,76
1401 / 1401 14.01.011	Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	52,99	847,84
1402 / 1402 14.01.012	Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di capacità 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	45,57	729,12
	A R I P O R T A R E							11'168'513,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'168'513,43
1403 / 1403 14.01.045	Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, con tavoletta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	116,58	1'865,28
1404 / 1404 14.01.046	Apparecchiatura per lavapiatti con rubinetto cromato a collo di cigno fine, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55					16,00		
	SOMMANO n.					16,00	16,96	271,36
1405 / 1405 NP IDR 2	impianto di scarico da 40 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55 (par.ug.=16*6)	96,00				96,00		
	SOMMANO cadauno					96,00	27,91	2'679,36
1406 / 1406 NP IDR 3	impianto idrico interno in rame SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 55 (par.ug.=16*10)	160,00				160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	47,33	7'572,80
	Parziale IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 16) euro							23'953,47
	A R I P O R T A R E							11'180'902,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'180'902,23
1407 / 1407 ImpCT var3	<b>IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE (SbCat 18)</b>  Sistema ibrido in classe A++ composto da caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua, assenza di unità esterna e massima compattezza COP della pompa di calore costante cad. 90; KIT Bollit ACS MUR REVOLUTION cad. 90; Fornitura e posa in opera di bollitore da 120L per ACS cad 90; Curva D 160/200 90 PP Mur. Rev n. 180. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 18 - IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE 16 MODULI  SOMMANO a corpo				0,19	0,19		
1408 / 1408 ImpRISC var3	fan coil a due tubi 2,5-3,5 con termostato cad 360, montaggio compreso tubazione cad 360. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 18 - IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE 16 MODULI  SOMMANO a corpo				0,19	0,19	179'335,04	34'073,66
1409 / 1409 ImpSOLARE var3	Pannello Solare Fotovoltaico Policristallino 275W cad 360; inverter da 1,5 KW cad 90, zavorre in cls tetti piani inclinazione 0-5° cad 720, collegamenti elettrici cad 90. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 18 - IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE 16 MODULI  SOMMANO a corpo  Parziale IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE (SbCat 18) euro				0,19	0,19	82'453,64	15'666,19
							64'631,12	12'279,91
								62'019,76
	A R I P O R T A R E							11'242'921,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'242'921,99
1410 / 1410 NP1	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110							
		-8,72			8,00	-69,76		
	SI DETRAGGONO mq					-69,76	3,60	-251,14
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-251,14
	A R I P O R T A R E							11'242'670,85



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'242'670,85
1411 / 1411 04.04.003	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) FINITURE MODULO DA 110							
		-99,58			8,00	-796,64		
	SI DETRAGGONO mq					-796,64	7,06	-5'624,28
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-5'624,28
	A R I P O R T A R E							11'237'046,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'237'046,57
1412 / 1412 08.01.011	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110							
		-118,53			8,00	-948,24		
	SI DETRAGGONO mq					-948,24	4,59	-4'352,42
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-4'352,42
	A R I P O R T A R E							11'232'694,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'232'694,15
1413 / 1413 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI FINITURE MODULO DA 110							
		-430,22			8,00	-3'441,76		
	SI DETRAGGONO mq					-3'441,76	6,75	-23'231,88
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-23'231,88
	A R I P O R T A R E							11'209'462,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'209'462,27
1414 / 1414 10.04.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110	-7,35			8,00	-58,80		
	SI DETRAGGONO mq					-58,80	48,75	-2'866,50
1415 / 1415 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110	-7,96			8,00	-63,68		
	SI DETRAGGONO mq					-63,68	35,15	-2'238,35
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-5'104,85
	A R I P O R T A R E							11'204'357,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'204'357,42
1416 / 1416 11.03.005	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI FINITURE MODULO DA 110							
		-30,78			8,00	-246,24		
	SI DETRAGGONO mq					-246,24	99,62	-24'530,43
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-24'530,43
	A R I P O R T A R E							11'179'826,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'179'826,99
1417 / 1417 NP2	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 19 - OPERE IN FERRO FINITURE MODULO DA 110							
		-18,32			8,00	-146,56		
	SI DETRAGGONO mq					-146,56	94,85	-13'901,22
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-13'901,22
	A R I P O R T A R E							11'165'925,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'165'925,77
1418 / 1418 10.04.029	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI	-19,00			8,00	-152,00	1,76	-267,52
	FINITURE MODULO DA 110					-152,00		
1419 / 1419 10.04.034	SI DETRAGGONO m							
	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI	-15,31			8,00	-122,48	6,64	-813,27
	FINITURE MODULO DA 110					-122,48		
	SI DETRAGGONO mq							
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-1'080,79
	A R I P O R T A R E							11'164'844,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'164'844,98
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
1420 / 1420 11.06.057	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI FINITURE MODULO DA 110	-26,16			8,00	-209,28		
	SI DETRAGGONO mq					-209,28	30,56	-6'395,60
1421 / 1421 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI FINITURE MODULO DA 110	-30,78			8,00	-246,24		
	SI DETRAGGONO mq					-246,24	19,92	-4'905,10
1422 / 1422 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI FINITURE MODULO DA 110	-2,88			8,00	-23,04		
	SI DETRAGGONO mq					-23,04	9,75	-224,64
1423 / 1423 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 14 - INFISSI ESTERNI FINITURE MODULO DA 110	-7,96			8,00	-63,68		
	SI DETRAGGONO mq					-63,68	4,87	-310,12
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-11'835,46
	A R I P O R T A R E							11'153'009,52



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'153'009,52
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
1424 / 1424 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110	-19,31			8,00	-154,48		
	SI DETRAGGONO mq					-154,48	16,04	-2'477,86
1425 / 1425 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110	-99,22			8,00	-793,76		
	SI DETRAGGONO mq					-793,76	24,52	-19'463,00
1426 / 1426 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110	-1,80			8,00	-14,40		
	SI DETRAGGONO m					-14,40	3,25	-46,80
1427 / 1427 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110	-7,37			8,00	-58,96		
	SI DETRAGGONO mq					-58,96	19,36	-1'141,47
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-23'129,13
	A R I P O R T A R E							11'129'880,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'129'880,39
1428 / 1428 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI FINITURE MODULO DA 110	-40,06			8,00	-320,48	18,27	-5'855,17
	SI DETRAGGONO mq					-320,48		
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-5'855,17
	A R I P O R T A R E							11'124'025,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'124'025,22
1429 / 1429 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zoccoletto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI FINITURE MODULO DA 110							
		-78,01			8,00	-624,08		
	SI DETRAGGONO m					-624,08	3,74	-2'334,06
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-2'334,06
	A R I P O R T A R E							11'121'691,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'121'691,16
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1430 / 1430 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE FINITURE MODULO DA 110					-390,16		
	SI DETRAGGONO MQ					-390,16	0,91	-355,05
1431 / 1431 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE FINITURE MODULO DA 110					-390,16		
	SI DETRAGGONO mq					-390,16	2,19	-854,45
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-1'209,50
	A R I P O R T A R E							11'120'481,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'120'481,66
1432 / 1432 11.01.004	<p><b>INFISSI INTERNI (SbCat 13)</b></p> <p>Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110</p>	-1,98			8,00	-15,84		
	SI DETRAGGONO mq					-15,84	109,86	-1'740,18
1433 / 1433 11.01.005	<p>Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110</p>	-1,98			8,00	-15,84		
	SI DETRAGGONO mq					-15,84	18,27	-289,40
1434 / 1434 11.01.012	<p>Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110</p>	-10,56			8,00	-84,48		
	SI DETRAGGONO mq					-84,48	98,91	-8'355,92
1435 / 1435 11.01.029	<p>Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110</p>	-31,80			8,00	-254,40		
	SI DETRAGGONO m					-254,40	2,69	-684,34
1436 / 1436 11.01.033	<p>Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI</p>							
	A R I P O R T A R E							11'109'411,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'109'411,82
1437 / 1437 11.06.037	FINITURE MODULO DA 110	-63,60			8,00	-508,80		
	SI DETRAGGONO m					-508,80	4,70	-2'391,36
	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110	-2,88			8,00	-23,04		
	SI DETRAGGONO mq					-23,04	8,76	-201,83
1438 / 1438 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110	-22,20			8,00	-177,60		
	SI DETRAGGONO mq					-177,60	1,27	-225,55
	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110	-22,20			8,00	-177,60		
	SI DETRAGGONO mq					-177,60	1,52	-269,95
1440 / 1440 13.03.010	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110	-22,20			8,00	-177,60		
	SI DETRAGGONO mq					-177,60	1,54	-273,50
	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110	-1,00			8,00	-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	2,01	-16,08
1442 / 1442 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari.							
	A R I P O R T A R E							11'106'033,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'106'033,55
1443 / 1443	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110	-1,00			8,00	-8,00	9,11	-72,88
	SI DETRAGGONO n.					-8,00		
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 13 - INFISSI INTERNI FINITURE MODULO DA 110	-6,00			8,00	-48,00	0,00	0,00
	SI DETRAGGONO					-48,00		
	Parziale INFISSI INTERNI (SbCat 13) euro							-14'520,99
	A R I P O R T A R E							11'105'960,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'105'960,67
1444 / 1444 np prof 01	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	pannellatura in orsogrill zincato							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI							
	DA 110 MQ							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	FINITURE MODULO DA 110							
		-5,02			8,00	-40,16		
	SI DETRAGGONO mq					-40,16	13,10	-526,10
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-526,10
	A R I P O R T A R E							11'105'434,57



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'105'434,57
1445 / 1445 08.02.006	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>							
	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE FINITURE MODULO DA 110							
		-20,72			8,00	-165,76		
	SI DETRAGGONO mq					-165,76	6,29	-1'042,63
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							-1'042,63
	A R I P O R T A R E							11'104'391,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'104'391,94
	<b>IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 16)</b>							
1446 / 1446 12.04.001	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a biccchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 110 (par.ug.=80,00/90*8)	-7,11				-7,11		
	SI DETRAGGONO m					-7,11	8,19	-58,23
1447 / 1447 12.05.001	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro fino a 3/4". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 110 (par.ug.=4323,60/90*8)	-384,32				-384,32		
	SI DETRAGGONO Kg					-384,32	2,58	-991,55
1448 / 1448 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 110 (par.ug.=150,00/90*8)	-13,33				-13,33		
	SI DETRAGGONO n.					-13,33	8,62	-114,90
1449 / 1449 14.01.065	Contatore, di acqua fredda del tipo a lettura diretta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per tubazioni di diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 110 (par.ug.=90,00/90*8)	-8,00				-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	15,96	-127,68
1450 / 1450 12.04.006	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a biccchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 110 (par.ug.=60,00/90*8)	-5,33				-5,33		
	A R I P O R T A R E					-5,33		11'103'099,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-5,33		11'103'099,58
	SI DETRAGGONO m					-5,33	22,51	-119,98
1451 / 1451 NP DVG 49	Complesso di saracinesca in ottone a sfera SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI E SCARICHI MODULO DA 110 (par.ug.=-90,00/90*8)	-8,00				-8,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-8,00	11,75	-94,00
1452 / 1452 12.02.002	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 75 a 125 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO ADDUZIONI GENERALI MODULO DA 110 (par.ug.=-6160/90*8)	-547,56				-547,56		
	SI DETRAGGONO mxcm					-547,56	0,54	-295,68
1453 / 1453 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*4)	-32,00				-32,00		
	SI DETRAGGONO n.					-32,00	8,62	-275,84
1454 / 1454 14.01.061	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*2)	-16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	12,68	-202,88
1455 / 1455 14.01.077	Rubinetto universale cromato per gas da 1/2", in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*2)	-16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	8,97	-143,52
1456 / 1456 14.01.078	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di							
	A R I P O R T A R E							11'101'967,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'101'967,68
1457 / 1457 14.01.079	diametro 1/2". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*2)	-16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	8,65	-138,40
1458 / 1458 14.01.020	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4". SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-7*8*2)	-112,00				-112,00		
	SI DETRAGGONO n.					-112,00	10,53	-1'179,36
1459 / 1459 14.01.022	Bidet in porcellana vetrificata, con o senza foro per doccia, di tipo medio, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*2)	-16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	55,11	-881,76
1460 / 1460 14.01.030	Apparecchiatura completa per bidet senza doccia di tipo pesante comprendente: due rubinetti di tipo pesante da 1/2", sifone ad S in ottone cromato, scarico automatico a pistone con deviatore e piletta, tubazione di prolungamento a parete con rosone, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*2)	-16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	50,16	-802,56
1461 / 1461 14.01.034	Vasca da bagno rettangolare da rivestire, da 170x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in acciaio smaltato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110					-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	73,83	-590,64
	A R I P O R T A R E							11'098'374,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'098'374,96
1462 / 1462 14.01.025	erogazione al centro, piletta con tappo e catenella, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110					-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	51,57	-412,56
1462 / 1462 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110	-8,00	2,00			-16,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-16,00	55,11	-881,76
1463 / 1463 14.01.027	Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, piletta, due mensole da 350 mm smaltate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO Vedi voce n° 1462 [cadauno -16,00]					-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	55,11	-881,76
1464 / 1464 14.01.011	Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*2)	-16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	52,99	-847,84
1465 / 1465 14.01.012	Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di capacità 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110 (par.ug.=-8*2)	-16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO n.					-16,00	45,57	-729,12
1466 / 1466 14.01.045	Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, con tavoletta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	A R I P O R T A R E							11'094'621,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'094'621,92
1467 / 1467 14.01.046	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110					-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	116,58	-932,64
1468 / 1468 14.01.038	Apparecchiatura per lavapiatti con rubinetto cromato a collo di cigno fine, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110					-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	16,96	-135,68
1469 / 1469 14.01.042	Piatto per doccia in ghisa smaltata da 70x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110					-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	70,29	-562,32
1470 / 1470 NP IDR 2	Apparecchiatura completa di tipo normale per piatto doccia comprendente: due rubinetti da 1/2" di arresto, due rubinetti a maniglia per comando erogazione da incasso, tubo a braccio fisso in ottone cromato con soffione di ottone cromato, piletta a griglia in ottone cromato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110					-8,00		
	SI DETRAGGONO n.					-8,00	57,23	-457,84
1471 / 1471 NP IDR 3	impianto di scarico da 40 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 16 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO IMPIANTO IDRICO ALLOGGI MODULO DA 110	-8,00	9,00			-72,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-72,00	27,91	-2'009,52
	A R I P O R T A R E							11'090'523,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'090'523,92
	MODULO DA 110  SI DETRAGGONO cadauno  Parziale IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 16) euro	-8,00	15,00			-120,00	47,33	-5'679,60
						-120,00		
								-19'547,62
	A R I P O R T A R E							11'084'844,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'084'844,32
1472 / 1472 ImpCT prog	<b>IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE (SbCat 18)</b>  Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione 24KW completa di accessori n. 90; quota parte di canna fumaria per lo scarico dei fumi a tetto ac 90; fornitura e posa in opera di bollitore da 500L completo di pozzetti per sonde cad 90. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 18 - IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE moduli 8/90  SI DETRAGGONO a corpo	-1,00			0,08	-0,08		
						-0,08	120'057,20	-9'604,58
1473 / 1473 ImpRISC prog	Tubazione doppia con sonda per collegamento collettori solari bollitore m 1800, pavimento radiante compreso collettore e centralina di regolazione mq 5400. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 18 - IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE moduli 8/90  SI DETRAGGONO a corpo	-1,00			0,08	-0,08		
						-0,08	110'427,82	-8'834,23
1474 / 1474 ImpSOLARE prog	Collettore solare a tubi sottovuoto n. 180; kit fissaggio tetti piani per collettori solari sottovuoto ac 90; stazione solare+centralina solare n. 90; miscelatore termostatico cad 90; vaso di espansione cad 90. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 51 - RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ SbCat 18 - IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE moduli 8/90  SI DETRAGGONO a corpo  Parziale IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE (SbCat 18) euro Parziale RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ (Cat 51) euro	-1,00			0,08	-0,08		
						-0,08	95'934,78	-7'674,78
								-26'113,59
								115'572,58
	A R I P O R T A R E							11'058'730,73



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'058'730,73
	<b>RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 52) SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) (SbCat 20)</b>							
1475 / 1475 SIST 05	Pavimentazione in marmette in cemento vibrato rifinite con inerti di fiume, complete di scavo, trasporto, predisposizione sottofondo, massetto, fornitura in opera della pavimentazione, realizzazione di giunti e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) SISTEMAZIONI ESTERNE					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	68,40	13'680,00
1476 / 1476 SIST 06	Attrezzatura spazi a verde , con, oltre alle opre preliminari, fornitura; di terreno vegetale vagliato, seminagione di prato e cura dello stesso fino all'attecchimento, con eccezione delle piantumazioni, valutate separatamente, compresa l'attrezzatura di spazi destinati a giochi bambini SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) SISTEMAZIONI ESTERNE		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	54,00	10'800,00
1477 / 1477 SIST 08	Realizzazione di recinzione mediante scavo, trasporto, realizzazione fondazione, muretto e barriera in orsogrill. Compresa incidenza cancelli di ingresso e elettrificazione degli stessi. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) SISTEMAZIONI ESTERNE					40,00		
	SOMMANO ml					40,00	230,40	9'216,00
1478 / 1478 01.01.001	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni)					500,00		
	SOMMANO mc					500,00	1,34	670,00
1479 / 1479 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1478 [mc 500,00]					500,00		
	SOMMANO mc					500,00	4,42	2'210,00
1480 / 1480 E.01.50.10.b var4	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1479 [mc 500,00]	2,00				1'000,00		
	A R I P O R T A R E					1'000,00		11'095'306,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'000,00		11'095'306,73
	SOMMANO mc/10km					1'000,00	2,58	2'580,00
1481 / 1481 16.01.021	Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compresa la fornitura e lo stendimento dei materiali idonei, l'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 30 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni)					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	3,82	1'146,00
1482 / 1482 16.02.005	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoide di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2 a il 3% di bitume e modalità indicate nelle norme CNR, compreso stesura in opera con spanditrice o finitrice meccanica, costipazione a mezzo rulli e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; di spessore 10 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1481 [mq 300,00]					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	5,09	1'527,00
1483 / 1483 16.02.006	Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in peso degli inerti, compreso confezione a caldo in apposito impianto, trasporto e stendimento con vibrofinitrice meccanica, rullatura a caldo con rullo tandem da 7 a 9 t. e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1482 [mq 300,00]				8,00	2'400,00		
	SOMMANO mqxcm					2'400,00	0,53	1'272,00
1484 / 1484 16.02.009	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa ER 50, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t. la eventuale fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1483 [mqxcm 2'400,00]					2'400,00		
	SOMMANO mqxcm					2'400,00	0,74	1'776,00
1485 / 1485 16.07.010	Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi tipo di pavimentazione; per strisce larghe 12 cm continue o intermittenti, misurate per lo sviluppo effettivo. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) SISTEMAZIONI ESTERNE					200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		11'103'607,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		11'103'607,73
1486 / 1486 PENS	SOMMANO m					200,00	0,60	120,00
	Realizzazione pensilina parcheggio da realizzasi, secondo il progetto, i con struttura portante in conglomerato cementizio armato, con solaio I intonacato all'intradosso, trattamento antiradici all'estradosso,   completo di massetto, impermeabilizzaione e realizzazione roof garden con prato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) SISTEMAZIONI ESTERNE					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	277,31	27'731,00
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) (SbCat 20) euro							72'728,00
	A R I P O R T A R E							11'131'458,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'131'458,73
1487 / 1487 NP.26	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) (SbCat 21)</b>  Agapanthus afrucanus SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00	12,96	64,80
						SOMMANO cad		
						5,00		
1488 / 1488 NP.25	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) (SbCat 21)</b>  Agapanthus afrucanus "Alba" SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00	12,96	64,80
						SOMMANO cad		
						5,00		
1489 / 1489 NP.28	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) (SbCat 21)</b>  Jasminum azoricum SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					2,00	37,44	74,88
						SOMMANO cad		
						2,00		
1490 / 1490 NP.31	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) (SbCat 21)</b>  Medicago arborea SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					2,00	26,64	53,28
						SOMMANO cad		
						2,00		
1491 / 1491 NP.32	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) (SbCat 21)</b>  Myrtus communis Tarantina SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00	23,04	115,20
						SOMMANO cad		
						5,00		
1492 / 1492 NP.33	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) (SbCat 21)</b>  Metrosideros excelsum SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					2,00	30,24	60,48
						SOMMANO cad		
						2,00		
1493 / 1493 NP.34	Nerium oleander SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							11'131'892,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'131'892,17
1494 / 1494 NP.36	Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,80	57,60
1494 / 1494 NP.36	Pelargonium zonale SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,52	34,56
1495 / 1495 NP.37	Rosmarinus officinalis SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,80	32,40
1496 / 1496 NP.38	Rosa La seviliana SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,84	63,36
1497 / 1497 NP.39	Rosmarinus offRcinalis prostratus SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	14,40	72,00
1498 / 1498 NP.40	Salvia officinalis SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	8,64	60,48
1499 / 1499 NP.41	Teucrium fruticans SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		11'132'212,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		11'132'212,57
	SOMMANO cad					6,00	21,60	129,60
1500 / 1500 NP.42	Trachelospernumjasminoides SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	60,48	181,44
1501 / 1501 NP.43	Viburnum lucidum SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	11,52	80,64
1502 / 1502 NP.44	Lolium perenne SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) PIANTUMAZIONI AREA SEDIME EDIFICIO D					70,00		
	SOMMANO mq					70,00	5,76	403,20
1503 / 1503 U.11.80.80.a var4	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 21 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) SISTEMAZIONI ESTERNE		200,00			200,00		
	SOMMANO mc					200,00	16,77	3'354,00
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) (SbCat 21) euro							4'902,72
	A R I P O R T A R E							11'136'361,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'136'361,45
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) (SbCat 22)</b>							
1504 / 1504 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) RETE DI TERRA					14,00		
	SOMMANO mc					14,00	2,30	32,20
1505 / 1505 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra)					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	0,74	7,40
1506 / 1506 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) RETE DI TERRA					3,32		
	SOMMANO mc					3,32	4,42	14,67
1507 / 1507 E.01.50.10.b var4	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) Vedi voce n° 1506 [mc 3,32]					3,32		
	SOMMANO mc/10km					3,32	2,58	8,57
1508 / 1508 16.06.008	Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) RETE DI TERRA					100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,24	424,00
1509 / 1509 NPLb226	Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto 1,5 mt. fornito e posto in opera SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) RETE DI TERRA AREA SEDIME EDIFICIO D					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	15,10	30,20
	A R I P O R T A R E							11'136'878,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'136'878,49
1510 / 1510 NPLb231	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in PVC anticorrosivo completo di griglia in pvc adatto a sopportare un peso di automezzi di q.li 30, dimensioni del pozzetto mm. 300x300x310 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) RETE DI TERRA AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO ognuno					5,00	78,27	391,35
1511 / 1511 12.04.006	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 22 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) RETE DI TERRA AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO m					5,00	22,51	112,55
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) (SbCat 22) euro							1'020,94
	A R I P O R T A R E							11'137'382,39



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'137'382,39
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) (SbCat 23)</b>							
1512 / 1512 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					25,00		
	SOMMANO mc					25,00	2,30	57,50
1513 / 1513 05.01.005	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2.5 q l di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	44,16	220,80
1514 / 1514 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	0,74	14,80
1515 / 1515 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	4,42	22,10
1516 / 1516 Np0C1	Cameretta prefabbricata da 60*60 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	126,36	126,36
1517 / 1517	Cameretta prefabbricata da 100*100 - completa di coperchio in							
	A R I P O R T A R E							11'137'823,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'137'823,95
Np0C2	calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	270,36	270,36
1518 / 1518 Np0C3	Cameretta prefabbricata da 150*150 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	342,00	342,00
1519 / 1519 12.02.002	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 75 a 125 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D	100,00			12,50	1'250,00		
	SOMMANO mxcm					1'250,00	0,54	675,00
1520 / 1520 12.02.001	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 40 a 63 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D	50,00			6,00	300,00		
	SOMMANO mxcm					300,00	0,45	135,00
1521 / 1521 05.01.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 23 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) OPERE CIVILI IMPIANTI AREA SEDIME EDIFICIO D					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	33,10	99,30
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) (SbCat 23) euro							1'963,22
	A R I P O R T A R E							11'139'345,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'139'345,61
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) (SbCat 24)</b>							
1522 / 1522 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	2,30	34,50
1523 / 1523 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D	50,00			11,00	550,00		
	SOMMANO mxcm					550,00	0,84	462,00
1524 / 1524 18.02.003	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 x 50 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	37,44	187,20
1525 / 1525 18.02.014	Chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato compreso telaio con battita e coperchio e malta di allettamento, in opera, per sedi pedonali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	13,32	66,60
1526 / 1526 Np 1	Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					7,00		
	SOMMANO m3					7,00	8,83	61,81
	A R I P O R T A R E							11'140'157,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'140'157,72
1527 / 1527 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	0,74	3,70
1528 / 1528 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	4,42	44,20
1529 / 1529 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	46,99	46,99
1530 / 1530 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) Vedi voce n° 1529 [mc 1,00]				200,00	200,00		
	SOMMANO Kg					200,00	0,53	106,00
1531 / 1531 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	8,13	40,65
1532 / 1532 np ill1	Palina in acciaio h mt 5.00 con sbraccio laterale SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D							
	A R I P O R T A R E							11'140'399,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'140'399,26
1533 / 1533 np ill2	SOMMANO cadauno  Armatura illuminante cut off con lampada sap da 150 watt SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00	130,64	653,20
						5,00		
						5,00		
						5,00		
1534 / 1534 np ill3	SOMMANO cadauno  Armatura stradale in lamiera di acciaio zincato con misuratore e quadro elettrico SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00	1'589,96	1'589,96
						1,00		
						1,00		
						1,00		
1535 / 1535 18.02.005	SOMMANO n.  Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00	105,27	105,27
						1,00		
						1,00		
						1,00		
1536 / 1536 16.06.008	SOMMANO m  Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					100,00	4,24	424,00
						100,00		
						100,00		
						100,00		
1537 / 1537 NPLb226	SOMMANO ognuno  Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto 1,5 mt. fornito e posto in opera SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00	15,10	75,50
						5,00		
						5,00		
						5,00		
1538 / 1538 Np illcav1	SOMMANO ognuno  cavo tipo FG07 - quadripolare 4*6 mmq per anello di alimentazione SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE					5,00	15,10	75,50
						5,00		
						5,00		
						5,00		
	A R I P O R T A R E							11'143'866,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'143'866,19
1539 / 1539 Np illcav1_1	AREA SEDIME EDIFICIO D					200,00	2,74	548,00
	SOMMANO ml					200,00		
	cavo tipo FG 7 - quadripolare 4*4 mmq per collegamenti alle singole paline della rete SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					200,00	2,05	410,00
	SOMMANO ml					200,00		
1540 / 1540 np ill2_1	Armatura illuminante cut off con lampada sap da 2*150 watt SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00	212,39	212,39
	SOMMANO cadauno					1,00		
							33,10	99,30
1541 / 1541 05.01.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 24 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) ILLUMINAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					3,00	33,10	99,30
	SOMMANO mc					3,00		
							5'790,27	
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) (SbCat 24) euro							5'790,27
	A R I P O R T A R E							11'145'135,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'145'135,88
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) (SbCat 25)</b>							
1542 / 1542 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					32,00		
	SOMMANO mc					32,00	2,30	73,60
1543 / 1543 12.02.006	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D	30,00			30,00	900,00		
	SOMMANO mxcm					900,00	1,68	1'512,00
1544 / 1544 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D	50,00			20,00	1'000,00		
	SOMMANO mxcm					1'000,00	0,84	840,00
1545 / 1545 16.01.018	Fondazione stradale con pietrame di spessore medio 20 cm assestato a mano, con scapoli ben accostati fra loro e serrati con scaglie entro riquadri preventivamente delimitati con pietre scelte, compreso la saturazione dei vuoti inferiori con sabbione vivo e quella dei vuoti superiori con materiale aggregante arido (fino ad ottenere la fondazione livellata e configurata, corrispondente alle quote progettuali) e gli oneri di cui alle note particolari; con pietrame proveniente da cave. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	8,55	17,10
1546 / 1546 16.01.015	Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso, eseguita con compressore di peso non inferiore a 16 t, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, escluso fornitura del materiale. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		11'147'578,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		11'147'578,58
	SOMMANO mc					2,00	2,26	4,52
1547 / 1547 16.02.006	Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in peso degli inerti, compreso confezione a caldo in apposito impianto, trasporto e stendimento con vibrofinitrice meccanica, rullatura a caldo con rullo tandem da 7 a 9 t. e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					52,00		
	SOMMANO mqxcn					52,00	0,53	27,56
1548 / 1548 16.02.009	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa ER 50, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t. la eventuale fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					22,00		
	SOMMANO mqxcn					22,00	0,74	16,28
1549 / 1549 18.02.005	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	105,27	315,81
1550 / 1550 18.02.005mo d	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	26,49	132,45
1551 / 1551 18.02.003	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 x 50 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE							
	A R I P O R T A R E							11'148'075,20



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'148'075,20
1552 / 1552 09.02.002	SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	37,44	37,44
	Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta totale tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e di coperchio circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della chiave di sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					1'000,00		
	SOMMANO Kg					1'000,00	1,01	1'010,00
1553 / 1553 05.01.004	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					0,50		
	SOMMANO mc					0,50	33,10	16,55
	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					1,50		
	SOMMANO mc					1,50	49,81	74,72
1555 / 1555 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	46,99	281,94
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) Vedi voce n° 1555 [mc 6,00] Vedi voce n° 1554 [mc 1,50]				200,00 200,00	1'200,00 300,00		
	A R I P O R T A R E					1'500,00		11'149'495,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'500,00		11'149'495,85
	SOMMANO Kg					1'500,00	0,53	795,00
1557 / 1557 Np 1	Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					5,00		
	SOMMANO m3					5,00	8,83	44,15
1558 / 1558 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	8,13	73,17
1559 / 1559 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					21,00		
	SOMMANO mc					21,00	0,74	15,54
1560 / 1560 16.01.013	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	0,40	40,00
1561 / 1561 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D							
	A R I P O R T A R E							11'150'463,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'150'463,71
1562 / 1562 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					10,00	4,42	44,20
						10,00		
						3,50	6,61	23,14
						3,50		
1563 / 1563 E.01.50.10.b var4	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) Vedi voce n° 1561 [mc 10,00] Vedi voce n° 1562 [mc 3,50]					10,00	2,58	34,83
						3,50		
						13,50	1,79	179,00
						100,00		
1564 / 1564 09.01.005	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi completi con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 25 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) IMPIANTO FOGNARIO AREA SEDIME EDIFICIO D					100,00	5'609,00	
						100,00		
	A R I P O R T A R E							11'150'744,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'150'744,88
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) (SbCat 26)</b>							
1565 / 1565 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) IRRIGAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	2,30	69,00
1566 / 1566 NP 1/irri	Sabbia di fiume proveniente da cave di prestito per sottofondo nella posa dei cavi. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) IRRIGAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					25,00		
	SOMMANO mc					25,00	8,83	220,75
1567 / 1567 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) IRRIGAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					25,00		
	SOMMANO mc					25,00	39,21	980,25
1568 / 1568 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) IRRIGAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					25,00		
	SOMMANO mc					25,00	0,74	18,50
1569 / 1569 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) IRRIGAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	6,61	198,30
1570 / 1570 IRRI.24	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 - Diametro esterno: 40,0 mm. - Spessore: 3,7							
	A R I P O R T A R E							11'152'231,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'152'231,68
1571 / 1571 Np 27	mm. PEAD PN12,5 40 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) IRRIGAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					150,00	9,24	1'386,00
	SOMMANO ml					150,00		
	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 32mm, -Spessore: 3 mm. PEAD PIN 12.5 32 per l'esecuzione di derivazioni secondarie SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 26 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) IRRIGAZIONE AREA SEDIME EDIFICIO D					150,00	7,19	1'078,50
	SOMMANO ml					150,00		
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) (SbCat 26) euro							3'951,30
	A R I P O R T A R E							11'154'696,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'154'696,18
	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) (SbCat 20)</b>							
1572 / 1572 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi fondazione *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,10)		18,30	2,20	1,00	40,26		
	SOMMANO mc					40,26	2,30	92,60
1573 / 1573 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1572 [mc 40,26]					40,26		
	SOMMANO mc					40,26	4,42	177,95
1574 / 1574 E.01.50.10.b var4	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1573 [mc 40,26]					40,26		
	SOMMANO mc/10km					40,26	2,58	103,87
1575 / 1575 E.03.010.010 .a var2	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casceforme. Classe di resistenza C12/15 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi fondazione *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,1)		18,30	2,20	0,10	4,03		
	SOMMANO mc					4,03	75,69	305,03
1576 / 1576 E.03.010.020 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casceforme e i ferri di armatura Per strutture di fondazione e interrate Classe di armatura. esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi fondazione *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,1)		18,30	2,20	0,30	12,08		
	A R I P O R T A R E					12,08		11'155'375,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,08		11'155'375,63
	SOMMANO mc					12,08	89,32	1'078,99
1577 / 1577 E.03.010.030 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi elevazione *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08)*(H/peso=(93,95-90,27)/2) quota tra fondazione e piano campagna *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08) parapetto *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08)		18,28	0,30	1,84	10,09		
			18,28	0,60	0,30	3,29		
			18,28	0,30	1,00	5,48		
	SOMMANO mc					18,86	92,96	1'753,23
1578 / 1578 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1576 [mc 12,08] Vedi voce n° 1577 [mc 18,86]				250,00 350,00	3'020,00 6'601,00		
	SOMMANO kg					9'621,00	0,99	9'524,79
1579 / 1579 E.03.30.20.a var4	Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi elevazione *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08)*(H/peso=(93,95-90,27)/2) parapetto *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08)	1,00 2,00	18,28 18,28	0,30 0,30	1,84 1,00	10,09 10,97		
	SOMMANO mq					21,06	2,50	52,65
1580 / 1580 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi fondazione *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,1)	2,00	18,30		0,30	10,98		
	SOMMANO mq					10,98	8,13	89,27
1581 / 1581 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi elevazione *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08)*(H/peso=(93,95-90,27)/2) quota tra fondazione e piano campagna *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08) parapetto *(lung.=5,15+4,1+7,95+1,08)	2,00 2,00 2,00	18,28 18,28 18,28		1,84 0,60 1,00	67,27 21,94 36,56		
	A R I P O R T A R E					125,77		11'167'874,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,77		11'167'874,56
	SOMMANO mq					125,77	12,08	1'519,30
1582 / 1582 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi scala *(lung.=5,15+7,95)*(H/peso=(93,95-90,27)/2)		13,10	1,50	1,84	36,16		
	SOMMANO mc					36,16	0,71	25,67
1583 / 1583 E.14.10.20.e var4	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi scala pedate ballatoio	20,00 2,00	1,50 1,50	0,35 1,50	10,50 4,50			
	SOMMANO mq					15,00	87,57	1'313,55
1584 / 1584 E.14.30.30.a var4	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1583 [mq 15,00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	26,88	403,20
1585 / 1585 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) scala su via Bottazzi scala alzate calcagnini *(par.ug.=2*22)	22,00 44,00	1,50 0,35		0,14 0,17	4,62 2,62		
	SOMMANO mq					7,24	35,15	254,49
	A R I P O R T A R E							11'171'390,77



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'171'390,77
1586 / 1586 U.07.10.210. a var4	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno: Fino a 500 m² SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) sistemazione area a verde lato via Bottazzi  SOMMANO mq		300,00			300,00 300,00	0,13	39,00
1587 / 1587 01.01.001	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) sistemazione area a verde lato via Bottazzi  SOMMANO mc		300,00		1,00	300,00 300,00	1,34	402,00
1588 / 1588 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1586 [mq 300,00] Vedi voce n° 1587 [mc 300,00]  SOMMANO mc				0,10	30,00 300,00 330,00	4,42	1'458,60
1589 / 1589 E.01.50.10.b var4	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1588 [mc 330,00]  SOMMANO mc/10km					330,00 330,00	2,58	851,40
1590 / 1590 U.11.80.80.a var4	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) sistemazione area a verde lato via Bottazzi  SOMMANO mc		300,00		1,00	300,00 300,00	16,77	5'031,00
1591 / 1591 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) rampa disabili su via Bottazzi fondazioni *(lung.=11,76*3+8,2*3+1,9*2)	-1,00	63,68	1,00	0,20	-12,74		
	A R I P O R T A R E					-12,74		11'179'172,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-12,74		11'179'172,77
1592 / 1592 05.02.003	elevazione *(lung.=11,76*3+8,2*3+1,9*2)*(H/peso=(93-90,2)/2) parapetto rampa disabili su via Bottazzi rampa disabili *(lung.=11,76*3+8,2*3+1,9*2)	-1,00	63,68	0,20	1,40	-17,83		
		-1,00	63,68	1,00	0,20	-12,74		
	SI DETRAGGONO mc					-43,31	49,81	-2'157,27
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1591 [mc -43,31]				80,00	-3'464,80		
	SI DETRAGGONO Kg					-3'464,80	0,53	-1'836,34
1593 / 1593 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) rampa disabili su via Bottazzi fondazioni *(lung.=11,76*3+8,2*3+1,9*2) elevazione *(lung.=11,76*3+8,2*3+1,9*2)*(H/peso=(93-90,2)/2) parapetto rampa disabili *(lung.=11,76*3+8,2*3+1,9*2)	-2,00	63,68		0,30	-38,21		
		-2,00	63,68		1,40	-178,30		
		-2,00	63,68		1,00	-127,36		
	SI DETRAGGONO mq					-343,87	8,13	-2'795,66
1594 / 1594 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) rampa disabili su via Bottazzi rinterro rampa disabili *(H/peso=(93-90,2)/2) gradonata *(H/peso=(93-90,2)/2)	-3,00	11,76	1,50	1,40	-74,09		
		-1,00	14,00	10,00	1,40	-196,00		
	SI DETRAGGONO mc					-270,09	0,74	-199,87
1595 / 1595 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) rampa disabili su via Bottazzi pavimentazione stampata in cls rampa disabili pavimentazione stampata in cls gradonata	-3,00	11,76	1,50	0,10	-5,29		
		-1,00	14,00	10,00	0,10	-14,00		
	SI DETRAGGONO mc					-19,29	49,81	-960,83
1596 / 1596 05.02.004_v1	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) rampa disabili su via Bottazzi pavimentazione stampata in cls rampa disabili pavimentazione stampata in cls gradonata	-3,00	11,76	1,50	4,00	-211,68		
		-1,00	14,00	10,00	4,00	-560,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-771,68	0,59	-455,29
	A R I P O R T A R E							11'170'767,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'170'767,51
1597 / 1597 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) rampa disabili su via Bottazzi pavimentazione stampata in cls gradonata	-6,00	14,00		0,17	-14,28	35,15	-501,94
	SI DETRAGGONO mq					-14,28		
1598 / 1598 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) Vedi voce n° 1597 [mq -14,28]					-14,28	4,87	-69,54
	SI DETRAGGONO mq					-14,28		
1599 / 1599 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 52 - RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE SbCat 20 - SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) sistemazione area a verde lato via Bottazzi *(lung.=17+31,4+24,05)*(H/peso=(93-90,2)/2)	-1,00	72,45		1,40	-101,43	0,74	-75,06
	SI DETRAGGONO mc					-101,43		
	Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) (SbCat 20) euro							15'424,79
	Parziale RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 52) euro							111'390,24
	A R I P O R T A R E							11'170'120,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'170'120,97
1600 / 1600 11.03.005	<b>ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE (Cat 53) INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO GARAGE PIANO GARAGE FAB. A accesso vano chiuso					1,72		
	PIANO GARAGE FAB. B accesso vano chiuso	2,00	0,80		2,15	3,44		
	SOMMANO mq					5,16	99,62	514,04
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							514,04
	A R I P O R T A R E							11'170'635,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'170'635,01
1601 / 1601 NP04 var4	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO GARAGE							
	PIANO GARAGE FAB. A							
	cavedio centrale edificio *(H/peso=2,9+,38)	2,00			3,28	6,56		
	PIANO GARAGE FAB. B							
	cavedio centrale edificio *(H/peso=2,9+,38)	1,00			3,28	3,28		
	SOMMANO ml					9,84	209,01	2'056,66
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							2'056,66
	A R I P O R T A R E							11'172'691,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'172'691,67
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1602 / 1602 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO GARAGE PIANO GARAGE FAB. A muratura scale facciata lato chiesa *(lung.=1,8+1,3)	2,00	3,10		2,90	17,98		
	SOMMANO mq					17,98	9,82	176,56
1603 / 1603 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO GARAGE PIANO GARAGE FAB. A muratura scale facciata lato chiesa	4,00	0,50		2,90	5,80		
	SOMMANO mq					5,80	24,80	143,84
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							320,40
	A R I P O R T A R E							11'173'012,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'173'012,07
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1604 / 1604 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO GARAGE PIANO GARAGE FAB. A intonaco esterno muratura scale facciata lato chiesa *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,8+1,3) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,10 0,50		2,90 2,90	35,96 5,80		
	SOMMANO mq					41,76	6,75	281,88
1605 / 1605 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO GARAGE FAB. A intonaco esterno (par.ug.=2*2)	4,00	0,50		2,90	5,80		
	SOMMANO mq					5,80	4,73	27,43
1606 / 1606 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO GARAGE FAB. A intonaco esterno muratura scale facciata lato chiesa *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,8+1,3) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,10 0,50		2,90 2,90	35,96 5,80		
	SOMMANO mq					41,76	5,16	215,48
1607 / 1607 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO GARAGE FAB. A intonaco interno muratura scale facciata lato chiesa *(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		2,90	5,80		
	SOMMANO mq					5,80	5,16	29,93
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							554,72
	A R I P O R T A R E							11'173'566,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'173'566,79
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1608 / 1608 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO GARAGE Vedi voce n° 1606 [mq 41,76] Vedi voce n° 1607 [mq 5,80]					41,76 5,80		
	SOMMANO mq					47,56	5,93	282,03
1609 / 1609 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO GARAGE FAB. A intonaco esterno muratura scale facciata lato chiesa *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,8+1,3) (par.ug.=2*4)	4,00 8,00	3,10 0,50		2,90 2,90	35,96 11,60		
	SOMMANO mq					47,56	0,91	43,28
1610 / 1610 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO GARAGE FAB. A intonaco esterno muratura scale facciata lato chiesa *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,8+1,3) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,10 0,50		2,90 2,90	35,96 5,80		
	SOMMANO mq					41,76	3,25	135,72
1611 / 1611 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO GARAGE FAB. A intonaco esterno (par.ug.=2*2)	4,00	0,50		2,90	5,80		
	SOMMANO mq					5,80	2,19	12,70
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							473,73
	A R I P O R T A R E							11'174'040,52



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'174'040,52
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1612 / 1612 NP04 var4	Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A cavedio impianto retro ascensori *(H/peso=3,5+,38+1) cavedio centrale edificio *(H/peso=3,5+,38) PIANO TERRA EDIFICI B cavedio impianto retro ascensori *(H/peso=3,5+,38+1) cavedio centrale edificio *(H/peso=3,5+,38) fabbricato B2 cavedio impianto retro ascensori *(H/peso=2,8+,38) cavedio centrale edificio *(H/peso=2,8+,38)	4,00 2,00  2,00 1,00  2,00 1,00				4,88 3,88  4,88 3,88  3,18 3,18	19,52 7,76  9,76 3,88  6,36 3,18	
	Parziale ml						50,46	
	fabbricati C1-C2	2,00	9,54				19,08	
	Parziale ml						19,08	
	SOMMANO ml						69,54	209,01
1613 / 1613 np prof 01	pannellatura in orso grill zincato SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A grigliato 76x25x25 cavedio impianti grigliato 76x15x25 cavedio centrale passaggio pedonale tra i locali commerciali areazioni autorimessa zona giunto  PIANO TERRA EDIFICI B grigliato 76x25x25 cavedio centrale grigliato 76x15x25 cavedio centrale grigliato 76x25x25 cavedio retro ascensori cavedio impianti centrale edificio grigliato 76x15x25 passaggio centrale	4,00 2,00  2,00  2,00   1,00 1,00 2,00 1,00 1,00	0,60 2,65 2,10 0,30 2,05 1,50  2,27 3,34  2,00 2,58 1,10	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80  0,80 0,80  0,80 0,80 0,80		1,92 4,24 1,68 0,48 1,64 1,20  1,82 2,67  3,20 2,06 0,88		
	Parziale mq						21,79	
	fabbricati C1-C2	2,00	21,79				43,58	
	Parziale mq						43,58	
	SOMMANO mq						65,37	13,10
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							15'390,91
	A R I P O R T A R E							11'189'431,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							11'189'431,43	
1614 / 1614 11.03.005	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>								
	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cadevio impianti	4,00	0,80		2,15	6,88			
	SOMMANO mq						6,88	99,62	685,39
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro								685,39
	A R I P O R T A R E							11'190'116,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'190'116,82
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1615 / 1615 E.03.010.030 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A cavedi impianti retro ascensori	4,00	1,10	0,80	0,20	0,70		
	SOMMANO mc					0,70	92,96	65,07
1616 / 1616 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A cavedi impianti retro ascensori (par.ug.=4*2)	4,00 8,00	1,10 0,80	0,80	0,20	3,52 1,28		
	SOMMANO mq					4,80	12,08	57,98
1617 / 1617 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A cavedi impianti retro ascensori *(par.ug.=4*4*2)	32,00	1,10		3,95	139,04		
	SOMMANO kg					139,04	0,99	137,65
1618 / 1618 NP02 var4	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A cavedi impianti retro ascensori *(par.ug.=4*20)	80,00				80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	9,18	734,40
	A R I P O R T A R E							11'191'111,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'191'111,92
1619 / 1619 R.02.10.70.d var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cavevio impianti *(par.ug.=4*2)	8,00 4,00				2,15 0,80	17,20 3,20	
	SOMMANO ml					20,40	33,11	675,44
1620 / 1620 R.02.20.30.c var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cavevio impianti	4,00	0,80			2,15	6,88	
	SOMMANO mq					6,88	7,43	51,12
1621 / 1621 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cavevio impianti	4,00	0,80	0,30		2,15	2,06	
	SOMMANO mc					2,06	29,56	60,89
1622 / 1622 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cavevio impianti	4,00	0,80	0,30		2,15	2,06	
	SOMMANO mc					2,06	4,42	9,11
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'791,66
	A R I P O R T A R E							11'191'908,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'191'908,48
1623 / 1623 10.04.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cavevio impianti							
	SOMMANO mq	4,00	0,80		0,15	0,48		
						0,48	48,75	23,40
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							23,40
	A R I P O R T A R E							11'191'931,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'191'931,88
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1624 / 1624 R.02.10.70.d var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa *(par.ug.=6*2)	12,00 6,00	0,95		2,30	27,60 5,70		
	SOMMANO ml					33,30	33,11	1'102,56
1625 / 1625 R.02.20.30.d var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa	6,00	0,95		2,30	13,11		
	SOMMANO mq					13,11	8,36	109,60
1626 / 1626 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa	6,00	0,95	0,35	2,30	4,59		
	SOMMANO mc					4,59	29,56	135,68
1627 / 1627 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa	6,00	0,95	0,35	2,30	4,59		
	SOMMANO mc					4,59	4,42	20,29
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'368,13
	A R I P O R T A R E							11'193'300,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'193'300,01
1628 / 1628 10.04.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO TERRA							
	PIANO TERRA EDIFICI A							
	nuovi vani porta facciata lato chiesa	6,00	1,00	0,25		1,50		
	SOMMANO mq					1,50	48,75	73,13
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)							73,13
	euro							
	A R I P O R T A R E							11'193'373,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'193'373,14
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
1629 / 1629 E.18.30.20.a var4	<p>Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa</p>	6,00	0,95		2,20	12,54		
	SOMMANO mq					12,54	161,57	2'026,09
1630 / 1630 NP09 var4	<p>Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1,4 tfl:0,08 fs:0,6 tfl:0,78.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa</p>	1,00	12,54		0,90	11,29		
	SOMMANO mq					11,29	69,40	783,53
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							2'809,62
	A R I P O R T A R E							11'196'182,76





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'197'372,18
	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>							
1632 / 1632 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14)		7,84	1,13		8,86		
	SOMMANO mq					8,86	4,59	40,67
1633 / 1633 08.02.006	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14)*(larg.=1,13+,2)		7,84	1,33		10,43		
	SOMMANO mq					10,43	6,29	65,60
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							106,27
	A R I P O R T A R E							11'197'478,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'197'478,45
1634 / 1634 10.04.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>  Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14+1,13)  SOMMANO mq		8,97	0,25		2,24	48,75	109,20
						2,24		
1635 / 1635 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14) a detrarre marmo balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14+1,13)  Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq  Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro		7,84	1,13		8,86	16,04	106,18
						-2,24		
						8,86		
						-2,24		
						6,62		
	A R I P O R T A R E							11'197'693,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'197'693,83
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1636 / 1636 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A balconi facciata lato chiesa ringhiera piatto 30x5 *(lung.=3,7+1,13+4,1) tondo da 12 *(par.ug.=(3,7+1,13+4,1)/,1) scatolare 50x30x2 *(lung.=3,7+1,13+4,1)	2,00 89,30 1,00	8,93 1,00 8,93		1,18 0,89 2,39	21,07 79,30 21,34		
	SOMMANO Kg					121,71	1,77	215,43
1637 / 1637 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A ringhiera balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14+1,13)		8,97		1,00	8,97		
	SOMMANO mq					8,97	2,05	18,39
1638 / 1638 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A ringhiera balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14+1,13)		8,97		1,00	8,97		
	SOMMANO mq					8,97	2,54	22,78
1639 / 1639 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A ringhiera balconi facciata lato chiesa *(lung.=3,70+4,14+1,13)		8,97		1,00	8,97		
	SOMMANO mq					8,97	2,48	22,25
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							278,85
	A R I P O R T A R E							11'197'972,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'197'972,68
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1640 / 1640 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A muratura scale facciata lato chiesa	4,00 4,00 4,00 -4,00	6,07 0,60 1,70 2,40		3,60 3,60 3,60 0,50	87,41 8,64 24,48 -4,80		
	a detrarre							
	PIANO TERRA EDIFICI B muratura scale facciata est *(lung.=5,56+6,07) a detrarre		11,63 2,80		3,60 3,60	41,87 -20,16		
	Parziale mq					137,44		
	fabbricato B2 muratura scale facciata est *(lung.=5,56+6,07) a detrarre	-2,00	11,63 2,80		2,80 2,80	32,56 -15,68		
	Parziale mq					16,88 33,76		
	fabbricati C1-C2	2,00	16,88					
	Parziale mq					33,76		
	Sommano positivi mq					228,72		
	Sommano negativi mq					-40,64		
	SOMMANO mq					188,08	9,82	1'846,95
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'846,95
	A R I P O R T A R E							11'199'819,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'199'819,63
1641 / 1641 10.01.011	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA Vedi voce n° 1640 [mq 188,08]	2,00				376,16		
	SOMMANO mq					376,16	4,73	1'779,24
1642 / 1642 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA Vedi voce n° 1641 [mq 376,16]					376,16		
	SOMMANO mq					376,16	5,16	1'940,99
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							3'720,23
	A R I P O R T A R E							11'203'539,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'203'539,86
1643 / 1643 E.16.20.70.a var4	LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA Vedi voce n° 1642 [mq 376,16]					376,16		
	SOMMANO mq					376,16	5,93	2'230,63
1644 / 1644 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A intonaco esterno muratura scale facciata lato chiesa	4,00	6,07		3,60	87,41		
		4,00	0,60		3,60	8,64		
		4,00	1,70		3,60	24,48		
	intonaco interno muratura scale facciata lato chiesa	4,00	6,07		3,60	87,41		
		4,00	0,60		3,60	8,64		
		4,00	1,70		3,60	24,48		
	a detrarre *(par.ug.=4*2) PIANO TERRA EDIFICI B muratura scale facciata est *(lung.=1,36+1,41+1,41+1,88)	-8,00	2,40		0,50	-9,60		
		2,00	6,06		3,60	43,63		
	Parziale mq					275,09		
	Fabbricato B2 muratura scale facciata est *(lung.=1,36+1,41+1,41+1,88)	2,00	6,06		2,80	33,94		
	Parziale mq					33,94		
	Fabbricati C1-C2	2,00	33,94			67,88		
	Parziale mq					67,88		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					386,51 -9,60		
SOMMANO mq					376,91	0,91	342,99	
1645 / 1645 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA Vedi voce n° 1644 [mq 376,91]					376,91		
	SOMMANO mq					376,91	3,25	1'224,96
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							3'798,58
	A R I P O R T A R E							11'207'338,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'207'338,44
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1646 / 1646 E.03.010.030 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO fabbricato A1 e A2 travi muratura sostituzione veletta *(lung.=1,35+1,71) fabbricato B2-C1-C2 travi muratura sostituzione veletta *(lung.=1,35+1,71)	4,00 6,00	3,06 3,06	0,20 0,20	0,40 0,40	0,98 1,47		
	SOMMANO mc					2,45	92,96	227,75
1647 / 1647 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO fabbricato A1 e A2 travi muratura sostituzione veletta *(lung.=1,35+1,71)*(H/peso=,4+,2+,4) fabbricato B2-C1-C2 travi muratura sostituzione veletta *(lung.=1,35+1,71)*(H/peso=,4+,2+,4)	4,00 6,00	3,06 3,06		1,00 1,00	12,24 18,36		
	SOMMANO mq					30,60	12,08	369,65
1648 / 1648 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO fabbricato A1 e A2 travi muratura sostituzione veletta *(par.ug.=4*6)*(lung.=1,35+1,71) (lung.=((1,35+1,71)/,2)*(,4+,4+,2+,2+,2)) fabbricato B2-C1-C2 travi muratura sostituzione veletta *(par.ug.=6*6)*(lung.=1,35+1,71) (par.ug.=2*3)*(lung.=((1,35+1,71)/,2)*(,4+,4+,2+,2+,2))	24,00 4,00 36,00 6,00	3,06 21,42 3,06 21,42		1,58 0,40 1,58 0,40	115,89 33,84 173,83 50,77		
	SOMMANO kg					374,33	0,99	370,59
1649 / 1649 NP02 var4	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	A R I P O R T A R E							11'208'306,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'208'306,43
1650 / 1650 R.02.10.70.d var4	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO fabbricato A1 e A2 travi muratura sostituzione veletta *(par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	fabbricato B2-C1-C2 travi muratura sostituzione veletta *(par.ug.=12*6)	72,00				72,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	9,18	1'101,60
	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest modifica vani esterni *(par.ug.=5*1)	5,00			2,80	14,00		
	(par.ug.=5*1)	5,00			1,00	5,00		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni *(par.ug.=3*1)	3,00			2,80	8,40		
	(par.ug.=3*1)	3,00			1,00	3,00		
	SOMMANO ml					30,40	33,11	1'006,54
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							3'076,13
	A R I P O R T A R E							11'210'414,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'210'414,57
1651 / 1651 R.02.60.55.a var4	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni davanzali infissi marmo larghezza 47cm *(par.ug.=5*2)*(lung.=,3+1,6) facciata ovest FABBRICATO B1 modifica vani esterni davanzali infissi marmo larghezza 47cm *(par.ug.=3*2)*(lung.=,3+1,6)	10,00	1,90			19,00		
		6,00	1,90			11,40		
	SOMMANO ml					30,40	3,71	112,78
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							112,78
	A R I P O R T A R E							11'210'527,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'210'527,35
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1652 / 1652 R.02.20.30.d var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest modifica vani esterni	5,00 5,00	1,25 0,25		1,00 1,16	6,25 1,45		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	3,00 3,00	1,25 0,25		1,00 1,16	3,75 0,87		
	SOMMANO mq					12,32	8,36	103,00
1653 / 1653 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni	5,00 5,00	1,25 0,25	0,35 0,35	1,00 1,16	2,19 0,51		
	facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	5,00	1,90	0,03	0,47	0,13		
	SOMMANO mc					2,83	28,74	81,33
1654 / 1654 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni	5,00 5,00	1,25 0,25	0,35 0,35	1,00 1,16	2,19 0,51		
	facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6) FABBRICATO B1 facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni	5,00 3,00 3,00	1,90 1,25 0,25	0,03 0,35 0,35	0,47 1,00 1,16	0,13 1,31 0,30		
	A R I P O R T A R E					4,44		11'210'711,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,44		11'210'711,68
1655 / 1655 NP01 var4	facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	3,00	1,90	0,03	0,47	0,08	4,42	19,98
	SOMMANO mc					4,52		
	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1) (H/peso=2,8-2,3) FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1) (H/peso=2,8-2,3)	5,00 5,00	0,85 1,20		1,80 0,50	7,65 3,00	86,71	1'477,54
	SOMMANO mq	3,00 3,00	0,85 1,20		1,80 0,50	4,59 1,80		
						17,04		
	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni	5,00 5,00	1,25 0,25	0,35 0,35	1,00 1,16	2,19 0,51		
	facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6) facciata ovest ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1) (H/peso=2,8-2,3) FABBRICATO B1 facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni	5,00 5,00	1,90 1,20	0,03 0,35	0,47 0,50	0,13 2,68 1,05		
		3,00 3,00	1,25 0,25	0,35 0,35	1,00 1,16	1,31 0,30		
	facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6) facciata ovest ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1) (H/peso=2,8-2,3)	3,00 3,00	1,90 1,20	0,03 0,35	0,47 0,50	0,08 1,61 0,63		
	A R I P O R T A R E					10,49		11'212'209,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,49		11'212'209,20
	SOMMANO mc					10,49	28,74	301,48
1657 / 1657 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	facciata ovest							
	tamponatura esterna							
	modifica vani esterni	5,00	1,25	0,35	1,00	2,19		
		5,00	0,25	0,35	1,16	0,51		
	facciata ovest							
	marmo							
	modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	5,00	1,90	0,03	0,47	0,13		
	facciata ovest							
	ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1)	5,00	0,85	0,35	1,80	2,68		
	(H/peso=2,8-2,3)	5,00	1,20	0,35	0,50	1,05		
	FABBRICATO B1							
	facciata ovest							
	tamponatura esterna							
	modifica vani esterni	5,00	1,25	0,35	1,00	2,19		
		5,00	0,25	0,35	1,16	0,51		
	facciata ovest							
	marmo							
	modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	5,00	1,90	0,03	0,47	0,13		
	facciata ovest							
	ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1)	5,00	0,85	0,35	1,80	2,68		
	(H/peso=2,8-2,3)	5,00	1,20	0,35	0,50	1,05		
	SOMMANO mc					13,12	29,56	387,83
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							2'371,16
	A R I P O R T A R E							11'212'898,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'212'898,51
1658 / 1658 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	facciata ovest							
	modifica vani esterni	5,00	1,25	0,30		1,88		
	FABBRICATO B1							
	facciata ovest							
	modifica vani esterni	3,00	1,25	0,30		1,13		
	SOMMANO mq					3,01	35,15	105,80
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)							105,80
	euro							
	A R I P O R T A R E							11'213'004,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'213'004,31
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
1659 / 1659 E.18.30.20.a var4	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest modifica vani esterni	5,00	1,20		2,20	13,20		
	Parziale mq						13,20	
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	3,00	1,20		2,20	7,92		
	Parziale mq						7,92	
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni	1,00	1,20		2,20	2,64		
	Parziale mq						2,64	
	fabbricati C1-C2	2,00	1,20		2,20	5,28		
	Parziale mq						5,28	
	SOMMANO mq						29,04	161,57
1660 / 1660 NP09 var4	Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1.4 tt:0,08 fs:0,6 tl:0,78. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATI A FABBRICATO B1 FABBRICATO B2-C1-C2		13,20 7,92 5,28		0,90 0,90 0,90	11,88 7,13 4,75		
	SOMMANO mq						23,76	69,40
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							6'340,93
	A R I P O R T A R E							11'219'345,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'219'345,24
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1661 / 1661 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest modifica vani esterni	5,00	1,20		2,20	13,20		
	Parziale mq					13,20		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	3,00	1,20		2,20	7,92		
	Parziale mq					7,92		
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni	1,00	1,20		2,20	2,64		
	Parziale mq					2,64		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,20		2,20	5,28		
	Parziale mq					5,28		
	SOMMANO mq					29,04	94,85	2'754,44
1662 / 1662 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICATI A facciata ovest ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(par.ug.=5*2) tondo da 12 *(par.ug.=5*(1,2/,1)) scatolare 50x30x2	10,00	1,20		1,18	14,16		
		60,00	1,00		0,89	53,28		
		5,00	1,20		2,39	14,34		
	Parziale Kg					81,78		
	FABBRICATO B1 facciata ovest ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(par.ug.=3*2) tondo da 12 *(par.ug.=3*(1,2/,1)) scatolare 50x30x2	6,00	1,20		1,18	8,50		
		36,00	1,00		0,89	31,97		
		3,00	1,20		2,39	8,60		
	Parziale Kg					49,07		
	fabbricato B2 facciata sud ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(par.ug.=1*2) tondo da 12 *(par.ug.=1*(1,2/,1)) scatolare 50x30x2	2,00	1,20		1,18	2,83		
		12,00	1,00		0,89	10,66		
		1,00	1,20		2,39	2,87		
	Parziale Kg					16,36		
	fabbricati C1-C2	2,00	16,36			32,72		
	Parziale Kg					32,72		
	SOMMANO Kg					179,93	1,77	318,48
	A R I P O R T A R E							11'222'418,16



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'222'418,16
1663 / 1663 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest modifica vani esterni ringhiera	5,00	1,20		1,00	6,00		
	Parziale mq					6,00		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni ringhiera	3,00	1,20		1,00	3,60		
	Parziale mq					3,60		
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni ringhiera	1,00	1,20		1,00	1,20		
	Parziale mq					1,20		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,20			2,40		
	Parziale mq					2,40		
	SOMMANO mq					13,20	2,05	27,06
1664 / 1664 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1663 [mq 13,20]					13,20		
	SOMMANO mq					13,20	2,54	33,53
1665 / 1665 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1664 [mq 13,20]					13,20		
	SOMMANO mq					13,20	2,48	32,74
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							3'166,25
	A R I P O R T A R E							11'222'511,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'222'511,49
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1666 / 1666 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest intonaco interno modifica vani esterni infisso variante intonaco esterno facciata ovest modifica vani esterni infisso variante	5,00	1,20		2,20	13,20		
	Parziale mq	5,00	1,20		2,20	13,20		
	FABBRICATO B1 facciata ovest intonaco interno modifica vani esterni infisso variante intonaco esterno facciata ovest modifica vani esterni infisso variante	3,00	1,20		2,20	7,92		
	Parziale mq	3,00	1,20		2,20	7,92		
	fabbricato B2 intonaco interno facciata sud modifica vani esterni infisso variante	1,00	1,20		2,20	2,64		
	Parziale mq	2,00	2,64			5,28		
	fabbricati C1-C2 fabbricato B2 intonaco esterno facciata sud modifica vani esterni infisso variante	1,00	1,20		2,20	2,64		
	Parziale mq					7,92		
	SOMMANO mq					52,80	37,58	1'984,22
1667 / 1667 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1666 [mq 52,80]					52,80		
	SOMMANO mq					52,80	5,16	272,45
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							2'256,67
	A R I P O R T A R E							11'224'768,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'224'768,16
1668 / 1668 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1667 [mq 52,80]  SOMMANO mq					52,80	5,93	313,10
						52,80		
1669 / 1669 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1668 [mq 52,80]  SOMMANO mq					52,80	3,25	171,60
						52,80		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							484,70
	A R I P O R T A R E							11'225'252,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'225'252,86
1670 / 1670 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1669 [mq 52,80]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					52,80	5,16	272,45
						52,80		
								272,45
	A R I P O R T A R E							11'225'525,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'225'525,31
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1671 / 1671 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1670 [mq 52,80]					52,80		
	SOMMANO mq					52,80	5,93	313,10
1672 / 1672 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1671 [mq 52,80]					52,80		
	SOMMANO mq					52,80	0,91	48,05
1673 / 1673 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1672 [mq 52,80]					52,80		
	SOMMANO mq					52,80	2,19	115,63
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							476,78
	A R I P O R T A R E							11'226'002,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'226'002,09
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1674 / 1674 R.02.40.40.c var4	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A travi in c.a stenditoi	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
	Parziale mc					0,30		
	FABBRICATO B1 travi in c.a stenditoi	1,00	1,90	0,20	0,40	0,15		
	Parziale mc					0,15		
	SOMMANO mc					0,45	813,50	366,08
1675 / 1675 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A travi in c.a stenditoi	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
	Parziale mc					0,30		
	FABBRICATO B1 travi in c.a stenditoi	1,00	1,90	0,20	0,40	0,15		
	Parziale mc					0,15		
	SOMMANO mc					0,45	4,42	1,99
1676 / 1676 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm <sup>2</sup> . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO fabbricato B2 stenditoi	1,00	0,80		2,25	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,80			3,60		
	Parziale mq					3,60		
	A R I P O R T A R E					5,40		11'226'370,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,40		11'226'370,16
	SOMMANO mq					5,40	46,75	252,45
1677 / 1677 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm <sup>2</sup> . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIALE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A stenditoi FABBRICATO B1 stenditoi	5,00	0,80		2,25	9,00		
		2,00	0,80		2,25	3,60		
	SOMMANO mq					12,60	86,71	1'092,55
1678 / 1678 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIALE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
		5,00	0,80	0,35	2,25	3,15		
	Parziale mc					3,45		
	FABBRICATO B1 taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	1,00	1,90	0,20	0,40	0,15		
		2,00	0,80	0,35	2,25	1,26		
	Parziale mc					1,41		
	SOMMANO mc					4,86	28,74	139,68
1679 / 1679 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIALE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
		5,00	0,80	0,35	2,25	3,15		
	Parziale mc					3,45		
	FABBRICATO B1 taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	1,00	1,90	0,20	0,40	0,15		
		2,00	0,80	0,35	2,25	1,26		
	A R I P O R T A R E					4,86		11'227'854,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,86		11'227'854,84
	Parziale mc  SOMMANO mc  Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro					1,41	29,56	143,66
						4,86		
								1'996,41
	A R I P O R T A R E							11'227'998,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'227'998,50
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1680 / 1680 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A vani stenditoi	5,00	0,80		2,25	9,00		
	Parziale mq					9,00		
	FABBRICATO B1 vani stenditoi	2,00	0,80		2,25	3,60		
	Parziale mq					3,60		
	fabbricato B2 stenditoi	1,00	0,80		2,25	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,80			3,60		
	Parziale mq					3,60		
	SOMMANO mq					18,00	37,58	676,44
1681 / 1681 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1680 [mq 18,00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	6,75	121,50
1682 / 1682 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1681 [mq 18,00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	5,16	92,88
1683 / 1683 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1682 [mq 18,00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	5,16	92,88
	A R I P O R T A R E							11'228'982,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'228'982,20
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							983,70
	A R I P O R T A R E							11'228'982,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'228'982,20
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1684 / 1684 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1683 [mq 18,00] Vedi voce n° 1682 [mq 18,00]					18,00 18,00		
	SOMMANO mq					36,00	5,93	213,48
1685 / 1685 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A intonaco esterno vani stenditoi intonaco interno vano variante	5,00 5,00	0,80 0,80		2,15 2,15	8,60 8,60		
	Parziale mq					17,20		
	FABBRICATO B1 intonaco esterno vani stenditoi intonaco interno vano variante	2,00 2,00	0,80 0,80		2,15 2,15	3,44 3,44		
	Parziale mq					6,88		
	fabbricato B2 stenditoi *(par.ug.=1*2)	2,00	0,80		2,25	3,60		
	Parziale mq					3,60 7,20		
	fabbricati C1-C2	2,00	3,60					
	Parziale mq					7,20		
	SOMMANO mq					34,88	0,91	31,74
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							245,22
	A R I P O R T A R E							11'229'227,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'227,42
1686 / 1686 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	vani stenditoi							
	vano variante	5,00	0,80			4,00		
	Parziale m					4,00		
	FABBRICATO B1	2,00	0,80			1,60		
	Parziale m					1,60		
	fabbricato B2							
	vani stenditoi							
	vano variante	1,00	0,80			0,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	0,80			1,60		
	Parziale m					2,40		
	SOMMANO m					8,00	3,74	29,92
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							29,92
	A R I P O R T A R E							11'229'257,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'257,34
1687 / 1687 13.02.013	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A vani stenditoi	5,00	0,80		2,15	8,60		
	Parziale mq					8,60		
	FABBRICATO B1 vani stenditoi	2,00	0,80		2,15	3,44		
	Parziale mq					3,44		
	fabbricato B2 stenditoi	1,00	0,80		2,25	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,80			3,60		
	Parziale mq					3,60		
	SOMMANO mq					17,44	3,25	56,68
1688 / 1688 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1687 [mq 17,44]					17,44		
	SOMMANO mq					17,44	2,19	38,19
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							94,87
	A R I P O R T A R E							11'229'352,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'352,21
1689 / 1689 04.05.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale *(par.ug.=2*4)	8,00		1,70	2,80	38,08		
	Parziale mq					38,08		
	FABBRICATO B1 pareti scale *(par.ug.=2*2)	4,00		1,70	2,80	19,04		
	Parziale mq					19,04		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=2*2)	4,00		1,70	2,80	19,04		
	Parziale mq					19,04		
	fabbricati C1-C2	2,00	19,04			38,08		
	Parziale mq					38,08		
	SOMMANO mq					114,24	24,80	2'833,15
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							2'833,15
	A R I P O R T A R E							11'232'185,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'232'185,36
1690 / 1690 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1689 [mq 114,24]  SOMMANO mq	2,00				228,48	6,75	1'542,24
						228,48		
1691 / 1691 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1690 [mq 228,48]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					228,48	5,16	1'178,96
						228,48		
	A R I P O R T A R E							11'234'906,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'234'906,56
1692 / 1692 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1691 [mq 228,48]  SOMMANO mq					228,48	5,93	1'354,89
						228,48		
1693 / 1693 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1692 [mq 228,48]  SOMMANO mq					228,48	0,91	207,92
						228,48		
1694 / 1694 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1693 [mq 228,48]  SOMMANO mq					228,48	2,19	500,37
						228,48		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							2'063,18
	A R I P O R T A R E							11'236'969,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'969,74
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1695 / 1695 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)  Parziale mq  FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)  Parziale mq  fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)  Parziale mq  fabbricati C1-C2  Parziale mq  SOMMANO mq   Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro	8,00		0,43	2,80	9,63		
							9,63	
		4,00		0,43	2,80	4,82		
							4,82	
		4,00		0,43	2,80	4,82		
							4,82	
		2,00	4,82			9,64		
							9,64	
						28,91	46,75	1'351,54
								1'351,54
	A R I P O R T A R E							11'238'321,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'238'321,28
1696 / 1696 R.05.060.090 .a var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1695 [mq 28,91]  SOMMANO mq						37,58	1'086,44
						28,91		
						28,91		
1697 / 1697 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1696 [mq 28,91]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro						6,75	195,14
						28,91		
						28,91		
	A R I P O R T A R E							11'239'602,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'239'602,86
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1698 / 1698 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4) a detrarre rivestimento *(par.ug.=-2*4)	8,00 -8,00		0,43 0,43	2,70 2,20	9,29 -7,57		
	Parziale mq					1,72		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) a detrarre rivestimento *(par.ug.=-2*2)	4,00 -4,00		0,43 0,43	2,70 2,20	4,64 -3,78		
	Parziale mq					0,86		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) a detrarre rivestimento *(par.ug.=-2*2)	4,00 -4,00		0,43 0,43	2,70 2,20	4,64 -3,78		
	Parziale mq					0,86		
	fabbricati C1-C2	2,00	0,86			1,72		
	Parziale mq					1,72		
	Sommano positivi mq					20,29		
	Sommano negativi mq					-15,13		
	SOMMANO mq					5,16	2,19	11,30
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							11,30
	A R I P O R T A R E							11'239'614,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'239'614,16
1699 / 1699 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1698 [mq 5,16]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro						5,16	26,63
						5,16		
						5,16		
								26,63
	A R I P O R T A R E							11'239'640,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'239'640,79
1700 / 1700 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1699 [mq 5,16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	5,93	30,60
1701 / 1701 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1700 [mq 5,16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	0,91	4,70
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							35,30
	A R I P O R T A R E							11'239'676,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'239'676,09
1702 / 1702 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)	8,00		0,43	2,70	9,29		
	Parziale mq					9,29		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,70	4,64		
	Parziale mq					4,64		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) fabbricati C1-C2	4,00 2,00	4,64	0,43	2,70	4,64 9,28		
	Parziale mq					13,92		
	SOMMANO mq					27,85	18,27	508,82
1703 / 1703 E.15.020.060 .b var2	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)	8,00		0,43	2,20	7,57		
	Parziale mq					7,57		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,20	3,78		
	Parziale mq					3,78		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) fabbricati C1-C2	4,00 2,00	3,78	0,43	2,20	3,78 7,56		
	Parziale mq					11,34		
	SOMMANO mq					22,69	30,26	686,60
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							1'195,42
	A R I P O R T A R E							11'240'871,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'240'871,51
1704 / 1704 08.01.011	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>							
	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)	8,00		0,25		2,00		
	Parziale mq					2,00		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,25		1,00		
	Parziale mq					1,00		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) fabbricati C1-C2	4,00 2,00	1,00	0,25		1,00 2,00		
	Parziale mq					3,00		
	SOMMANO mq					6,00	4,59	27,54
1705 / 1705 08.02.006	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1704 [mq 6,00]					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	6,29	37,74
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							65,28
	A R I P O R T A R E							11'240'936,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'240'936,79
1706 / 1706 10.02.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>  Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1705 [mq 6,00]  SOMMANO mq  Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro						16,04	96,24
						6,00		
						6,00		
								96,24
	A R I P O R T A R E							11'241'033,03



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'241'033,03
1707 / 1707 04.05.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A cavedio impianti retro ascensori *(par.ug.=1*4)	4,00	0,80		2,80	8,96		
	Parziale mq						8,96	
	FABBRICATO B1 cavedio impianti retro ascensori	2,00	0,80		2,80	4,48		
	Parziale mq						4,48	
	fabbricato b2 cavedio impianti retro ascensori	2,00	0,80		2,80	4,48		
	Parziale mq						4,48	
	fabbricati c1-c2	2,00	4,48			8,96		
	Parziale mq						8,96	
	SOMMANO mq					26,88	24,80	666,62
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							666,62
	A R I P O R T A R E							11'241'699,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'241'699,65
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1708 / 1708 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1707 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	37,58	1'010,15
1709 / 1709 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1707 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	6,75	181,44
1710 / 1710 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1709 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	5,16	138,70
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							1'330,29
	A R I P O R T A R E							11'243'029,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'243'029,94
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1711 / 1711 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1710 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	5,93	159,40
1712 / 1712 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1711 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	0,91	24,46
1713 / 1713 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1712 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	2,19	58,87
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							242,73
	A R I P O R T A R E							11'243'272,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'244'057,01
1715 / 1715 np prof 01	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	pannellatura in orsogrill zincato							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	2,00	1,30	0,80		2,08		
		2,00	3,80	0,80		6,08		
	Parziale mq					8,16		
	FABBRICATO B1							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	1,00	5,70	0,80		4,56		
1716 / 1716 NP04 var4	Parziale mq					4,56		
	fabbricato B2							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	1,00	3,08	0,80		2,46		
	Parziale mq					2,46		
	fabbricati C1-C2	2,00	2,46			4,92		
	Parziale mq					4,92		
	SOMMANO mq					20,10	13,10	263,31
	Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	cavedio impianti lato retro ascensori *(par.ug.=1*4)*(H/peso=2,7+,38)	4,00			3,08	12,32		
	cavedio impianti centrale edificio *(par.ug.=1*2)*(H/peso=2,7+,38)	2,00			3,08	6,16		
	Parziale ml					18,48		
	FABBRICATO B1							
	cavedio impianti lato retro ascensori *(H/peso=2,7+,38)	2,00			3,08	6,16		
	cavedio impianti centrale edificio *(H/peso=2,7+,38)	1,00			3,08	3,08		
	Parziale ml					9,24		
	fabbricato B2							
	cavedio impianti lato retro ascensori *(H/peso=2,7+,38)	2,00			3,08	6,16		
	cavedio impianti centrale edificio *(H/peso=2,7+,38)	1,00			3,08	3,08		
	Parziale ml					9,24		
	fabbricati C1-C2	2,00	9,24			18,48		
	Parziale ml					18,48		
	SOMMANO ml					55,44	209,01	11'587,51
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							11'850,82
	A R I P O R T A R E							11'255'907,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'255'907,83
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1717 / 1717 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO fabbricato B2 zona wc vetrocemento fabbricati C1-C2	2,00 2,00	0,40 0,96		1,20	0,96 1,92		
	SOMMANO mq					2,88	46,75	134,64
1718 / 1718 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A zona wc vetrocemento FABBRICATO B1	6,00 2,00	0,40 0,40		1,20 1,20	2,88 0,96		
	SOMMANO mq					3,84	86,71	332,97
1719 / 1719 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A zona wc vetrocemento FABBRICATO B1 zona wc vetrocemento	6,00 2,00	0,40 0,40	0,30 0,30	1,20 1,20	0,86 0,29		
	SOMMANO mc					1,15	28,74	33,05
	A R I P O R T A R E							11'256'408,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'256'408,49
1720 / 1720 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO Vedi voce n° 1719 [mc 1,15]  SOMMANO mc  Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro						29,56	33,99
						1,15		
						1,15		534,65
	A R I P O R T A R E							11'256'442,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'256'442,48
1721 / 1721 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A zona wc vetrocimento lato cavedio							
		6,00	0,40		1,20	2,88		
	Parziale mq					2,88		
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocimento lato cavedio	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					0,96		
	fabbricato B2 zona wc vetrocimento lato cavedio	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					0,96		
	fabbricati C1-C2	2,00	0,96			1,92		
	Parziale mq					1,92		
	SOMMANO mq					6,72	6,75	45,36
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							45,36
	A R I P O R T A R E							11'256'487,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'256'487,84
1722 / 1722 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1721 [mq 6,72]  SOMMANO mq  Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro						0,91	6,12
						6,72		
						6,72		
								6,12
	A R I P O R T A R E							11'256'493,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'256'493,96
1723 / 1723 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1722 [mq 6,72]					6,72		
	SOMMANO mq					6,72	5,16	34,68
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							34,68
	A R I P O R T A R E							11'256'528,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'256'528,64
1724 / 1724 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1723 [mq 6,72]					6,72		
	SOMMANO mq					6,72	5,93	39,85
1725 / 1725 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1724 [mq 6,72]					6,72		
	SOMMANO mq					6,72	2,19	14,72
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							54,57
	A R I P O R T A R E							11'256'583,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'256'583,21
1726 / 1726 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A zona wc vetrocimento							
		6,00	0,40		1,20	2,88		
	Parziale mq					2,88		
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocimento	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					0,96		
	fabbricato b2 zona wc vetrocimento	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					0,96		
	fabbricati C1-C2							
	SOMMANO mq					4,80	18,27	87,70
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							87,70
	A R I P O R T A R E							11'256'670,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'256'670,91
1727 / 1727 NP03 var4	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di murature edili, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su forati Diametro foro 100 mm.							
	completo di posa in opera di tubazione in pvc, e corrugato diam. 16 per impianto elettrico, e vortice avente accensione con l'illuminazione del wc.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	zona wc vetrocimento					6,00		
	FABBRICATO B1							
	zona wc vetrocimento					2,00		
	fabbricato B2							
	zona wc vetrocimento					2,00		
	fabbricati C1-C2	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	122,31	1'712,34
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'712,34
	A R I P O R T A R E							11'258'383,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'258'383,25
1728 / 1728 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata est correnti in sostituzione verande *(lung.=2,05+,65+1,37+,9+,9+1,8+,6+,6+1,35+1,44)							
	SOMMANO mq		11,66		0,04	0,42		
						0,42	35,15	14,76
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							14,76
	A R I P O R T A R E							11'258'398,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'258'398,01
1729 / 1729 04.04.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=2+,7+1+1,13+1,89+1,77+1,45) a detrarre *(lung.=,9+,6+1,36)							
		-1,00	9,94 2,86		2,80 1,00	27,83 -2,86		
	Parziale mq					24,97		
	FABBRICATO B1 facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=1+,95+2,3+1,6)		5,85		1,16	6,79		
	Parziale mq					6,79		
	in sostituzione verande fabbricato B2 verande facciata nord	1,00 1,00 1,00	1,40 1,90 0,70		2,16 2,16 2,15	3,02 4,10 1,51		
	Parziale mq					8,63		
	fabbricati C1-C2	2,00	8,63			17,26		
	Parziale mq					17,26		
	Sommano positivi mq					60,51		
	Sommano negativi mq					-2,86		
	SOMMANO mq					57,65	9,82	566,12
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							566,12
	A R I P O R T A R E							11'258'964,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'258'964,13
1730 / 1730 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1729 [mq 57,65]  SOMMANO mq	2,00				115,30	6,75	778,28
						115,30		
1731 / 1731 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1730 [mq 115,30]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					115,30	5,16	594,95
						115,30		
	A R I P O R T A R E							11'260'337,36



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'260'337,36
1732 / 1732 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=2+1,13+1,89+,15+,15+1,77+1,96+,15)		9,20			9,20		
	Parziale m					9,20		
	FABBRICATO B1 facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=,95*3+2,3)		5,15			5,15		
	Parziale m					5,15		
	fabbricato B2 facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=1,4+1,9+,7) fabbricati C1-C2	2,00	4,00 4,00			4,00 8,00		
	Parziale m					12,00		
	SOMMANO m					26,35	3,74	98,55
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							98,55
	A R I P O R T A R E							11'260'435,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'260'435,91
1733 / 1733 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1731 [mq 115,30]  SOMMANO mq					115,30	5,93	683,73
						115,30		
1734 / 1734 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1733 [mq 115,30]  SOMMANO MQ					115,30	0,91	104,92
						115,30		
1735 / 1735 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1734 [MQ 115,30]  SOMMANO mq					115,30	2,19	252,51
						115,30		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							1'041,16
	A R I P O R T A R E							11'261'477,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'477,07
1736 / 1736 E.08.020.025 .a var2	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A appartamento scala A lato destro facciata ovest appartamento scala A lato sinistro facciata ovest appartamento scala D lato destro facciata ovest							
			0,40		1,40	0,56		
			0,70		1,40	0,98		
			0,70		1,40	0,98		
	SOMMANO mq					2,52	46,75	117,81
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							117,81
	A R I P O R T A R E							11'261'594,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'594,88
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1737 / 1737 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1736 [mq 2,52]					2,52		
	SOMMANO mq					2,52	6,75	17,01
1738 / 1738 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1737 [mq 2,52]					2,52		
	SOMMANO mq					2,52	37,58	94,70
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							111,71
	A R I P O R T A R E							11'261'706,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'706,59
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1739 / 1739 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A appartamento scala A lato destro facciata ovest in sostituzione veranda balcone ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 tondo da 12 *(par.ug.=1*(3,21/,1)) scatolare 50x30x2 quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 32,10 1,00 4,00 4,00	3,21 1,00 3,21 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	7,58 28,50 7,67 21,60 3,14		
	SOMMANO Kg					68,49	1,77	121,23
1740 / 1740 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A appartamento scala A lato destro facciata ovest in sostituzione veranda balcone		3,21		1,00	3,21		
	SOMMANO mq					3,21	2,05	6,58
1741 / 1741 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1740 [mq 3,21]					3,21		
	SOMMANO mq					3,21	2,54	8,15
1742 / 1742 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1741 [mq 3,21]					3,21		
	SOMMANO mq					3,21	2,48	7,96
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							143,92
	A R I P O R T A R E							11'261'850,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'850,51
1743 / 1743 E.15.020.060 .b var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A appartamento scala A lato destro facciata ovest appartamento scala A lato sinistro facciata ovest appartamento scala D lato destro facciata ovest  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							
			0,40		1,40	0,56		
			0,70		1,40	0,98		
			0,70		1,40	0,98		
						2,52	30,26	76,26
								76,26
	A R I P O R T A R E							11'261'926,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'926,77
1744 / 1744 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 1743 [mq 2,52]  SOMMANO mq  Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro					2,52	0,91	2,29
						2,52		
								2,29
	A R I P O R T A R E							11'261'929,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'929,06
1745 / 1745 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1744 [mq 2,52]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro						5,16	13,00
						2,52		
						2,52		
								13,00
	A R I P O R T A R E							11'261'942,06



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'942,06
1746 / 1746 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1745 [mq 2,52]  SOMMANO mq					2,52		
						2,52	5,93	14,94
1747 / 1747 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1746 [mq 2,52]  SOMMANO mq  Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro					2,52		
						2,52	2,19	5,52
								20,46
	A R I P O R T A R E							11'261'962,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'261'962,52
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1748 / 1748 R.02.20.30.d var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		2,65		1,00	2,65		
	SOMMANO mq					2,65	8,36	22,15
1749 / 1749 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		2,65	0,35	1,00	0,93		
	SOMMANO mc					0,93	29,56	27,49
1750 / 1750 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO Vedi voce n° 1749 [mc 0,93]					0,93		
	SOMMANO mc					0,93	28,74	26,73
1751 / 1751 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO Vedi voce n° 1750 [mc 0,93]					0,93		
	SOMMANO mc					0,93	4,42	4,11
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							80,48
	A R I P O R T A R E							11'262'043,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'262'043,00
1752 / 1752 E.18.30.20.a var4	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>  Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro  SOMMANO mq							
1753 / 1753 NP09 var4	Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1,4 tfl:0,08 fs:0,6 tfl:0,78. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1752 [mq 5,27]  SOMMANO mq							
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							1'162,38
	A R I P O R T A R E							11'263'205,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'263'205,38
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1754 / 1754 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		1,95		2,70	5,27		
	SOMMANO mq					5,27	94,85	499,86
1755 / 1755 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 tondo da 12 *(par.ug.=1*(2,65/,1)) scatolare 50x30x2 quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 26,50 1,00 4,00 4,00	2,65 1,00 2,65 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	6,25 23,53 6,33 21,60 3,14		
	SOMMANO Kg					60,85	1,77	107,70
1756 / 1756 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera		2,65		1,00	2,65		
	SOMMANO mq					2,65	2,05	5,43
1757 / 1757 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1756 [mq 2,65]					2,65		
	SOMMANO mq					2,65	2,54	6,73
1758 / 1758 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1757 [mq 2,65]					2,65		
	SOMMANO mq					2,65	2,48	6,57
	A R I P O R T A R E							11'263'831,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'263'831,67
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							626,29
	A R I P O R T A R E							11'263'831,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'263'831,67
1759 / 1759 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO PRIMO							
	FABBRICATO B1							
	appartamento scala B lato destro							
	corrente	1,00	2,65		0,25	0,66		
	SOMMANO mq					0,66	35,15	23,20
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)							23,20
	euro							
	A R I P O R T A R E							11'263'854,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'263'854,87
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1760 / 1760 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		3,53		2,80	9,88		
	SOMMANO mq					9,88	7,06	69,75
1761 / 1761 NP02 var4	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro chiusura solaio sostituzione scala interna in ferro *(par.ug.=2*2)	4,00	7,00			28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	9,18	257,04
1762 / 1762 E.04.010.010 .d var2	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro chiusura solaio sostituzione scala interna in ferro *(lung.=3,3+1,7)		5,00	0,75		3,75		
	A R I P O R T A R E					3,75		11'264'181,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,75		11'264'181,66
	SOMMANO mq					3,75	53,94	202,28
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro					529,07		
	A R I P O R T A R E							11'264'383,94





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'264'664,06
1765 / 1765 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1763 [mq 23,52]					23,52		
						23,52	5,93	139,47
1766 / 1766 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1765 [mq 23,52]					23,52		
						23,52	0,91	21,40
1767 / 1767 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1766 [mq 23,52]					23,52		
						23,52	2,19	51,51
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							212,38
	A R I P O R T A R E							11'264'876,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'264'876,44
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
1768 / 1768 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro chiusura solaio sostituzione scala interna in ferro *(lung.=3,3+1,7)		5,00	0,75		3,75		
	SOMMANO mq					3,75	24,52	91,95
1769 / 1769 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro chiusura solaio sostituzione scala interna in ferro *(lung.=3,3+1,5) appartamento scala B lato destro	2,00	4,80 3,53		2,80	4,80 19,77		
	SOMMANO m					24,57	3,74	91,89
1770 / 1770 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro balcone		4,13	0,25		1,03		
	SOMMANO mq					1,03	35,15	36,20
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							220,04
	A R I P O R T A R E							11'265'096,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'096,48
1771 / 1771 08.01.011	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>  Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro balcone  SOMMANO mq		4,07	1,15		4,68	4,59	21,48
						4,68		
1772 / 1772 08.02.006	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1771 [mq 4,68]  SOMMANO mq					4,68	6,29	29,44
						4,68		
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							50,92
	A R I P O R T A R E							11'265'147,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'147,40
1773 / 1773 10.02.010	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>  Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1772 [mq 4,68]  SOMMANO mq					4,68	24,52	114,75
						4,68		
1774 / 1774 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note patticolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro balcone *(lung.=4,07+1,6+,82)  SOMMANO m		6,49			6,49	3,74	24,27
						6,49		
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							139,02
	A R I P O R T A R E							11'265'286,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'286,42
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1775 / 1775 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro sotto balcone *(larg.=1,150+,38)		4,07	1,53		6,23		
	SOMMANO mq					6,23	6,75	42,05
1776 / 1776 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1775 [mq 6,23]					6,23		
	SOMMANO mq					6,23	5,16	32,15
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							74,20
	A R I P O R T A R E							11'265'360,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'360,62
1777 / 1777 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1776 [mq 6,23]					6,23		
	SOMMANO mq					6,23	5,93	36,94
1778 / 1778 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1777 [mq 6,23]					6,23		
	SOMMANO mq					6,23	0,91	5,67
1779 / 1779 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 1778 [mq 6,23]					6,23		
	SOMMANO mq					6,23	3,25	20,25
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							62,86
	A R I P O R T A R E							11'265'423,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'423,48
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1780 / 1780 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera balcone modifica vani esterni piatto 30x5 tondo da 12 *(par.ug.=1*(4,13/,1)) scatolare 50x30x2 quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 41,30 1,00 5,00 5,00	4,13 1,00 4,13 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	9,75 36,67 9,87 27,01 3,93		
	SOMMANO Kg					87,23	1,77	154,40
1781 / 1781 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera balcone		4,13		1,00	4,13		
	SOMMANO mq					4,13	2,05	8,47
1782 / 1782 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1781 [mq 4,13]					4,13		
	SOMMANO mq					4,13	2,54	10,49
1783 / 1783 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO Vedi voce n° 1782 [mq 4,13]					4,13		
	SOMMANO mq					4,13	2,48	10,24
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							183,60
	A R I P O R T A R E							11'265'607,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'607,08
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1784 / 1784 R.02.10.70.d var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro vano porta	2,00 1,00	0,90		2,25	4,50 0,90		
	SOMMANO ml					5,40	33,11	178,79
1785 / 1785 R.02.20.30.c var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro vano porta	1,00	0,90		2,25	2,03		
	SOMMANO mq					2,03	7,43	15,08
1786 / 1786 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro vano porta	1,00	0,90	0,30	2,25	0,61		
	SOMMANO mc					0,61	29,56	18,03
1787 / 1787 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO Vedi voce n° 1786 [mc 0,61]					0,61		
	SOMMANO mc					0,61	28,74	17,53
1788 / 1788 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il							
	A R I P O R T A R E							11'265'836,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'836,51
	carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO Vedi voce n° 1787 [mc 0,61]  SOMMANO mc					0,61	4,42	2,70
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro					0,61		232,13
	A R I P O R T A R E							11'265'839,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'265'839,21
1789 / 1789 NP2	<div>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</div> <div>Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro balcone</div> <div>SOMMANO mq</div> <div>Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro</div>						94,85	341,46
						3,60		
						3,60		
	A RIPORTARE							11'266'180,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'266'180,67
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
1790 / 1790 E.18.30.20.a var4	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro balcone							
			1,50		2,40	3,60		
	SOMMANO mq					3,60	161,57	581,65
1791 / 1791 NP09 var4	Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1.4 tl:0,08 fs:0,6 tl:0,78. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 1790 [mq 3,60]							
					0,85	3,06		
	SOMMANO mq					3,06	69,40	212,36
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							794,01
	A R I P O R T A R E							11'266'974,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'266'974,68
1792 / 1792 11.01.029	<b>INFISSI INTERNI (SbCat 13)</b>  Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro *(lung.=2,15+2,15+,8)	1,00	5,10			5,10	2,69	13,72
						5,10		
1793 / 1793 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro					1,00	98,91	98,91
						1,00		
	Parziale INFISSI INTERNI (SbCat 13) euro							112,63
	A R I P O R T A R E							11'267'087,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'267'087,31
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1794 / 1794 R.02.60.55.a var4	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni davanzali infissi marmo larghezza 47cm *(par.ug.=5*2)*(lung.=,3+1,6)	10,00	1,90			19,00		
	Parziale ml					19,00		
	FABBRICATO B1 FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni davanzali infissi marmo larghezza 47cm *(par.ug.=3*2)*(lung.=,3+1,6)	6,00	1,90			11,40		
	Parziale ml					11,40		
	SOMMANO ml					30,40	3,71	112,78
1795 / 1795 R.02.10.70.d var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni *(par.ug.=5*1) (par.ug.=5*1)	5,00 5,00			2,80 1,00	14,00 5,00		
	Parziale ml					19,00		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni *(par.ug.=3*1) (par.ug.=3*1)	3,00 3,00			2,80 1,00	8,40 3,00		
	Parziale ml					11,40		
	SOMMANO ml					30,40	33,11	1'006,54
1796 / 1796 R.02.20.30.d var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	5,00 5,00	1,25 0,25		1,00 1,16	6,25 1,45		
	Parziale mq					7,70		
	A R I P O R T A R E					7,70		11'268'206,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,70		11'268'206,63
1797 / 1797 01.03.001	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	3,00 3,00	1,25 0,25		1,00 1,16	3,75 0,87		
	Parziale mq					4,62		
	SOMMANO mq					12,32	8,36	103,00
	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni	5,00 5,00	1,25 0,25	0,35 0,35	1,00 1,16	2,19 0,51		
	facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	5,00	1,90	0,03	0,47	0,13		
	Parziale mc					2,83		
	FABBRICATO B1 facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni	3,00 3,00	1,25 0,25	0,35 0,35	1,00 1,16	1,31 0,30		
	facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	3,00	1,90	0,03	0,47	0,08		
	Parziale mc					1,69		
	SOMMANO mc					4,52	4,42	19,98
1798 / 1798 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm <sup>2</sup> . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.							
	Spessore 37 cm							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1) (H/peso=2,8-2,3)	5,00 5,00	0,85 1,20		1,80 0,50	7,65 3,00		
	Parziale mq					10,65		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1)	3,00	0,85		1,80	4,59		
	A R I P O R T A R E					15,24		11'268'329,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,24		11'268'329,61
1799 / 1799 E.01.50.40.a var4	(H/peso=2,8-2,3)	3,00	1,20		0,50	1,80	86,71	1'477,54
	Parziale mq					6,39		
	SOMMANO mq					17,04		
	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	facciata ovest							
	tamponatura esterna							
	modifica vani esterni	5,00	1,25	0,35	1,00	2,19		
		5,00	0,25	0,35	1,16	0,51		
	facciata ovest							
	marmo							
	modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	5,00	1,90	0,03	0,47	0,13		
	facciata ovest							
	ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1)	5,00	0,85	0,35	1,80	2,68		
	(H/peso=2,8-2,3)	5,00	1,20	0,35	0,50	1,05		
	Parziale mc					6,56		
	FABBRICATO B1							
	facciata ovest							
	tamponatura esterna							
	modifica vani esterni	3,00	1,25	0,35	1,00	1,31		
		3,00	0,25	0,35	1,16	0,30		
	facciata ovest							
	marmo							
	modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	3,00	1,90	0,03	0,47	0,08		
	facciata ovest							
	ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1)	3,00	0,85	0,35	1,80	1,61		
	(H/peso=2,8-2,3)	3,00	1,20	0,35	0,50	0,63		
	Parziale mc					3,93		
	SOMMANO mc					10,49	28,74	301,48
1800 / 1800 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	facciata ovest							
	tamponatura esterna							
	modifica vani esterni	5,00	1,25	0,35	1,00	2,19		
		5,00	0,25	0,35	1,16	0,51		
	facciata ovest							
	marmo							
	modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	5,00	1,90	0,03	0,47	0,13		
	facciata ovest							
	ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1)	5,00	0,85	0,35	1,80	2,68		
	(H/peso=2,8-2,3)	5,00	1,20	0,35	0,50	1,05		
	Parziale mc					6,56		
	FABBRICATO B1							
	facciata ovest							
	A R I P O R T A R E					6,56		11'270'108,63



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,56		11'270'108,63
	tamponatura esterna							
	modifica vani esterni	5,00	1,25	0,35	1,00	2,19		
		5,00	0,25	0,35	1,16	0,51		
	facciata ovest							
	marmo							
	modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6)	5,00	1,90	0,03	0,47	0,13		
	facciata ovest							
	ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1)	5,00	0,85	0,35	1,80	2,68		
	(H/peso=2,8-2,3)	5,00	1,20	0,35	0,50	1,05		
	Parziale mc					6,56		
	SOMMANO mc					13,12	29,56	387,83
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							3'409,15
	A R I P O R T A R E							11'270'496,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'270'496,46
1801 / 1801 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	5,00	1,25	0,30		1,88		
	Parziale mq					1,88		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	3,00	1,25	0,30		1,13		
	Parziale mq					1,13		
	SOMMANO mq					3,01	35,15	105,80
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							105,80
	A R I P O R T A R E							11'270'602,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'270'602,26
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
1802 / 1802 E.18.30.20.a var4	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	5,00	1,20		2,20	13,20		
	Parziale mq						13,20	
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	3,00	1,20		2,20	7,92		
	Parziale mq						7,92	
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni	1,00	1,20		2,20	2,64		
	Parziale mq						2,64	
	fabbricati C1-C2	2,00	1,20		2,20	5,28		
	Parziale mq						5,28	
	SOMMANO mq					29,04	161,57	4'691,99
1803 / 1803 NP09 var4	Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1.4 tl:0,08 fs:0,6 tl:0,78. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1802 [mq 29,04]				0,85	24,68		
	SOMMANO mq					24,68	69,40	1'712,79
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							6'404,78
	A R I P O R T A R E							11'277'007,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'277'007,04
1804 / 1804 NP2	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	5,00	1,20		2,20	13,20		
	Parziale mq					13,20		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	3,00	1,20		2,20	7,92		
	Parziale mq					7,92		
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni	1,00	1,20		2,20	2,64		
	Parziale mq					2,64		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,20		2,20	5,28		
	Parziale mq					5,28		
	SOMMANO mq					29,04	94,85	2'754,44
	1805 / 1805 09.01.014							
	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(par.ug.=5*2) tondo da 12 *(par.ug.=5*(1,2/,1)) scatolare 50x30x2	10,00 60,00 5,00	1,20 1,00 1,20		1,18 0,89 2,39	14,16 53,28 14,34		
	Parziale Kg					81,78		
	FABBRICATO B1 facciata ovest ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(par.ug.=3*2) tondo da 12 *(par.ug.=3*(1,2/,1)) scatolare 50x30x2	6,00 36,00 3,00	1,20 1,00 1,20		1,18 0,89 2,39	8,50 31,97 8,60		
	Parziale Kg					49,07		
	fabbricato B2 facciata sud ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(par.ug.=1*2) tondo da 12 *(par.ug.=1*(1,2/,1)) scatolare 50x30x2	2,00 12,00 1,00	1,20 1,00 1,20		1,18 0,89 2,39	2,83 10,66 2,87		
	Parziale Kg					16,36 32,72		
	fabbricati C1-C2	2,00	16,36			32,72		
	Parziale Kg					32,72		
	SOMMANO Kg					179,93	1,77	318,48
	A R I P O R T A R E							11'280'079,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'280'079,96
1806 / 1806 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni ringhiera  Parziale mq	5,00	1,20		1,00	6,00		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni ringhiera  Parziale mq	3,00	1,20		1,00	3,60		
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni ringhiera  Parziale mq	1,00	1,20		1,00	1,20		
	fabbricati C1-C2  Parziale mq	2,00	1,20			2,40		
	SOMMANO mq					13,20	2,05	27,06
1807 / 1807 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO Vedi voce n° 1806 [mq 13,20]  SOMMANO mq					13,20		
						13,20	2,54	33,53
1808 / 1808 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO Vedi voce n° 1807 [mq 13,20]  SOMMANO mq					13,20		
						13,20	2,48	32,74
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							3'166,25
	A R I P O R T A R E							11'280'173,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'280'173,29
1809 / 1809 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infisso variante  Parziale mq  FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni infisso variante  Parziale mq  fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni infisso variante  Parziale mq  fabbricati C1-C2  Parziale mq  SOMMANO mq	5,00	1,20		2,20	13,20		
							13,20	
		3,00	1,20		2,20	7,92		
							7,92	
		1,00	1,20		2,20	2,64		
							2,64	
		2,00	2,64			5,28		
							5,28	
						29,04	6,75	196,02
1810 / 1810 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1809 [mq 29,04]  SOMMANO mq					29,04		
						29,04	5,16	149,85
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							345,87
	A R I P O R T A R E							11'280'519,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'280'519,16
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1811 / 1811 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1810 [mq 29,04]					29,04		
	SOMMANO mq					29,04	5,93	172,21
1812 / 1812 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1811 [mq 29,04]					29,04		
	SOMMANO MQ					29,04	0,91	26,43
1813 / 1813 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1812 [MQ 29,04]					29,04		
	SOMMANO mq					29,04	2,19	63,60
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							262,24
	A R I P O R T A R E							11'280'781,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'280'781,40
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1814 / 1814 R.02.40.40.c var4	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A travi in c.a stenditoi	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
	Parziale mc					0,30		
	FABBRICATO B1 travi in c.a stenditoi	1,00	1,90	0,20	0,40	0,15		
	Parziale mc					0,15		
	SOMMANO mc					0,45	813,50	366,08
1815 / 1815 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A travi in c.a stenditoi	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
	Parziale mc					0,30		
	FABBRICATO B1 travi in c.a stenditoi	1,00	1,90	0,20	0,40	0,15		
	Parziale mc					0,15		
	SOMMANO mc					0,45	4,42	1,99
1816 / 1816 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm <sup>2</sup> . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO fabbricato B2 stenditoi	1,00	0,80		2,25	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,80			3,60		
	Parziale mq					3,60		
	A R I P O R T A R E					5,40		11'281'149,47



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,40		11'281'149,47
	SOMMANO mq					5,40	46,75	252,45
1817 / 1817 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A stenditoi	5,00	0,80		2,25	9,00		
	Parziale mq					9,00		
	FABBRICATO B1 stenditoi	2,00	0,80		2,25	3,60		
	Parziale mq					3,60		
	SOMMANO mq					12,60	86,71	1'092,55
1818 / 1818 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	2,00 5,00	1,90 0,80	0,20 0,35	0,40 2,25	0,30 3,15		
	Parziale mc					3,45		
	FABBRICATO B1 taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	1,00 2,00	1,90 0,80	0,20 0,35	0,40 2,25	0,15 1,26		
	Parziale mc					1,41		
	SOMMANO mc					4,86	28,74	139,68
1819 / 1819 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO Vedi voce n° 1818 [mc 4,86]					4,86		
	SOMMANO mc					4,86	29,56	143,66
	A R I P O R T A R E							11'282'777,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'282'777,81
1820 / 1820 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO Vedi voce n° 1819 [mc 4,86]  SOMMANO mc  Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro						4,42	21,48
	A R I P O R T A R E							11'282'799,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'282'799,29
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1821 / 1821 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A vani stenditoi	5,00	0,80		2,25	9,00		
	Parziale mq					9,00		
	FABBRICATO B1 vani stenditoi	2,00	0,80		2,25	3,60		
	Parziale mq					3,60		
	fabbricato B2 stenditoi	1,00	0,80		2,25	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,80			3,60		
	Parziale mq					3,60		
	SOMMANO mq					18,00	37,58	676,44
1822 / 1822 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1821 [mq 18,00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	6,75	121,50
1823 / 1823 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1822 [mq 18,00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	5,16	92,88
1824 / 1824 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1823 [mq 18,00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	5,16	92,88
	A R I P O R T A R E							11'283'782,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'283'782,99
1825 / 1825 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1823 [mq 18,00] Vedi voce n° 1824 [mq 18,00]  SOMMANO mq					18,00	5,93	213,48
						18,00		
						36,00		
1826 / 1826 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1825 [mq 36,00]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					36,00	37,58	1'352,88
						36,00		
								2'550,06
	A R I P O R T A R E							11'285'349,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'285'349,35
1827 / 1827 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	vani stenditoi							
	vano variante	5,00	0,80			4,00		
	Parziale m					4,00		
	FABBRICATO B1							
	vani stenditoi							
	vano variante	2,00	0,80			1,60		
	Parziale m					1,60		
	fabbricato B2							
	vani stenditoi							
	vano variante	1,00	0,80			0,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	0,80			1,60		
	Parziale m					2,40		
	SOMMANO m					8,00	3,74	29,92
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							29,92
	A R I P O R T A R E							11'285'379,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'285'379,27
1828 / 1828 13.02.013	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1824 [mq 18,00]  SOMMANO mq					18,00	3,25	58,50
						18,00		
1829 / 1829 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1824 [mq 18,00]  SOMMANO mq					18,00	2,19	39,42
						18,00		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							97,92
	A R I P O R T A R E							11'285'477,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'285'477,19
1830 / 1830 04.05.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale *(par.ug.=2*4)	8,00		1,70	2,80	38,08		
	Parziale mq					38,08		
	FABBRICATO B1 pareti scale *(par.ug.=2*2)	4,00		1,70	2,80	19,04		
	Parziale mq					19,04		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=2*2)	4,00		1,70	2,80	19,04		
	Parziale mq					19,04		
	fabbricati C1-C2	2,00	19,04			38,08		
	Parziale mq					38,08		
	SOMMANO mq					114,24	24,80	2'833,15
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							2'833,15
	A R I P O R T A R E							11'288'310,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'288'310,34
1831 / 1831 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1830 [mq 114,24]  SOMMANO mq	2,00				228,48	6,75	1'542,24
						228,48		
1832 / 1832 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1831 [mq 228,48]  SOMMANO mq					228,48	5,16	1'178,96
						228,48		
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							2'721,20
	A R I P O R T A R E							11'291'031,54



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'291'031,54
1833 / 1833 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1832 [mq 228,48]					228,48		
						228,48	5,93	1'354,89
1834 / 1834 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1833 [mq 228,48]					228,48		
						228,48	0,91	207,92
1835 / 1835 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1834 [mq 228,48]					228,48		
						228,48	2,19	500,37
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							2'063,18
	A R I P O R T A R E							11'293'094,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'293'094,72
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1836 / 1836 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)	8,00		0,43	2,80	9,63		
	Parziale mq						9,63	
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,80	4,82		
	Parziale mq						4,82	
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,80	4,82		
	Parziale mq						4,82	
	fabbricati C1-C2	2,00	4,82			9,64		
	Parziale mq						9,64	
	SOMMANO mq					28,91	46,75	1'351,54
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'351,54
	A R I P O R T A R E							11'294'446,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'294'446,26
1837 / 1837 R.05.060.090 .a var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1836 [mq 28,91]  SOMMANO mq					28,91	37,58	1'086,44
						28,91		
1838 / 1838 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1837 [mq 28,91]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					28,91	6,75	195,14
						28,91		
								1'281,58
	A R I P O R T A R E							11'295'727,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'295'727,84
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1839 / 1839 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4) a detrarre rivestimento *(par.ug.=2*4)	8,00 -8,00		0,43 0,43	2,70 2,20	9,29 -7,57		
	Parziale mq					1,72		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) a detrarre rivestimento *(par.ug.=2*2)	4,00 -4,00		0,43 0,43	2,80 2,20	4,82 -3,78		
	Parziale mq					1,04		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) a detrarre rivestimento *(par.ug.=2*2)	4,00 -4,00		0,43 0,43	2,70 2,20	4,64 -3,78		
	Parziale mq					0,86		
	fabbricati C1-C2	2,00	0,86			1,72		
	Parziale mq					1,72		
	Sommano positivi mq					20,47		
	Sommano negativi mq					-15,13		
	SOMMANO mq					5,34	2,19	11,69
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							11,69
	A R I P O R T A R E							11'295'739,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'295'739,53
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1840 / 1840 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1839 [mq 5,34]					5,34		
	SOMMANO mq					5,34	5,16	27,55
1841 / 1841 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1840 [mq 5,34]					5,34		
	SOMMANO mq					5,34	5,93	31,67
1842 / 1842 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1841 [mq 5,34]					5,34		
	SOMMANO mq					5,34	0,91	4,86
1843 / 1843 E.15.020.060 .b var2	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)	8,00		0,43	2,70	9,29		
	Parziale mq					9,29		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,70	4,64		
	Parziale mq					4,64		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,70	4,64		
	fabbricati C1-C2	2,00	4,64			9,28		
	Parziale mq					13,92		
	A R I P O R T A R E					27,85		11'295'803,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,85		11'295'803,61
	SOMMANO mq					27,85	30,26	842,74
1844 / 1844 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)	8,00		0,43	2,20	7,57		
	Parziale mq					7,57		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,20	3,78		
	Parziale mq					3,78		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,20	3,78		
	fabbricati C1-C2	2,00	3,78			7,56		
	Parziale mq					11,34		
	SOMMANO mq					22,69	18,27	414,55
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							1'321,37
	A R I P O R T A R E							11'297'060,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'297'060,90
	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>							
1845 / 1845 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*4)	8,00		0,25		2,00		
	Parziale mq					2,00		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,25		1,00		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,25		1,00		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,00			2,00		
	Parziale mq					4,00		
	SOMMANO mq					6,00	4,59	27,54
1846 / 1846 08.02.006	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1845 [mq 6,00]					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	6,29	37,74
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							65,28
	A R I P O R T A R E							11'297'126,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'297'126,18
1847 / 1847 10.02.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>  Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1846 [mq 6,00]  SOMMANO mq  Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro						16,04	
						6,00		
						6,00		
								96,24
	A R I P O R T A R E							11'297'222,42



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'297'222,42
1848 / 1848 04.05.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A cavedio impianti retro ascensori *(par.ug.=1*4)	4,00	0,80		2,80	8,96		
	Parziale mq						8,96	
	FABBRICATO B1 cavedio impianti retro ascensori	2,00	0,80		2,80	4,48		
	fabbricato b2 cavedio impianti retro ascensori	2,00	0,80		2,80	4,48		
	Parziale mq						8,96	
	fabbricati c1-c2	2,00	4,48			8,96		
	Parziale mq						8,96	
	SOMMANO mq					26,88	24,80	666,62
1849 / 1849 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO Vedi voce n° 1848 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	37,58	1'010,15
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'676,77
	A R I P O R T A R E							11'298'899,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'298'899,19
1850 / 1850 E.15.020.060 .b var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A cavedio impianti retro ascensori *(par.ug.=1*4)  Parziale mq  FABBRICATO B1 cavedio impianti retro ascensori  Parziale mq  fabbricato b2 cavedio impianti retro ascensori  Parziale mq  fabbricati c1-c2  Parziale mq  SOMMANO mq	4,00	0,80		2,70	8,64		
							8,64	
		2,00	0,80		2,70	4,32		
							4,32	
		2,00	0,80		2,70	4,32		
							4,32	
		2,00	4,32			8,64		
							8,64	
						25,92	30,26	784,34
1851 / 1851 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1849 [mq 26,88]  SOMMANO mq					26,88		
						26,88	6,75	181,44
1852 / 1852 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1851 [mq 26,88]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					26,88		
						26,88	5,16	138,70
								1'104,48
	A R I P O R T A R E							11'300'003,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'300'003,67
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1853 / 1853 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1852 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	5,93	159,40
1854 / 1854 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1853 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	0,91	24,46
1855 / 1855 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1854 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	2,19	58,87
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							242,73
	A R I P O R T A R E							11'300'246,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'300'246,40
1856 / 1856 np prof 01	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	pannellatura in orsogrill zincato							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	2,00	1,30	0,80		2,08		
		2,00	3,80	0,80		6,08		
	Parziale mq					8,16		
	FABBRICATO B1							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	1,00	5,70	0,80		4,56		
1857 / 1857 NP04 var4	Parziale mq					4,56		
	fabbricato B2							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	1,00	3,08	0,80		2,46		
	Parziale mq					2,46		
	fabbricati C1-C2	2,00	2,46			4,92		
	Parziale mq					4,92		
	SOMMANO mq					20,10	13,10	263,31
	Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	cavedio impianti lato retro ascensori *(par.ug.=1*4)*(H/peso=2,7+,38)	4,00			3,08	12,32		
	cavedio impianti centrale edificio *(par.ug.=1*2)*(H/peso=2,7+,38)	2,00			3,08	6,16		
	Parziale ml					18,48		
	FABBRICATO B1							
	cavedio impianti lato retro ascensori *(H/peso=2,7+,38)	2,00			3,08	6,16		
	cavedio impianti centrale edificio *(H/peso=2,7+,38)	1,00			3,08	3,08		
	Parziale ml					9,24		
	fabbricato B2							
	cavedio impianti lato retro ascensori *(H/peso=2,7+,38)	2,00			3,08	6,16		
	cavedio impianti centrale edificio *(H/peso=2,7+,38)	1,00			3,08	3,08		
	Parziale ml					9,24		
	fabbricati C1-C2	2,00	9,24			18,48		
	Parziale ml					18,48		
	SOMMANO ml					55,44	209,01	11'587,51
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							11'850,82
	A R I P O R T A R E							11'312'097,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'312'097,22
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1858 / 1858 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO fabbricato B2 zona wc vetrocimento fabbricati C1-C2	2,00 2,00	0,40 0,96		1,20	0,96 1,92		
	SOMMANO mq					2,88	46,75	134,64
1859 / 1859 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A zona wc vetrocimento	6,00	0,40		1,20	2,88		
	Parziale mq					2,88		
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocimento	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					0,96		
	SOMMANO mq					3,84	86,71	332,97
1860 / 1860 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A							
	A R I P O R T A R E							11'312'564,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'312'564,83
1861 / 1861 E.01.50.30.a var4	zona wc vetrocimento	6,00	0,40	0,30	1,20	0,86	28,74	33,05
	Parziale mc					0,86		
	FABBRICATO B1							
	zona wc vetrocimento	2,00	0,40	0,30	1,20	0,29		
	Parziale mc					0,29		
	SOMMANO mc					1,15		
	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO Vedi voce n° 1860 [mc 1,15]					1,15	29,56	33,99
	SOMMANO mc					1,15		
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							534,65
	A R I P O R T A R E							11'312'631,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'312'631,87
1862 / 1862 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A zona wc vetrocimento lato cavedio	6,00	0,40		1,20	2,88		
	Parziale mq					2,88		
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocimento lato cavedio	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					0,96		
	fabbricato B2 zona wc vetrocimento lato cavedio	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					0,96		
	fabbricati C1-C2	2,00	0,96			1,92		
	Parziale mq					1,92		
	SOMMANO mq					6,72	6,75	45,36
1863 / 1863 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1862 [mq 6,72]					6,72		
	SOMMANO mq					6,72	5,16	34,68
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							80,04
	A R I P O R T A R E							11'312'711,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'312'711,91
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1864 / 1864 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1863 [mq 6,72]					6,72		
	SOMMANO mq					6,72	5,93	39,85
1865 / 1865 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1864 [mq 6,72]					6,72		
	SOMMANO mq					6,72	0,91	6,12
1866 / 1866 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1865 [mq 6,72]					6,72		
	SOMMANO mq					6,72	2,19	14,72
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							60,69
	A R I P O R T A R E							11'312'772,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'312'772,60
1867 / 1867 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A zona wc vetrocimento							
		6,00	0,40		1,20	2,88		
	Parziale mq					2,88		
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocimento	2,00	0,40		1,20	0,96		
	fabbricato b2 zona wc vetrocimento	2,00	0,40		1,20	0,96		
	Parziale mq					1,92		
	fabbricati C1-C2							
	SOMMANO mq					4,80	18,27	87,70
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							87,70
	A R I P O R T A R E							11'312'860,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'312'860,30
1868 / 1868 NP03 var4	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di murature edili, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su forati Diametro foro 100 mm.							
	completo di posa in opera di tubazione in pvc, e corrugato diam. 16 per impianto elettrico, e vortice avente accensione con l'illuminazione del wc.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	zona wc vetrocimento					6,00		
	Parziale cadauno					6,00		
	FABBRICATO B1							
	zona wc vetrocimento					2,00		
	fabbricato B2							
	zona wc vetrocimento					2,00		
	fabbricati C1-C2	2,00	2,00			4,00		
	Parziale cadauno					8,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	122,31	1'712,34
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'712,34
	A R I P O R T A R E							11'314'572,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'314'572,64
1869 / 1869 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	facciata est							
	correnti in sostituzione verande *(lung.=2,05+,65+1,37+,9+,9+1,8+,6+,6+1,35+1,44)		11,66		0,25	2,92		
	Parziale mq					2,92		
	SOMMANO mq					2,92	35,15	102,64
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)							102,64
	euro							
	A R I P O R T A R E							11'314'675,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'314'675,28
1870 / 1870 04.04.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>  Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) <b>PIANO SECONDO</b> <b>FABBRICATI A</b> facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=2+,7+1+1,13+1,89+1,77+1,45) a detrarre *(lung.=,9+,6+1,36)  <div>Parziale mq</div> <b>FABBRICATO B1</b> facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=1+,95+2,3+1,6)  <div>Parziale mq</div> in sostituzione verande fabbricato B2 verande facciata nord  <div>1,00 1,40 2,16 3,02</div> <div>1,00 1,90 2,16 4,10</div> <div>1,00 0,70 2,15 1,51</div> <div>Parziale mq</div> fabbricati C1-C2  <div>2,00 8,63</div> <div>Parziale mq</div> <div>Sommano positivi mq</div> <div>Sommano negativi mq</div> <div>SOMMANO mq</div>							
		-1,00	9,94 2,86		2,80 1,00	27,83 -2,86		
						24,97		
			5,85		1,16	6,79		
						6,79		
		1,00	1,40		2,16	3,02		
		1,00	1,90		2,16	4,10		
		1,00	0,70		2,15	1,51		
						8,63		
		2,00	8,63			17,26		
						17,26		
						60,51		
						-2,86		
						57,65	9,82	566,12
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							566,12
	A R I P O R T A R E							11'315'241,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'315'241,40
1871 / 1871 10.01.011	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1870 [mq 57,65]  SOMMANO mq	2,00				115,30	4,73	545,37
						115,30		
1872 / 1872 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1871 [mq 115,30]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					115,30	5,16	594,95
						115,30		
	A R I P O R T A R E							11'316'381,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'316'381,72
1873 / 1873 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	facciata est							
	in sostituzione delle verande *(lung.=2+1,13+1,89+,15+,15+1,77+1,96+,15)		9,20			9,20		
	Parziale m					9,20		
	FABBRICATO B1							
	facciata est							
	in sostituzione delle verande *(lung.=,95*3+2,3)		5,15			5,15		
	Parziale m					5,15		
	fabbricato B2							
	facciata est							
	in sostituzione delle verande *(lung.=1,4+1,9+,7)		4,00			4,00		
	fabbricati C1-C2	2,00	4,00			8,00		
	Parziale m					12,00		
	SOMMANO m					26,35	3,74	98,55
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)							98,55
	euro							
	A R I P O R T A R E							11'316'480,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'316'480,27
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1874 / 1874 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1872 [mq 115,30]					115,30		
	SOMMANO mq					115,30	5,93	683,73
1875 / 1875 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1874 [mq 115,30]					115,30		
	SOMMANO mq					115,30	0,91	104,92
1876 / 1876 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1875 [mq 115,30]					115,30		
	SOMMANO mq					115,30	3,25	374,73
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							1'163,38
	A R I P O R T A R E							11'317'643,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'317'643,65
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1877 / 1877 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A appartamento scala A lato destro facciata ovest appartamento scala A lato sinistro facciata ovest appartamento scala D lato destro facciata ovest appartamento scala D lato sinistro facciata ovest							
			0,40		1,40	0,56		
			0,70		1,40	0,98		
			0,70		1,40	0,98		
			2,37		1,16	2,75		
			0,70		2,25	1,58		
		-1,00	0,54		1,10	-0,59		
		-1,00	0,60		2,80	-1,68		
	Parziale mq					4,58		
	Sommano positivi mq					6,85		
	Sommano negativi mq					-2,27		
	SOMMANO mq					4,58	46,75	214,12
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							214,12
	A R I P O R T A R E							11'317'857,77



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'317'857,77
1878 / 1878 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1877 [mq 4,58]  SOMMANO mq					4,58	6,75	30,92
						4,58		
1879 / 1879 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1878 [mq 4,58]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					4,58	37,58	172,12
						4,58		
								203,04
	A R I P O R T A R E							11'318'060,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'060,81
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1880 / 1880 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATI A appartamento scala A lato destro facciata ovest in sostituzione veranda balcone ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 tondo da 12 *(par.ug.=1*(3,21/,1)) scatolare 50x30x2 quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 32,10 1,00 4,00 4,00	3,21 1,00 3,21 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	7,58 28,50 7,67 21,60 3,14		
	Parziale Kg					68,49		
	SOMMANO Kg					68,49	1,77	121,23
1881 / 1881 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATI A appartamento scala A lato destro facciata ovest in sostituzione veranda balcone		3,21		1,00	3,21		
	Parziale mq					3,21		
	SOMMANO mq					3,21	2,05	6,58
1882 / 1882 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO Vedi voce n° 1881 [mq 3,21]					3,21		
	SOMMANO mq					3,21	2,54	8,15
1883 / 1883 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO Vedi voce n° 1882 [mq 3,21]					3,21		
	SOMMANO mq					3,21	2,48	7,96
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							143,92
	A R I P O R T A R E							11'318'204,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'204,73
1884 / 1884 E.15.020.060 .b var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	appartamento scala A lato destro facciata ovest		0,40		1,40	0,56		
	appartamento scala A lato sinistro facciata ovest		0,70		1,40	0,98		
	appartamento scala D lato destro facciata ovest		0,70		1,40	0,98		
	Parziale mq					2,52		
	SOMMANO mq					2,52	30,26	76,26
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							76,26
	A R I P O R T A R E							11'318'280,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'280,99
1885 / 1885 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1879 [mq 4,58]	2,00				9,16		
	SOMMANO mq					9,16	5,93	54,32
1886 / 1886 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1885 [mq 9,16]					9,16		
	SOMMANO mq					9,16	0,91	8,34
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							62,66
	A R I P O R T A R E							11'318'343,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'343,65
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1887 / 1887 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1886 [mq 9,16]					9,16		
	SOMMANO mq					9,16	5,16	47,27
1888 / 1888 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1887 [mq 9,16]					9,16		
	SOMMANO mq					9,16	5,16	47,27
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							94,54
	A R I P O R T A R E							11'318'438,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'438,19
1889 / 1889 13.02.011	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1888 [mq 9,16]  SOMMANO mq					9,16	2,19	20,06
						9,16		
1890 / 1890 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1889 [mq 9,16]  SOMMANO mq					9,16	3,25	29,77
						9,16		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							49,83
	A R I P O R T A R E							11'318'488,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'488,02
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1891 / 1891 R.02.20.30.d var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		2,65		1,00	2,65		
	SOMMANO mq					2,65	8,36	22,15
1892 / 1892 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		2,65	0,35	1,00	0,93		
	SOMMANO mc					0,93	29,56	27,49
1893 / 1893 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro *(lung.=2,65-1,9)		0,75		2,80	2,10		
	SOMMANO mq					2,10	86,71	182,09
1894 / 1894 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATO B1 demolizione muretto appartamento scala B lato destro		2,65	0,35	1,00	0,93		
	A R I P O R T A R E					0,93		11'318'719,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,93		11'318'719,75
1895 / 1895 01.03.001	realizzazione nuovo tompagno appartamento scala B lato destro *(lung.=2,65-1,9)		0,75	0,35	2,80	0,74		
	SOMMANO mc					1,67	28,74	48,00
	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATO B1 demolizione muretto appartamento scala B lato destro		2,65	0,35	1,00	0,93		
	SOMMANO mc					0,93	4,42	4,11
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							283,84
	A R I P O R T A R E							11'318'771,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'771,86
1896 / 1896 R.05.060.090 .a var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro nuovo tompagno *(lung.=2,65-1,9)		0,75		2,80	2,10		
	SOMMANO mq					2,10	37,58	78,92
1897 / 1897 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1896 [mq 2,10]					2,10		
	SOMMANO mq					2,10	6,75	14,18
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							93,10
	A R I P O R T A R E							11'318'864,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'864,96
1898 / 1898 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1897 [mq 2,10]  SOMMANO mq					2,10	5,93	12,45
						2,10		
1899 / 1899 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1898 [mq 2,10]  SOMMANO mq					2,10	0,91	1,91
						2,10		
1900 / 1900 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 1899 [mq 2,10]  SOMMANO mq					2,10	2,19	4,60
						2,10		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							18,96
	A R I P O R T A R E							11'318'883,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'883,92
1901 / 1901 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		1,95		0,30	0,59		
	SOMMANO mq					0,59	35,15	20,74
1902 / 1902 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note patticolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro nuovo tompagno *(lung.=2,65-1,9)							
		2,00	0,75			1,50		
	SOMMANO m					1,50	3,74	5,61
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							26,35
	A R I P O R T A R E							11'318'910,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'318'910,27
1903 / 1903 E.15.020.060 .b var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1896 [mq 2,10]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							
						2,10		
						2,10	30,26	63,55
								63,55
	A R I P O R T A R E							11'318'973,82



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'320'136,20
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1906 / 1906 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		1,95		2,70	5,27		
	SOMMANO mq					5,27	94,85	499,86
1907 / 1907 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 tondo da 12 *(par.ug.=1*(2,65/,1)) scatolare 50x30x2 quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 26,50 1,00 4,00 4,00	2,65 1,00 2,65 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	6,25 23,53 6,33 21,60 3,14		
	SOMMANO Kg					60,85	1,77	107,70
1908 / 1908 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera		2,65		1,00	2,65		
	SOMMANO mq					2,65	2,05	5,43
1909 / 1909 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO Vedi voce n° 1908 [mq 2,65]					2,65		
	SOMMANO mq					2,65	2,54	6,73
1910 / 1910 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO Vedi voce n° 1909 [mq 2,65]					2,65		
	SOMMANO mq					2,65	2,48	6,57
	A R I P O R T A R E							11'320'762,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'320'762,49
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							626,29
	A R I P O R T A R E							11'320'762,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'320'762,49
1911 / 1911 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro corrente	1,00	2,65		0,25	0,66		
	SOMMANO mq					0,66	35,15	23,20
1912 / 1912 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO Vedi voce n° 1911 [mq 0,66]					0,66		
	SOMMANO mq					0,66	6,64	4,38
1913 / 1913 10.02.010	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 30x30 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala A lato sinistro		2,94		0,30	0,88		
	SOMMANO mq					0,88	24,52	21,58
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							49,16
	A R I P O R T A R E							11'320'811,65



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'320'811,65
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1914 / 1914 R.02.40.40.c var4	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO PIANO TERZO FABBRICATI A travi in c.a stenditoi FABBRICATO B1 travi in c.a stenditoi	2,00 2,00	1,90 1,90	0,20 0,20	0,40 0,40	0,30 0,30		
	SOMMANO mc					0,60	813,50	488,10
1915 / 1915 R.02.10.70.d var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni *(par.ug.=4*1) (par.ug.=4*1)	4,00 4,00			2,80 1,00	11,20 4,00		
	SOMMANO ml					15,20	33,11	503,27
1916 / 1916 R.02.20.30.d var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	5,00 5,00	1,25 0,25		1,00 1,16	6,25 1,45		
	SOMMANO mq					7,70	8,36	64,37
1917 / 1917 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A FABBRICATO B1				2,57 0,30	2,57 0,30		
	SOMMANO mc					2,87	4,42	12,69
	A R I P O R T A R E							11'321'880,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'321'880,08
1918 / 1918 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1) (H/peso=2,8-2,3)	4,00 4,00	0,85 1,20		1,80 0,50	6,12 2,40		
	SOMMANO mq					8,52	86,71	738,77
1919 / 1919 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest tamponatura esterna modifica vani esterni  facciata ovest marmo modifica vani esterni *(lung.=,3+1,6) facciata ovest ripresa muratura *(lung.=0,60+,25)*(H/peso=2,8-1) (H/peso=2,8-2,3)	4,00 4,00  4,00 5,00 5,00	1,25 0,25  1,90 0,85 1,20	0,35 0,35  0,03 0,35 0,35	1,00 1,16  0,47 1,80 0,50	1,75 0,41  0,11 2,68 1,05		
	SOMMANO mc					6,00	28,74	172,44
1920 / 1920 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO Vedi voce n° 1919 [mc 6,00]					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	29,56	177,36
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							2'157,00
	A R I P O R T A R E							11'322'968,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'322'968,65
1921 / 1921 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO TERZO							
	FABBRICATI A							
	facciata ovest							
	modifica vani esterni	4,00	1,25	0,30		1,50		
	SOMMANO mq					1,50	35,15	52,73
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)							52,73
	euro							
	A R I P O R T A R E							11'323'021,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'323'021,38
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
1922 / 1922 E.18.30.20.a var4	<p>Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni</p>	4,00	1,20		2,20	10,56		
	SOMMANO mq					10,56	161,57	1'706,18
1923 / 1923 NP09 var4	<p>Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1.4 tl:0,08 fs:0,6 tl:0,78.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1922 [mq 10,56]</p>				0,85	8,98		
	SOMMANO mq					8,98	69,40	623,21
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							2'329,39
	A R I P O R T A R E							11'325'350,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'325'350,77
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
1924 / 1924 NP2	Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	4,00	1,20		2,20	10,56		
	SOMMANO mq					10,56	94,85	1'001,62
1925 / 1925 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(par.ug.=4*2) tondo da 12 *(par.ug.=4*(1,2/1)) scatolare 50x30x2	8,00 48,00 4,00	1,20 1,00 1,20		1,18 0,89 2,39	11,33 42,62 11,47		
	SOMMANO Kg					65,42	1,77	115,79
1926 / 1926 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni ringhiera	4,00	1,20		1,00	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	2,05	9,84
1927 / 1927 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 1926 [mq 4,80]					4,80		
	SOMMANO mq					4,80	2,54	12,19
1928 / 1928 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 1927 [mq 4,80]					4,80		
	SOMMANO mq					4,80	2,48	11,90
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							1'151,34
	A R I P O R T A R E							11'326'502,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'326'502,11
1929 / 1929 R.05.060.090 .a var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infixso variante  SOMMANO mq	4,00	1,20		2,20	10,56	37,58	396,84
						10,56		
1930 / 1930 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infixso variante  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro	4,00	1,20		2,20	10,56	6,75	71,28
						10,56		
								468,12
	A R I P O R T A R E							11'326'970,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'326'970,23
1931 / 1931 13.02.013	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infisso variante							
		4,00	1,20		2,20	10,56		
	SOMMANO mq					10,56	3,25	34,32
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							34,32
	A R I P O R T A R E							11'327'004,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'327'004,55
1932 / 1932 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infisso variante  SOMMANO mq	4,00	1,20		2,20	10,56	6,75	71,28
						10,56		
1933 / 1933 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1932 [mq 10,56]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					10,56	5,16	54,49
						10,56		
	A R I P O R T A R E							11'327'130,32



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'327'130,32
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1934 / 1934 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1933 [mq 10,56]					10,56		
	SOMMANO mq					10,56	5,93	62,62
1935 / 1935 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1934 [mq 10,56]					10,56		
	SOMMANO mq					10,56	0,91	9,61
1936 / 1936 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1935 [mq 10,56]					10,56		
	SOMMANO mq					10,56	2,19	23,13
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							95,36
	A R I P O R T A R E							11'327'225,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'327'225,68
1937 / 1937 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note patticolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni squarci *(par.ug.=4*2)	8,00	0,25			2,00		
	SOMMANO m					2,00	3,74	7,48
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							7,48
	A R I P O R T A R E							11'327'233,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'327'233,16
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1938 / 1938 R.02.40.40.c var4	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A travi in c.a stenditoi	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	813,50	244,05
1939 / 1939 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A travi in c.a stenditoi	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	29,56	8,87
1940 / 1940 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO Vedi voce n° 1939 [mc 0,30]					0,30		
	SOMMANO mc					0,30	28,74	8,62
1941 / 1941 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO Vedi voce n° 1940 [mc 0,30]					0,30		
	SOMMANO mc					0,30	6,61	1,98
1942 / 1942 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande							
	A R I P O R T A R E							11'327'496,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'327'496,68
1943 / 1943 NP01 var4	sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO fabbricato B2 stenditoi	1,00	0,80		2,25	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,80			3,60		
	Parziale mq					3,60		
	SOMMANO mq					5,40	46,75	252,45
1943 / 1943 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A stenditoi FABBRICATO B1 stenditoi	4,00	0,80		2,25	7,20		
		2,00	0,80		2,25	3,60		
	SOMMANO mq					10,80	86,71	936,47
1944 / 1944 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	2,00	1,90	0,20	0,40	0,30		
		4,00	0,80	0,35	2,25	2,52		
	Parziale mc					2,82		
	FABBRICATO B1 taglio travi in c.a stenditoi ripresa muratura	1,00	1,90	0,20	0,40	0,15		
		2,00	0,80	0,35	2,25	1,26		
	Parziale mc					1,41		
	SOMMANO mc					4,23	29,56	125,04
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'577,48
	A R I P O R T A R E							11'328'810,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'328'810,64
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1945 / 1945 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A vani stenditoi	4,00	0,80		2,25	7,20		
	Parziale mq					7,20		
	FABBRICATO B1 vani stenditoi	2,00	0,80		2,25	3,60		
	Parziale mq					3,60		
	fabbricato B2 stenditoi	1,00	0,80		2,25	1,80		
	Parziale mq					1,80		
	fabbricati C1-C2	2,00	1,80			3,60		
	Parziale mq					3,60		
	SOMMANO mq					16,20	37,58	608,80
1946 / 1946 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1945 [mq 16,20]					16,20		
	SOMMANO mq					16,20	6,75	109,35
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							718,15
	A R I P O R T A R E							11'329'528,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'329'528,79
1947 / 1947 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zoccoletto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note patticolari; di colore bianco.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI							
	PIANO TERZO							
	FABBRICATI A							
	vano variante	4,00	0,80			3,20		
	Parziale m					3,20		
	FABBRICATO B1							
	vani stenditoi	2,00	0,80			1,60		
	Parziale m					1,60		
	fabbricato B2							
	vani stenditoi	1,00	0,80			0,80		
	vano variante	2,00	0,80			1,60		
	fabbricati C1-C2							
	Parziale m					2,40		
	SOMMANO m					7,20	3,74	26,93
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)							26,93
	euro							
	A R I P O R T A R E							11'329'555,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'329'555,72
1948 / 1948 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1946 [mq 16,20]  SOMMANO mq					16,20	5,16	83,59
						16,20		
1949 / 1949 10.01.013	 Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1948 [mq 16,20]  SOMMANO mq					16,20	5,16	83,59
						16,20		
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							167,18
	A R I P O R T A R E							11'329'722,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'329'722,90
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1950 / 1950 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1948 [mq 16,20] Vedi voce n° 1949 [mq 16,20]					16,20 16,20		
	SOMMANO mq					32,40	5,93	192,13
1951 / 1951 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1950 [mq 32,40]					32,40		
	SOMMANO mq					32,40	0,91	29,48
1952 / 1952 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1949 [mq 16,20]					16,20		
	SOMMANO mq					16,20	3,25	52,65
1953 / 1953 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1949 [mq 16,20]					16,20		
	SOMMANO mq					16,20	2,19	35,48
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							309,74
	A R I P O R T A R E							11'330'032,64



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'330'032,64
1954 / 1954 04.05.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale	7,00		1,70	2,80	33,32		
	Parziale mq					33,32		
	FABBRICATO B1 pareti scale	4,00		1,70	2,80	19,04		
	Parziale mq					19,04		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=2*2)	4,00		1,70	2,80	19,04		
	Parziale mq					19,04		
	fabbricati C1-C2	2,00	19,04			38,08		
	Parziale mq					38,08		
	SOMMANO mq					109,48	24,80	2'715,10
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							2'715,10
	A R I P O R T A R E							11'332'747,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'332'747,74
1955 / 1955 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1954 [mq 109,48]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro						5,16	
								564,92
								564,92
	A R I P O R T A R E							11'333'312,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'333'312,66
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1956 / 1956 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1955 [mq 109,48]					109,48		
	SOMMANO mq					109,48	5,93	649,22
1957 / 1957 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1956 [mq 109,48]					109,48		
	SOMMANO mq					109,48	0,91	99,63
1958 / 1958 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1957 [mq 109,48]					109,48		
	SOMMANO mq					109,48	2,19	239,76
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							988,61
	A R I P O R T A R E							11'334'301,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'334'301,27
1959 / 1959 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1958 [mq 109,48]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro	2,00					6,75	1'477,98
						218,96		
						218,96		
	A R I P O R T A R E							11'335'779,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'335'779,25
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1960 / 1960 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm <sup>2</sup> . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIALE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale lato cucina	7,00		0,43	2,80	8,43		
	Parziale mq					8,43		
	FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina	4,00		0,43	2,80	4,82		
	Parziale mq					4,82		
	fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2)	4,00		0,43	2,80	4,82		
	Parziale mq					4,82		
	fabbricati C1-C2	2,00	4,82			9,64		
	Parziale mq					9,64		
	SOMMANO mq					27,71	46,75	1'295,44
1961 / 1961 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIALE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO Vedi voce n° 1960 [mq 27,71]					27,71		
	SOMMANO mq					27,71	37,58	1'041,34
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							2'336,78
	A R I P O R T A R E							11'338'116,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'338'116,03
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1962 / 1962 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1961 [mq 27,71]					27,71		
	SOMMANO mq					27,71	6,75	187,04
1963 / 1963 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale lato cucina a detrarre rivestimento FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina a detrarre rivestimento fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) a detrarre rivestimento *(par.ug.=2*2)	7,00 -7,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43	2,70 2,20 2,70 2,20 2,70 2,20	8,13 -6,62 4,64 -3,78 4,64 -3,78		
	Parziale mq					3,23 1,72		
	fabbricati C1-C2-D	2,00	0,86					
	Parziale mq					1,72		
	Sommano positivi mq					19,13		
	Sommano negativi mq					-14,18		
	SOMMANO mq					4,95	5,16	25,54
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							212,58
	A R I P O R T A R E							11'338'328,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'338'328,61
1964 / 1964 E.16.20.70.a var4	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1963 [mq 4,95]  SOMMANO mq					4,95	5,93	29,35
						4,95		
1965 / 1965 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1964 [mq 4,95]  SOMMANO mq					4,95	0,91	4,50
						4,95		
1966 / 1966 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1965 [mq 4,95]  SOMMANO mq					4,95	2,19	10,84
						4,95		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							44,69
	A R I P O R T A R E							11'338'373,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'338'373,30
1967 / 1967 E.15.020.060 .b var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale lato cucina FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina fabbricato B2 pareti scale lato cucina fabbricati C1-C2  SOMMANO mq	7,00 4,00 4,00 2,00	4,64	0,43 0,43 0,43	2,70 2,70 2,70	8,13 4,64 4,64 9,28	30,26	807,64
1968 / 1968 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 q/l su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale lato cucina FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) fabbricati C1-C2  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro	7,00 4,00 4,00 2,00	3,78	0,43 0,43 0,43	2,20 2,20 2,20	6,62 3,78 3,78 7,56	18,27	397,19
								1'204,83
	A R I P O R T A R E							11'339'578,13



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'339'578,13
	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>							
1969 / 1969 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale lato cucina FABBRICATO B1 pareti scale lato cucina fabbricato B2 pareti scale lato cucina *(par.ug.=2*2) fabbricati C1-C2	7,00 4,00 4,00 2,00	1,00	0,25 0,25 0,25		1,75 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO mq					5,75	4,59	26,39
1970 / 1970 08.02.006	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO TERZO Vedi voce n° 1969 [mq 5,75]					5,75		
	SOMMANO mq					5,75	6,29	36,17
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							62,56
	A R I P O R T A R E							11'339'640,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'339'640,69
1971 / 1971 10.02.002	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>  Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO Vedi voce n° 1970 [mq 5,75]  SOMMANO mq  Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro						16,04	92,23
	A R I P O R T A R E							11'339'732,92



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'340'399,54
1973 / 1973 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1972 [mq 26,88]  SOMMANO mq					26,88	6,75	181,44
						26,88		
1974 / 1974 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1973 [mq 26,88]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					26,88	5,16	138,70
						26,88		
	A R I P O R T A R E							11'340'719,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'340'719,68
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1975 / 1975 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1974 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	5,93	159,40
1976 / 1976 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1975 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	0,91	24,46
1977 / 1977 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1975 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	2,19	58,87
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							242,73
	A R I P O R T A R E							11'340'962,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'340'962,41
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
1978 / 1978 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1977 [mq 26,88]					26,88		
	SOMMANO mq					26,88	37,58	1'010,15
1979 / 1979 E.15.020.060 .b var2	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A cavedio impianti retro ascensori *(par.ug.=1*4) FABBRICATO B1 cavedio impianti retro ascensori fabbricato B2 cavedio impianti retro ascensori fabbricati C1-C2	4,00 2,00 2,00 2,00	0,80 0,80 0,80 4,32		2,70 2,70 2,70	8,64 4,32 4,32 8,64		
	SOMMANO mq					25,92	30,26	784,34
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							1'794,49
	A R I P O R T A R E							11'342'756,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'342'756,90
1980 / 1980 np prof 01	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	pannellatura in orsogrill zincato							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO TERZO							
	FABBRICATI A							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	2,00	1,30	0,80		2,08		
		2,00	3,80	0,80		6,08		
	Parziale mq					8,16		
	FABBRICATO B1							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	1,00	5,70	0,80		4,56		
1981 / 1981 NP04 var4	Parziale mq					4,56		
	fabbricato B2							
	grigliato 76x25x25							
	cavedio impianti centrale edificio	1,00	3,08	0,80		2,46		
	Parziale mq					2,46		
	fabbricati C1-C2	2,00	2,46			4,92		
	Parziale mq					4,92		
	SOMMANO mq					20,10	13,10	263,31
	Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO TERZO							
	FABBRICATI A							
	cavedio impianti lato retro ascensori *(par.ug.=1*4)	4,00			1,00	4,00		
	cavedio impianti centrale edificio *(par.ug.=1*2)	2,00			1,00	2,00		
	FABBRICATO B1							
	cavedio impianti lato retro ascensori	2,00			1,00	2,00		
	cavedio impianti centrale edificio	1,00			1,00	1,00		
	fabbricato B2							
	cavedio impianti lato retro ascensori	2,00			1,00	2,00		
	cavedio impianti centrale edificio	1,00			1,00	1,00		
	Parziale ml					12,00		
	fabbricati C1-C2	2,00	3,00			6,00		
	Parziale ml					6,00		
	SOMMANO ml					18,00	209,01	3'762,18
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							4'025,49
	A R I P O R T A R E							11'346'782,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'346'782,39
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
1982 / 1982 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocemento	6,00	0,40		1,20	2,88		
	SOMMANO mq					2,88	86,71	249,72
1983 / 1983 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocemento	6,00	0,40	0,30	1,20	0,86		
	SOMMANO mc					0,86	28,74	24,72
1984 / 1984 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO Vedi voce n° 1983 [mc 0,86]					0,86		
	SOMMANO mc					0,86	29,56	25,42
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							299,86
	A R I P O R T A R E							11'347'082,25



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'347'082,25
1985 / 1985 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocimento lato cavedio  SOMMANO mq	6,00	0,40		1,20	2,88	6,75	19,44
						2,88		
1986 / 1986 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1985 [mq 2,88]  SOMMANO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					2,88	5,16	14,86
						2,88		
								34,30
	A R I P O R T A R E							11'347'116,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'347'116,55
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1987 / 1987 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1986 [mq 2,88]					2,88		
	SOMMANO mq					2,88	5,93	17,08
1988 / 1988 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1987 [mq 2,88]					2,88		
	SOMMANO mq					2,88	0,91	2,62
1989 / 1989 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1988 [mq 2,88]					2,88		
	SOMMANO mq					2,88	2,19	6,31
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							26,01
	A R I P O R T A R E							11'347'142,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'347'142,56
1990 / 1990 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocemento suarci finestra							
		6,00	0,40		1,20	2,88		
	SOMMANO mq					2,88	18,27	52,62
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							52,62
	A R I P O R T A R E							11'347'195,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'347'195,18
1991 / 1991 NP03 var4	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>  Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di murature edili, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su forati Diametro foro 100 mm. completo di posa in opera di tubazione in pvc, e corrugato diam. 16 per impianto elettrico, e vortice avente accensione con l'illuminazione del wc. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocemento					6,00		
						SOMMANO cadauno 6,00	122,31	733,86
1992 / 1992 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=2+,7+1+1,13+1,89+1,77+1,45) a detrarre *(lung.=,9+,6+1,36)  Parziale mq  FABBRICATO B1 facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=1+,95+2,3+1,6)  Parziale mq  fabbricato B2 verande facciata nord  Parziale mq  Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq  Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro	2,00	9,94		2,80	55,66		
		-2,00	2,86		1,00	-5,72		
						49,94		
			5,85		1,16	6,79		
						6,79		
		1,00	1,40		2,16	3,02		
		1,00	1,90		2,16	4,10		
		1,00	0,70		2,15	1,51		
						8,63		
		2,00	8,63			17,26		
						17,26		
						88,34		
						-5,72		
						82,62	9,82	811,33
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'545,19
	A R I P O R T A R E							11'348'740,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'348'740,37
1993 / 1993 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1992 [mq 82,62]							
	SOMMANO mq	2,00				165,24		
						165,24	6,75	1'115,37
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							1'115,37
	A R I P O R T A R E							11'349'855,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'349'855,74
1994 / 1994 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=2+1,13+1,89+,15+,15+1,77+1,96+,15)		9,20			9,20		
	Parziale m					9,20		
	FABBRICATO B1 facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=,95*3+2,3)		5,15			5,15		
	Parziale m					5,15		
	fabbricato B2 facciata est in sostituzione delle verande *(lung.=1,4+1,9+,7) fabbricati C1-C2	2,00	4,00 4,00			4,00 8,00		
	Parziale m					12,00		
	SOMMANO m					26,35	3,74	98,55
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							98,55
	A R I P O R T A R E							11'349'954,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'349'954,29
1995 / 1995 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 1993 [mq 165,24]					165,24		
	SOMMANO mq					165,24	5,16	852,64
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							852,64
	A R I P O R T A R E							11'350'806,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'350'806,93
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
1996 / 1996 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1995 [mq 165,24]					165,24		
	SOMMANO mq					165,24	5,93	979,87
1997 / 1997 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1996 [mq 165,24]					165,24		
	SOMMANO mq					165,24	0,91	150,37
1998 / 1998 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 1997 [mq 165,24]					165,24		
	SOMMANO mq					165,24	3,25	537,03
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							1'667,27
	A R I P O R T A R E							11'352'474,20



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'352'474,20
1999 / 1999 NP02 var4	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIALE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO TERZO							
	FABBRICATI A							
	pensilina metallica nuovo polizionamento *(par.ug.=4*4*10)	160,00				160,00		
	FABBRICATO B1							
	pensilina metallica nuovo polizionamento *(par.ug.=2*4*10)	80,00				80,00		
	fabbricato B2							
	pensilina metallica nuovo polizionamento *(par.ug.=2*4*10)	80,00				80,00		
	fabbricato C1-C2	2,00	80,00			160,00		
	SOMMANO cadauno					480,00	9,18	4'406,40
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							4'406,40
	A R I P O R T A R E							11'356'880,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'356'880,60
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
2000 / 2000 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO FABBRICATI A in sostituzione parapetto pensilina ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(lung.=3,37+,83+,6) tondo da 12 *(par.ug.=1*(4,80/,1)) scatolare 50x30x2 quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 48,00 1,00 5,00 5,00	4,80 1,00 4,80 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	11,33 42,62 11,47 27,01 3,93		
	Parziale Kg						96,36	
	FABBRICATO B1 in sostituzione parapetto pensilina ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(lung.=2,6+3*3,3) tondo da 12 *(par.ug.=1*(2,6+(3,3*3)/,1)) scatolare 50x30x2 *(lung.=2,6+3,3*3) quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 101,60 1,00 16,00 16,00	12,50 1,00 12,50 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	29,50 90,22 29,88 86,42 12,56		
	Parziale Kg						248,58	
	fabbricato B2 in sostituzione parapetto pensilina ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 *(lung.=2,6+3*3,3) tondo da 12 *(par.ug.=1*(2,6+(3,3*3)/,1)) scatolare 50x30x2 *(lung.=2,6+3,3*3) quadro 30x30 piatto 10x1	2,00 101,60 1,00 16,00 16,00	12,50 1,00 12,50 1,10 0,10		1,18 0,89 2,39 4,91 7,85	29,50 90,22 29,88 86,42 12,56		
	Parziale Kg						248,58	
	fabbricati C1-C2	2,00	248,58				497,16	
	Parziale Kg						497,16	
	SOMMANO Kg						1'090,68	
2001 / 2001 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO FABBRICATI A in sostituzione parapetto pensilina ringhiera		4,80		1,00	4,80		
	Parziale mq						4,80	
	FABBRICATO B1 in sostituzione parapetto pensilina ringhiera *(lung.=2,6+3,3*3)		12,50		1,00	12,50		
	Parziale mq						12,50	
	fabbricato B2 in sostituzione parapetto pensilina ringhiera *(lung.=2,6+3,3*3) fabbricati C1-C2	2,00	12,50 12,50		1,00	12,50 25,00		
	A R I P O R T A R E					54,80	1,77	1'930,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,80		11'358'811,10
2002 / 2002 13.04.002	Parziale mq					37,50		
	SOMMANO mq					54,80	2,05	112,34
	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 2001 [mq 54,80]					54,80		
	SOMMANO mq					54,80	2,48	135,90
2003 / 2003 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 2002 [mq 54,80]					54,80		
	SOMMANO mq					54,80	2,54	139,19
	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 2003 [mq 54,80]					54,80		
	SOMMANO mq					54,80	2,48	135,90
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							2'453,83
	A R I P O R T A R E							11'359'334,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'359'334,43
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2005 / 2005 R.02.20.30.d var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		2,65		1,00	2,65		
	SOMMANO mq					2,65	8,36	22,15
2006 / 2006 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro		2,65	0,35	1,00	0,93		
	SOMMANO mc					0,93	29,56	27,49
2007 / 2007 NP01 var4	Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm <sup>2</sup> . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro *(lung.=2,65-1,9)		0,75		2,80	2,10		
	SOMMANO mq					2,10	86,71	182,09
2008 / 2008 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATO B1 demolizione muretto appartamento scala B lato destro		2,65	0,35	1,00	0,93		
	A R I P O R T A R E					0,93		11'359'566,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,93		11'359'566,16
2009 / 2009 01.03.001	realizzazione nuovo tompagno appartamento scala B lato destro *(lung.=2,65-1,9)		0,75	0,35	2,80	0,74		
	SOMMANO mc					1,67	28,74	48,00
	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATO B1 demolizione muretto appartamento scala B lato destro		2,65	0,35	1,00	0,93		
	SOMMANO mc					0,93	4,42	4,11
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							283,84
	A R I P O R T A R E							11'359'618,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'359'618,27
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2010 / 2010 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2007 [mq 2,10]					2,10		
	SOMMANO mq					2,10	37,58	78,92
2011 / 2011 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2010 [mq 2,10]					2,10		
	SOMMANO mq					2,10	6,75	14,18
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							93,10
	A R I P O R T A R E							11'359'711,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'359'711,37
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2012 / 2012 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2011 [mq 2,10]					2,10		
	SOMMANO mq					2,10	5,93	12,45
2013 / 2013 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2012 [mq 2,10]					2,10		
	SOMMANO mq					2,10	0,91	1,91
2014 / 2014 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2013 [mq 2,10]					2,10		
	SOMMANO mq					2,10	2,19	4,60
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							18,96
	A R I P O R T A R E							11'359'730,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'359'730,33
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2015 / 2015 10.04.006	<p>Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE</p> <p>SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI</p> <p>PIANO TERZO</p> <p>FABBRICATO B1</p> <p>appartamento scala B lato destro</p>		1,95		0,30	0,59		
	SOMMANO mq					0,59	35,15	20,74
2016 / 2016 10.03.008	<p>Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p> <p>Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE</p> <p>SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI</p> <p>PIANO TERZO</p> <p>FABBRICATO B1</p> <p>appartamento scala B lato destro</p> <p>nuovo tompagno *(lung.=2,65-1,9)</p>	2,00	0,75			1,50		
	SOMMANO m					1,50	3,74	5,61
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							26,35
	A R I P O R T A R E							11'359'756,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'359'756,68
2017 / 2017 E.15.020.060 .b var2	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2016 [m 1,50]							
	SOMMANO mq					1,50		
						1,50	30,26	45,39
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							45,39
	A R I P O R T A R E							11'359'802,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'359'802,07
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2018 / 2018 E.18.30.20.a var4	<p>Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro</p>							
	SOMMANO mq		1,95		2,70	5,27		
						5,27	161,57	851,47
2019 / 2019 NP09 var4	<p>Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1,4 tfl:0,08 fs:0,6 tfl:0,78.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2018 [mq 5,27]</p>							
	SOMMANO mq				0,85	4,48		
						4,48	69,40	310,91
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							1'162,38
	A R I P O R T A R E							11'360'964,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'360'964,45
2020 / 2020 NP2	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>  Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 2018 [mq 5,27]  SOMMANO mq					5,27	94,85	499,86
						5,27		
2021 / 2021 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera modifica vani esterni piatto 30x5 tondo da 12 *(par.ug.=1*(2,65/,1)) scatolare 50x30x2 quadro 30x30 piatto 10x1  SOMMANO Kg					6,25	1,77	107,70
						23,53		
						6,33		
						21,60		
						3,14		
						60,85		
2022 / 2022 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro ringhiera  SOMMANO mq		2,65		1,00	2,65	2,05	5,43
						2,65		
2023 / 2023 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 2022 [mq 2,65]  SOMMANO mq					2,65	2,54	6,73
						2,65		
2024 / 2024 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERZO Vedi voce n° 2023 [mq 2,65]  SOMMANO mq					2,65	2,48	6,57
						2,65		
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							626,29
	A R I P O R T A R E							11'361'590,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'361'590,74
2025 / 2025 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>  Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro corrente  SOMMANO mq	1,00	2,65		0,25	0,66	35,15	23,20
						0,66		
2026 / 2026 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO Vedi voce n° 2025 [mq 0,66]  SOMMANO mq					0,66	6,64	4,38
						0,66		
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							27,58
	A R I P O R T A R E							11'361'618,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'361'618,32
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2027 / 2027 E.04.010.010 .d var2	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO COPERTURA FABBRICATI A copertura cavedi variante	3,00	3,40	1,40		14,28		
	Parziale mq						14,28	
	FABBRICATO B1 copertura cavedi variante	1,00	3,80	1,40		5,32		
	Parziale mq						5,32	
	fabbricato B2 copertura cavedi variante	1,00	3,80	1,40		5,32		
	fabbricato C1-C2	2,00	5,32			10,64		
	Parziale mq						15,96	
	SOMMANO mq					35,56	53,94	1'918,11
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							1'918,11
	A R I P O R T A R E							11'363'536,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'363'536,43
2028 / 2028 08.01.011	<b>ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12)</b>  Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2027 [mq 35,56]  SOMMANO mq					35,56		
						35,56	4,59	163,22
2029 / 2029 08.02.006	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2028 [mq 35,56]  SOMMANO mq					35,56		
						35,56	6,29	223,67
2030 / 2030 08.02.022	Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in veicolo cumaronico o con vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 12 - ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2029 [mq 35,56]  SOMMANO mq					35,56		
						35,56	1,13	40,18
	Parziale ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 12) euro							427,07
	A R I P O R T A R E							11'363'963,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'363'963,50
2031 / 2031 04.04.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO COPERTURA FABBRICATI A copertura piano terzo scala A lato destro parapetto variante *(lung.=6,80+10,73+,77+1,7+1,3+2,3+4+1+3,8)		32,40		1,50	48,60		
	SOMMANO mq					48,60	9,82	477,25
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							477,25
	A R I P O R T A R E							11'364'440,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'364'440,75
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2032 / 2032 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO COPERTURA FABBRICATI A copertura piano terzo scala A lato destro parapetto variante *(lung.=6,80+10,73+,77+1,7+1,3+2,3+4+1+3,8)	2,00	32,40		1,50	97,20		
	SOMMANO mq					97,20	6,75	656,10
2033 / 2033 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2032 [mq 97,20]					97,20		
	SOMMANO mq					97,20	5,93	576,40
2034 / 2034 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2033 [mq 97,20]					97,20		
	SOMMANO mq					97,20	5,16	501,55
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							1'734,05
	A R I P O R T A R E							11'366'174,80



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'366'174,80
2035 / 2035 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2034 [mq 97,20]					97,20		
	SOMMANO mq					97,20	0,91	88,45
2036 / 2036 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2035 [mq 97,20]					97,20		
	SOMMANO mq					97,20	3,25	315,90
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							404,35
	A R I P O R T A R E							11'366'579,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'366'579,15
2037 / 2037 NP10var4	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Fornitura e posa in opera di rompigoccia in pvc con rete termosaldada in fibra di vetro, applicata mediante incollaggio con collante e/o rasante							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI							
	IN SOSTITUZIONE VELETTE							
	FABBRICATI A							
	velette							
	facciata Ovest							
	piano primo *(lung.=9,74+8,88+19,06+8,16)	1,00	45,84			45,84		
	piano secondo *(lung.=9,74+32,85+9,69)	1,00	52,28			52,28		
	piano terzo *(lung.=9,74+8,88+19,06)	1,00	37,68			37,68		
	facciata Est							
	piano primo e secondo *(par.ug.=1*2)*(lung.=4,26+4,23+4,4+4,39+4,39+4,4+4,75+3,88)	2,00	34,70			69,40		
	Parziale ml					205,20		
	EDIFICIO B1							
	velette							
	facciata est							
	piano primo *(lung.=3,91+17,39)	1,00	21,30			21,30		
	piano secondo *(lung.=8,56+12,59)	1,00	21,15			21,15		
	piano terzo *(lung.=3,91+17,39)	1,00	21,30			21,30		
	facciata ovest							
	piano primo e secondo *(par.ug.=1*2)*(lung.=4,24+4,4+4,4+4,35)	2,00	17,39			34,78		
	Parziale ml					98,53		
	fabbricato B2-C1-C2							
	facciata nord							
	piano primo, secondo e terzo *(par.ug.=3*3)*(lung.=6,14+14,88)	9,00	21,02			189,18		
	facciata sud							
	piano primo e secondo *(par.ug.=2*3)*(lung.=6+4,4+4,23+4,77)	6,00	19,40			116,40		
	Parziale ml					305,58		
	PIANI TERRA							
	fabbricato A					80,00		
	fabbricato b					80,00		
	fabbricato c					80,00		
	Parziale ml					240,00		
	SOMMANO ml					849,31	10,12	8'595,02
2038 / 2038 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI							
	IN SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO PIASTRELLE							
	fabbricato a	1,00	857,51			857,51		
	fabbricato b	4,00	500,78			2'003,12		
	SOMMANO mq					2'860,63	5,16	14'760,85
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							23'355,87
	A R I P O R T A R E							11'389'935,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'389'935,02
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2039 / 2039 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2038 [mq 2'860,63]					2'860,63		
	SOMMANO mq					2'860,63	5,93	16'963,54
2040 / 2040 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2039 [mq 2'860,63]					2'860,63		
	SOMMANO mq					2'860,63	0,91	2'603,17
2041 / 2041 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2040 [mq 2'860,63]					2'860,63		
	SOMMANO mq					2'860,63	3,25	9'297,05
2042 / 2042 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2041 [mq 2'860,63]	2,00				5'721,26		
	SOMMANO mq					5'721,26	0,99	5'664,05
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							34'527,81
	A R I P O R T A R E							11'424'462,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'424'462,83
2043 / 2043 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI							
	IN SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO MARMO							
	fabbricato a	1,00	754,26			754,26		
	fabbricato b	2,00	210,06			420,12		
	fabbricato c	2,00	210,06			420,12		
	a detrarre zoccolatura altezza 50cm	-6,00	110,00		0,50	-330,00		
	Sommano positivi mq					1'594,50		
	Sommano negativi mq					-330,00		
	SOMMANO mq					1'264,50	5,16	6'524,82
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							6'524,82
	A R I P O R T A R E							11'430'987,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'430'987,65
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2044 / 2044 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2043 [mq 1'264,50]					1'264,50		
	SOMMANO mq					1'264,50	5,93	7'498,49
2045 / 2045 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2044 [mq 1'264,50]					1'264,50		
	SOMMANO mq					1'264,50	0,91	1'150,70
2046 / 2046 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2045 [mq 1'264,50]					1'264,50		
	SOMMANO mq					1'264,50	3,25	4'109,63
2047 / 2047 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2046 [mq 1'264,50]	2,00				2'529,00		
	SOMMANO mq					2'529,00	0,99	2'503,71
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							15'262,53
	A R I P O R T A R E							11'446'250,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'446'250,18
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) (SbCat 6)</b>							
2048 / 2048 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 6 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) FABBRICATI A velette facciata Ovest piano primo *(lung.=9,74+8,88+19,06+8,16) piano secondo *(lung.=9,74+32,85+9,69) piano terzo *(lung.=9,74+8,88+19,06) facciata Est piano primo e secondo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=4,26+4,23+4,4+4,39+4,39+4,4+4,75+3,88)	-1,00 -1,00 -1,00   -2,00	45,84 52,28 37,68   34,70	0,15 0,15 0,15   0,15	0,50 0,50 0,50   0,50	-3,44 -3,92 -2,83   -5,21		
	Parziale mc						-15,40	
	EDIFICIO B1 velette facciata est piano primo *(lung.=3,91+17,39) piano secondo *(lung.=8,56+12,59) piano terzo *(lung.=3,91+17,39) facciata ovest piano primo e secondo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=4,24+4,4+4,4+4,35)	-1,00 -1,00 -1,00   -2,00	21,30 21,15 21,30   17,39	0,15 0,15 0,15   0,15	0,50 0,50 0,50   0,50	-1,60 -1,59 -1,60   -2,61		
	Parziale mc						-7,40	
	fabbricato B2-C1-C2 facciata nord piano primo, secondo e terzo *(par.ug.=-3*3)*(lung.=6,14+14,88) facciata sud piano primo e secondo *(par.ug.=-2*3)*(lung.=6+4,4+4,23+4,77)	-9,00   -6,00	21,02   19,40	0,15   0,15	0,50   0,50	-14,19   -8,73		
	Parziale mc						-22,92	
	SI DETRAGGONO mc						-45,72	
								49,81
								-2'277,31
2049 / 2049 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 6 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) FABBRICATI A velette facciata Ovest piano primo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=9,74+8,88+19,06+8,16) piano secondo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=9,74+32,85+9,69) piano terzo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=9,74+8,88+19,06) facciata Est piano primo e secondo *(par.ug.=-1*2*2)*(lung.=4,26+4,23+4,4+4,39+4,39+4,4+4,75+3,88)	-2,00 -2,00 -2,00   -4,00	45,84 52,28 37,68   34,70		0,50 0,50 0,50   0,50	-45,84 -52,28 -37,68   -69,40		
	Parziale mq						-205,20	
	EDIFICIO B1 velette facciata est piano primo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=3,91+17,39) piano secondo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=8,56+12,59) piano terzo *(par.ug.=-1*2)*(lung.=9,74+8,88+19,06) facciata ovest piano primo e secondo *(par.ug.=-1*2*2)*(lung.=4,24+4,4+4,4+4,35)	-2,00 -2,00 -2,00   -4,00	21,30 21,15 37,68   17,39		0,50 0,50 0,50   0,50	-21,30 -21,15 -37,68   -34,78		
	Parziale mq						-114,91	
	A R I P O R T A R E					-320,11		11'443'972,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-320,11		11'443'972,87
2050 / 2050 05.02.003	fabbricato B2-C1-C2							
	facciata nord							
	piano primo, secondo e terzo *(par.ug.=-3*3*2)*(lung.=6,14+14,88)	-18,00	21,02		0,50	-189,18		
	facciata sud							
	piano primo e secondo *(par.ug.=-2*3*2)*(lung.=6+4,4+4,23+4,77)	-12,00	19,40		0,50	-116,40		
	Parziale mq					-305,58		
	SI DETRAGGONO mq					-625,69	12,08	-7'558,34
	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 6 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro)							
	Vedi voce n° 2048 [mc -45,72]				120,00	-5'486,40		
	SI DETRAGGONO Kg					-5'486,40	0,53	-2'907,79
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) (SbCat 6) euro							-12'743,44
	A R I P O R T A R E							11'433'506,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'433'506,74
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2051 / 2051 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI Vedi voce n° 2049 [mq -625,69]					-625,69		
	SI DETRAGGONO mq					-625,69	4,73	-2'959,51
2052 / 2052 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI Vedi voce n° 2051 [mq -625,69]					-625,69		
	SI DETRAGGONO mq					-625,69	5,16	-3'228,56
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-6'188,07
	A R I P O R T A R E							11'427'318,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'427'318,67
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2053 / 2053 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2052 [mq -625,69]					-625,69		
	SI DETRAGGONO mq					-625,69	0,91	-569,38
2054 / 2054 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2053 [mq -625,69]					-625,69		
	SI DETRAGGONO mq					-625,69	3,25	-2'033,49
2055 / 2055 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2054 [mq -625,69]					-625,69		
	SI DETRAGGONO mq					-625,69	0,99	-619,43
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-3'222,30
	A R I P O R T A R E							11'424'096,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'424'096,37
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) (SbCat 6)</b>							
2056 / 2056 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 6 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) pensilina fabbricato a facciata ovest fabbricato b facciata ovest *(par.ug.=-2,20*2) fabbricato c facciata ovest *(par.ug.=-2,20*2)	-4,00 -4,40 -4,40	18,35 18,50 18,50	1,20 1,20 1,20	0,20 0,20 0,20	-17,62 -19,54 -19,54		
	SI DETRAGGONO mc					-56,70	49,81	-2'824,23
2057 / 2057 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 6 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) pensilina fabbricato a facciata ovest fabbricato b facciata ovest *(par.ug.=-2,20*2) fabbricato c facciata ovest *(par.ug.=-2,20*2)	-4,00 -4,40 -4,40	18,35 18,50 18,50	1,20 1,60 1,60		-88,08 -130,24 -130,24		
	SI DETRAGGONO mq					-348,56	12,08	-4'210,60
2058 / 2058 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 6 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) Vedi voce n° 2056 [mc -56,70]				120,00	-6'804,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-6'804,00	0,53	-3'606,12
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) (SbCat 6) euro							-10'640,95
	A R I P O R T A R E							11'413'455,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'413'455,42
2059 / 2059 10.01.011	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI Vedi voce n° 2057 [mq -348,56]  SI DETRAGGONO mq					-348,56	4,73	-1'648,69
						-348,56		
2060 / 2060 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI Vedi voce n° 2059 [mq -348,56]  SI DETRAGGONO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					-348,56	5,16	-1'798,57
						-348,56		
								-3'447,26
	A R I P O R T A R E							11'410'008,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'410'008,16
2061 / 2061 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2060 [mq -348,56]					-348,56		
	SI DETRAGGONO mq					-348,56	0,91	-317,19
2062 / 2062 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2061 [mq -348,56]					-348,56		
	SI DETRAGGONO mq					-348,56	3,25	-1'132,82
2063 / 2063 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE Vedi voce n° 2062 [mq -348,56]					-348,56		
	SI DETRAGGONO mq					-348,56	0,99	-345,07
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-1'795,08
	A R I P O R T A R E							11'408'213,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'408'213,08
2064 / 2064 07.04.015	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10710mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	pensilina							
	fabbricato a facciata ovest	-4,00	18,35	1,70	7,85	-979,52		
	fabbricato b facciata ovest *(par.ug.=-2,00*2)	-4,00	18,50	1,70		-125,80		
	fabbricato c facciata ovest *(par.ug.=-2*2)	-4,00	18,50	1,70		-125,80		
	SI DETRAGGONO kg					-1'231,12	3,00	-3'693,36
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-3'693,36
	A R I P O R T A R E							11'404'519,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'404'519,72
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2065 / 2065 E.15.020.060 .b var2	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI RIVESTIMENTO ESTERNO fabbricato a fabbricato b	-1,00 -4,00	857,51 500,78			-857,51 -2'003,12		
	SI DETRAGGONO mq					-2'860,63	30,26	-86'562,66
2066 / 2066 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI RIVESTIMENTO ESTERNO fabbricato a fabbricato b fabbricato c a detrarre zoccolatura altezza 50cm	-1,00 -2,00 -2,00 6,00	754,26 210,06 210,06 110,00		0,50	-754,26 -420,12 -420,12 330,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					330,00 -1'594,50		
	SI DETRAGGONO mq					-1'264,50	35,15	-44'447,17
2067 / 2067 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI Vedi voce n° 2066 [mq -1'264,50]					-1'264,50		
	SI DETRAGGONO mq					-1'264,50	6,64	-8'396,28
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-139'406,11
	A R I P O R T A R E							11'265'113,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'113,61
2068 / 2068 04.04.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO GARAGE FAB. A accesso vano chiuso	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	PIANO GARAGE FAB. B accesso vano chiuso	-2,00	0,80		2,15	-3,44		
	SI DETRAGGONO mq					-5,16	9,82	-50,67
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-50,67
	A R I P O R T A R E							11'265'062,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'062,94
2069 / 2069 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO GARAGE FAB. A accesso vano chiuso	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	PIANO GARAGE FAB. B accesso vano chiuso	-2,00	0,80		2,15	-3,44		
	SI DETRAGGONO mq					-5,16	6,75	-34,83
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-34,83
	A R I P O R T A R E							11'265'028,11



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'028,11
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2070 / 2070 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE							
	PIANO GARAGE FAB. A							
	accesso vano chiuso	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	PIANO GARAGE FAB. B							
	accesso vano chiuso	-2,00	0,80		2,15	-3,44		
	SI DETRAGGONO mq					-5,16	0,91	-4,70
2071 / 2071 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE							
	PIANO GARAGE FAB. A							
	accesso vano chiuso	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	PIANO GARAGE FAB. B							
	accesso vano chiuso	-2,00	0,80		2,15	-3,44		
	SI DETRAGGONO mq					-5,16	2,19	-11,30
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-16,00
	A R I P O R T A R E							11'265'012,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'265'012,11
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2072 / 2072 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA EDIFICI A velette lato chiesa *(lung.=62,5+55+45+50,31) velette testata lato Via Bottazzi velette testate lato fabbricato B1 PIANO TERRA EDIFICI B velette lato est *(lung.=31,55+35) velette testate lato fabbricato A2	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	212,81 22,30 17,20 66,55 12,00	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		-31,92 -3,35 -2,58 -9,98 -1,80		
	Parziale mc					-49,63		
	fabbricato B2 velette lato sud *(lung.=21+30,15)	-1,00	51,15	0,15		-7,67		
	Parziale mc					-7,67		
	fabbricati C1-C2	-2,00	7,67			-15,34		
	Parziale mc					-15,34		
	SI DETRAGGONO mc					-72,64	49,81	-3'618,20
2073 / 2073 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA EDIFICI A velette lato chiesa *(lung.=62,5+55+45+50) velette testata lato Via Bottazzi velette testate lato fabbricato B1	-2,00 -2,00 -2,00	212,50 22,30 17,17			-425,00 -44,60 -34,34		
	Parziale mq					-503,94		
	PIANO TERRA EDIFICI B velette lato est *(lung.=31,55+35) velette testate lato fabbricato A2	-2,00 -2,00	66,55 12,00			-133,10 -24,00		
	Parziale mq					-157,10		
	fabbricato B2 velette lato sud *(lung.=21+30,15)	-2,00	51,15			-102,30		
	Parziale mq					-102,30		
	fabbricati C1-C2	-2,00	102,30			-204,60		
	Parziale mq					-204,60		
	SI DETRAGGONO mq					-967,94	12,08	-11'692,72
2074 / 2074 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA Vedi voce n° 2072 [mc -72,64]				50,00	-3'632,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-3'632,00	0,53	-1'924,96
	A R I P O R T A R E							11'247'776,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'247'776,23
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-17'235,88
	A R I P O R T A R E							11'247'776,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'247'776,23
2075 / 2075 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA Vedi voce n° 2073 [mq -967,94]  SI DETRAGGONO mq					-967,94	5,16	-4'994,57
						-967,94		
2076 / 2076 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA Vedi voce n° 2075 [mq -967,94]  SI DETRAGGONO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro					-967,94	0,91	-880,83
						-967,94		
								-5'875,40
	A R I P O R T A R E							11'241'900,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'241'900,83
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2077 / 2077 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA Vedi voce n° 2076 [mq -967,94]  SI DETRAGGONO mq					-967,94	0,99	-958,26
						-967,94		
2078 / 2078 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA Vedi voce n° 2077 [mq -967,94]  SI DETRAGGONO mq					-967,94	3,25	-3'145,81
						-967,94		
2079 / 2079 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA Vedi voce n° 2077 [mq -967,94]  SI DETRAGGONO mq					-967,94	0,99	-958,26
						-967,94		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-5'062,33
	A R I P O R T A R E							11'236'838,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'838,50
2080 / 2080 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cavevio impianti	-4,00	0,80		2,15	-6,88		
	SI DETRAGGONO mq					-6,88	6,75	-46,44
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-46,44
	A R I P O R T A R E							11'236'792,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'792,06
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2081 / 2081 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cadevio impianti	-4,00	0,80		2,15	-6,88		
	SI DETRAGGONO mq					-6,88	0,91	-6,26
2082 / 2082 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A accesso cadevio impianti	-4,00	0,80		2,15	-6,88		
	SI DETRAGGONO mq					-6,88	2,19	-15,07
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-21,33
	A R I P O R T A R E							11'236'770,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'770,73
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2083 / 2083 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa *(lung.=0,95-2*,2)	-6,00	0,55		2,20	-7,26		
	SI DETRAGGONO mq					-7,26	4,73	-34,34
2084 / 2084 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa *(lung.=0,95-2*,2)	-6,00	0,55		2,20	-7,26		
	SI DETRAGGONO mq					-7,26	6,75	-49,01
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-83,35
	A R I P O R T A R E							11'236'687,38



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'687,38
2085 / 2085 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa *(par.ug.=-6*2)*(lung.=0,95-2*,2)	-12,00	0,55		2,20	-14,52		
	SI DETRAGGONO mq					-14,52	0,91	-13,21
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-13,21
	A R I P O R T A R E							11'236'674,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'674,17
2086 / 2086 10.01.013	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa	-6,00	0,95		2,20	-12,54		
	SI DETRAGGONO mq					-12,54	5,16	-64,71
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-64,71
	A R I P O R T A R E							11'236'609,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'609,46
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2087 / 2087 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa *(lung.=0,95-2*,2)	-6,00	0,55		2,20	-7,26		
	SI DETRAGGONO mq					-7,26	2,19	-15,90
2088 / 2088 NP DGV 23	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa	-6,00	0,95		2,20	-12,54		
	SI DETRAGGONO mq					-12,54	4,46	-55,93
2089 / 2089 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa	-6,00	0,95		2,20	-12,54		
	SI DETRAGGONO mq					-12,54	0,99	-12,41
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-84,24
	A R I P O R T A R E							11'236'525,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'525,22
2090 / 2090 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A nuovi vani porta facciata lato chiesa *(lung.=0,95-2*,2)	-6,00	0,55			-3,30		
	SI DETRAGGONO m					-3,30	3,74	-12,34
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-12,34
	A R I P O R T A R E							11'236'512,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'236'512,88
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2091 / 2091 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA PIANO TERRA EDIFICI A scale lato chiesa</p>	-2,00 -2,00 -2,00 -4,00	1,00 0,56 0,80 2,35		2,20 3,50 3,50 2,73	-4,40 -3,92 -5,60 -25,66		
	SI DETRAGGONO mq					-39,58	99,62	-3'942,96
2092 / 2092 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA EDIFICI A scale lato chiesa</p>	-2,00 -2,00 -2,00 -4,00	1,00 0,56 0,80 2,35		2,20 3,50 3,50 2,73	-4,40 -3,92 -5,60 -25,66		
	SI DETRAGGONO mq					-39,58	10,60	-419,55
2093 / 2093 11.06.033	<p>Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA EDIFICI A scale lato chiesa</p>	-1,00	39,58		0,90	-35,62		
	SI DETRAGGONO mq					-35,62	21,05	-749,80
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-5'112,31
	A R I P O R T A R E							11'231'400,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'231'400,57
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
2094 / 2094 09.01.004	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA EDIFICI B scala interna locale commerciale scala B lato destro *(lung.=5,1+1,8)	-1,00	6,90	0,70	100,00	-483,00		
	SI DETRAGGONO kg					-483,00	2,03	-980,49
2095 / 2095 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA EDIFICI B scala interna locale commerciale scala B lato destro *(lung.=4,2+1,8+2,4)	-1,00	8,40	1,00	20,00	-168,00		
	SI DETRAGGONO Kg					-168,00	1,77	-297,36
2096 / 2096 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA EDIFICI B locale commerciale scala B lato destro ringhiera *(lung.=4,2+1,8+2,4) struttura *(lung.=5,1+1,8)*(H/peso=3,500/2)	-1,00 -1,00	8,40 6,90		1,00 1,75	-8,40 -12,08		
	SI DETRAGGONO mq					-20,48	2,05	-41,98
2097 / 2097 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA EDIFICI B locale commerciale scala B lato destro ringhiera *(lung.=4,2+1,8+2,4) struttura *(lung.=5,1+1,8)*(H/peso=3,500/2)	-1,00 -1,00	8,40 6,90		1,00 1,75	-8,40 -12,08		
	SI DETRAGGONO mq					-20,48	2,48	-50,79
2098 / 2098 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO TERRA EDIFICI B locale commerciale scala B lato destro ringhiera *(lung.=4,2+1,8+2,4) struttura *(lung.=5,1+1,8)*(H/peso=3,500/2)	-1,00 -1,00	8,40 6,90		1,00 1,75	-8,40 -12,08		
	SI DETRAGGONO mq					-20,48	2,54	-52,02
	A R I P O R T A R E							11'229'977,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'977,93
2099 / 2099 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO TERRA EDIFICI B							
	locale commerciale scala B lato destro							
	ringhiera *(lung.=4,2+1,8+2,4)	-1,00	8,40		1,00	-8,40		
	struttura *(lung.=5,1+1,8)*(H/peso=3,500/2)	-1,00	6,90		1,75	-12,08		
	SI DETRAGGONO mq					-20,48	2,48	-50,79
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-1'473,43
	A R I P O R T A R E							11'229'927,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'927,14
2100 / 2100 04.04.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERRA EDIFICI B parete lato rampa	-1,00	1,75		3,60	-6,30		
	SI DETRAGGONO mq					-6,30	9,82	-61,87
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-61,87
	A R I P O R T A R E							11'229'865,27



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'865,27
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2101 / 2101 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA EDIFICI B parete lato rampa *(par.ug.=-1*2)	-2,00	1,75		3,60	-12,60		
	SI DETRAGGONO mq					-12,60	4,73	-59,60
2102 / 2102 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA EDIFICI B parete lato rampa *(par.ug.=-1*2)	-2,00	1,75		3,60	-12,60		
	SI DETRAGGONO mq					-12,60	5,16	-65,02
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-124,62
	A R I P O R T A R E							11'229'740,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'740,65
2103 / 2103 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA EDIFICI B parete lato rampa *(par.ug.=-1*2)	-2,00	1,75		3,60	-12,60	0,91	-11,47
	SI DETRAGGONO mq					-12,60		
2104 / 2104 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA EDIFICI B parete lato rampa *(par.ug.=-1*2)	-2,00	1,75		3,60	-12,60	3,25	-40,95
	SI DETRAGGONO mq					-12,60		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-52,42
	A R I P O R T A R E							11'229'688,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'229'688,23
2105 / 2105 04.04.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO TERRA							
	fabbricato B2							
	facciata nord *(par.ug.=-2*2)	-4,00	2,00		2,80	-22,40		
	(par.ug.=-1*2)	-2,00	2,50		1,90	-9,50		
	Parziale mq					-31,90		
	fabbricati C1-C2	-2,00	31,90			-63,80		
	Parziale mq					-63,80		
	SI DETRAGGONO mq					-95,70	9,82	-939,77
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-939,77
	A R I P O R T A R E							11'228'748,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'228'748,46
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2106 / 2106 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA Vedi voce n° 2105 [mq -95,70]					-95,70		
	SI DETRAGGONO mq					-95,70	4,73	-452,66
2107 / 2107 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA Vedi voce n° 2106 [mq -95,70]					-95,70		
	SI DETRAGGONO mq					-95,70	5,16	-493,81
2108 / 2108 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERRA Vedi voce n° 2107 [mq -95,70]					-95,70		
	SI DETRAGGONO mq					-95,70	6,75	-645,98
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-1'592,45
	A R I P O R T A R E							11'227'156,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'227'156,01
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2109 / 2109 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA intonaco esterno fabbricato B2 facciata nord *(par.ug.=-2*2) (par.ug.=-1*2)	-4,00 -2,00	2,00 2,50		2,80 1,90	-22,40 -9,50		
	Parziale mq						-31,90	
	fabbricati C1-C2-D	-3,00	31,90				-95,70	
	Parziale mq						-95,70	
	intonaco interno fabbricato B2 facciata nord *(par.ug.=-2*2) (par.ug.=-1*2)	-4,00 -2,00	2,00 2,50		2,80 1,90	-22,40 -9,50		
	Parziale mq						-31,90	
	fabbricati C1-C2	-2,00	31,90				-63,80	
	Parziale mq						-63,80	
	SI DETRAGGONO mq						-223,30	0,91
2110 / 2110 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA Vedi voce n° 2106 [mq -95,70]					-95,70		
	SI DETRAGGONO mq					-95,70	2,19	-209,58
2111 / 2111 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERRA Vedi voce n° 2108 [mq -95,70]					-95,70		
	SI DETRAGGONO mq					-95,70	3,25	-311,03
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-723,81
	A R I P O R T A R E							11'226'432,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'226'432,20
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2112 / 2112 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA fabbricato B2 facciata nord</p>	-2,00	2,50		0,70	-3,50		
	Parziale mq					-3,50		
	fabbricati C1-C2	-2,00	3,50			-7,00		
	Parziale mq					-7,00		
	SI DETRAGGONO mq					-10,50	99,62	-1'046,01
2113 / 2113 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA fabbricato B2 facciata nord</p>	-2,00	2,50		0,70	-3,50		
	Parziale mq					-3,50		
	fabbricati C1-C2	-2,00	3,50			-7,00		
	Parziale mq					-7,00		
	SI DETRAGGONO mq					-10,50	10,60	-111,30
2114 / 2114 11.06.033	<p>Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERRA fabbricato B2 facciata nord</p>	-1,00	3,50		0,90	-3,15		
	Parziale mq					-3,15		
	fabbricati C1-C2	-2,00	3,50		0,90	-6,30		
	Parziale mq					-6,30		
	SI DETRAGGONO mq					-9,45	21,05	-198,92
2115 / 2115 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione							
	A R I P O R T A R E							11'225'075,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'225'075,97
	adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICATO A facciata ovest modifica vani esterni	-5,00 -5,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-8,70 -1,74		
	Parziale mq						-10,44	
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	-3,00 -3,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-5,22 -1,04		
	Parziale mq						-6,26	
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni	-1,00 -1,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-1,74 -0,35		
	Parziale mq						-2,09	
	fabbricati C1-C2	-2,00	2,09			-4,18		
	Parziale mq						-4,18	
	SI DETRAGGONO mq					-22,97	99,62	-2'288,27
2116 / 2116 11.03.009	Sovraprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICATO A facciata ovest modifica vani esterni	-5,00 -5,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-8,70 -1,74		
	Parziale mq						-10,44	
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	-3,00 -3,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-5,22 -1,04		
	Parziale mq						-6,26	
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni	-1,00 -1,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-1,74 -0,35		
	Parziale mq						-2,09	
	fabbricati C1-C2	-2,00	2,09			-4,18		
	Parziale mq						-4,18	
	A R I P O R T A R E					-22,97		11'222'787,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-22,97		11'222'787,70
2117 / 2117 11.06.057	SI DETRAGGONO mq					-22,97	10,60	-243,48
	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 14 - INFISSI ESTERNI							
	PIANO PRIMO							
	FABBRICATI A	-1,00	10,44		0,90	-9,40		
	FABBRICATO B1	-1,00	6,26		0,90	-5,63		
	FABBRICATO B2-C1-C2	-1,00	4,18		0,90	-3,76		
	SI DETRAGGONO mq					-18,79	30,56	-574,22
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-4'462,20
	A R I P O R T A R E							11'221'970,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'221'970,00
2118 / 2118 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=,25+1,25)	-5,00	1,50			-7,50		
	Parziale m					-7,50		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=,25+1,25)	-3,00	1,50			-4,50		
	Parziale m					-4,50		
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni *(lung.=,25+1,25)	-1,00	1,50			-1,50		
	Parziale m					-1,50		
	fabbricati C1-c2	-2,00	1,00			-2,00		
	Parziale m					-2,00		
	SI DETRAGGONO m					-15,50	3,74	-57,97
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-57,97
	A R I P O R T A R E							11'221'912,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'221'912,03
2119 / 2119 Np prof 01	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	Pannellatura in orsogrill zincato							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio *(lung.=2,83+3,5+1,87+3,5+2,65)	-1,00	14,35			-14,35		
	Parziale mq					-14,35		
	FABBRICATO B1							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio *(lung.=2,83+3,5)	-1,00	6,33			-6,33		
	Parziale mq					-6,33		
	fabbricato B2							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio	-1,00	3,50			-3,50		
	Parziale mq					-3,50		
	fabbricati C1-C2	-2,00	3,50			-7,00		
	Parziale mq					-7,00		
	SI DETRAGGONO mq					-31,18	13,10	-408,46
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-408,46
	A R I P O R T A R E							11'221'503,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'221'503,57
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2120 / 2120 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A veni stenditoi	-5,00	0,80	0,15		-0,60		
	Parziale mq					-0,60		
	FABBRICATO B1 veni stenditoi	-2,00	0,80	0,15		-0,24		
	Parziale mq					-0,24		
	fabbricato B2 veni stenditoi	-1,00	0,80	0,15		-0,12		
	fabbricati C1-c2	-2,00	0,12			-0,24		
	Parziale mq					-0,36		
	SI DETRAGGONO mq					-1,20	35,15	-42,18
2121 / 2121 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A veni stenditoi	-5,00	0,80			-4,00		
	Parziale m					-4,00		
	FABBRICATO B1 veni stenditoi	-2,00	0,80			-1,60		
	Parziale m					-1,60		
	fabbricato B2 veni stenditoi	-1,00	0,80			-0,80		
	fabbricati C1-c2	-2,00	0,80			-1,60		
	Parziale m					-2,40		
	SI DETRAGGONO m					-8,00	1,76	-14,08
2122 / 2122 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2120 [mq -1,20]					-1,20		
	SI DETRAGGONO mq					-1,20	6,64	-7,97
2123 / 2123 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2122 [mq -1,20]					-1,20		
	SI DETRAGGONO mq					-1,20	4,87	-5,84
	A R I P O R T A R E							11'221'433,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'221'433,50
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-70,07
	A R I P O R T A R E							11'221'433,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'221'433,50
	<b>INFISSI INTERNI (SbCat 13)</b>							
2124 / 2124 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15)	-5,00	5,10			-25,50		
	Parziale m					-25,50		
	FABBRICATO B1 stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15)	-2,00	5,10			-10,20		
	Parziale m					-10,20		
	fabbricato B2 stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15)	-1,00	5,10			-5,10		
	fabbricati C1-C2	-2,00	5,10			-10,20		
	Parziale m					-15,30		
	SI DETRAGGONO m					-51,00	2,69	-137,19
2125 / 2125 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A stenditoi	-5,00		0,80	2,10	-8,40		
	Parziale mq					-8,40		
	FABBRICATO B1 stenditoi	-2,00		0,80	2,10	-3,36		
	Parziale mq					-3,36		
	fabbricato B2 stenditoi	-1,00		0,80	2,10	-1,68		
	fabbricati C1-C2	-2,00		0,80	2,10	-3,36		
	Parziale mq					-5,04		
	SI DETRAGGONO mq					-16,80	98,91	-1'661,69
2126 / 2126 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2125 [mq -16,80]	2,00				-33,60		
	SI DETRAGGONO mq					-33,60	1,27	-42,67
2127 / 2127 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	A R I P O R T A R E							11'219'591,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'219'591,95
2128 / 2128 13.03.010	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2126 [mq -33,60]					-33,60		
	SI DETRAGGONO mq					-33,60	1,52	-51,07
	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2127 [mq -33,60]					-33,60		
	SI DETRAGGONO mq					-33,60	1,54	-51,74
2129 / 2129 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A stenditoi					-5,00		
	Parziale n.					-5,00		
	FABBRICATO B1 stenditoi					-2,00		
	Parziale n.					-2,00		
	fabbricato B2 stenditoi fabbricati C1-C2					-1,00 -2,00		
	Parziale n.					-3,00		
	SI DETRAGGONO n.					-10,00	2,97	-29,70
2130 / 2130 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2124 [m -51,00]	2,00				-102,00		
	SI DETRAGGONO m					-102,00	4,70	-479,40
	Parziale INFISSI INTERNI (SbCat 13) euro							-2'453,46
	A R I P O R T A R E							11'218'980,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'218'980,04
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2131 / 2131 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A stenditoi</p>	-2,00	0,90		2,70	-4,86		
		-1,00	1,80		2,70	-4,86		
		-2,00	1,88		3,08	-11,58		
		-1,00	1,30		3,08	-4,00		
		-1,00	1,70		2,70	-4,59		
	Parziale mq					-29,89		
	FABBRICATO B1 stenditoi	-1,00	0,90		2,70	-2,43		
		-1,00	1,80		2,70	-4,86		
		-1,00	1,88		3,08	-5,79		
	Parziale mq					-13,08		
	fabbricato B2 stenditoio	-1,00	1,88		3,08	-5,79		
	fabbricati C1-C2	-2,00	5,79			-11,58		
	Parziale mq					-17,37		
	SI DETRAGGONO mq					-60,34	99,62	-6'011,07
2132 / 2132 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2131 [mq -60,34]</p>					-60,34		
	SI DETRAGGONO mq					-60,34	10,60	-639,60
2133 / 2133 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2131 [mq -60,34]</p>				0,85	-51,29		
	SI DETRAGGONO mq					-51,29	30,56	-1'567,42
	A R I P O R T A R E							11'210'761,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'210'761,95
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-8'218,09
	A R I P O R T A R E							11'210'761,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'210'761,95
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2134 / 2134 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale *(par.ug.=-2*4)*(lung.=,5+,75)	-8,00	1,25		2,80	-28,00		
	Parziale mq					-28,00		
	FABBRICATO B1 pareti scale *(par.ug.=-2*2)*(lung.=,5+,75)	-4,00	1,25		2,80	-14,00		
	Parziale mq					-14,00		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=-2*2)*(lung.=,5+,75)	-4,00	1,25		2,80	-14,00		
	Parziale mq					-14,00		
	fabbricati C1-C2	-2,00	14,00			-28,00		
	Parziale mq					-28,00		
	SI DETRAGGONO mq					-84,00	7,06	-593,04
2135 / 2135 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A pareti scale *(par.ug.=-2*4)	-8,00		1,16	2,80	-25,98		
	Parziale mq					-25,98		
	FABBRICATO B1 pareti scale *(par.ug.=-2*2)	-4,00		1,16	2,80	-12,99		
	Parziale mq					-12,99		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=-2*2)	-4,00		1,16	2,80	-12,99		
	Parziale mq					-12,99		
	fabbricati C1-C2	-2,00	12,99			-25,98		
	Parziale mq					-25,98		
	SI DETRAGGONO mq					-77,94	9,82	-765,37
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-1'358,41
	A R I P O R T A R E							11'209'403,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'209'403,54
2136 / 2136 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI							
	PIANO PRIMO							
	Vedi voce n° 2134 [mq -84,00]	2,00				-168,00		
	Vedi voce n° 2135 [mq -77,94]	2,00				-155,88		
	SI DETRAGGONO mq					-323,88	6,75	-2'186,19
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-2'186,19
	A R I P O R T A R E							11'207'217,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'207'217,35
2137 / 2137 13.02.011	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 2136 [mq -323,88]  SI DETRAGGONO mq					-323,88	2,19	-709,30
						-323,88		
2138 / 2138 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 2137 [mq -323,88]  SI DETRAGGONO mq  Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro					-323,88	0,91	-294,73
						-323,88		
	A R I P O R T A R E							11'206'213,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'206'213,32
2139 / 2139 04.04.003	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)							
	PIANO PRIMO							
	PIANO PRIMO FABBRICAT A							
	cavedio impianti centrale fabbricato *(par.ug.--2*2)	-4,00	0,80		2,80	-8,96		
	cavedio zona giunto	-4,00	0,80		2,80	-8,96		
	Parziale mq						-17,92	
	FABBRICATO B1							
	cavedio impianti centrale fabbricato	-4,00	0,80		2,80	-8,96		
	Parziale mq						-8,96	
	fabbricato b2							
	cavedio impianti centrale fabbricato	-1,00	0,80		2,80	-2,24		
	fabbricati C1-C2	-2,00	2,24			-4,48		
	Parziale mq						-6,72	
	SI DETRAGGONO mq						-33,60	
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro						7,06	-237,22
								-237,22
	A R I P O R T A R E							11'205'976,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'205'976,10
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2140 / 2140 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2139 [mq -33,60]	2,00				-67,20		
	SI DETRAGGONO mq					-67,20	6,75	-453,60
2141 / 2141 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2140 [mq -67,20]					-67,20		
	SI DETRAGGONO mq					-67,20	0,91	-61,15
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-514,75
	A R I P O R T A R E							11'205'461,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'205'461,35
2142 / 2142 13.02.011	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 2141 [mq -67,20]  SI DETRAGGONO mq  Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro						2,19	
	A R I P O R T A R E							11'205'314,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'205'314,18
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2143 / 2143 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A zona wc vetrocemento</p>	-6,00	0,40		1,20	-2,88		
	Parziale mq						-2,88	
	FABBRICATO B1	-2,00	0,40		1,20	-0,96		
	Parziale mq						-0,96	
	fabbricato B2	-2,00	0,40		1,20	-0,96		
	zona wc vetrocemento	-2,00	0,96			-1,92		
	Parziale mq						-2,88	
	SI DETRAGGONO mq					-6,72	99,62	-669,45
2144 / 2144 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2143 [mq -6,72]</p>					-6,72		
	SI DETRAGGONO mq					-6,72	10,60	-71,23
2145 / 2145 11.06.037	<p>Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2143 [mq -6,72]</p>				0,85	-5,71		
	SI DETRAGGONO mq					-5,71	8,76	-50,02
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-790,70
	A R I P O R T A R E							11'204'523,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'204'523,48
2146 / 2146 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A zona wc vetrocemento suarci finestra *(par.ug.=-6*2)	-12,00	0,20		1,20	-2,88		
	Parziale mq						-2,88	
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocemento suarci finestra *(par.ug.=-2*2)	-4,00	0,20		1,20	-0,96		
	Parziale mq						-0,96	
	fabbricato b2 zona wc vetrocemento suarci finestra *(par.ug.=-2*2)	-4,00	0,20		1,20	-0,96		
	Parziale mq						-0,96	
	SI DETRAGGONO mq						-4,80	18,27
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-87,70
	A R I P O R T A R E							11'204'435,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'204'435,78
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2147 / 2147 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A zona wc vetrocimento FABBRICATO B1 zona wc vetrocimento fabbricato B2 zona wc vetrocimento fabbricati C1-C2	-6,00	0,40		0,40	-0,96		
		-2,00	0,40		0,40	-0,32		
		-2,00	0,40		0,40	-0,32		
		-2,00	0,32			-0,64		
	SI DETRAGGONO mq					-2,24	35,15	-78,74
2148 / 2148 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2147 [mq -2,24]					-2,24		
	SI DETRAGGONO mq					-2,24	4,87	-10,91
2149 / 2149 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2147 [mq -2,24]					-2,24		
	SI DETRAGGONO mq					-2,24	6,64	-14,87
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-104,52
	A R I P O R T A R E							11'204'331,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'204'331,26
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2150 / 2150 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A verande facciata est *(lung.=2,05+,35+2,7) (lung.=,65+1) (lung.=1,37+,9+1)  (lung.=,6+1,8+,6+,3+,7)  (lung.=,6+1,35)</p>							
		-1,00	5,10		2,70	-13,77		
		-1,00	1,65		2,70	-4,46		
		-1,00	3,27		2,70	-8,83		
		-1,00	0,90		1,16	-1,04		
		-1,00	4,00		2,70	-10,80		
		-1,00	1,00		2,70	-2,70		
		-1,00	1,95		1,16	-2,26		
		-1,00	1,45		1,16	-1,68		
		-1,00	1,00		2,70	-2,70		
	Parziale mq					-48,24		
	FABBRICATO B1 verande facciata est	-1,00	1,00		2,70	-2,70		
		-1,00	0,70		2,70	-1,89		
		-1,00	2,30		1,16	-2,67		
		-1,00	1,05		2,70	-2,84		
		-1,00	0,95		2,70	-2,57		
		-1,00	1,60		1,16	-1,86		
		-1,00	1,05		2,70	-2,84		
	Parziale mq					-17,37		
	fabbricato B2 verande facciata nord	-1,00	1,00		2,15	-2,15		
		-1,00	1,40		2,16	-3,02		
		-1,00	1,90		2,16	-4,10		
		-1,00	1,00		2,15	-2,15		
		-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Parziale mq					-12,93		
	fabbricati C1-C2	-2,00	12,93			-25,86		
	Parziale mq					-25,86		
	SI DETRAGGONO mq					-104,40	99,62	-10'400,33
2151 / 2151 11.03.009	<p>Sovraprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2150 [mq -104,40]</p>					-104,40		
	A R I P O R T A R E					-104,40		11'193'930,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-104,40		11'193'930,93
2152 / 2152 11.06.057	SI DETRAGGONO mq					-104,40	10,60	-1'106,64
	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2150 [mq -104,40]				0,85	-88,74		
	SI DETRAGGONO mq					-88,74	30,56	-2'711,89
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-14'218,86
	A R I P O R T A R E							11'190'112,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'190'112,40
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2153 / 2153 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A facciata est verande *(lung.=2,05+,65+1,37+,9+,9+1,8+,6+,6+1,35+1,44)	-1,00	11,66		0,25	-2,92		
	SI DETRAGGONO mq					-2,92	35,15	-102,64
2154 / 2154 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A appartamento scala A lato destro facciata ovest appartamento scala A lato sinistro facciata ovest appartamento scala D lato destro facciata ovest	-1,00 -1,00 -1,00	0,40 0,70 0,70	0,45 0,45 0,45		-0,18 -0,32 -0,32		
	SI DETRAGGONO mq					-0,82	35,15	-28,82
2155 / 2155 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2154 [mq -0,82]					-0,82		
	SI DETRAGGONO mq					-0,82	6,64	-5,44
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-136,90
	A R I P O R T A R E							11'189'975,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'189'975,50
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2156 / 2156 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L.; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO PIANO PRIMO FABBRICAT A</p> <p>appartamento scala A lato destro facciata ovest veranda balcone</p> <p>appartamento scala A lato sinistro facciata ovest appartamento scala D lato destro facciata ovest</p>	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	0,40 1,25 0,70 0,70 0,70		1,40 2,40 1,25 1,40 1,40	-0,56 -3,00 -0,88 -0,98 -0,98		
	SI DETRAGGONO mq					-6,40	99,62	-637,57
2157 / 2157 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2156 [mq -6,40]</p>					-6,40		
	SI DETRAGGONO mq					-6,40	10,60	-67,84
2158 / 2158 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2156 [mq -6,40]</p>				0,85	-5,44		
	SI DETRAGGONO mq					-5,44	30,56	-166,25
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-871,66
	A R I P O R T A R E							11'189'103,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'188'902,25
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2161 / 2161 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro</p>	-1,00 -2,00	2,65 0,90		1,40 2,40	-3,71 -4,32		
	SI DETRAGGONO mq					-8,03	99,62	-799,95
2162 / 2162 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2161 [mq -8,03]</p>					-8,03		
	SI DETRAGGONO mq					-8,03	10,60	-85,12
2163 / 2163 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2161 [mq -8,03]</p>				0,85	-6,83		
	SI DETRAGGONO mq					-6,83	30,56	-208,72
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-1'093,79
	A R I P O R T A R E							11'187'808,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'187'808,46
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2164 / 2164 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		1,00	-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	4,73	-12,53
2165 / 2165 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		1,00	-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	6,75	-17,89
2166 / 2166 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2164 [mq -2,65]					-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	5,16	-13,67
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-44,09
	A R I P O R T A R E							11'187'764,37



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'187'764,37
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2167 / 2167 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 2166 [mq -2,65]	2,00				-5,30		
	SI DETRAGGONO mq					-5,30	0,91	-4,82
2168 / 2168 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 2164 [mq -2,65]					-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	2,19	-5,80
2169 / 2169 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO PRIMO Vedi voce n° 2165 [mq -2,65]					-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	3,25	-8,61
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-19,23
	A R I P O R T A R E							11'187'745,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'187'745,14
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2170 / 2170 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65			-2,65		
	SI DETRAGGONO m					-2,65	3,74	-9,91
2171 / 2171 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		0,40	-1,06		
	SI DETRAGGONO mq					-1,06	35,15	-37,26
2172 / 2172 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2171 [mq -1,06]					-1,06		
	SI DETRAGGONO mq					-1,06	6,64	-7,04
2173 / 2173 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro chiusura solaio sostituzione scala interna in ferro *(lung.=1,49+1,8)	-1,00	3,29	0,20		-0,66		
	SI DETRAGGONO mq					-0,66	35,15	-23,20
2174 / 2174 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2173 [mq -0,66]					-0,66		
	SI DETRAGGONO mq					-0,66	6,64	-4,38
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-81,79
	A R I P O R T A R E							11'187'663,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'187'663,35
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2175 / 2175 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro finestrone negozio commerciale</p>	-1,00	4,10		0,40	-1,64		
	SI DETRAGGONO mq					-1,64	99,62	-163,38
2176 / 2176 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2175 [mq -1,64]</p>					-1,64		
	SI DETRAGGONO mq					-1,64	10,60	-17,38
2177 / 2177 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO PRIMO Vedi voce n° 2175 [mq -1,64]</p>					0,85	-1,39	
	SI DETRAGGONO mq					-1,39	30,56	-42,48
2178 / 2178 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p>							
	A R I P O R T A R E							11'187'440,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'187'440,11
2179 / 2179 11.03.009	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	-5,00 -5,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-8,70 -1,74		
	Parziale mq					-10,44		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni	-3,00 -3,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-5,22 -1,04		
	Parziale mq					-6,26		
	febbriato B2 facciata sud modifica vani esterni	-1,00 -1,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-1,74 -0,35		
	Parziale mq					-2,09 -4,18		
	fabbricati C1-C2	-2,00	2,09					
	Parziale mq					-4,18		
	SI DETRAGGONO mq					-22,97	99,62	-2'288,27
	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2178 [mq -22,97]					-22,97		
	SI DETRAGGONO mq					-22,97	10,60	-243,48
2180 / 2180 11.06.057	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2178 [mq -22,97]				0,85	-19,52		
	SI DETRAGGONO mq					-19,52	30,56	-596,53
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-3'351,52
	A R I P O R T A R E							11'184'311,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'184'311,83
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2181 / 2181 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infisso progetto *(lung.=,68+1,63)	-5,00	2,31		1,16	-13,40		
	Parziale mq						-13,40	
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni infisso progetto *(lung.=,68+1,63)	-3,00	2,31		1,16	-8,04		
	Parziale mq						-8,04	
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni infisso progetto *(lung.=,68+1,63)	-1,00	2,31		1,16	-2,68		
	Parziale mq						-2,68	
	fabbricati C1-C2	-2,00	2,68			-5,36		
	Parziale mq						-5,36	
	SI DETRAGGONO mq					-29,48	37,58	-1'107,86
2182 / 2182 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2181 [mq -29,48]					-29,48		
	SI DETRAGGONO mq					-29,48	5,16	-152,12
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-1'259,98
	A R I P O R T A R E							11'183'051,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'183'051,85
2183 / 2183 13.02.013	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>  Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2182 [mq -29,48]  SI DETRAGGONO mq  Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro					-29,48	3,25	-95,81
						-29,48		
								-95,81
	A R I P O R T A R E							11'182'956,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'182'956,04
2184 / 2184 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=,25+1,25)	-5,00	1,50			-7,50		
	Parziale m					-7,50		
	FABBRICATO B1 facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=,25+1,25)	-3,00	1,50			-4,50		
	Parziale m					-4,50		
	fabbricato B2 facciata sud modifica vani esterni *(lung.=,25+1,25)	-1,00	1,50			-1,50		
	Parziale m					-1,50		
	fabbricati C1-c2	-2,00	1,50			-3,00		
	Parziale m					-3,00		
	SI DETRAGGONO m					-16,50	3,74	-61,71
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-61,71
	A R I P O R T A R E							11'182'894,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'182'894,33
2185 / 2185 Np prof 01	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	Pannellatura in orsogrill zincato							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio *(lung.=2,83+3,5+1,87+3,5+2,65)	-1,00	14,35			-14,35		
	Parziale mq					-14,35		
	FABBRICATO B1							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio *(lung.=2,83+3,5)	-1,00	6,33			-6,33		
	Parziale mq					-6,33		
	fabbricato B2							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio	-1,00	3,50			-3,50		
	Parziale mq					-3,50		
	fabbricati C1-C2	-2,00	3,50			-7,00		
	Parziale mq					-7,00		
	SI DETRAGGONO mq					-31,18	13,10	-408,46
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-408,46
	A R I P O R T A R E							11'182'485,87



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'182'485,87
2186 / 2186 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATI A veni stenditoi	-5,00	0,80	0,15		-0,60		
	Parziale mq					-0,60		
	FABBRICATO B1 veni stenditoi	-2,00	0,80	0,15		-0,24		
	Parziale mq					-0,24		
	fabbricato B2 veni stenditoi	-1,00	0,80	0,15		-0,12		
	fabbricati C1-c2	-2,00	0,12			-0,24		
	Parziale mq					-0,36		
	SI DETRAGGONO mq					-1,20	35,15	-42,18
2187 / 2187 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2186 [mq -1,20]					-1,20		
	SI DETRAGGONO mq					-1,20	6,64	-7,97
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-50,15
	A R I P O R T A R E							11'182'435,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'182'435,72
	<b>INFISSI INTERNI (SbCat 13)</b>							
2188 / 2188 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15)	-5,00	5,10			-25,50		
	Parziale m					-25,50		
	FABBRICATO B1 stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15)	-2,00	5,10			-10,20		
	Parziale m					-10,20		
	fabbricato B2 stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15)	-1,00	5,10			-5,10		
	fabbricati C1-C2	-2,00	5,10			-10,20		
	Parziale m					-15,30		
	SI DETRAGGONO m					-51,00	2,69	-137,19
2189 / 2189 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A stenditoi	-5,00		0,80	2,10	-8,40		
	Parziale mq					-8,40		
	FABBRICATO B1 stenditoi	-2,00		0,80	2,10	-3,36		
	Parziale mq					-3,36		
	fabbricato B2 stenditoi	-1,00		0,80	2,10	-1,68		
	fabbricati C1-C2	-2,00		0,80	2,10	-3,36		
	Parziale mq					-5,04		
	SI DETRAGGONO mq					-16,80	98,91	-1'661,69
2190 / 2190 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A stenditoi					-5,00		
	Parziale n.					-5,00		
	FABBRICATO B1 stenditoi					-2,00		
	Parziale n.					-2,00		
	fabbricato B2 stenditoi					-1,00		
	A R I P O R T A R E					-8,00		11'180'636,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-8,00		11'180'636,84
2191 / 2191 11.01.033	fabbricati C1-C2					-2,00		
	Parziale n.					-3,00		
	SI DETRAGGONO n.					-10,00	2,97	-29,70
	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2188 [m -51,00]	2,00				-102,00		
	SI DETRAGGONO m					-102,00	4,70	-479,40
2192 / 2192 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2189 [mq -16,80]	2,00				-33,60		
	SI DETRAGGONO mq					-33,60	1,27	-42,67
2193 / 2193 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2192 [mq -33,60]					-33,60		
	SI DETRAGGONO mq					-33,60	1,52	-51,07
2194 / 2194 13.03.010	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2193 [mq -33,60]					-33,60		
	SI DETRAGGONO mq					-33,60	1,54	-51,74
	Parziale INFISSI INTERNI (SbCat 13) euro							-2'453,46
	A R I P O R T A R E							11'179'982,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'179'982,26
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2195 / 2195 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A stenditoi</p>	-2,00	0,90		2,70	-4,86		
		-1,00	1,80		2,70	-4,86		
		-2,00	1,88		3,08	-11,58		
		-1,00	1,30		3,08	-4,00		
		-1,00	1,70		2,70	-4,59		
	Parziale mq					-29,89		
	FABBRICATO B1 stenditoi	-1,00	0,90		2,70	-2,43		
		-1,00	1,80		2,70	-4,86		
		-1,00	1,88		3,08	-5,79		
	Parziale mq					-13,08		
	fabbricato B2 stenditoio	-1,00	1,88		3,08	-5,79		
	fabbricati C1-C2	-2,00	5,79			-11,58		
	Parziale mq					-17,37		
	SI DETRAGGONO mq					-60,34	99,62	-6'011,07
2196 / 2196 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2195 [mq -60,34]</p>					-60,34		
	SI DETRAGGONO mq					-60,34	10,60	-639,60
2197 / 2197 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2195 [mq -60,34]</p>				0,85	-51,29		
	SI DETRAGGONO mq					-51,29	30,56	-1'567,42
	A R I P O R T A R E							11'171'764,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'171'764,17
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-8'218,09
	A R I P O R T A R E							11'171'764,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'171'764,17
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2198 / 2198 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale *(par.ug.=-2*4)*(lung.=,5+,75)	-8,00	1,25		2,80	-28,00		
	Parziale mq					-28,00		
	FABBRICATO B1 pareti scale *(par.ug.=-2*2)*(lung.=,5+,75)	-4,00	1,25		2,80	-14,00		
	Parziale mq					-14,00		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=-2*2)*(lung.=,5+,75)	-4,00	1,25		2,80	-14,00		
	Parziale mq					-14,00		
	fabbricati C1-C2	-2,00	14,00			-28,00		
	Parziale mq					-28,00		
	SI DETRAGGONO mq					-84,00	9,82	-824,88
2199 / 2199 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A pareti scale *(par.ug.=-2*4)	-8,00		1,16	2,80	-25,98		
	Parziale mq					-25,98		
	FABBRICATO B1 pareti scale *(par.ug.=-2*2)	-4,00		1,16	2,80	-12,99		
	Parziale mq					-12,99		
	pareti scale *(par.ug.=-2*2)	-4,00		1,16	2,80	-12,99		
	Parziale mq					-12,99		
	SI DETRAGGONO mq					-51,96	9,82	-510,25
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-1'335,13
	A R I P O R T A R E							11'170'429,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'170'429,04
2200 / 2200 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI							
	PIANO SECONDO							
	Vedi voce n° 2198 [mq -84,00]	2,00				-168,00		
	Vedi voce n° 2199 [mq -51,96]	2,00				-103,92		
	SI DETRAGGONO mq					-271,92	6,75	-1'835,46
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-1'835,46
	A R I P O R T A R E							11'168'593,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'168'593,58
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2201 / 2201 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2200 [mq -271,92]					-271,92		
	SI DETRAGGONO mq					-271,92	0,91	-247,45
2202 / 2202 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2201 [mq -271,92]					-271,92		
	SI DETRAGGONO mq					-271,92	2,19	-595,50
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-842,95
	A R I P O R T A R E							11'167'750,63



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'167'750,63
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2203 / 2203 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATI A cavedio impianti centrale fabbricato *(par.ug.=2*2) cavedio zona giunto	-4,00 -4,00	0,80 0,80		2,80 2,80	-8,96 -8,96		
	Parziale mq					-17,92		
	FABBRICATO B1 cavedio impianti centrale fabbricato fabbricato b2 cavedio impianti centrale fabbricato fabbricati C1-C2	-4,00 -1,00 -2,00	0,80 0,80 2,24		2,80 2,80	-8,96 -2,24 -4,48		
	Parziale mq					-15,68		
	SI DETRAGGONO mq					-33,60	7,06	-237,22
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-237,22
	A R I P O R T A R E							11'167'513,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'167'513,41
2204 / 2204 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2203 [mq -33,60]	2,00				-67,20		
	SI DETRAGGONO mq					-67,20	6,75	-453,60
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-453,60
	A R I P O R T A R E							11'167'059,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'167'059,81
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2205 / 2205 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2204 [mq -67,20]					-67,20		
	SI DETRAGGONO mq					-67,20	0,91	-61,15
2206 / 2206 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2205 [mq -67,20]					-67,20		
	SI DETRAGGONO mq					-67,20	2,19	-147,17
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-208,32
	A R I P O R T A R E							11'166'851,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'166'851,49
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2207 / 2207 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A zona wc vetrocemento</p>	-6,00	0,40		1,20	-2,88		
	Parziale mq						-2,88	
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocemento	-2,00	0,40		1,20	-0,96		
	fabbricato B2 zona wc vetrocemento	-2,00	0,40		1,20	-0,96		
	fabbricati C1-C2-D	-3,00	0,96			-2,88		
	Parziale mq						-4,80	
	SI DETRAGGONO mq						-7,68	99,62
2208 / 2208 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2207 [mq -7,68]</p>					-7,68		
	SI DETRAGGONO mq					-7,68	10,60	-81,41
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-846,49
	A R I P O R T A R E							11'166'005,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'166'005,00
2209 / 2209 11.06.037	<b>INFISSI INTERNI (SbCat 13)</b>  Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2208 [mq -7,68]  SI DETRAGGONO mq  Parziale INFISSI INTERNI (SbCat 13) euro				0,85	-6,53	8,76	
						-6,53		
								-57,20
	A R I P O R T A R E							11'165'947,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'165'947,80
2210 / 2210 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A zona wc vetrocemento suarci finestra *(par.ug.=-6*2)	-12,00	0,20		1,20	-2,88		
	Parziale mq						-2,88	
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocemento suarci finestra *(par.ug.=-2*2) fabbricato b2 zona wc vetrocemento suarci finestra *(par.ug.=-2*2)	-4,00	0,20		1,20	-0,96		
	Parziale mq						-1,92	
	SI DETRAGGONO mq						-4,80	18,27
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-87,70
	A R I P O R T A R E							11'165'860,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'165'860,10
2211 / 2211 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATI A zona wc vetrocimento	-6,00	0,40		0,40	-0,96		
	Parziale mq					-0,96		
	FABBRICATO B1 zona wc vetrocimento	-2,00	0,40		0,40	-0,32		
	fabbricato B2 zona wc vetrocimento	-2,00	0,40		0,40	-0,32		
	fabbricati C1-C2	-2,00	0,32			-0,64		
	Parziale mq					-1,28		
	SI DETRAGGONO mq					-2,24	35,15	-78,74
2212 / 2212 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2211 [mq -2,24]					-2,24		
	SI DETRAGGONO mq					-2,24	6,64	-14,87
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-93,61
	A R I P O R T A R E							11'165'766,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'165'766,49
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2213 / 2213 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A verande facciata est *(lung.=2,05+,35+2,7) (lung.=,65+1) (lung.=1,37+,9+1)  (lung.=,6+1,8+,6+,3+,7)  (lung.=,6+1,35)</p>							
		-1,00	5,10		2,70	-13,77		
		-1,00	1,65		2,70	-4,46		
		-1,00	3,27		2,70	-8,83		
		-1,00	0,90		1,16	-1,04		
		-1,00	4,00		2,70	-10,80		
		-1,00	1,00		2,70	-2,70		
		-1,00	1,95		1,16	-2,26		
		-1,00	1,45		1,16	-1,68		
		-1,00	1,00		2,70	-2,70		
	Parziale mq					-48,24		
	FABBRICATO B1 verande facciata est	-1,00	1,00		2,70	-2,70		
		-1,00	0,70		2,70	-1,89		
		-1,00	2,30		1,16	-2,67		
		-1,00	1,05		2,70	-2,84		
		-1,00	0,95		2,70	-2,57		
		-1,00	1,60		1,16	-1,86		
		-1,00	1,05		2,70	-2,84		
	Parziale mq					-17,37		
	fabbricato B2 verande facciata nord	-1,00	1,00		2,15	-2,15		
		-1,00	1,40		2,16	-3,02		
		-1,00	1,90		2,16	-4,10		
		-1,00	1,00		2,15	-2,15		
		-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Parziale mq					-12,93		
	fabbricati C1-C2	-2,00	12,93			-25,86		
	Parziale mq					-25,86		
	SI DETRAGGONO mq					-104,40	99,62	-10'400,33
2214 / 2214 11.03.009	<p>Sovraprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2213 [mq -104,40]</p>					-104,40		
	A R I P O R T A R E					-104,40		11'155'366,16



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-104,40		11'155'366,16
2215 / 2215 11.06.057	SI DETRAGGONO mq					-104,40	10,60	-1'106,64
	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2213 [mq -104,40]				0,85	-88,74		
	SI DETRAGGONO mq					-88,74	30,56	-2'711,89
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-14'218,86
	A R I P O R T A R E							11'151'547,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'151'547,63
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2216 / 2216 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATI A facciata est verande *(lung.=2,05+,65+1,37+,9+,9+1,8+,6+,6+1,35+1,44)	-1,00	11,66		0,25	-2,92		
	Parziale mq					-2,92		
	SI DETRAGGONO mq					-2,92	35,15	-102,64
2217 / 2217 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATI A appartamento scala A lato destro facciata ovest appartamento scala A lato sinistro facciata ovest appartamento scala D lato destro facciata ovest appartamento scala D lato sinistro facciata ovest	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	0,40 0,70 0,70 2,18 0,54 0,70	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,25		-0,18 -0,32 -0,32 -0,98 -0,24 -0,18		
	Parziale mq					-2,22		
	SI DETRAGGONO mq					-2,22	35,15	-78,03
2218 / 2218 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2217 [mq -2,22]					-2,22		
	SI DETRAGGONO mq					-2,22	6,64	-14,74
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-195,41
	A R I P O R T A R E							11'151'352,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'151'352,22
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2219 / 2219 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATI A</p> <p>appartamento scala A lato destro facciata ovest veranda balcone</p> <p>appartamento scala A lato sinistro facciata ovest appartamento scala D lato destro facciata ovest appartamento scala D lato sinistro facciata ovest</p>	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	0,40 1,25 0,70 0,70 0,70 2,18 0,54 0,70 1,00		1,40 2,40 1,25 1,40 1,40 1,16 1,16 2,15 2,40	-0,56 -3,00 -0,88 -0,98 -0,98 -2,53 -0,63 -1,51 -2,40		
	Parziale mq					-13,47		
	SI DETRAGGONO mq					-13,47	99,62	-1'341,88
2220 / 2220 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2219 [mq -13,47]</p>					-13,47		
	SI DETRAGGONO mq					-13,47	10,60	-142,78
2221 / 2221 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2219 [mq -13,47]</p>				0,85	-11,45		
	SI DETRAGGONO mq					-11,45	30,56	-349,91
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-1'834,57
	A R I P O R T A R E							11'149'517,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'149'517,65
	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
2222 / 2222 Np2	Persiana alla napoletana in ferro							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO SECONDO							
	FABBRICATI A							
	appartamento scala A lato destro facciata ovest	-1,00	1,00		1,40	-1,40		
	appartamento scala A lato sinistro facciata ovest	-1,00	0,70		1,40	-0,98		
	appartamento scala D lato destro facciata ovest	-1,00	0,70		1,40	-0,98		
	appartamento scala D lato sinistro facciata ovest	-1,00	2,18		1,16	-2,53		
		-1,00	0,54		1,16	-0,63		
		-1,00	1,00		2,40	-2,40		
	Parziale mq					-8,92		
	SI DETRAGGONO mq					-8,92	94,85	-846,06
2223 / 2223 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO SECONDO							
	Vedi voce n° 2222 [mq -8,92]					-8,92		
	SI DETRAGGONO Kg					-8,92	0,32	-2,85
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-848,91
	A R I P O R T A R E							11'148'668,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'148'668,74
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2224 / 2224 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro</p>	-1,00 -2,00	2,65 0,90		1,40 2,40	-3,71 -4,32		
	SI DETRAGGONO mq					-8,03	99,62	-799,95
2225 / 2225 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2224 [mq -8,03]</p>					-8,03		
	SI DETRAGGONO mq					-8,03	10,60	-85,12
2226 / 2226 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2224 [mq -8,03]</p>				0,85	-6,83		
	SI DETRAGGONO mq					-6,83	30,56	-208,72
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-1'093,79
	A R I P O R T A R E							11'147'574,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'147'574,95
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2227 / 2227 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		1,00	-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	4,73	-12,53
2228 / 2228 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		1,00	-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	6,75	-17,89
2229 / 2229 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2228 [mq -2,65]					-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	5,16	-13,67
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-44,09
	A R I P O R T A R E							11'147'530,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'147'530,86
2230 / 2230 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65			-2,65		
	SI DETRAGGONO m					-2,65	3,74	-9,91
2231 / 2231 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		0,25	-0,66		
	SI DETRAGGONO mq					-0,66	35,15	-23,20
2232 / 2232 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2231 [mq -0,66]					-0,66		
	SI DETRAGGONO mq					-0,66	6,64	-4,38
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-37,49
	A R I P O R T A R E							11'147'493,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'147'493,37
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2233 / 2233 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2227 [mq -2,65] Vedi voce n° 2228 [mq -2,65]					-2,65 -2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-5,30	0,91	-4,82
2234 / 2234 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2227 [mq -2,65]					-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	2,19	-5,80
2235 / 2235 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2227 [mq -2,65]					-2,65		
	SI DETRAGGONO mq					-2,65	3,25	-8,61
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-19,23
	A R I P O R T A R E							11'147'474,14



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'147'474,14
2236 / 2236 04.04.006	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala A lato sinistro	-1,00 -1,00	2,92 3,07		2,80 0,40	-8,18 -1,23		
	SI DETRAGGONO mq					-9,41	9,82	-92,41
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-92,41
	A R I P O R T A R E							11'147'381,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'147'381,73
2237 / 2237 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2236 [mq -9,41]  SI DETRAGGONO mq  Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro						6,75	
	A R I P O R T A R E							11'147'318,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'147'318,21
2238 / 2238 13.02.001	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2237 [mq -9,41]	2,00				-18,82		
	SI DETRAGGONO mq					-18,82	0,91	-17,13
2239 / 2239 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO SECONDO Vedi voce n° 2238 [mq -18,82]	2,00				-37,64		
	SI DETRAGGONO mq					-37,64	2,19	-82,43
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-99,56
	A R I P O R T A R E							11'147'218,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'147'218,65
2240 / 2240 Np2	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>  Persiana alla napoletana in ferro SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala A lato sinistro	-1,00	1,00		2,00	-2,00	94,85	
		-1,00	1,40		1,40	-1,96		
	SI DETRAGGONO mq					-3,96		-375,61
2241 / 2241 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 19 - OPERE IN FERRO PIANO SECONDO Vedi voce n° 2240 [mq -3,96]						0,32	
	SI DETRAGGONO Kg							-31,68
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-407,29
	A R I P O R T A R E							11'146'811,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							11'146'811,36
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2242 / 2242 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO FABBRICATO B1 appartamento scala A lato sinistro</p>	-1,00 -1,00	1,00 1,40		2,00 1,40	-2,00 -1,96		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-3,96	99,62	-394,50
2243 / 2243 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2242 [mq -3,96]</p>					-3,96		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-3,96	10,60	-41,98
2244 / 2244 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO SECONDO Vedi voce n° 2242 [mq -3,96]</p>				0,85	-3,37		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-3,37	30,56	-102,99
2245 / 2245 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'146'271,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'146'271,89
2246 / 2246 11.03.009	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni	-4,00 -4,00	1,50 0,30		1,16 1,16	-6,96 -1,39		
	SI DETRAGGONO mq					-8,35	99,62	-831,83
	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2245 [mq -8,35]					-8,35		
	SI DETRAGGONO mq					-8,35	10,60	-88,51
2247 / 2247 11.06.057	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2245 [mq -8,35]				0,85	-7,10		
	SI DETRAGGONO mq					-7,10	30,56	-216,98
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-1'676,79
	A R I P O R T A R E							11'145'134,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'145'134,57
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2248 / 2248 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infisso progetto *(lung.=,68+1,63)	-4,00	2,31		1,16	-10,72		
	SI DETRAGGONO mq					-10,72	37,58	-402,86
2249 / 2249 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infisso progetto *(lung.=,68+1,63)	-4,00	2,31		1,16	-10,72		
	SI DETRAGGONO mq					-10,72	6,75	-72,36
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-475,22
	A R I P O R T A R E							11'144'659,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'144'659,35
2250 / 2250 13.02.013	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni infixso progetto *(lung.=,68+1,63)							
		-4,00	2,31		1,16	-10,72		
	SI DETRAGGONO mq					-10,72	3,25	-34,84
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-34,84
	A R I P O R T A R E							11'144'624,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'144'624,51
2251 / 2251 10.03.008	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note patticolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata ovest modifica vani esterni *(lung.=,25+1,25)	-4,00	1,50			-6,00		
	SI DETRAGGONO m					-6,00	3,74	-22,44
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-22,44
	A R I P O R T A R E							11'144'602,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'144'602,07
2252 / 2252 Np prof 01	<b>OPERE IN FERRO (SbCat 19)</b>							
	Pannellatura in orsogrill zincato							
	SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE							
	Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE							
	SbCat 19 - OPERE IN FERRO							
	PIANO TERZO							
	FABBRICATI A							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio *(lung.=3,5+1,87+3,5+2,65)	-1,00	11,52			-11,52		
	Parziale mq					-11,52		
	FABBRICATO B1							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio *(lung.=2,83+3,5)	-1,00	6,33			-6,33		
	Parziale mq					-6,33		
	fabbricato B2							
	grigliato 76x25x25							
	stenditoio	-1,00	3,50			-3,50		
	Parziale mq					-3,50		
	fabbricati C1-C2	-2,00	3,50			-7,00		
	Parziale mq					-7,00		
	SI DETRAGGONO mq					-28,35	13,10	-371,39
	Parziale OPERE IN FERRO (SbCat 19) euro							-371,39
	A R I P O R T A R E							11'144'230,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'144'230,68
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2253 / 2253 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATI A veni stenditoi FABBRICATO B1 veni stenditoi fabbricato B2 veni stenditoi fabbricati C1-c2	-4,00	0,80	0,15		-0,48		
		-2,00	0,80	0,15		-0,24		
		-1,00	0,80	0,15		-0,12		
		-2,00	0,12			-0,24		
	SI DETRAGGONO mq					-1,08	35,15	-37,96
2254 / 2254 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO Vedi voce n° 2253 [mq -1,08]					-1,08		
	SI DETRAGGONO mq					-1,08	4,87	-5,26
2255 / 2255 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO Vedi voce n° 2253 [mq -1,08]					-1,08		
	SI DETRAGGONO mq					-1,08	6,64	-7,17
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-50,39
	A R I P O R T A R E							11'144'180,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'144'180,29
	<b>INFISSI INTERNI (SbCat 13)</b>							
2256 / 2256 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15) FABBRICATO B1 stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15) fabbricato B2 stenditoi *(lung.=,8+2,15+2,15) fabbricati C1-C2	-4,00 -2,00 -1,00 -2,00	5,10 5,10 5,10 5,10			-20,40 -10,20 -5,10 -10,20		
	SI DETRAGGONO m					-45,90	2,69	-123,47
2257 / 2257 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A stenditoi FABBRICATO B1 stenditoi fabbricato B2 stenditoi fabbricati C1-C2	-4,00 -2,00 -1,00 -2,00		0,80 0,80 0,80 0,80	2,10 2,10 2,10 2,10	-6,72 -3,36 -1,68 -3,36		
	SI DETRAGGONO mq					-15,12	98,91	-1'495,52
2258 / 2258 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2256 [m -45,90]	2,00				-91,80		
	SI DETRAGGONO m					-91,80	4,70	-431,46
2259 / 2259 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A stenditoi FABBRICATO B1 stenditoi fabbricato B2 stenditoi fabbricati C1-C2					-4,00 -2,00 -1,00 -2,00		
	SI DETRAGGONO n.					-9,00	2,97	-26,73
	A R I P O R T A R E							11'142'103,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'142'103,11
2260 / 2260 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2257 [mq -15,12]	2,00				-30,24		
	SI DETRAGGONO mq					-30,24	1,27	-38,40
2261 / 2261 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2260 [mq -30,24]					-30,24		
	SI DETRAGGONO mq					-30,24	1,52	-45,96
2262 / 2262 13.03.010	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 13 - INFISSI INTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2260 [mq -30,24]					-30,24		
	SI DETRAGGONO mq					-30,24	1,54	-46,57
	Parziale INFISSI INTERNI (SbCat 13) euro							-2'208,11
	A R I P O R T A R E							11'141'972,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'141'972,18
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2263 / 2263 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A stenditoi</p>	-2,00	1,88		3,08	-11,58		
		-1,00	1,30		3,08	-4,00		
		-1,00	1,70		2,70	-4,59		
		-1,00	0,90		2,70	-2,43		
	Parziale mq					-22,60		
	FABBRICATO B1 stenditoi	-1,00	0,90		2,70	-2,43		
		-1,00	1,80		2,70	-4,86		
		-1,00	1,88		3,08	-5,79		
	Parziale mq					-13,08		
	fabbricato B2 stenditoio	-1,00	1,88		3,08	-5,79		
	fabbricati C1-C2	-2,00	5,79			-11,58		
	Parziale mq					-17,37		
	SI DETRAGGONO mq					-53,05	99,62	-5'284,84
2264 / 2264 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2263 [mq -53,05]</p>					-53,05		
	SI DETRAGGONO mq					-53,05	10,60	-562,33
2265 / 2265 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2264 [mq -53,05]</p>				0,85	-45,09		
	SI DETRAGGONO mq					-45,09	30,56	-1'377,95
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-7'225,12
	A R I P O R T A R E							11'134'747,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'134'747,06
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2266 / 2266 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale *(lung.=,5+,75)	-7,00	1,25		2,80	-24,50		
	Parziale mq					-24,50		
	FABBRICATO B1 pareti scale *(lung.=,5+,75)	-4,00	1,25		2,80	-14,00		
	Parziale mq					-14,00		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=-2*2)*(lung.=,5+,75)	-4,00	1,25		2,80	-14,00		
	Parziale mq					-14,00		
	fabbricati C1-C2	-2,00	14,00			-28,00		
	Parziale mq					-28,00		
	SI DETRAGGONO mq					-80,50	7,06	-568,33
2267 / 2267 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A pareti scale	-7,00		1,16	2,80	-22,74		
	Parziale mq					-22,74		
	FABBRICATO B1 pareti scale	-4,00		1,16	2,80	-12,99		
	Parziale mq					-12,99		
	fabbricato B2 pareti scale *(par.ug.=-2*2)	-4,00		1,16	2,80	-12,99		
	Parziale mq					-12,99		
	fabbricati C1-C2	-2,00	12,99			-25,98		
	Parziale mq					-25,98		
	SI DETRAGGONO mq					-74,70	9,82	-733,55
2268 / 2268 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO TERZO FABBRICATI A cavedio impianti centrale fabbricato *(par.ug.=-2*2) cavedio zona giunto FABBRICATO B1 cavedio impianti centrale fabbricato	-4,00	0,80		2,80	-8,96		
		-4,00	0,80		2,80	-8,96		
		-3,00	0,80		2,80	-6,72		
	A R I P O R T A R E					-24,64		11'133'445,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-24,64		11'133'445,18
	fabbricato b2 cavedio impianti centrale fabbricato fabbricati C1-C2  SI DETRAGGONO mq  Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro	-1,00	0,80		2,80	-2,24	7,06	-221,40
		-2,00	2,24			-4,48		
						-31,36		
								-1'523,28
	A R I P O R T A R E							11'133'223,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'133'223,78
2269 / 2269 10.01.019	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2268 [mq -31,36]	2,00				-62,72		
	SI DETRAGGONO mq					-62,72	6,75	-423,36
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-423,36
	A R I P O R T A R E							11'132'800,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'132'800,42
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2270 / 2270 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2266 [mq -80,50] Vedi voce n° 2267 [mq -74,70] Vedi voce n° 2268 [mq -31,36]	2,00 2,00 2,00				-161,00 -149,40 -62,72		
	SI DETRAGGONO mq					-373,12	0,91	-339,54
2271 / 2271 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2270 [mq -373,12]					-373,12		
	SI DETRAGGONO mq					-373,12	2,19	-817,13
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-1'156,67
	A R I P O R T A R E							11'131'643,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'131'643,75
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2272 / 2272 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocemento</p>	-6,00	0,40		1,20	-2,88		
	SI DETRAGGONO mq					-2,88	99,62	-286,91
2273 / 2273 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2272 [mq -2,88]</p>					-2,88		
	SI DETRAGGONO mq					-2,88	10,60	-30,53
2274 / 2274 11.06.037	<p>Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2272 [mq -2,88]</p>				0,85	-2,45		
	SI DETRAGGONO mq					-2,45	8,76	-21,46
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-338,90
	A R I P O R T A R E							11'131'304,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'131'304,85
2275 / 2275 10.03.003	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocemento suarci finestra *(par.ug.=-6*2)	-12,00	0,20		1,20	-2,88		
	SI DETRAGGONO mq					-2,88	18,27	-52,62
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-52,62
	A R I P O R T A R E							11'131'252,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'131'252,23
2276 / 2276 10.04.006	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATI A zona wc vetrocemento	-6,00	0,40		0,40	-0,96		
	SI DETRAGGONO mq					-0,96	35,15	-33,74
2277 / 2277 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO Vedi voce n° 2276 [mq -0,96]					-0,96		
	SI DETRAGGONO mq					-0,96	6,64	-6,37
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-40,11
	A R I P O R T A R E							11'131'212,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'131'212,12
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2278 / 2278 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATI A verande facciata est *(lung.=2,05+,35+2,7) (lung.=,65+1) (lung.=1,37+,9+1)  (lung.=,6+1,8+,6+,3+,7)  (lung.=,6+1,35)</p>	-1,00	5,10		2,70	-13,77		
		-1,00	1,65		2,70	-4,46		
		-1,00	3,27		2,70	-8,83		
		-1,00	0,90		1,16	-1,04		
		-1,00	4,00		2,70	-10,80		
		-1,00	1,00		2,70	-2,70		
		-1,00	1,95		1,16	-2,26		
		-1,00	0,50		2,16	-1,08		
	Parziale mq					-44,94		
	FABBRICATO B1 verande facciata est	-1,00	1,00		2,70	-2,70		
		-1,00	0,70		2,70	-1,89		
		-1,00	2,30		1,16	-2,67		
		-1,00	1,05		2,70	-2,84		
		-1,00	0,95		2,70	-2,57		
		-1,00	1,60		1,16	-1,86		
		-1,00	1,05		2,70	-2,84		
	Parziale mq					-17,37		
	fabbricato B2 verande facciata nord	-1,00	1,00		2,15	-2,15		
		-1,00	1,40		2,16	-3,02		
		-1,00	1,90		2,16	-4,10		
		-1,00	1,00		2,15	-2,15		
		-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Parziale mq					-12,93		
	fabbricati C1-C2	-2,00	12,93			-25,86		
	Parziale mq					-25,86		
	SI DETRAGGONO mq					-101,10	99,62	-10'071,58
2279 / 2279 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2278 [mq -101,10]</p>					-101,10		
	A R I P O R T A R E					-101,10		11'121'140,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-101,10		11'121'140,54
2280 / 2280 11.06.057	SI DETRAGGONO mq					-101,10	10,60	-1'071,66
	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2278 [mq -101,10]				0,85	-85,94		
	SI DETRAGGONO mq					-85,94	30,56	-2'626,33
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-13'769,57
	A R I P O R T A R E							11'117'442,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'117'442,55
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2281 / 2281 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata est verande *(lung.=2,05+,65+1,37+,9+,9+1,8+,6+,6+1,35+0,50)	-1,00	10,72		0,25	-2,68		
	SI DETRAGGONO mq					-2,68	35,15	-94,20
2282 / 2282 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATI A facciata est verande *(lung.=2,05+,65+1,37+,9+,9+1,8+,6+,6+1,35+0,50)	-1,00	10,72			-10,72		
	SI DETRAGGONO m					-10,72	1,76	-18,87
2283 / 2283 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO Vedi voce n° 2281 [mq -2,68]					-2,68		
	SI DETRAGGONO mq					-2,68	6,64	-17,80
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-130,87
	A R I P O R T A R E							11'117'311,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'117'311,68
	<b>INFISSI ESTERNI (SbCat 14)</b>							
2284 / 2284 11.03.005	<p>Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro</p>	-1,00 -2,00	2,65 0,90		1,40 2,40	-3,71 -4,32		
	SI DETRAGGONO mq					-8,03	99,62	-799,95
2285 / 2285 11.03.009	<p>Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2284 [mq -8,03]</p>					-8,03		
	SI DETRAGGONO mq					-8,03	10,60	-85,12
2286 / 2286 11.06.057	<p>Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.</p> <p>SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 14 - INFISSI ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2284 [mq -8,03]</p>				0,85	-6,83		
	SI DETRAGGONO mq					-6,83	30,56	-208,72
	Parziale INFISSI ESTERNI (SbCat 14) euro							-1'093,79
	A R I P O R T A R E							11'116'217,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'116'217,89
2287 / 2287 10.01.011	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>  Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		1,00	-2,65	4,73	-12,53
	SI DETRAGGONO mq					-2,65		
2288 / 2288 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		1,00	-2,65	6,75	-17,89
	SI DETRAGGONO mq					-2,65		
2289 / 2289 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO TERZO Vedi voce n° 2288 [mq -2,65]					-2,65	5,16	-13,67
	SI DETRAGGONO mq					-2,65		
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-44,09
	A R I P O R T A R E							11'116'173,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'116'173,80
	<b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10)</b>							
2290 / 2290 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65			-2,65		
	SI DETRAGGONO m					-2,65	3,74	-9,91
2291 / 2291 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO FABBRICATO B1 appartamento scala B lato destro	-1,00	2,65		0,25	-0,66		
	SI DETRAGGONO mq					-0,66	35,15	-23,20
2292 / 2292 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 10 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI PIANO TERZO Vedi voce n° 2291 [mq -0,66]					-0,66		
	SI DETRAGGONO mq					-0,66	6,64	-4,38
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI (SbCat 10) euro							-37,49
	A R I P O R T A R E							11'116'136,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'116'136,31
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2293 / 2293 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2287 [mq -2,65] Vedi voce n° 2288 [mq -2,65]  SI DETRAGGONO mq					-2,65	0,91	-4,82
						-2,65		
						-5,30		
2294 / 2294 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2288 [mq -2,65]  SI DETRAGGONO mq					-2,65	2,19	-5,80
						-2,65		
2295 / 2295 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO TERZO Vedi voce n° 2287 [mq -2,65]  SI DETRAGGONO mq					-2,65	3,25	-8,61
						-2,65		
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro							-19,23
	A R I P O R T A R E							11'116'117,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'116'117,08
	<b>OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7)</b>							
2296 / 2296 04.04.006	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 7 - OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) PIANO COPERTURA FABBRICATI A copertura cavedi progetto *(lung.=1,4+1,4+2,05+2,05) (lung.=1,15+1,15+1,4+1,4) (lung.=1,4+1,4+2,1+2,1) (lung.=1,3+1,05+,81+1,3) (lung.=1,0+1,2+,8+1,2)	-3,00 -2,00 -1,00 -1,00 -1,00	6,90 5,10 7,00 4,46 4,20		1,10 1,10 1,10 1,60 1,70	-22,77 -11,22 -7,70 -7,14 -7,14		
	Parziale mq					-55,97		
	FABBRICATO B1 copertura cavedi progetto *(lung.=1,4+1,4+2,05+2,05) (lung.=1,0+1,2+,8+1,2)	-2,00 -1,00	6,90 4,20		1,10 1,70	-15,18 -7,14		
	Parziale mq					-22,32		
	fabbricato B2 copertura cavedi progetto *(lung.=1,4+1,4+2,05+2,05) (lung.=1,0+1,2+,8+1,2)	-2,00 -1,00	6,90 4,20		1,10 1,70	-15,18 -7,14		
	Parziale mq					-22,32		
	fabbricato C1-C2	-2,00	22,32			-44,64		
	Parziale mq					-44,64		
	SI DETRAGGONO mq					-145,25	9,82	-1'426,36
	Parziale OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) (SbCat 7) euro							-1'426,36
	A R I P O R T A R E							11'114'690,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'114'690,72
	<b>INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11)</b>							
2297 / 2297 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2296 [mq -145,25]					-145,25		
	SI DETRAGGONO mq					-145,25	4,73	-687,03
2298 / 2298 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2296 [mq -145,25]					-145,25		
	SI DETRAGGONO mq					-145,25	6,75	-980,44
2299 / 2299 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 11 - INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2298 [mq -145,25]					-145,25		
	SI DETRAGGONO mq					-145,25	5,16	-749,49
	Parziale INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI (SbCat 11) euro							-2'416,96
	A R I P O R T A R E							11'112'273,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'112'273,76
	<b>LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15)</b>							
2300 / 2300 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2297 [mq -145,25] Vedi voce n° 2298 [mq -145,25]					-145,25 -145,25		
	SI DETRAGGONO mq					-290,50	0,91	-264,36
2301 / 2301 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2298 [mq -145,25]					-145,25		
	SI DETRAGGONO mq					-145,25	2,19	-318,10
2302 / 2302 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. SpCat 5 - COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE Cat 53 - ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE SbCat 15 - LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE PIANO COPERTURA Vedi voce n° 2297 [mq -145,25]					-145,25		
	SI DETRAGGONO mq					-145,25	3,25	-472,06
	Parziale LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE (SbCat 15) euro Parziale ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE (Cat 53) euro Parziale COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE (SpCat 5) euro							-1'054,52 -58'901,73 1'052'738,96
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							11'111'219,23
	<b>T O T A L E euro</b>							11'111'219,23
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	COMPUTO APPALTO	6'989'717,59
002	COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE	543'324,07
003	COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE	2'525'438,55
004	COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE	0,00
005	COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE	1'052'739,02
	Totale SUPER CATEGORIE euro	11'111'219,23
	A RIPORTARE	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	STRUTTURE FABBRICATI	1'632'145,83
002	FINITURE MODULO DA 55	119'234,61
003	FINITURE MODULO DA 55A	79'489,71
004	FINITURE MODULO DA 55B	118'106,40
005	FINITURE MODULO DA 65	115'553,76
006	FINITURE MODULO DA 65A	94'543,18
007	FINITURE MODULO DA 75	310'910,46
008	FINITURE MODULO DA 85	146'020,21
009	FINITURE MODULO DA 95	120'012,37
010	FINITURE MODULO DA 110	183'787,82
011	CASSA SCALE FABBRICATO A	145'952,73
012	CASSA SCALE FABBRICATO B	149'980,24
013	CASSA SCALE FABBRICATO C	153'857,76
014	CASSA SCALE FABBRICATO D	75'760,34
015	COPERTURA FABBRICATI	318'940,09
016	FACCIAE FABBRICATO A	310'326,19
017	FACCIAE FABBRICATO B-C	640'307,62
018	FACCIAE FABBRICATO D	144'972,31
019	PIANI TERRA E GARAGE	202'637,55
020	ADDUZIONI GENERALI	162'141,84
021	IDRICO ALLOGGI	157'459,62
022	ELETTRICO ALLOGGI	120'252,43
023	SOLARE	109'971,90
024	TELEVISIVO E CITOFONICO	37'641,96
025	TERMICO ALLOGGI	241'595,28
026	IMPIANTI GARAGE	31'431,60
027	DEMOLIZIONI	271'009,93
028	SISTEMAZIONI ESTERNE	535'917,05
029	PIANTUMAZIONI	51'660,72
030	RETE DI TERRA	8'710,28
031	OPERE CIVILI IMPIANTI	19'488,56
032	ILLUMINAZIONE	46'250,43
033	IMPIANTO FOGNARIO	109'792,67
034	IRRIGAZIONE	23'854,14
035	COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1)	53'771,71
036	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A)	43'604,18
037	BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3)	92'922,85
038	BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2)	217'465,87
039	BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F)	36'588,52
040	RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C)	98'970,87
041	VARIANTE 2	2'525'438,69
042	ADEGUAMENTO VETRO ANTINFORTUNISTICO	81'865,39
043	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	30'240,00
044	MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA	57'332,09
045	RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A	72'934,58
046	MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE	24'357,27
047	ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA	61'035,60
048	ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI	201'197,12
049	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	333'754,37
050	AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE	21'961,45
051	RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ	115'572,58
052	RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE	111'390,24
053	ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE	-58'901,73
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>11'111'219,23</b>
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u><b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b></u>	
001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA	10'058'480,28
002	DEMOLIZIONI	0,00
003	MOVIMENTI E MATERIE	0,00
004	OPERE E STRUTTURE IN FONDAZIONE	0,00
005	OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (murature portanti)	0,00
006	OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro)	-23'384,39
007	OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi)	60'939,67
008	OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (ponteggi e anditi)	0,00
009	SOLAI E CONTROSOFFITTI	0,00
010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI	11'793,97
011	INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI	-117'336,46
012	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE	3'043,79
013	INFISSI INTERNI	-5'493,69
014	INFISSI ESTERNI	35'936,30
015	LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE	63'331,25
016	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	4'405,85
017	IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE	333'754,37
018	IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE	35'906,17
019	OPERE IN FERRO	69'393,78
020	SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni)	88'152,79
021	SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni)	4'902,72
022	SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra)	1'020,94
023	SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.)	1'963,22
024	SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione)	5'790,27
025	SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario)	5'609,00
026	SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione)	3'951,30
027	ADEGUAMENTO VETRO ANTINFORTUNISTICO	0,00
028	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	30'240,00
029	RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA	57'332,09
030	RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A	72'934,58
031	MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE	24'357,27
032	ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA	61'035,60
033	ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI	204'064,88
034	AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE	19'093,69
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>11'111'219,23</b>
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>	
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	11'111'219,24
C:001	COMPUTO APPALTO euro	6'989'717,59
C:001.001	STRUTTURE FABBRICATI euro	1'632'145,83
C:001.001.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	1'632'145,83
C:001.002	FINITURE MODULO DA 55 euro	119'234,61
C:001.002.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	119'234,61
C:001.003	FINITURE MODULO DA 55A euro	79'489,71
C:001.003.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	79'489,71
C:001.004	FINITURE MODULO DA 55B euro	118'106,40
C:001.004.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	118'106,40
C:001.005	FINITURE MODULO DA 65 euro	115'553,76
C:001.005.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	115'553,76
C:001.006	FINITURE MODULO DA 65A euro	94'543,18
C:001.006.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	94'543,18
C:001.007	FINITURE MODULO DA 75 euro	310'910,46
C:001.007.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	310'910,46
C:001.008	FINITURE MODULO DA 85 euro	146'020,21
C:001.008.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	146'020,21
C:001.009	FINITURE MODULO DA 95 euro	120'012,37
C:001.009.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	120'012,37
C:001.010	FINITURE MODULO DA 110 euro	183'787,82
C:001.010.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	183'787,82
C:001.011	CASSA SCALE FABBRICATO A euro	145'952,73
C:001.011.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	145'952,73
C:001.012	CASSA SCALE FABBRICATO B euro	149'980,24
C:001.012.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	149'980,24
C:001.013	CASSA SCALE FABBRICATO C euro	153'857,76
C:001.013.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	153'857,76
C:001.014	CASSA SCALE FABBRICATO D euro	75'760,34
C:001.014.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	75'760,34
C:001.015	COPERTURA FABBRICATI euro	318'940,09
C:001.015.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	318'940,09
C:001.016	FACCIAE FABBRICATO A euro	310'326,19
C:001.016.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	310'326,19
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
C:001.017	FACCIAE FABBRICATO B-C euro	640'307,62
C:001.017.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	640'307,62
C:001.018	FACCIAE FABBRICATO D euro	144'972,31
C:001.018.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	144'972,31
C:001.019	PIANI TERRA E GARAGE euro	202'637,55
C:001.019.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	202'637,55
C:001.020	ADDUZIONI GENERALI euro	162'141,84
C:001.020.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	162'141,84
C:001.021	IDRICO ALLOGGI euro	157'459,62
C:001.021.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	157'459,62
C:001.022	ELETTRICO ALLOGGI euro	120'252,43
C:001.022.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	120'252,43
C:001.023	SOLARE euro	109'971,90
C:001.023.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	109'971,90
C:001.024	TELEVISIVO E CITOFONICO euro	37'641,96
C:001.024.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	37'641,96
C:001.025	TERMICO ALLOGGI euro	241'595,28
C:001.025.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	241'595,28
C:001.026	IMPIANTI GARAGE euro	31'431,60
C:001.026.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	31'431,60
C:001.027	DEMOLIZIONI euro	271'009,93
C:001.027.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	271'009,93
C:001.028	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	535'917,05
C:001.028.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	535'917,05
C:001.029	PIANTUMAZIONI euro	51'660,72
C:001.029.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	51'660,72
C:001.030	RETE DI TERRA euro	8'710,28
C:001.030.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	8'710,28
C:001.031	OPERE CIVILI IMPIANTI euro	19'488,56
C:001.031.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	19'488,56
C:001.032	ILLUMINAZIONE euro	46'250,43
C:001.032.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	46'250,43
C:001.033	IMPIANTO FOGNARIO euro	109'792,67
C:001.033.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	109'792,67
C:001.034	IRRIGAZIONE euro	23'854,14
C:001.034.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	23'854,14
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
C:002	COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE euro	543'324,00
C:002.035	COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) euro	53'771,71
C:002.035.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	53'771,71
C:002.036	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) euro	43'604,18
C:002.036.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	43'604,18
C:002.037	BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) euro	92'922,85
C:002.037.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	92'922,85
C:002.038	BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) euro	217'465,87
C:002.038.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	217'465,87
C:002.039	BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) euro	36'588,52
C:002.039.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	36'588,52
C:002.040	RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) euro	98'970,87
C:002.040.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	98'970,87
C:003	COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE euro	2'525'438,69
C:003.041	VARIANTE 2 euro	2'525'438,69
C:003.041.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	2'525'438,69
C:004	COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE euro	0,00
C:004.025	TERMICO ALLOGGI euro	0,00
C:004.025.001	COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA euro	0,00
C:005	COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE euro	1'052'738,96
C:005.042	ADEGUAMENTO VETRO ANTINFORTUNISTICO euro	81'865,39
C:005.042.014	INFISSI ESTERNI euro	81'865,39
C:005.043	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI euro	30'240,00
C:005.043.028	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI euro	30'240,00
C:005.044	MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA euro	57'332,09
C:005.044.029	RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA euro	57'332,09
C:005.045	RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A euro	72'934,58
C:005.045.030	RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A euro	72'934,58
C:005.046	MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE euro	24'357,27
C:005.046.031	MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE euro	24'357,27
C:005.047	ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA euro	61'035,60
C:005.047.032	ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA euro	61'035,60
C:005.048	ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI euro	201'197,12
C:005.048.033	ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI euro	201'197,12
C:005.049	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI euro	333'754,37
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
C:005.049.017	IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE euro	333'754,37
C:005.050	AREAIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE euro	21'961,45
C:005.050.033	ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI euro	2'867,76
C:005.050.034	AREAIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE euro	19'093,69
C:005.051	RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ euro	115'572,58
C:005.051.007	OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) euro	31'059,94
C:005.051.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI euro	10'984,50
C:005.051.011	INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI euro	-19'732,81
C:005.051.012	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE euro	2'266,41
C:005.051.013	INFISSI INTERNI euro	1'565,91
C:005.051.014	INFISSI ESTERNI euro	19'140,71
C:005.051.015	LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE euro	12'041,64
C:005.051.016	IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	4'405,85
C:005.051.018	IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE euro	35'906,17
C:005.051.019	OPERE IN FERRO euro	17'934,26
C:005.052	RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE euro	111'390,24
C:005.052.020	SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) euro	88'152,79
C:005.052.021	SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) euro	4'902,72
C:005.052.022	SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) euro	1'020,94
C:005.052.023	SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) euro	1'963,22
C:005.052.024	SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) euro	5'790,27
C:005.052.025	SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) euro	5'609,00
C:005.052.026	SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) euro	3'951,30
C:005.053	ARCHITETTONICO FACCIAE ESTERNE euro	-58'901,73
C:005.053.006	OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (calcestruzzo e ferro) euro	-23'384,39
C:005.053.007	OPERE E STRUTTURE IN ELEV AZIONE (tompagnature e tramezzi) euro	29'879,73
C:005.053.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI euro	809,47
C:005.053.011	INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI euro	-97'603,65
C:005.053.012	ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE euro	777,38
C:005.053.013	INFISSI INTERNI euro	-7'059,60
C:005.053.014	INFISSI ESTERNI euro	-65'069,80
C:005.053.015	LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE euro	51'289,61
C:005.053.019	OPERE IN FERRO euro	51'459,52
	TOTALE euro	11'111'219,23
	A R I P O R T A R E	