

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
	Voce riservata!!!!!!		
0005	Dissodamento e/o rimozione di materiali vari costipati di qualunque natura consistenza anche bagnato escluso le materie euro (uno/93)	mc	1.93
0006	Dissodamento e/o rimozione di materiali vari costipati di qualunque natura consistenza anche bagnato escluso le materie euro (undici/59)	mc	11.59
0007	Sovrapprezzo ai dissodamenti ed alle rimozioni per presenza di materie luride (20%) euro (ventiquattro/60)	perc.	24.60
0162	Aggottamento di acqua per mezzo di motopompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania euro (tre/20)	hpxora	3.20
0163	Noleggio di idonee tubazioni di qualunque diametro per raccordo tra motopompa e pozzetto di scarico per distanze maggiori euro (zero/50)	ml	0.50
0284	Videospezione all'interno di fori di sondaggio verticali o comunque inclinati a mezzo di telecamere a circuito chiuso euro (trentacinque)	m	35.00
0306	Ubicazione mediante cartografia reperibile e ispezione preliminare di ogni cavità, con accesso da pozzo, con riprese video euro (millecinquecento)	cad	1500.00
0307	Rilievo completo di ogni cavità per superfici esposte inferiori, uguali a trecento metri quadri (pareti, calotta e fondo) e per euro (milleduecentocinquanta)	cad	1250.00
0308	Rilievo completo di ogni cavità per superfici esposte (pareti, calotta e fondo) superiori a 300 e fino a 1000 mq e per euro (sei/50)	mq	6.50
0309	Rilievo completo di cunicoli (pareti, calotta e fondo) in cavità eseguita mediante poligonale chiusa georiferita euro (dieci)	mq	10.00
0310	Rilievo completo di ogni cavità per superfici (pareti, calotta e fondo) superiori a 1000 mq e per profondità del fondo della euro (quattro/50)	mq	4.50
0311	Sovrapprezzo al rilievo completo qualora la profondità del fondo cavità rispetto al piano di accesso sia superiore a 40 mt euro (tre)	mq	3.00
0312	Ubicazione mediante cartografia reperibile e ispezione preliminare di ogni cavità, con l'accesso alla cavità sia di tipo diretto (euro (novecentocinquanta)	cad,	950.00
0313	Rilievo completo per cavità il cui accesso sia di tipo diretto (scale, rampe ecc.) e fino a 1000 mq di cavità rilevata eseguita euro (tre)	mq	3.00
0314	Rilievo completo di ogni cavità il cui accesso sia di tipo diretto (scale, rampe, ecc.) oltre i 1000 mq di cavità rilevata eseguita euro (due)	mq	2.00
0315	Rilievo mesostrutturale dell'intera cavità con restituzione delle principali discontinuità euro (due/50)	mq	2.50
0316	Ispezione e verifica di cavità già censita con rilievo con realizzazione di poligonale chiusa georiferita, descrizione e euro (duemila)	corpo	2000.00
0317	Ispezione e verifica di cavità già censita con rilievo con realizzazione di poligonale chiusa georiferita, descrizione e euro (tremila)	corpo	3000.00
0318	Ispezione e verifica di cavità già censita con rilievo con realizzazione di poligonale chiusa georiferita, descrizione e euro (tremilaottocento)	corpo	3800.00
0319	Ispezione e verifica di cavità già censita con rilievo con realizzazione di poligonale chiusa georiferita, descrizione e euro (due)	mq	2.00
0320	Ispezione e verifica di cavità già censita con rilievo con realizzazione di poligonale chiusa georiferita, descrizione e euro (due)	mq	2.00
0321	Ispezione e verifica di cavità già censita con rilievo con realizzazione di poligonale chiusa georiferita, descrizione e euro (duemilaottocento)	corpo	2800.00
0322	Ispezione e verifica di cavità già censita con rilievo con realizzazione di poligonale chiusa georiferita, descrizione e euro (uno/50)	mq	1.50
0372	Rilievo topografico celerimetrico georiferita di aree e di manufatti (massimo 100 punti), inclusa l'elaborazione dati e la euro (millecinquecento)	a corpo	1500.00
0373	Sovrapprezzo al rilievo topografico diretto di aree e manufatti in genere come descritto alla voce precedente per ogni punto euro (dodici)	cadauno	12.00
0374	Sovrapprezzo al rilievo topografico diretto di aree e manufatti in genere come descritto alla voce precedente per ogni punto euro (dieci)	cadauno	10.00
0376	Rilievi planoaltimetrici georiferita finalizzati alla elaborazione di cartografie di dettaglio su terreni aventi qualsiasi morfologia euro (milleduecento)	ha	1200.00
0377	Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni punto battuto in più oltre i 200Cadauno euro (cinque)	cadauno	5.00
0378	Sovrapprezzo al rilievo planoaltimetrico per ogni sezione trasversale in più oltre le dieciCadauno euro (centocinquanta)	cadauno	150.00

0384	Fornitura ed installazione di caposaldi di lettura e di riferimento esterni da ubicarsi a parete mediante idonea staffatura o in euro (centocinquanta)	cad	150.00
0385	Fornitura ed installazione di caposaldi catadiottrici (mini prisma tipo leica) mediante idonea staffatura, compreso relativo euro (duecentoottanta)	cad	280.00
0390	Progettazione di rilievo topografico georiferito eseguito tramite la scansione della superficie con metodologia tipo 3D Laser euro (millecinquecento)	a corpo	1500.00
0391	Rilievo tridimensionale georiferito geomorfologico e geostrutturale con l'individuazione delle discontinuità e dei blocchi ritenuti euro (tre/20)	mq	3.20
0392	Rilievo tridimensionale geomorfologico e geostrutturale con l'individuazione delle discontinuità e dei blocchi ritenuti instabili euro (quattro/50)	mq	4.50
0392	Rilievo tridimensionale geomorfologico e geostrutturale con l'individuazione delle discontinuità e dei blocchi ritenuti instabili euro (quattro/50)	mq	4.50
0394	Ispezione e verifica di pozzi con rilievo, descrizione e documentazione fotografica e video del quadro fessurativo, di eventuali euro (milleottocento)	a corpo	1800.00
E.08.010.010.a	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a euro (trentaquattro/80)	mq	34.80
E.08.010.010.b	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a euro (cinquantacinque/78)	mq	55.78
E.08.010.020.a	Murature in blocchi di tufo a faccia vista Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per realizzazione a faccia vista, euro (diciannove/78)	mq	19.78
E.16.020.010.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso euro (diciassette/75)	mq	17.75
E.16.020.010.f	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso euro (uno/42)	mq	1.42
E.16.020.030.a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e euro (ventisei/10)	mq	26.10
E.16.020.040.a	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito euro (trentadue/44)	mq	32.44
E.21.020.010.a	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura euro (tre/75)	mq	3.75
N.P.	sopralluogo preliminare all'esecuzione dell'ispezione e/o del rilievo della cavità per la verifica delle modalità di accesso agli euro (duecentocinquanta)	a corpo	250.00
N.P. 1	Stazione geomeccanica e relativa restituzione euro (trecentocinquanta)	cadauna	350.00
N.P. 2	Stazione geomeccanica eseguita mediante l'ausilio di rocciatori e relativa restituzione euro (seicentocinquanta)	cadauna	650.00
N.P. 3	Relazione geologico geotecnica relativa alla stabilità globale della cavità per superficci in pianta inferiori ai 300 mq euro (duemila)	a corpo	2000.00
N.P. 4	Relazione geologico geotecnica relativa alla stabilità globale della cavità per superficci in pianta comprese tra 300 - 500 mq euro (duemilacinquecento)	a corpo	2500.00
N.P. 5	Relazione geologico geotecnica relativa alla stabilità globale della cavità per superficci in pianta comprese tra 500 - 1000 mq euro (tremila)	a corpo	3000.00
N.P. 6	Relazione geologico geotecnica relativa alla stabilità globale della cavità per superficci in pianta superiori ai 1000 mq euro (tremilacinquecento)	a corpo	3500.00
P.02.010.010.a	Puntellatura senza recupero del materiale Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da euro (settecentodieci/93)	mc	710.93
P.02.010.020.a	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza euro (centosessanta/65)	mq	160.65
P.02.010.020.b	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza euro (trenta/96)	mqx m	30.96
P.02.010.030.b	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero euro (cinquanta/87)	mqx m	50.87
P.02.020.010.a	Sbadacchiature senza recupero del materiale Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di euro (trentaotto/31)	mq	38.31
P.02.020.010.b	Sbadacchiature senza recupero del materiale Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di euro (nove)	mqx m	9.00
P.03.010.030.a	Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. Per il euro (quattro/64)	mq	4.64
P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, euro (zero/67)	mq/3	0.67
P.03.010.035.a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature		

	euro (ventisei/65)	mq	26.65
P.03.010.035.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature euro (due/10)	mq/3	2.10
P.03.010.040.a	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e euro (sei/58)	cad	6.58
P.03.010.040.b	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e euro (due/86)	gnt/3	2.86
P.03.010.065.a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature euro (diciannove/14)	mq	19.14
P.03.010.065.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature euro (uno/63)	mq/3	1.63
P.03.010.070.a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e euro (nove/98)	mq	9.98
P.03.010.070.b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e euro (uno/30)	mq/3	1.30
R.02.010.100.a	Taglio a sezione obbligatoria di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo euro (duecentoventinove/84)	mc	229.84
R.02.010.140.a	Taglio a sezione obbligatoria di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligatoria di solai misti euro (ventisei/29)	mq	26.29
R.02.010.140.b	Taglio a sezione obbligatoria di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligatoria di solai misti euro (trentaotto/64)	mq	38.64
R.02.010.140.c	Taglio a sezione obbligatoria di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligatoria di solai misti euro (quarantasette/47)	mq	47.47
R.02.020.025.b	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura di qualsiasi euro (nove/21)	mq	9.21
R.02.020.030.a	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di euro (cinque/12)	mq	5.12
R.02.020.030.b	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di euro (otto/66)	mq	8.66
R.02.020.030.c	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di euro (undici/50)	mq	11.50
R.02.020.060.a	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non euro (trentatre/89)	mc	33.89
R.02.020.060.b	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati euro (trentanove/87)	mc	39.87
R.02.020.060.c	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pilastrini o solai euro (ventisette/91)	mc	27.91
R.02.060.020.a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del euro (diciotto/41)	mq	18.41
R.02.060.022.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano euro (ventiuno/66)	mq	21.66
R.02.060.022.c	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano euro (ventiotto/71)	mq	28.71
R.03.030.035.a	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di euro (ventinove/69)	ml	29.69
R.03.030.035.b	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di euro (trentatre/23)	ml	33.23
T.01.010.010.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di euro (tredici/82)	mc	13.82
T.01.010.010.b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di euro (cinque/63)	mc/	5.63
T.01.010.020.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali euro (trentacinque/01)	mc	35.01
T.01.010.030.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali euro (sessantacinque/25)	mc	65.25
T.01.030.020.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito euro (quarantacinque/21)	mc	45.21
T.01.030.020.b	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito euro (due/26)	mc/	2.26
T.01.030.030.a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei euro (quarantaquattro/87)	mc	44.87

T.01.030.040.a	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da euro (sessantaquattro/58)	mc	64.58
U.04.020.080.a	Chiusini con chiavistello rotante bullonato Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito euro (sei/04)	kg	6.04
U.04.020.082.a	Chiusini circolari a fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, euro (sei/12)	kg	6.12
U.04.020.083.a	Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da euro (cinque/99)	kg	5.99
U.04.020.085.b	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità euro (centosessantacinque/83)	cad	165.83
U.04.020.085.c	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità euro (duecentotrentaotto/46)	cad	238.10
U.04.020.085.d	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità euro (trecentoquaranta/46)	cad	340.46
U.04.020.086.b	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità euro (duecentouno/54)	cad	201.54
U.04.020.086.c	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità euro (duecentoottantaotto/90)	cad	288.90
U.04.020.086.d	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità euro (quattrocentotré/89)	cad	403.89
U.05.010.030.a	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari Demolizione di pavimentazione in cubetti di euro (sei/86)	mq	6.86
U.05.010.030.b	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari Demolizione di pavimentazione in cubetti di euro (tre/88)	mq	3.88
U.05.010.032.a	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, senza recupero del materiale, euro (quattro/64)	mq	4.64
U.05.010.032.b	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del euro (dieci/22)	mq	10.22
U.05.010.035.a	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia senza recupero del materiale , compresi euro (sette/12)	mq	7.12
U.05.010.035.b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del euro (venti/44)	mq	20.44
U.05.010.060.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, euro (centosessantadue/57)	mc	162.57
U.05.010.065.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a euro (zero/40)	mq	0.40
U.05.010.075.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, euro (venticinque/86)	mc	25.86
U.05.010.078.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le euro (cinque/51)	mc	5.51
U.05.010.082.a	Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di euro (sette/47)	mc	7.47
U.05.010.082.b	Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di euro (sei/22)	mc	6.22