





SERVIZI IGIENICI SALA AUTORITA' DONNE



SERVIZI IGIENICI SALA AUTORITA' UOMINI





IMPIANTO CARICO BAR



IMPIANTO SCARICO BAR


LEGENDA
IMPIANTO IDRAULICO

	Sifone a Pavimento 3 Ingressi DN40/1Uscita DN50
	Collettore di Scarico Acque Reflue DN200
	Tubazione di scarico Ø 110/125mm - Pendenza Minima 2%
	Tubazione di scarico Ø 40/50mm - Pendenza Minima 1%
	Allaccio AF 1/2" PPE
	Allaccio AC 16mm Rame
	Ricircolo AC Rame
	SPESSORI COIBENTAZIONE AC/AF 13mm
	Cassetta collettori attacchi Bagni (H 25 x L 32 x P 9 cm)
	Bidet Allaccio AC 1/2" Allaccio AF 1/2" Scarico Ø 40 Pavimento
	Vaso con cassetta Allaccio AC 1/2" Scarico Ø 110 Pav/Par
	Vaso con cassetta HP Allaccio AF 1/2" Scarico Ø 110 Pav/Par
	Lavandino Allaccio AC 1/2" Allaccio AF 1/2" Scarico Ø 50 Pavimento
	Lavandino HP Allaccio AC 1/2" Allaccio AF 1/2" Scarico Ø 50 Pavimento
	Vasca Allaccio AC 1/2" Allaccio AF 1/2" Scarico Ø 50 Pavimento
	Doccia Allaccio AC 1/2" Allaccio AF 1/2" Scarico Ø 50 Pavimento




SCHEMI DI ALLACCIO

SERVIZI IGIENICI SALA AUTORITA'





WC UOMINI




IMPIANTO CUCINA

CUCINA



IMPIANTO SCARICO CUCINA



IMPIANTO CARICO CUCINA



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI
ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORITA' DELLO STADIO DIEGO
ARMANDO MARADONA

Progetto Definitivo Esecutivo

TITOLO ELABORATO
**PLANIMETRIA AREA INTERVENTO
ACQUA CALDA/FREDDA**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Vincenzo Brandi

Arch. Fabio Ferriero

Ing. Giovanni Toscano

Ing. Pietro Raguso

IL RUP
Ing. Vincenzo Brandi



DATA: GENNAIO 2023

SCALA DISEGNO: 1:50