

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Viabilità e Traffico

PG/2022/808682 del 09/11/22

Al Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e

P.U.M.S.

OGGETTO: Riscontro a VS. nota PG/2022/798369 del 07/2022 avente per oggetto: “Manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – emissione parere per le strade a valenza Metropolitana ricadenti nel territorio delle Municipalità 2 (parziale) -3-5-8.

Con riferimento all'allegata nota riflettente l'oggetto, visti i grafici riportanti le proposte di localizzazioni delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici inerenti le strade a valenza Metropolitana ricadenti nel territorio delle Municipalità 2 (parziale) -3-5-8., si esprime il nulla osta, ai fini della viabilità, per i seguenti siti:


- 1) Piazza Giuseppe Di Vittorio;
 - 2) Via Ponti Rossi;
 - 3) Via Capodimonte;
 - 4) Via Cardarelli;
 - 5) Corso Vittorio Emanuele;
 - 6) Via Santa Maria della Libera;
 - 7) Via Tito Angelini;
 - 8) Via Giambattista Ruoppolo ;
 - 9) Via Scaglione.
- 10) Per Via Nicola Nicolini e Corso Amedeo di Savoia, si rinvia a codesto Servizio la valutazione sull'impatto e sulla compatibilità dei siti individuati con i progetti in itinere a Vosta cure relativi alla realizzazione di piste ciclabili.
- 11) Per Via Nicolardi, nel sito prescelto è già prevista la sosta di motocicli e ciclomotori (cfr O.D. n.88/2021). Si suggerisce di stralciare questo sito e cercare un'altra collocazione.
- 12) Per Via Alessandro Scarlatti, si nutrono dubbi circa la possibilità di poter istituire due stalli nello spazio prescelto, che è compreso tra un attraversamento pedonale ed un passo carrabile. Dal file dwg della sosta blu di ANM, infatti, detto spazio misura appena 9,60 m.
- 13) Per Viale della della Resistenza, non sembra possibile istituire la sosta perpendicolare, viste le ridotte dimensioni dell'ansa. Valutare la possibilità di istituire la sosta parallela al marciapiede, previa opportuna verifica di visibilità, visto che l'ansa si trova in curva. Inoltre, per viale della Resistenza è prevista la realizzazione di una pista ciclabile a Vostra cura, per cui si ribadisce il concetto già sopra espresso per Via Nicola Nicolini e Corso Amedeo di Savoia.

17) Per Via Daku, l'ansa dove si vorrebbe istituire la sosta perpendicolare sembra essere una corsia dedicata all'afflusso dei veicoli verso il limitrofo distributore di carburanti, per cui questo sito non sembra essere idoneo.

15) Per Via Roma verso Scampia, non sembra possibile istituire la sosta perpendicolare, viste le ridotte dimensioni della semicarreggiata (per sosta a pettine sono necessari 6,00 metri come da D.M. 2001 Costruzione Strade) e - in subordine - considerate anche le caratteristiche della strada. Inoltre, l'ansa di sosta prescelta sembra essere stata costruita appositamente per un'area di fermata bus. Si suggerisce di stralciare questo sito e cercare un'altra collocazione.

Distinti Saluti.

Tecnico di zona
Istruttore Direttivo
Ing. Claudio D'Angelo





AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ

Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

PG/2022/798369 del 7 novembre 2022

Alle Direzioni delle Municipalità 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Al Servizio Viabilità e Traffico

e p.c.

All'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione civile

Al raggruppamento temporaneo di imprese

Enel X Mobility srl (mandataria) - EWIVA srl (mandante)

enelxmobility@pec.enel.it

Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – sollecito emissione parere

Con nota n. 716981 del 5 ottobre 2022 sono state trasmesse, alle Direzioni di Municipalità e al Servizio in indirizzo, le localizzazioni definitive per l'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (*IdR*) che la *Commissione tecnica*, istituita con disposizione del Direttore generale n. 16 del 5 aprile 2022, ha individuato sulla scorta di quelle proposte dall'operatore selezionato nell'ambito della procedura in oggetto, ai fini dell'espressione del parere di competenza circa la compatibilità delle suddette localizzazioni con la disciplina viabilistica vigente.

In considerazione della necessità di proseguire con la massima celerità nel procedimento autorizzativo delle *IdR* in questione, anche in attuazione di quanto previsto dal *PUMS* della città di Napoli in tema di incentivazione di forme di mobilità a basso impatto ambientale, si sollecita l'emissione del parere richiesto.

Firmato digitalmente da:

Il dirigente

Ignazio Leone

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.



COMUNE DI NAPOLI

AREA VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO

Servizio Viabilità e Traffico

PG/823903 del 15/11/22

mobilità

Servizio Pianificazione strategica della
e PUMS

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori interessati all’installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – richiesta parere”.

Riscontro a nota PG/2022/716981 del 5 ottobre 2022

Con riferimento alla nota in oggetto indicata e alle tavole ad essa allegate, relative alla localizzazione su mappa e agli schemi-tipo degli stalli che saranno realizzati, la scrivente evidenzia che dalle tavole non è possibile definire le dimensioni di detti stalli, pertanto, considerando le dimensioni standard previste per la sosta ordinaria, per le strade primarie di propria competenza ed esclusivamente in merito alla scelta della localizzazione degli stalli su carreggiata in relazione anche ad una eventuale diversa assegnazione dell’area individuata, si rappresenta quanto segue:


Mun.	N. Postazione	Indirizzo	Esito
1	2	Via Acton	Nulla osta (due stalli nelle strisce blu)
1	19	Via Schipa	Nulla osta (due stalli nelle strisce blu)
1	20	Piazza Salvatore di Giacomo	Tratto stradale a doppio senso di marcia, corsia direzione via Belsito, non è istituita la sosta. Va valutata la possibilità in relazione alle dimensioni della corsia. Si evidenzia però che sul fronte opposto sono posizionati cassonetti interrati e più volte ASIA ha lamentato problemi nello svolgimento delle attività di svuotamento a causa della sosta che, quando presente, riduce la sezione stradale, con difficoltà di movimentazione per i loro veicoli
1	34	Discesa Coroglio	Nulla osta (due stalli in area di sosta libera)
2	1	Via Medina	Semi-carreggiata direzione via Diaz, vige il divieto di sosta permanente con rimozione forzata da piazza Municipio al civ. 19/A, chiesa Incoronatella nella Pietà dei Turchini (OS 1243/2004)
2	18	Corso Vittorio Emanuele	Nulla osta (due stalli nelle strisce blu)
9	23	Via Sartania	Nulla osta (due stalli in area di sosta libera)
10	29	Via Claudio (alt. Università)	Nulla osta (due stalli nelle strisce blu)
10	30	Via Claudio	Nulla osta (due stalli nella sosta libera)
10	31	Viale Giochi del Mediterraneo	Nulla osta (due stalli nelle strisce blu)
10	32	Viale Kennedy	Nulla osta (due stalli nelle strisce blu)

Per Via Claudio e viale Kennedy si rinvia a codesto Servizio la valutazione sulla compatibilità dei siti individuati con i progetti in itinere relativi alla realizzazione di piste ciclabili.

Si osserva infine che le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (IdR), posizionate sul marciapiede, in alcuni casi riducono significativamente la percorribilità del transito pedonale, specie per quei marciapiedi le cui dimensioni sono già minime.

Il tecnico di zona
arch. Assunta Bellotti





COMUNE DI NAPOLI

Area Viabilità e
Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2022. 0833255 17/11/2022 1
Mitt. Servizio Viabilità e Traffico - ARVT10
Ricev. Servizio Pianificazione Strategica dell
Fascicolo : 006.007



Al Servizio Pianificazione Strategica
della Mobilità e PUMMS

oggetto: riscontro parere compatibilità localizzazioni su strade primarie installazioni impianti IDR con discipline viabilistiche vigenti, giusta richiesta nota PG/2022/716981 del 5/10/2022.

Facendo riferimento alla richiesta di cui alla nota riportata in oggetto, inerente la compatibilità dei punti individuati sulle strade primarie per la collocazione di impianti IDR con le discipline viabilistiche vigenti, si comunica che per quanto attiene le strade di seguito riportate, rientranti nelle competenze dello scrivente, non risultano incompatibilità ad eccezione degli stalli di sosta sistemati in perpendicolare al marciapiede o a spina di pesce, in quanto non istituite. Secondo le Norme vigenti in materia, solo per la sosta in parallelo al marciapiede, già di per sé consentita, non necessita dell'Atto istitutivo (Ordinanza Dirigenziale):

Corso Garibaldi, Corso Secondigliano, Piazza Giuseppe Di Vittorio, via Ferrante Imparato, via Costantino Grimaldi, via Luigi Volpicella, via Luca Pacioli, via Marina, via Nuova Poggioreale, via Roma verso Scampia.

Il Responsabile di Area 3
M2,M4,M6,M7

l'IDT Geom. C. Ottaiano



COMUNE DI NAPOLI

AREA VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO

Servizio Viabilità e Traffico

PG/863881 del 29/11/22

***Servizio Pianificazione strategica della mobilità
e PUMS***

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori interessati all’installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – richiesta parere”.

Integrazione nota PG/823903 del 15/11/22

Si integra la nota in oggetto indicata con viale Dohrn, rappresentando quanto segue:

Mun.	N. Postazione	Indirizzo	Esito
1		Viale Dohrn	Stalli su attestazione semaforica con attraversamento pedonale. Valutare diversa ubicazione

Si evidenzia infine che gli stalli da realizzare devono essere uguali, per dimensione, a quelli in uso per la sosta ordinaria, al fine di garantirne l’allineamento.

Il tecnico di zona

arch. Assunta Bellotti



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Viabilità e Traffico

PG/2023/65639 del 25/01/23

Al Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e P.U.M.S.

OGGETTO: Riscontro a VS. nota PG/2023/49926 del 19/01/2023 avente per oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori interessati all’installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – emissione parere per le strade a valenza Metropolitana ricadenti nel territorio delle Municipalità 3, 6, 7 e 8.

Con riferimento all'allegata nota riflettente l'oggetto, visti gli allegati grafici riportanti le proposte di localizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici inerenti le strade a valenza Metropolitana, si esprime il nulla osta, ai fini della viabilità, per il sito di nuova individuazione ubicato in via Nicolardi, unica strada di competenza dello scrivente tra quelle elencate nella citata nota.

Distinti Saluti.

Tecnico di zona
Istruttore Direttivo
Ing. Claudio D'Angelo



COMUNE DI NAPOLI
AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ

Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

PG/2023/49926 del 19 gennaio 2023

Alle Direzioni delle Municipalità 3, 6, 7 e 8

Al Servizio Viabilità e traffico

e p.c.

All'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione civile

Al Servizio Strade e Grandi reti tecnologiche

Al Servizio Polizia locale

Alla società Azienda napoletana mobilità spa

anmspa@pec.anm.it

Al raggruppamento temporaneo di imprese

Enel X Mobility srl (mandataria) - EWIVA srl (mandante)

enelxmobility@pec.enel.it

Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – richiesta parere

A seguito dell'avviso pubblico per l'individuazione dell'operatore interessato all'installazione su suolo pubblico comunale e alla gestione di 60 Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (*IdR*), con determinazione dirigenziale repertorio n. 248 del 7 giugno 2022, si è preso atto dei lavori della *Commissione tecnica* all'uopo istituita che ha selezionato il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società *Enel X Mobility srl* (mandataria) ed *EWIVA srl* (mandante).

Con nota n. 716981 del 5 ottobre 2022, poi sollecitata con la successiva nota n. 798369 del 7 novembre 2022, si è chiesto al Servizio *Viabilità e Traffico* e alle *Municipalità* l'espressione del parere di competenza circa la compatibilità con la disciplina viabilistica vigente delle localizzazioni proposte dall'operatore economico selezionato e valutate dalla medesima *Commissione tecnica*.

In esito a quanto emerso dai summenzionati pareri, la *Commissione* si è nuovamente riunita in relazione alla necessità di sostituire le localizzazioni per le quali i Servizi competenti non hanno fornito esito favorevole e per la precisione:

- n. 1 - via Medina;
- n. 14 - via Nicolardi;
- n. 17 - corso Amedeo di Savoia;
- n. 44 - via Baku;
- n. 49 - via Bartolo Longo;
- n. 55 - via delle Galassie;

In sostituzione delle suddette localizzazioni sono state, pertanto, individuate le seguenti:

- n. 1 - via Tanucci;
- n. 14 - via Nicolardi (nuova collocazione in corrispondenza del civico 49);
- n. 17 - viale dei Pini;
- n. 44 - via fratelli Cervi;



- n. 49 – via Bartolo Longo (nuova collocazione nel tratto di sosta consentita);
- n. 55 – via Andromeda.

Tanto premesso, al fine di acquisire i pareri del Servizio *Viabilità e Traffico* (in caso di viabilità primaria) e delle Municipalità territorialmente competenti (in caso di viabilità secondaria) circa la compatibilità delle nuove localizzazioni proposte per l'installazione delle *IdR* con la disciplina viabilistica vigente, si trasmettono, per ciascuno dei siti individuati:

- l'elaborato contenente l'individuazione su mappa della localizzazione con le relative coordinate, la planimetria della stessa, i *rendering ante operam e post operam*;
- l'elaborato contenente gli *schemi-tipo* degli stalli che saranno realizzati.

Con riferimento all'elaborato contenente gli *schemi-tipo* si fa presente che le tavole 2 e 4 presentano una discordanza tra la parte grafica e l'indicazione della tipologia di stallo nell'oggetto. In tali casi il riferimento corretto è da considerarsi quello grafico.

Si resta in attesa di cortese rapido riscontro, onde poter proseguire nel procedimento autorizzativo delle *IdR* in questione.

Il dirigente
Ignazio Leone





Municipalità 2

Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino

Direzione

PG/2022/ 883793 del 06/12/2022

Al Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

c.a. Dirigente Ignazio Leone

epc Direzione II Municipalità

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Trasmissione parere di competenza.

In riscontro alla Vs. richiesta di parere PG/2022/716981 del 5.10.2022, e successivo sollecito PG/2022/798369 del 7.11.2022, con particolare riferimento all'eventuale interferenza delle postazioni di ricarica con la viabilità esistente, si rilascia **parere favorevole** per i seguenti siti:

- **n. 4 via Gregorio Mattei;**
- **n. 7 Via Orticello a Loreto;;**

Sottoscritta digitalmente da
Il Funzionario PO di Alta Professionalità
Ing. Valerio Esposito

PG/2022/744741
del 17-10-2022

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
Stella - S. Carlo all'Arena
DIREZIONE
Unità Operativa Attività Tecniche

Al Servizio Pianificazione Strategica della mobilità e PUMS
c.p. 39.1.0.0.0
Al Servizio Viabilità e Traffico
c.p. 38.1.0.0.0
e p.c.
Al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche
c.p. 7.20.0.0.0
Al Servizio Polizia Locale U.O. Stella
21.19.0.0.0
Al raggruppamento temporaneo di imprese
Enel X Mobility srl (mandataria) – EWIWA srl (mandante)
enelxmobility@pec.enel.it


Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – richiesta parere

Vista la nota PG/2022/716981 del 05/10/2022 del Servizio Pianificazione Strategica della mobilità e PUMS di pari oggetto;
Visti, per ciascuno dei siti, gli elaborati trasmessi con detta nota contenenti la localizzazione su mappa e gli schemi-tipo degli stalli che saranno realizzati;

Si esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'installazione delle IDR alle seguenti condizioni:

- Gli operatori che procederanno all'installazione di infrastrutture di ricarica dovranno far pervenire allo scrivente Servizio istanza di occupazione di suolo pubblico completa di relazione e grafici indicanti l'area che andranno a occupare;
- Detti operatori dovranno fornirsi preventivamente dei grafici dei sottoservizi gestiti da Enti erogatori di servizi di pubblico interesse eventualmente interferenti col tracciato lavorativo necessario all'installazione delle infrastrutture.

Il Responsabile del Procedimento
I.D.Arch. Luca **SIGNORELLI**



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 3
Stella - S. Carlo all'Arena
DIREZIONE
Unità Operativa Attività Tecniche

PG-2023-57991

23/01/2023

Al Servizio Pianificazione Strategica della mobilità e PUMS
c.p. 39.1.0.0.0

Al Servizio Viabilità e Traffico
c.p. 38.1.0.0.0

e p.c.

All'Assessore alle Infrastrutture, alla mobilità e alla Protezione Civile
c.p. 70.0.0.0.0

Al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche
c.p. 7.20.0.0.0

Al Servizio Polizia Locale U.O. Stella
c.p. 21.19.0.0.0

Alla soc. ANM spa
anmspa@pec.anm.it


Al raggruppamento temporaneo di imprese
Enel X Mobility srl (mandataria) – EWIWA srl (mandante)
enelxmobility@pec.enel.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – richiesta parere

In riferimento all'oggetto e vista la nota PG/2023/49926 del 19/01/2023 del Servizio Pianificazione Strategica della mobilità e PUMS di pari oggetto, si esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'installazione delle IDR alle seguenti condizioni:

- Gli operatori che procederanno all'installazione di infrastrutture di ricarica dovranno far pervenire allo scrivente Servizio istanza di occupazione di suolo pubblico completa di relazione e grafici indicanti l'area che andranno a occupare;
- Detti operatori dovranno fornirsi preventivamente dei grafici dei sottoservizi gestiti da Enti erogatori di servizi di pubblico interesse eventualmente interferenti col tracciato lavorativo necessario all'installazione delle infrastrutture.

Il Responsabile del Procedimento
I.D.Arch. Luca **SIGNORELLI**





Municipalità 4

**S. Lorenzo, Vicaria Poggioreale, Zona Industriale
U.O. Attività Tecniche**

PG. 2022. 856059
DEL 25/11/22

Area Programmazione della Mobilità
Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS
39-1-0-0-0

oggetto: Manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori interessati all'istallazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – **Richiesta parere**

in riscontro alla nota PG/2022/716981 del 5/10/2022 si comunica che da una verifica degli d'ufficio nonché da una verifica dei luoghi interessati e precisamente, via Parise (SITO 52) e via Ponte della Maddalena (SITO 38), quest'Ufficio non rileva motivi ostativi per i siti individuati, pertanto, si esprime **parere favorevole** alla richiesta di installazione su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in via Parise (SITO 52) e via Ponte della Maddalena (SITO 38)

Napoli 22/11/2022

Per il Direttore
D'Ordine
Arch. Massimo Mallardo

Municipalità 6

Ponticelli Barra San Giovanni a Teduccio

Direzione

Pg/2022/811697 del 10.11.2022

Al Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS
c.a. Dirigente Ignazio Leone

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Trasmissione parere di competenza.

In riscontro alla Vs. richiesta di parere PG/2022/716981 del 5.10.2022, e successivo sollecito PG/2022/798369 del 7.11.2022, con particolare riferimento all'eventuale interferenza delle postazioni di ricarica con la viabilità esistente, si rilascia **parere favorevole** per i seguenti siti:

- **n. 56 in Via Suor Maria della Passione;**
- **n. 57 in via Nicola Stigliola;**
- **n. 58 in via Domenico Atripaldi.**

Per il sito *n. 55 in via Bartolo Longo*, tuttavia, si esprime *parere sfavorevole* in quanto nel tratto di strada interessato vige il divieto di sosta, su ambo i lati, con rimozione carri gru, come disciplinato con Ordinanza sindacale n. 203 del 2003 e coerentemente alla segnaletica stradale installata.

Il Funzionario A.P.
arch. Marinella Striano





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 6

Ponticelli Barra San Giovanni a Teduccio

Direzione – U.O. Attività tecniche

PG/2023/161739 del 24.2.2023

Al Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS
c.a. Dirigente Ignazio Leone

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Trasmissione parere di competenza.

In riscontro alla Vs. richiesta di parere PG/2023/49926 del 19.1.2023, con particolare riferimento all'eventuale interferenza delle postazioni di ricarica con la viabilità esistente, si rilascia **parere favorevole** per il seguente sito:

- **n. 49 in Via Bartolo Longo**

Il Funzionario A.P.
Arch. Marinella Striano

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7 Miano Secondigliano S.Pietro a Patierno
Direzione

All'Area Programmazione della Mobilità
Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS
39-1-0-0-0

Alle Direzioni delle Municipalità

Al Servizio Viabilità e Traffico
38-1-0-0-0

All'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile
~~36~~-0-0-0-0

Alla Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche
7-20-0-0-0

Al Servizio Polizia Locale Comando
21-0-0-0-0

e p. c.

PG/2022/747855

17 OTT 2022

OGGETTO: Parere su installazione, su suolo comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Con riferimento alla nota PG/2022/716981 del 05/10/2022 si rappresenta quanto di seguito riportato:


1. Nelle planimetrie di massima trasmesse non sono riportate le misure degli stalli né delle sedi stradali pertanto non è possibile esprimere alcun parere in merito alla compatibilità delle localizzazioni proposte con la disciplina viabilistica vigente lungo le arterie secondarie prese in considerazione. In particolare si fa rilevare che le dimensioni della segnaletica orizzontale (strisce e zebraure) devono garantire la sicurezza del conducente nelle fasi di ricarica del proprio veicolo considerate le diverse posizioni di alloggiamento del caricatore posto sullo stesso.
2. Nelle suddette planimetrie lo stallo viene individuato da segnaletica orizzontale di colore bianco e privo di segnaletica verticale, considerato che l'articolo 158 del Codice della Strada vieta la sosta negli stalli dedicati alla ricarica ai veicoli diversi da quelli elettrici nonché a quelli elettrici non in fase di ricarica, si chiede di chiarire se detti stalli appartengano alla categoria "stallo riservato" e dunque dotati di segnaletica orizzontale e verticale dedicata per le quali è necessaria ordinanza di istituzione stallo riservato da parte di questa Direzione con precise indicazioni normative;

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7 Miano Secondigliano S.Pietro a Patierno
Direzione

3. Con particolare riferimento allo stallo di via delle Galassie - Tavola numero 49 - si fa a rilevare che dall'esame dello schema trasmesso, in base al Regolamento di attuazione del Codice della Strada (articolo 145 fig. 436) ed in considerazione del verso di percorrenza della strada, non è consentita l'ubicazione di stallo di sosta in prossimità delle strisce pedonali, inoltre si osserva che la colonnina IDR riduce ulteriormente la percorribilità dell'isola spartitraffico centrale destinata anche al transito pedonale.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.


Il Funzionario tecnico
(arch. L. Bellino)



Il Funzionario tecnico
(ing. M. Brescia)



il Direttore
(dott. G. Arzillo)



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7 Miano Secondigliano S. Pietro a Patierno
Direzione

PG/2023/435536
16/02/2023

All'Area Programmazione della Mobilità
Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

e p. c.
Alle Direzioni delle Municipalità

Al Servizio Viabilità e Traffico

All'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile

Alla Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

Al Servizio Polizia Locale Comando

OGGETTO: Parere su installazione, su suolo comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Con riferimento a vs nota PG/2023/49926 del 19/01/2023 si prende atto della sostituzione di localizzazione degli stalli da via delle Galassie a viale Andromeda per la qual cosa si esprime parere favorevole.

All'uopo si rappresenta che nel grafico post operam fatto nell'allegata tavola tecnica è riportata la presenza di n. 2 paletti parapedonali non indicati nella corrispondente planimetria e di cui pertanto non si conosce l'esatta ubicazione né la funzione. Si chiede pertanto di fornire chiarimenti in merito anche in considerazione del fatto che i paletti parapedonali su sede stradale sono consentiti dal Codice della Strada solo se posti a delimitazione di un percorso parapedonale protetto.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

il Direttore
(dott. G. Arzillo)

N.º 7 ALLEGATI

P.E.

19 GEN 2023

COMUNE DI NAPOLI

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ

Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

PG/2023/49926 del 19 gennaio 2023

- U.O.A. TERNI en
ing. BRASILEA

Alle Direzioni delle Municipalità 3, 6, 7 e 8

Al Servizio Viabilità e traffico

e p.c.

All'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione civile

Al Servizio Strade e Grandi reti tecnologiche

Al Servizio Polizia locale

Alla società Azienda napoletana mobilità spa
anmspa@pec.anm.it

Al raggruppamento temporaneo di imprese
Enel X Mobility srl (mandataria) - EWIVA srl (mandante)
enelxmobility@pec.enel.it

sg/av/f

Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici - richiesta parere

A seguito dell'avviso pubblico per l'individuazione dell'operatore interessato all'installazione su suolo pubblico comunale e alla gestione di 60 Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (IdR), con determinazione dirigenziale repertorio n. 248 del 7 giugno 2022, si è preso atto dei lavori della Commissione tecnica all'uopo istituita che ha selezionato il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Enel X Mobility srl (mandataria) ed EWIVA srl (mandante).

Con nota n. 716981 del 5 ottobre 2022, poi sollecitata con la successiva nota n. 798369 del 7 novembre 2022, si è chiesto al Servizio Viabilità e Traffico e alle Municipalità l'espressione del parere di competenza circa la compatibilità con la disciplina viabilistica vigente delle localizzazioni proposte dall'operatore economico selezionato e valutate dalla medesima Commissione tecnica.

In esito a quanto emerso dai summenzionati pareri, la Commissione si è nuovamente riunita in relazione alla necessità di sostituire le localizzazioni per le quali i Servizi competenti non hanno fornito esito favorevole e per la precisione:

- n. 1 - via Medina;
- n. 14 - via Nicolardi;
- n. 17 - corso Amedeo di Savoia;
- n. 44 - via Baku;
- n. 49 - via Bartolo Longo;
- n. 55 - via delle Galassie;

In sostituzione delle suddette localizzazioni sono state, pertanto, individuate le seguenti:

- n. 1 - via Tanucci;
- n. 14 - via Nicolardi (nuova collocazione in corrispondenza del civico 49);
- n. 17 - viale dei Pini;
- n. 44 - via fratelli Cervi;



Municipalità 8

DIREZIONE

*Piscinola-Marianella
.Scampia.
Chiaiano*

PG/2022/835760 del 18/11/2022

Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS
p.i.: 39-1-0-0

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – richiesta parere.

Facendo seguito alla nota di codesto Servizio PG/2022/716981, si esprime, nell'ambito delle competenze della Scrivente Direzione parere favorevole alla realizzazione di due stalli di sosta con relativa colonnina di ricarica in via Piero Gobetti nei pressi del civico 26 (Edificio 24 Scala D).

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Giuseppe Imperatore
d'ordine
Funz. Ing. Francesco Truppa



Municipalità 8
DIREZIONE

Piscinola-Marianella
.Scampia.
Chiaiano

PG/2023/73854 del 27-01-2023

Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS
p.i.: 39-1-0-0-0

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – richiesta parere.

Facendo seguito alla nota di codesto Servizio PG/2023/499261, si esprime, nell'ambito delle competenze della Scrivente Direzione, parere favorevole alla realizzazione di due stalli di sosta con relativa colonnina di ricarica in via Fratelli Cervi nell'area parcheggio retrostante il palo luce 174.092.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Giuseppe Imperatore
d'ordine
Funz. Ing. Francesco Truppa



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9

Pianura

Soccavo

Direzione - U.O. Attività Tecniche

PG/2022/850527 del 24/11/2022

Al Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

e. p.c. Al Presidente della Municipalità IX

OGGETTO: manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – Trasmissione Nulla Osta

In riferimento alla richiesta PG/ 716981 del 5 ottobre 2022, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi e sentita la Polizia Locale

Nulla Osta

alle installazioni elettriche progettate su Strada Comunale Cimitero, Via Evangelista Torricelli, Via Provinciale Napoli e Via Dello Sport.

Ing. Pasquale Parente



Municipalità 9

Pianura

Soccavo

Direzione - U.O. Attività Tecniche



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9

Pianura

Soccavo

Direzione - U.O. Attività Tecniche

PG/2022/877554 del 02/12/2022

Al Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

e. p.c. Al Presidente della Municipalità IX

OGGETTO: manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – Trasmissione integrazione Nulla Osta

In riferimento alla vs richiesta PG/ 2022/875307 del 2 dicembre 2022, ad integrazione del nulla osta già trasmesso con nota PG/2022/850527 del 24/11/2022, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, si rileva che i grafici che indicano l'installazione su viale Traiano, nella realtà del fotoinserimento si riferiscono alla Piazza Giovanni XXIII adiacente, pertanto sentita la Polizia Locale, per quanto di competenza di questo ufficio

Nulla Osta

alle installazioni elettriche progettate su Via Piave e su è su Piazza Giovanni XXIII (in luogo di viale Traiano) .

Ing. Pasquale Parente




Direzione Municipalità 10 Bagnoli – Fuorigrotta
U.O. Attività Tecniche

Area Programmazione del Mobilità
Servizio Pianificazione Strategica delle Mobilità e PUMS


PG/2022/ 834224

Napoli, li 18.11.2022

Oggetto: **Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati alla installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici-sollecito emissione parere- RISCONTRO**

 In riferimento all'intervento in oggetto, di cui a Vs nota prot. PG/2022/798369 del 07/11/2022 di Codesto Servizio, si rilascia parere favorevole, in termini viabilistici, con specifico riferimento alle localizzazioni previste lungo le strade secondarie di competenza della Scrivente Municipalità 10, come dalla disamina della documentazione trasmessa a questo Ufficio (via E.Cocchia, via A.Maiuri, via R.Ruggiero).

Distinti saluti.


Il Direttore
Dott. Luigi Loffredo



COMUNE DI NAPOLI

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ

Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

PG/2022/798369 del 7 novembre 2022

Alle Direzioni delle Municipalità 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Al Servizio Viabilità e Traffico

e p.c.

All'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione civile

Al raggruppamento temporaneo di imprese

Enel X Mobility srl (mandataria) - EWIVA srl (mandante)

enelxmobility@pec.enel.it

Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori interessati all'installazione, su suolo pubblico comunale, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – sollecito emissione parere

Con nota n. 716981 del 5 ottobre 2022 sono state trasmesse, alle Direzioni di Municipalità e al Servizio in indirizzo, le localizzazioni definitive per l'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (*IdR*) che la *Commissione tecnica*, istituita con disposizione del Direttore generale n. 16 del 5 aprile 2022, ha individuato sulla scorta di quelle proposte dall'operatore selezionato nell'ambito della procedura in oggetto, ai fini dell'espressione del parere di competenza circa la compatibilità delle suddette localizzazioni con la disciplina viabilistica vigente.

In considerazione della necessità di proseguire con la massima celerità nel procedimento autorizzativo delle *IdR* in questione, anche in attuazione di quanto previsto dal *PUMS* della città di Napoli in tema di incentivazione di forme di mobilità a basso impatto ambientale, si sollecita l'emissione del parere richiesto.

Firmato digitalmente da:

Il dirigente

Ignazio Leone

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.