


ORIGINALE

Mod_fdge_1_21



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA TUTELA DEL TERRITORIO**

SERVIZIO: **DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO**

ASSESSORATO: **ALLE INFRASTRUTTURE, ALLA MOBILITA' ED
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

SG: 102 del 04/04/2023

DGC: 99 del 28/03/2023

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 1

del 27/03/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 95

OGGETTO: Servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione inerenti i futuri e immediati lavori di "Manutenzione straordinaria della cavità censita al n. C0096 - Cimitero delle Fontanelle". Prelevamento dal fondo di riserva del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025

Il giorno 06/04/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile prof. ing. Edoardo Cosenza:

Premesso che:

- il Cimitero delle Fontanelle di Napoli rientra nel patrimonio caveale presente nel sottosuolo urbano, e rappresenta un luogo, di indiscussa rilevanza tanto sul piano religioso che su quello culturale, tradizionale, sociale e folklorico e riveste, per conseguenza, un pregnante, indubitabile e riconosciuto significato nella storia e nella cultura cittadina;
- lo stesso trova ubicazione appena fuori dalla cinta greco-romana all'interno di un'antica cava di tufo giallo napoletano nel quartiere Sanità di Napoli, e presenta una forma in pianta rettangolare allungata in direzione nord-sud;
- la cavità è costituita da due navate principali, di lunghezza prossima ai 100 m con sezione trapezia di larghezza massima prossima ai 40 m "Navata degli Appestati" in prosecuzione dell'ingresso e "Navata dei Preti" in sinistra, e da quattro cappelle laterali in corrispondenza del lato est;
- dopo l'ingresso, in corrispondenza del lato ovest, si apre una ulteriore navata più corta e inclinata rispetto alle prime di circa 45°, detta dei "Pezzentelli", caratterizzata da una forma irregolare probabilmente realizzata per seguire il banco di tufo e non emergere all'esterno;
- gli ambienti caveali in questione furono interessati da una serie di interventi disposti dall'allora Sindaco in qualità di Commissario Delegato al Sottosuolo e volti a ripristinarne la fruibilità collettiva del bene, i quali ebbero inizio nel gennaio 2002 e vennero realizzati in più fasi;
- trascorsi alcuni anni dai succitati interventi, la cavità sopraindicata necessitava di verifiche statiche aggiornate e di verifiche dell'efficacia delle opere precedentemente eseguite;
- in tale ottica, il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio con determinazione dirigenziale n. 11 del 16 dicembre 2019, registrata all'indice generale al n.2664 del 23 dicembre 2019, affidava i servizi finalizzati alla verifica delle condizioni statiche del Cimitero delle Fontanelle alla Sintema Engineering S.r.l.;
- le indagini eseguite nel corso degli ultimi anni hanno evidenziato che la maggior parte degli ambienti si trova in condizioni di relativa stabilità, con quadri fessurativi e livelli tensionali che non sembrerebbero indurre condizioni di collasso generalizzate;
- in particolare, lo studio geomeccanico ha evidenziato che le famiglie di discontinuità presenti non individuano, per la loro direzione e persistenza, l'isolamento di grossi blocchi che potrebbero distaccarsi dalle volte e/o dalle pareti;
- anche gli interventi di consolidamento eseguiti a partire dagli anni 2000 si trovano tutt'ora in soddisfacenti condizioni di conservazione, e continuano ad assolvere al compito a loro affidato;

Considerato che:

- così come espresso nella *Relazione di valutazione delle condizioni statiche*, nonostante il quadro generale delle condizioni di stabilità risulti sufficientemente rassicurante, esistono alcune situazioni locali che rappresentano potenziali criticità, per le quali occorre prevedere opportuni accorgimenti al fine di prevenire possibili evoluzioni dei fenomeni rilevati verso condizioni di collasso locale;
- alcune situazioni di particolare attenzione sono state rilevate in corrispondenza degli spigoli dei pilastri posti in prossimità dell'ingresso, dove sono presenti alcune lesioni che interessano l'intera altezza della parete intersecandosi con le stratificazioni in prossimità della volta;
- parte della volta nella navata centrale in corrispondenza dell'ingresso è interessata da percolazioni d'acqua e da un sistema di fratture;

Il Segretario Generale
Dr.ssa *Monica Cinque*



- la suddetta *relazione di valutazione delle condizioni statiche* riporta che la volta della navata centrale interessata dalle infiltrazioni e posta in corrispondenza dell'ingresso necessita, nel medio termine, di messa in opera di reti chiodate con funi a prosecuzione di quelle esistenti;
- l'Amministrazione ha manifestato la volontà di riaprire alle visite il Cimitero delle Fontanelle pubblicando l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la valorizzazione culturale del sito;
- le suddette aree di criticità rappresentano sicuramente una potenziale situazione di dissesto che potrebbe dare luogo all'isolamento ed al successivo distacco di elementi di varie dimensioni che interesserebbero il percorso di visita dell'ossario;
- è necessario redigere idoneo progetto di sistemazione statica delle aree del Cimitero delle Fontanelle che presentano situazioni locali di potenziale criticità compresa la suddetta area di ingresso;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 03 del 24 febbraio 2023, registrata all'ufficio esecutività al n. DETDI/2023/0000121 del 24 febbraio 2023, il Servizio Tecnico Patrimonio per le motivazioni ivi incluse, ha approvato l'avviso pubblico, ai sensi dell'art.89 comma 17 del D.Lgs. 117/2017, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del d.lgs n.50/2016 per la valorizzazione culturale del sito denominato Cimitero delle Fontanelle;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è il 30 aprile 2023;
- il principio contabile n.8.12 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011.

Ritenuto

- necessario reperire la copertura finanziaria per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione inerente i lavori di *"Manutenzione straordinaria della cavità censita al n. C0096 - Cimitero delle Fontanelle"* come segue:
 - ✓ Incrementare lo stanziamento del codice di bilancio 1.06-1.03.02.11.999 (capitolo nuova istituzione) _____ denominato Progettazione per i futuri e immediati lavori di *"Manutenzione straordinaria della cavità censita al n. C0096 - Cimitero delle Fontanelle"* del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 esercizio provvisorio 2023 per l'importo di € 40.000,00 in termini di competenza e in cassa da assegnare al Servizio ARTU1062 - Difesa Idrogeologica del Territorio, mediante prelevamento di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 (fondo di riserva) capitolo 42300 art.1.
- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 d.lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

IL DIRIGENTE


Ing. Pasquale Di Pace



Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato

- stanziare la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui alle premesse, come segue:
 - ✓ Incrementare lo stanziamento del codice di bilancio 1.06-1.03.02.11.999 (capitolo nuova istituzione) _____ denominato Progettazione per i futuri e immediati lavori di *"Manutenzione straordinaria della cavità censita al n. C0096 - Cimitero delle Fontanelle"* del

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cingue



redigendo bilancio di previsione 2023/2025 esercizio provvisorio 2023 per l'importo di € 40.000,00 in termini di competenza e in cassa da assegnare al Servizio ARTU1062 - Difesa Idrogeologica del Territorio, mediante prelievo di pari importo dalla missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 (fondo di riserva) capitolo 42300 art.1.

- autorizzare, conseguentemente, trattandosi di spesa che per sua natura, non può essere pagata frazionandola in dodicesimi, il Dirigente responsabile ad assumere specifico impegno di spesa.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente
ing. Pasquale Di Pace



L'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità,
e alla Protezione Civile
Prof. ing. Edoardo Cosenza



Visto: il Responsabile
dell'Area Tutela del Territorio
arch. Salvatore Iervolino



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.01 del 27 marzo 2023

AVENTE AD OGGETTO: servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione inerenti i futuri e immediati lavori di "Manutenzione straordinaria della cavità censita al n. C0096 - Cimitero delle Fontanelle". Prelevamento dal fondo di riserva del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi, 27.03.2023

Il Dirigente
ing. Pasquale Di Pace

Pervenuta in Ragioneria Generale il 28/03/2023... Prot. 291/2023/99

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

parere allepfo

Addi..... 31/4/23

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 20....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Prog. 3477



PROPOSTA di DELIBERAZIONE del SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - PROT. N. 1 DEL 27/03/2023 (DGC4/2023/99)

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Premesso che con il presente provvedimento si intende finanziare per € 40.000,00 la progettazione della manutenzione straordinaria della cavità del Cimitero delle Fontanelle.

Richiamato il punto 8.12 del Principio contabile concernente la competenza finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. 118/2011), che consente l'utilizzo del fondo di riserva in esercizio provvisorio esclusivamente, tra l'altro, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

Fatto rinvio alle motivazioni tecniche espresse nella relazione istruttoria dal Dirigente proponente, il quale ha verificato la riconducibilità della finalità del proposto prelievo alle fattispecie previste dal citato paragrafo 8.12.

Precisato che trattandosi di progettazione di lavori per i quali allo stato non è stata ancora individuata in modo specifico l'indispensabile forma di finanziamento, la spesa di € 40.000,00 è registrata al Titolo 1 della Spesa (spesa corrente).

Esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, 3/4/2023

Claudia Gargiulo
Ragioniere Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 27.3.2023
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 4.4.2023 -
SG 102

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in oggetto si intende prelevare dal fondo di riserva l'importo di € 40.000,00 al fine di dotare di tale stanziamento un capitolo di nuova istituzione da dedicare alla manutenzione straordinaria del Cimitero delle Fontanelle.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Si richiama la disciplina normativa vigente in materia di prelevamenti dal fondo di riserva e, in particolare gli artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267/2000.

Si richiamano, altresì:


- il paragrafo 8.12 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, in cui si prevede che “[...] nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.”;
- l'art. 16 del Regolamento di contabilità del Comune, ai sensi del quale “L'utilizzo dei fondi è comunicato, a cura della Segreteria Generale, alla Presidenza del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo di utilizzo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo.”

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente.

Monica Cinque

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO:
41 Sindaco



Deliberazione di G. C. n. 95 del 06/04/2023 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 13/04/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....